

中医古籍整理丛书重刊

# 证治准绳(三)

## 伤寒证治准绳



明·王肯堂辑  
宋立人点校

中医古籍整理丛书重刊

明·王肯堂辑 宋立人点校

# 证治准绳(三)

## 伤寒证治准绳



人民卫生出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

证治准绳. 3, 伤寒证治准绳/(明)王肯堂辑;宋立人点校.  
—北京:人民卫生出版社,2014

(中医古籍整理丛书重刊)

ISBN 978-7-117-18206-5

I. ①证… II. ①王… ②宋… III. ①《证治准绳》②伤寒(中医)-中国-明代 IV. ①R2-52②R254.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 245573 号

人卫社官网	<a href="http://www.pmph.com">www.pmph.com</a>	出版物查询, 在线购书
人卫医学网	<a href="http://www.ipmph.com">www.ipmph.com</a>	医学考试辅导, 医学数据库服务, 医学教育资源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

## 证治准绳(三) 伤寒证治准绳

辑 者: 明·王肯堂

点 校: 宋立人

出版发行: 人民卫生出版社(中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E-mail: [pmph@pmph.com](mailto:pmph@pmph.com)

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 三河市宏达印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/32 印张: 15.5

字 数: 417 千字

版 次: 2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-18206-5/R·18207

定 价: 50.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: [WQ@pmph.com](mailto:WQ@pmph.com)

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

## 伤寒证治准绳自序

夫有生必有死，万物之常也。然死不死于老而死于病者，万物皆然，而人为甚。故圣人悯之而医药兴。医药兴，而天下之人又不死于病，而死于医药矣。智者愤其然，因曰：病而不药得中医，岂不信哉。或曰：此但为伤寒言之也。虽然，微独伤寒，特伤寒为甚尔。盖医莫不宗本黄岐，今其书具在，然有论而无方。方法之备，自张仲景始。仲景虽独以伤寒著，然二千年以来，其间以医名世，为后学所师承者，未有不从仲景之书悟入，而能径窥黄岐之壶奥<sup>〔1〕</sup>者也。故黄岐犹羲文也，仲景其孔子乎，易水<sup>〔2〕</sup>师弟，则濂洛诸贤，金华<sup>〔3〕</sup>师弟，则关闽诸大儒也，拟人者不伦于此矣。王好古曰：伤寒之法，可以治杂病，杂病法不可以治伤寒，岂诚然哉。伤寒法出于仲景，故可以治杂病。而为杂病法者，多未尝梦见仲景者也。故不可以治伤寒也。然则《伤寒论》可弗读乎。而世之医，有终身目不识者，独执陶氏六书，以为枕中鸿宝尔。夷考陶氏之书，不过剽南阳唾余，尚未望见易水门墙，而辄诋《伤寒论》为非全书，聒聒来学，盖仲景之罪人也。而世方宗之，夭枉可胜道哉。余少而读仲景书，今老矣，尚未窥其堂室。平生手一编，丹铅殆遍，纸败墨渝。海虞

〔1〕 壶(kūn 捆)奥：本指室内深处，这里比喻学术深湛。

〔2〕 易水：河流名，源出易州，此处代指张洁古。张洁古系金易州人。

〔3〕 金华：地名，即今浙江省金华市。此处代指朱震亨，朱震亨系金华市义乌县人。

#### 4 证治准绳(三) 伤寒证治准绳

严道彻见而爱之，欲寿诸梓，而余不之许，非靳<sup>〔1〕</sup>之，盖慎之也。丁酉、戊戌间，因嘉善高生请，始辑杂病准绳，而不及伤寒，非后之，盖难之也。今岁秋，同年姜仲文知余所辑杂病外，尚有伤寒、妇、婴、疡科，为准绳者四，遣使来就钞，而不知余夺于幽忧冗病，未属草<sup>〔2〕</sup>也。因感之而先成伤寒书八帙，始于八月朔，而告完于重九。或曰：以数十万言，成于四旬，不太草草乎。曰：余之酝酿于丹府，而渔猎于书林，盖三十余年矣，不可谓草草也。伤寒一病尔，而数十万言，不大繁乎。曰：吾犹病其略也。何也？是书之设，为因证检书而求治法者设也，故分证而不详，则虑其误也。详则多互见而复出，而又安得不繁。后之注仲景书，续仲景法者，或见其大全，或窥其一斑，皆可以为后学指南，具择而载之而又安得不繁。且夫人读一书，解一语，苟迷其理，有碍于胸中，以问知者，则唯恐其不吾告与告之不详。余固弩下，然学医之资，差不在人后。以余所白首不能究者，与天下后世共究之。将读之恐其易尽而顾患繁乎哉。丹阳贺知忍中秘心乎济物而勇于为义，愿为余流通，书未成，已鳩<sup>〔3〕</sup>工庀<sup>〔4〕</sup>具矣。余之遄成以此，因叙于篇首。

时万历三十二年岁次甲辰重九日念西居士王肯堂宇泰甫书

〔1〕靳：吝惜。

〔2〕属(zhǔ主)草：起草作文。属，犹缀辑也。

〔3〕鳩：《尔雅·释诂》：“聚也。”

〔4〕庀(pǐ痞)：《玉篇》：“具也。”备具之意。

## 伤寒证治准绳凡例

一、纂伤寒书者众矣。知尊仲景书，而遗后贤续法者，好古之过也，《类证》诸书是也。惟俗眼之便，而雅俗杂陈，淄澠莫辨，使世不知孰为仲景者，俗工之谬也，《琐言》《蕴要》诸书是也。惟娄氏《纲目》，列六经正病于前，而次合病、并病、汗吐下后、诸坏病于后，又次之以四时感异气而变者，与妇婴终焉。而每条之中，备列仲景法，然后以后贤续法附之。既该括百家，又不相淆杂，义例之善，无出其右。此书篇目，大抵因之。

一、王叔和编次张仲景《伤寒论》，立三阳三阴篇，其立三阳篇之例，凡仲景曰太阳病者，入太阳篇；曰阳明病者，入阳明篇；曰少阳病者，入少阳篇。其立三阴篇，亦依三阳之例，各如太阴、少阴、厥阴之名入其篇也。其或仲景不称三阳三阴之名，但曰伤寒某病用某方主之，而难分其篇者，则病属阳证，发热、结胸、痞气、蓄血、衄血之类，皆混入太阳篇。病属阴证，厥逆、下利、呕吐之类，皆混入厥阴篇也。惟燥屎及尿鞭、不大便、大便难等证，虽不称名，独入阳明篇者，由此证类属阳明胃实，非太阳、厥阴可入，故独入阳明也。所以然者，由太阳为三阳之首，凡阳明、少阳之病，皆自太阳传来，故诸阳证不称名者，皆入其篇。厥阴为三阴之尾，凡太阴、少阴之病，皆至厥阴传极，故诸阴证不称名者，皆入其篇。后人不悟是理，遂皆谓太阳篇诸证不称名者，亦属太阳，而乱太阳病之真。厥阴篇诸证不称名者，亦属厥阴，而乱厥阴病之真。为大失仲景之法也。今于各证分经处，尚多仍叔和之旧，学

者当以意神而明之。

一、仲景立法,凡曰太阳病者,皆谓脉浮,头项强痛,恶寒也。凡曰阳明病者,皆谓胃家实也。凡曰少阳病者,皆谓口苦,咽干,目眩也。凡曰太阴病者,皆谓腹满时痛,吐利也。凡曰少阴病者,皆谓脉微细,但欲寐也。凡曰厥阴病者,皆谓气上撞心痛,吐蛔也。候如少阴病,不一一逐条曰脉微细,但欲寐,而总用少阴病三字括之者,省文也。故各条或曰少阴病,反发热,脉沉,用麻黄附子细辛汤者,谓脉沉细,但欲寐,而又反发热者,用其方也。或曰少阴病,得之二三日以上,心烦不卧,用黄连阿胶汤者,谓得脉微细,但欲寐,二三日后,变心烦不卧者,用其方也。后人不悟是理,遂皆不察少阴病三字,所括脉微细,但欲寐之证,但见发热脉沉,便用麻黄附子细辛汤,见心烦不卧,便用黄连阿胶汤,尤为大失仲景之法也。

一、解释仲景书者,惟成无己最为详明。虽随文顺释,自相矛盾者,时或有之,亦白璧微瑕,固无损于连城也。后此,赵嗣真、张兼善之流,皆有发明,并可为成氏忠臣,张公耳孙,故多采掇,使学者一览洞然,而一得之愚,亦时附焉。其文义浅近,不必训释者,则一切省之。内一字赵者,嗣真也。张者,兼善也。黄者,仲理也。活者,朱肱《活人书》也。庞者,安时也。许者,叔微学士也。本者,许之《本事方》也。韩者,祇和也。孙者,兆也。洁者,洁古张元素也。云者,洁古之子云岐子也。垣者,李东垣。而丹者,朱丹溪也。海者,王海藏也。王者,履也。罗者,天益也。戴者,元礼也。娄者,全善也。吴者,绶也。陶者,华也。其不系姓字者,自篇首辨证数语之外,皆仲景论文也。

一、仲景诸方,动以斤计,而又有称升、合、枚者。古今度量衡,轻重长短不同,难以遵用。《局方》、《纲目》又一切裁损,每服五钱,则失之太小。陶氏、吴氏书,尽变古方,以便时用,则其失更远矣。今书方药分两,一切仍仲景之旧。增损出入,又当视病情时令,神而明之。一切古方,皆当如是施用,不独仲景书也。知此则又何以轻变古法为哉。陈无择以钱谱推测度量衡法,颇协时宜。今引其说于此,用古方者,宜详考焉。凡度者,分、寸、尺、丈、引。

本以一黍之广为分，十分为寸，十寸为尺，十尺为丈，十丈为引。观今之尺，数等不同，如周尺长八寸，京尺长一尺六寸，淮尺长一尺二寸，乐尺长一尺二寸五分。并以小尺为率。小尺既自三微起，却自可准。唐武德年，铸开元钱，径八分，当十二钱半得一尺。排钱比之，十一个已及一尺。又不知唐用何尺。顾汉唐龠量，并用尺寸分布，尺寸如是不齐，将何凭据。博古君子，必有说矣。凡量者，龠，合、升、斗、斛。本以黄钟龠容十二铢。合龠为合，重二十四铢。今以钱准，则六铢钱四个，比开元钱三个重，升、斗、斛，皆垒而成数。汉唐同用。至赵宋绍兴，升容千二百铢，则古文六铢钱二百个，开元钱二百二十个<sup>(1)</sup>。以绍兴一升，得汉五升。其余私用，不足计也。凡衡者，铢、两、斤、钧、石。亦以黄钟龠所容重十二铢。两之为两，二十四铢为两，十六两为斤，三十斤为钧，四钧为石。每两则古文六铢钱四个，开元钱三个。至赵宋广科<sup>(2)</sup>，以开元钱十个为两。今之三两，得汉唐十两明矣。《千金》本草，皆以古三两为今一两，以古三升为今一升，诸药类例，尤为难辨。且如半夏一升，准五两，不知用何升何两，此修合制度之要务，不可不知。汉铜钱质如周钱，文曰半两，重如其文。孝文五年，钱益多而轻，乃更铸四铢，其文曰半两，杂以铅铁锡，非彀杂伪巧，则不得赢。而奸或盗磨钱质取镕，有司言钱轻重，请郡国铸五铢钱，周郭有质，令不得磨取镕。则知汉以二半两钱为两，重十铢明矣。汉唐例以二十四铢为一两，抑未知修史人改作唐例，亦不可知。观钱谱，汉无六铢钱，至唐方有。今以五铢钱十六个，正得开元钱十个重。又以六铢钱十二个，正得开元钱九个重，则知开元钱每个以重八铢。唐武德四年，铸开元通宝，径八分，重二铢四，累积十钱为两，似难考据，明食货者，必有说焉。按药书，汉方汤液，太齐<sup>(3)</sup>三十余两，小齐十有余两，用水六升或七升，多煎取二升、三升，并分三服。若以古龠量

〔1〕二百二十个：修敬堂本、集成本均作“一百五十个”。

〔2〕广科：修敬堂本、集成本均作“广秤”，《三因方》卷二引同。

〔3〕太齐：通“大剂”。修敬堂本作“大齐”，集成本作“大剂”。



水七升,煎今之三十两,未淹得过。况散末药只服方寸刀圭匕;圆子如梧桐子大,极至三十粒,汤液岂得如此悬绝。又如风引汤,一剂计五十五两,每两<sup>(1)</sup>只用三指撮,水三升,煮三沸,去滓温服一升。观其煮制,每只三指撮,未<sup>(2)</sup>应料齐如此之多,此又可疑也。今以臆说,汉方当用半两钱二枚为一两。且以术附汤方较,若用汉两,计一百八十铢,得开元钱二十二个半重。若分三服,已是今之七钱半重一服。若以唐方准计,三百三十六铢,得开元钱四十二个重,每服计今之十四钱重,大略可知,若以开元钱准得一百单五个重,分三服,每服计三十五钱重。此犹是小齐。况有大齐名件两数之多者,未易概举,留心此道,幸少详焉。吴绶曰:凡方称铢者,二十四铢为两,一两分为四分,六铢为一分,计二钱五分也。称字者,一钱有四字,一字计二分五厘也。世有古今,时有冬春,地有南北,药有良犷,人有强弱,不可执一。且如大陷胸汤,用大黄六两,今用六钱足矣。若人壮病大者宜之,人弱病小者,又当减半,或只用三四之一可也。芒硝一升,今用二三钱足矣。甘遂二两只可用一分或半分而已。若无活法通变而胶柱鼓瑟,未有不至于杀人者,慎之慎之。

一、《内经》云:风雨寒暑,不得虚,邪不能独伤人。至于丹溪,又云伤寒属内伤者十居八九,当以补元气为主。由是言之,后人治伤寒者,既皆识仲景之法不尽,又不知其病本于内伤虚劳而思补养,但用汗下致死者,其杀人何异刀剑。兴言至此,切骨痛心。今虽以后贤补养之法,附载于篇,而书不尽言,言不尽意,尤望临病之工,重人命而惧阴谴,熟玩此书,无疑于心而后下手用药。即不能然,宁过于谨护元气,无孟浪汗下,而后庶几乎少失也。

一、屠鹏《四时治要》云:凡欲知阴别阳,须当观脉论形,视喘息,听音声,而治病所苦。按尺寸,观权衡,而知病所生。然后知其虚实,得其本末,更精加审察,徐徐取之。如仲景活人书,下证俱

〔1〕两:诸校本同,据《金匱要略》卷二风引汤煎服法,疑为“服”字之误。

〔2〕未:修敬堂本同,集成本作“不”,义长。

备,当行大承气,必先以小承气试之;合用大柴胡,必先以小柴胡试之;及阴证晓然,合用四逆汤,必先以理中汤、真武汤之属试之。此皆大贤得重敌之要,学者其可不审乎。按汤剂丸散,生灵之司命也。死生寿夭,伤寒之瞬息也。岂以试为言哉。盖与其躁暴而多虞,宁若重敌而无失。鸡峰张锐者,宋之神医也。疗一伤寒,胗<sup>〔1〕</sup>脉察色皆为热极,煮承气汤,欲饮复疑,至于再三,如有掣其肘者,姑持药以待。病者忽发战悸,覆绵衾四五重,始稍定,有汗如洗,明日脱然。使其药入口,则人已毙矣。由是观之,则屠氏之探试,虽非仲景本旨,得非粗工之龟鉴欤。

---

〔1〕胗:诊视。《释名·释疾病》:“胗,诊也。有结聚可得胗见也。”

入门辨证诀	1
发热外感内伤辨	1
伤寒类伤寒辨冬温 温病 寒疫 热病 湿温	
风温 霍乱 痉 伤食 虚烦 痰 脚气 内痢	
蓄血	1
帙之一	4
伤寒总例四时伤寒不同 传变 汗下大法 可汗 不可汗 可下 不可下 可吐 不可吐 愈解 死证	
阴阳 表里 伤寒杂病 类证杂论 察色要略	4
帙之二	59
太阳病	59
桂枝汤(61) 麻黄汤(63) 大青龙汤(64) 温粉方(67) 桂枝葛根汤(67) 葛根汤(67) 桂枝麻黄各半汤(68) 桂枝二越婢一汤(68) 麻黄附子细辛汤(70) 柴胡加桂枝汤(70)	
发热	72
调胃承气汤(73) 白虎汤(74) 黄芪汤(77) 川芎汤(77) 神术汤(77) 白术汤(79) 又白术汤(79) 九味羌活汤(79) 和解散(80) 十味芎苏散(80) 养胃汤(80) 五积散(80) 人参败毒散(81) 参苏饮(81) 加味香苏散(82) 十神汤(83) 藿香正气散(83) 大白术汤(84) 通圣散(85) 凉膈散(86) 天水散(86) 三一承气汤(86) 双解散(86) 清解散(87) 半夏橘皮汤(87) 黄芪建中加当归汤(89) 黄芪汤(89)	

## 12 证治准绳(三) 伤寒证治准绳



调中丸(90) 理中丸(90) 调脉汤(91) 葛根柴胡汤(92)	
人参桔梗汤(92) 薄荷汤(92) 防风汤(92) 香芎汤(92)	
六物麻黄汤(93) 七物柴胡汤(93) 发表汤(93) 人参汤	
(94) 前胡汤(94) 石膏汤(94) 解肌汤(94) 芍药汤	
(94) 知母汤(94)	
恶寒 .....	95
四逆加人参汤(97) 芍药甘草附子汤(97) 桂枝去芍药汤	
(97)	
恶风 .....	98
头痛 .....	98
连须葱白汤(100) 葛根葱白汤(100) 独活汤(101) 石膏	
川芎汤(101)	
项强 .....	101
桂枝去桂加茯苓白术汤(102)	
体痛 .....	103
黄芪建中汤(103) 桂枝加芍药生姜人参新加汤(103) 桂枝	
附子汤(104) 甘草附子汤(104) 杏仁汤(105) 麻黄复煎	
汤(105)	
帙之三 .....	106
阳明病 .....	106
胃实不大便 .....	108
蜜煎导法(110) 猪胆汁方(110) 麻仁丸(112)	
不得卧 .....	113
黄连阿胶汤(114) 酸枣仁汤(115) 千金流水汤(115) 加	
味温胆汤(115) 酸枣汤(115) 栀子乌梅汤(116) 黄连解	
毒汤(116)	
自汗 .....	116
防风白术牡蛎散(120)	
潮热 .....	127
大承气汤(128) 小承气汤(129) 柴胡加芒硝汤(130)	
评语 .....	130

狂乱	136
鹊石散(137) 防风黄连汤(137)	
循衣摸床	138
渴	139
五苓散(140) 白虎加人参汤(140) 文蛤散(143) 人参汤(147)	
呕	147
葛根半夏汤(148) 赤茯苓汤(152) 葛根汤(152)	
少阳病	153
口苦咽干	154
眩	156
往来寒热	157
小柴胡汤(159) 大柴胡汤(161) 柴胡桂枝干姜汤(163)	
胁满痛	163
十枣汤(164)	
胸满	165
胸痛	167
耳聋	167
阳毒	168
升麻鳖甲汤(168) 阳毒升麻汤(168) 阳毒梔子汤(168)	
大黄散(168) 葛根散(168) 黑奴丸(169) 丹砂丸(169)	
青黛一物汤(169) 玄参升麻汤(169)	
帙之四	171
三阴总论	171
太阴病	174
桂枝加芍药汤(175) 桂枝加大黄汤(175)	
腹满	177
厚朴生姜人参甘草半夏汤(178) 桔梗半夏汤(181)	
腹痛	181
小建中汤(181) 黄连汤(182)	



黄	185
梔子柏皮汤(185) 麻黄连轺赤小豆汤(186) 茵陈蒿汤(186) 五苓茵陈散(188) 橘皮汤(188) 茵陈蒿大黄汤(188) 茅根汤(188) 五苓加茵陈蒿汤(189) 瓜蒂散(189)	
少阴病	190
麻黄附子甘草汤(191) 附子汤(192) 四逆散(192)	
但欲寐嗜卧	193
口燥咽干	194
咽痛	194
半夏散及汤(194) 甘草汤(195) 桔梗汤(195) 苦酒汤(195) 半夏桂枝甘草汤(196)	
吐	197
吴茱萸汤(197) 干姜黄芩黄连人参汤(198) 大橘皮汤(198)	
吐利	198
理中汤(199) 通脉四逆加猪胆汁汤(199)	
下利	200
黄芩汤(201) 黄芩加半夏生姜汤(201) 葛根黄芩黄连汤(202) 四逆汤(203) 赤石脂禹余粮汤(203) 猪肤汤(205) 桃花汤(205) 真武汤(206) 通脉四逆汤(206) 白通汤(207) 白通加猪胆汁汤(207) 白头翁汤(209) 麻黄升麻汤(210) 三黄熟艾汤(212) 薤白汤(212) 赤石脂丸(213) 地榆散(213) 黄连阿胶汤(213) 燥肠丸(213) 七宣丸(213) 枳实芍药甘草汤(213)	
厥阴病	213
桂枝去桂加茯苓白术汤(214)	
气上冲心	215
瓜蒂散(215) 桂枝加桂汤(216) 李根汤(216)	
饥不欲食	216
吐蛔虫	217



乌梅圆(217) 理中安蛔散(217)	
厥四逆·····	218
甘草干姜汤(219) 茯苓甘草汤(220) 当归四逆汤(220)	
五味子汤(225)	
少腹满少腹急·····	227
囊缩·····	228
正阳散(229) 回阳丹(229)	
阴毒·····	230
阴毒甘草汤(230) 正元散(231) 退阴散(231) 五胜散	
(231) 白术散(231) 正阳丹(232) 玉女散(232) 还阳	
散(232) 附子回阳散(232) 返阴丹(232) 火焰散(233)	
葱白熨法(234) 代灸涂脐膏(234) 回生神膏(234) 破阴	
丹(234) 霹雳散(235)	
帙之五·····	237
合病并病汗下吐后等病·····	237
合并病·····	237
发汗后不解·····	239
下后不解·····	240
汗吐下后不解·····	241
喘·····	241
桂枝加厚朴杏仁汤(242) 麻黄杏仁甘草石膏汤(243) 苏沈	
九宝汤(245) 加減泻白散(245)	
短气·····	245
身重·····	246
防己黄芪汤(246)	
难转侧·····	247
面赤·····	248
坏病·····	249
《是斋》独参汤(250) 羊肉汤(251) 鳖甲散(251)	
振战栗·····	251

茯苓桂枝白术甘草汤(252) 加味人参养荣汤(253) 加味温胆汤(253)	
筋惕肉瞤·····	254
叉手冒心·····	255
惊悸·····	255
茯苓丸(255) 犀角汤(255) 麦门冬茯苓饮子(255)	
惊·····	255
柴胡加龙骨牡蛎汤(256) 桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤(256)	
悸·····	256
炙甘草汤(257) 桂枝甘草汤(258) 茯苓桂枝甘草大枣汤(258)	
脏结与结胸痞气大同小异·····	259
结胸·····	260
大陷胸汤(261) 小陷胸汤(262) 白散(262) 大陷胸丸(263) 枳实理中丸(264) 增损理中丸(264) 穿结散(265) 海蛤散(265) 治结胸灸法(266)	
痞·····	267
半夏泻心汤(267) 生姜泻心汤(267) 甘草泻心汤(268) 大黄酒连泻心汤(268) 附子泻心汤(269) 桂枝人参汤(269) 旋覆代赭石汤(270) 桔梗枳壳汤(271)	
心下满·····	272
心痛心下痛·····	273
烦·····	274
栀子豉汤(275) 栀子甘草豉汤(276) 栀子生姜豉汤(276) 栀子厚朴汤(276) 栀子干姜汤(276)	
烦躁·····	279
干姜附子汤(280) 茯苓四逆汤(280) 桂枝甘草龙骨牡蛎汤(280) 已寒丸(282)	
懊侬·····	283
咳·····	284





小青龙汤(284) 补肺散(286) 阿胶散(286) 桔梗汤 (286) 人参石膏汤(286) 射干汤(287)	
直视·····	287
郁冒·····	288
不能言·····	291
鼻鼾鼻鸣·····	291
帙之六·····	292
小便不利·····	292
小便自利·····	295
遗溺·····	297
噫气·····	298
如圣加枳实汤(298) 如圣加人参藿香杏仁汤(298)	
哕即吃逆·····	298
橘皮干姜汤(299) 羌活附子散(299) 半夏生姜汤(299)	
匀气散(300) 治阴毒吃逆方(300) 肉豆蔻汤(300) 良姜 汤(301) 丁香散(301) 吃逆救急方(301) 又方(301)	
症状·····	302
桂枝二麻黄一汤(303)	
舌胎·····	303
薄荷蜜(304) 透顶清神散(305) 双解散加解毒汤(309)	
动气·····	314
防葵散(314) 枳壳散(315) 前胡散(315) 茯苓散(315)	
漱水不欲咽·····	315
衄·····	316
犀角地黄汤(317) 茅花汤(317) 滑石丸(317)	
吐血·····	319
麻黄人参芍药汤(319)	
便脓血·····	320
蓄血·····	321
抵当汤(322) 抵当丸(323) 桃核承气汤(323) 生地黄汤 (326)	