

疔瘡五經辨

中華民國二十六年丁丑仲夏重鐫

疔瘡五經辨

明德印書館代印

開設杭州西大街
電話二一六〇號



南京中医药大学图书馆版权所有

重刊疔瘡五經辨序

予承數世之重。缺五服之親。年四十。始有一子。十一畢業於省立附小。平時頗聰慧順孝。足慰予懷。乙亥之夏。突患鼻疔。始輕漸重。當延中西名醫。竭盡診治。卒無救以隕生。愛極而痛甚。當亦人情所同然。其果命焉耶。蓋醫不識症。藥不救人故也。嗣予在鄉間。見患同症者兩人。其危殆情狀。與我兒無稍差別。予決以謂無救也。詎一老人。手出是書。按圖針穴。照方下藥。未半日其病若脫。宛同健人。其果命焉耶。蓋醫能識症。藥能救人故也。命之說亦頗有理。然聖人有立命造命之道。泰西各國。當十五六世紀之時。疫病漫天捲地。抑若洪水猛獸。無法遏止。嗣後彼邦名醫。縝密研究。發明細菌治療之法。防制施救。殺疫無異殺

敵。生人無量。其果前者無命。後者有命耶。蓋亦醫能識症。藥能救人故也。天下之大。誰無家庭。誰無伯叔兄弟。父母兒女。無論貴者賤者。富者貧者。誰能保險。此疔毒之勿發生。未遇者未悉其害。而漫不經心。如予親見親歷。蓋慘莫慘於此死。今演身說法。其亦恫念我同胞。不忍罹此厄乎。夫此症來如別風淮雨。偶一瞻顧。稍縱即逝。此真人命在於呼吸。不可不鄭重視之也。其他諸說。詳於後序。

暨陽吳霽謹識

序

疔瘡五經辨一書。早有刊本行世。依此鍼治。初發之泡。根除癰退。已成之毒。患消癥平。拔本斷源。具有回生之力。真神鍼也。今友人以一編見惠。見所載治法。至簡至易。凡某瘡應鍼某穴。具列於圖。一覽盡明。隨人可用。不待良醫。已能奏功腕下。利人濟世。莫便於此。但板已毀於兵燹。藏本無多。恐其日久失傳。鄙人有鑑於斯。自應勉力輸資。重付刊印。廣爲流傳。俾按圖用鍼。得以應手奏效。既省服藥延醫之費。更無呻吟糜爛之憂。則所謂生死人而肉白骨。於是書洵有賴焉。若博濟之名。所不敢居。亦以補方書之缺云爾。

崑

民國四年乙卯歲孟夏諸暨浣東斯遲香謹識

原序

夫人生疾苦。非止一端。各有專門主治。茲不具載。惟疔瘡一類。發無定處。形症不同。起初不覺其險。及凶症大作。治療不及。至於傷命者居多。外科中雖載有幾種。然略而不見其詳。予訪求多年。總未得達人指示。適有老者指予而言曰。子欲知疔瘡五經之辨乎。經有云。膏梁之變。足生大疔。然不獨膏梁之變爲然。而外感六氣。內傷七情。具能爲患。今贈汝一書。內分五藏形症。一經有一經之方。一處有一處之法。對症施治。無不應手而愈。但不可祕之不傳。於中取利。天必遣之以殃。倘其刊本施送。療治一人。卽有活一人之功。療治十人。其功德不可限量矣。言畢。忽不見。予不勝駭異。惟有對天申謝而已。今刻印施送。願諸善信。切勿祕藏。傳播是編。庶幾救人於險危之際。將來天降吉祥。何至一人已也。

道光二十年歲次庚子清和月望日無名氏識

疔瘡五經辨

五

疔瘡五經辨

疔瘡毒氣發於心經者。生爲火焰疔。其患多生唇口掌手指間。初生一點紅黃小泡。抓動痒痛非常。左右肢體麻木。重則寒熱交作。頭暈眼花。心煩發躁。言語昏憤。此等發於心經之病也。毒氣發於肝經者。生爲紫燕疔。其患多生手足腰脅筋骨之間。初生便作紫泡。次日破流血水。三日後。串筋爛骨。疼痛苦楚。重則眼紅目昧。指甲純青。舌強神昏。睡語驚惕。此等出於肝經之病也。毒氣發於脾經者。生爲黃鼓疔。其患多生口角腮顴眼泡上下。及太陽正面之處。初生一點黃泡。光亮明潤。四邊紅色纏繞。發時便作麻痒。紉急硬強。重則惡心吐嘔。肢體木痛。寒熱交作。煩渴乾噦。此等出於脾經之病也。毒氣發於肺經者。生爲白刃疔。其患初生白泡。疔硬根突。破流脂水。痒痛驟然。易腐易陷。重則腮損咽焦。毛

聳肌熱。咳吐膿痰。鼻掀氣急。此等出於肺經之病也。毒氣發於腎經者。生爲黑腐疔。其患多生耳竅胸腹腰腎偏僻軟肉之間。其患初生黑斑紫泡。毒串皮膚。漸攻肌肉。頑硬如釘。痛徹骨髓。重則手足青紫。驚悸沈困。軟陷空深。目睛透露。此等出於腎經之病也。以上五經皆傳出五疔。又有紅絲疔。起手掌節間。初生形似小瘡。漸發紅絲。上攻手膊。令人多作寒熱。甚則惡心嘔吐。遲者紅絲至心。常能害人。用針於紅絲盡處。挑斷出血。尋至初起瘡上挑破。凡治此症。貴乎早醫。初起卽治者。十全十活。稍遲者。十全五六。失治者。十全一二。服藥須明經絡。隨症引經。施治可也。

挑疔總法

面巖疔、從天庭破、又外弓穴破、又耳下潭、髮際破、又大拳破、顴疔、從太陽破、又髮際破、印堂疔、從耳門破、又大拳破、又大項破、又氣斗潭破、天門角疔、從顴骨下破、又龍舌破、又肩井破、又大顴骨下破、又口門破、大顴骨下疔、從尾子尖破、項疔、從插花破、又生右項、挑左肩、生左項、挑右肩、又生上者、覆掌虎口破、生下者、反掌虎口破、又印堂破、耳茸疔、從命指根破、又吊角破、耳垂疔、從吊角破、耳垂下疔、從大指根下掌面虎口破、後對口疔、從尾子骨上第二節破、如女人、從天庭破、又地合破、又印堂破、前髮際疔、從地合破、又冰骨破、後髮際疔、從大拳骨下第二節破、又尾子骨第二節破、山根疔、從背後大拳骨下破、唇中疔、從背後大拳第三節破、又印堂破、又地合破、地合疔、從命指頭破、又冰骨破、大小脚

指尖疔、從命指破、又背上破、冰骨疔、從脚下大指根虎口破、又耳垂裏首破、脚
拗疔、從插叉骨破、外胸疔、從大拳骨下三節骨上破、又勞食窩破、又百勞穴第
七節骨破、手掌疔、從腳踝頭破、又命指破、又印堂破、又脚挺下根第三指破、乳
上疔、從脚罕挺下第二指破、又冰骨下破、飯超骨下疔、從肩上燕窠梁骨上破、
背脊疔、從尾子骨上一三節破、頭頂心疔、從印堂破、又脚後跟千筋破、又大拳
破、吊角疔、從耳癰破、又肩頭尖破、又燕窠骨尖破、眉稍疔、從臂上龍舌尖破、又
裏反弓破、又大拳破、又肩井破、穿鼻疔、從地合破、又印堂破、又口角破、又小耳
潭破、偏對口疔、從尾子八字骨破、又地合邊破、又足後跟破、上反唇疔、從耳門
破、又龍舌破、又顴骨下破、中反唇疔、從唇內破、下反唇疔、從命指尖破、又印堂
破、耳內疔、從肩井破、又大拳破、又地合破、鎖唇疔、從天庭破、又地合破、又耳癰

耳垂破、淚堂疔、從地合破、又耳癰破、又太陽破、又氣斗潭骨上破、太陽疔、從耳門破、又地合旁破、插花疔、從地合兩旁破、眼泡上下疔、從命指尖破、又裏反弓破、肩下疔、從井肩破、又龍舌尖破、天門疔、從肩上插花穴破、又地合破、又項下破、鼻尖疔、從地合破、冲鼻疔、從地合破、又印堂破、天庭疔、從命指尖破、又地合破、又面巖破、脈門疔、從命指破、命指尖疔、從對手印破、又腳指尖破、又眉中疔、從地合旁破、手掙頭疔、從脈側破、又第二指尖破、鼻梁疔、從牙鬚潭破、紅絲疔、從命指頭破、膀胱疔、從肚臍上破、肋疔、從手掙上破、耳垂裏疔、從肩上破、又頭頸第二節骨破、鼻環疔、從海底穴上第四節破、眉燕疔、從牙絞骨上破、對齒疔、從小指頭破、又耳垂下潭破、耳齒疔、從虎口破、牙癰疔、從命指頭破、耳癰疔、從大拳穴下第三節破、肚注疔、從小耳上破、舌疔、從喉結處破、前隱珠、從腳後跟


千筋破、後隱珠、從血池下破、斷橋疔、從足大指虎口破、又前後足疔、總從血池、潭破、手疔、總從手交臂破、含珠、從大指頭破、吞珠、從小指頭邊高骨上破、

含珠、即男人陰子龜頭、


吞珠、即婦人陰戶上疔、

凡挑疔之法、照此對穴而挑、如挑痧一式、用針挑在正穴、其血必紫、擠出惡血、即能全愈、因挑斷疔根故也、

正面面



背面圖



穴道總目

頭頂心穴

從兩耳尖直上旋髮中陷可容指處

天庭穴

從鼻直上齊髮際橫按一指許下

前髮際穴

從太陽穴直上齊髮際處

印堂穴

在兩眉之中

耳齒穴

在小耳朵根處

耳垂穴

即耳垂尖處

面巖穴

在兩頰骨下陷中

口門穴

在兩口吊角處

髮際潭穴

在耳下潭腮間

大拳穴

從背後第三節頸骨下第一節頂高骨間

氣斗潭穴

在喉節下二寸許陷中

天門角穴

從雙眉中直上在天門穴兩旁額角間

插花穴

從眉梢直上兩髮角處

太陽穴

從眼角梢筋脈陷中

山根穴

在兩眼之中

耳癰穴

在耳端湧凸處

耳茸穴

在耳前開口即空處

耳門穴

在小耳朵處即耳齒穴

地合穴

在下爬尖頭處

後髮際穴

在後項頸兩頭筋齊髮處

大項穴

在兩項頸筋間喉結旁各開
二寸許處

肩井穴

在肩端兩骨間之窩
卽燕窩骨穴

龍舌穴

在兩肘上臂之中

裏反弓穴

屈手肘灣橫紋處

插叉穴

在肚下兩叉骨間

百勞穴

卽大拳穴

外反弓穴

在手柱掙頭尖處

冰骨穴

在腳踝頭骨間

血池潭穴

在小腳膀肚下

勞食窩

卽氣斗潭穴