

中医治疗烫伤外伤验方选

湖南省卫生厅編
湖南人民出版社

編号：(湘)1253

中医治疗烫伤外伤驗方选

編 者：湖 南 省 卫 生 厅

出版者：湖 南 人 民 出 版 社

(湖南省书刊出版业营业許可証出字第一号)

长 沙 市 新 村 路

印刷者：湖 南 印 刷 厂

长 沙 市 蔡 錫 中 路

发 行 者：湖 南 省 新 华 书 店

开 本：787×1092 1/32

印 张：5/8

字 数：10,000

1958年11月第 一 版

1958年11月第1次印刷

印 数：1——10,000

统一书号：14109·16

定价：(6)七分

編号：(湘)1253

中医治疗烫伤外伤驗方选

編者：湖 南 省 卫 生 厅

出版者：湖 南 人 民 出 版 社

(湖南省书刊出版业营业許可証出字第一号)

长 沙 市 新 村 路

印刷者：湖 南 印 刷 厂

长 沙 市 蔡 錫 中 路

发行者：湖 南 省 新 华 书 店

开 本：787×1092 耗 1/32

印 张：5/8

字 数：10,000

1958年11月第 一 版

1958年11月第1次印刷

印 数：1——10,000

统 一 书 号：14109•16

定 价：(6)七分

前 言

自中共中央政治局扩大会议决定，发出全党全民用最大的努力，今年全国一定要产鋼1,070万吨的号召后，我省广大城乡在各级党委领导下，已掀起一个千軍万馬声势浩大的鋼鉄生产高潮。各级有关部门都在圍繞这一中心任务进行有力的支援。

鋼鉄生产过程中，在高温作业下，容易发生燙伤和眼科疾患，在采矿、运输方面，外伤如扑打、扭伤等也有发生，寒冷季节，还有冻伤。除应加强安全防护措施之外，急救治疗也很重要。为使基层医疗机构的医务人员滿足对这方面的需要，特在省内外中医单方驗方中就有关火伤、外伤、冻伤等方面的，选择若干則編印成册，以供选用。所选方剂，除外伤方面的个别方剂須由医生掌握使用外，一般所用葯物都是簡便易找、花費不多、有利无弊的。不是医务人员，也可选择采用。

湖南省卫生厅

1958.9.21

目 录

燙火伤 (39方)	(1)
跌伤、銼伤、扭伤、出血 (21方)	(9)
破伤风 (4方)	(14)
冻伤 (8方)	(15)
火眼(結膜炎)(4方)	(17)

燙 火 傷

〔适应症〕 燙火傷

〔处 方〕 地榆 黃連各等分（如无黃連可用黃柏代替）

〔用 法〕 焙燥研末用食用油調敷患处，如大面积燙傷可用粉末撒布。

〔适应症〕 燙火傷

〔处 方〕 地榆 黃連 黃柏各三錢，炒黑 冰片五分

〔用 法〕 共研末和勻香油調搽。

〔适应症〕 燙火傷

〔处 方〕 仙人球或仙人掌，（庭園觀賞植物，各地均有栽植）。

〔用 法〕 用刀刮去外刺，抖爛，敷患处，用量視燙傷面大小取办。

〔适应症〕 燙火傷

〔处 方〕 黃荊叶 金櫻子叶（又名丁榔，俗名糖罐子）。

〔用 法〕 不拘多少，將叶晒干或烤干研碎和濃茶叶汁調敷傷处。

〔适应症〕 火伤

〔药 味〕 老黄瓜（带紫黑色的最好）

〔用 法〕 将皮剥去，切细装在瓶内，放置阴凉地方，黄瓜自能化水。将黄瓜水搽火伤患处，好后再不留疤痕。

〔适应症〕 火伤

〔药 味〕 韭菜

〔用 法〕 用韭菜放在盆内搗碎，加醋少许搓匀，搗至有粘性为度。将搗好的韭菜铺在纸上，贴在火伤处用布条扎好，每天换二、三次，如果皮肤起泡或脱皮时，可以先用皮纸铺在伤处，再在纸上涂药，下次换药就可去纸直接将药涂上，可以止痛，治愈后无伤痕。

〔适应症〕 火伤

〔药 味〕 马铃薯（洋山芋）

〔用 法〕 磨汁涂敷。

〔适应症〕 烫火伤

〔处 方〕 生夏枯草抖汁，黄连—钱 茶叶—钱

〔用 法〕 将黄连，茶叶煎成浓汁后，和生夏枯草汁涂伤处。

〔适应症〕 燙火傷

〔处 方〕 松針(即松樹葉)

〔用 法〕 松針抖汁和雄黃塗患處。

〔适应症〕 燙火傷

〔处 方〕 蛇蛻三條研末，桐油四兩

〔用 法〕 將桐油煎沸後扇去熱氣，放蛇蛻末再熬成糊狀，塗患處。

〔适应症〕 燙火傷

〔处 方〕 苦參二兩

〔用 法〕 用茶磨汁塗患處。

〔适应症〕 燙火傷

〔处 方〕 瓦松不拘多少(即瓦上青苔)。

〔用 法〕 研細末撒布傷處。

〔适应症〕 火燒火燙

〔处 方〕 寒水石一兩 川軍一兩 生石羔 赤石脂五錢

〔用 法〕 共研成細末香油調上。

注：重者服“內固清心散”，即綠豆粉一兩
乳香三錢 雄黃三錢 硃砂三錢共研成細末，
每服三錢。

〔适应症〕 燙燒傷

〔处 方〕 生鷄蛋白 大黃末

〔用 法〕 共調勻敷傷處。

〔适应症〕 燙燒傷

〔处 方〕 石羔 寒水石 滑石各等分

〔用 法〕 共研成極細末用香油調敷

〔适应症〕 火燒、水燙腫泡流水、局部皮膚灼焦。

〔处 方〕 劉寄奴 生地榆 川軍各等分

〔用 法〕 共為細末香油調敷患處

〔适应症〕 水燙燒傷，皮膚起水泡，皮破紅腫。

〔处 方〕 地榆一兩 寒水石三錢 大黃三錢 蜚砂二錢
人中白二錢 冰片一錢

〔用 法〕 共為細末。以香油調敷，一日換二至三次。

〔适应症〕 火燒傷，部分皮膚出泡、化膿。

〔处 方〕 白糖四兩 新鮮豆腐半斤

〔用 法〕 和勻敷患處。

〔适应症〕 燙火傷

〔处 方〕 石灰半斤 香油半斤 鷄蛋白四兩

〔用法〕 先将石灰用沸水浸泡澄清去渣留水，再与下二味混合，攪数百次，涂伤处，再以大黃細末調熟猪油涂之。

〔适应症〕 燙火伤

〔处 方〕 童便半碗 鷄蛋黃酌用

〔用法〕 急用小儿尿半碗，以紙沾湿，替換貼伤处俟泡伤变成白色，再用鷄蛋黃熬油加水少許調搽，數日可愈。（鷄蛋黃提油法）將蛋囫圇煮熟，剝取蛋黃，入鉄勺內，火上熬之即出油。（不要銅勺），蛋黃多少，看伤处大小酌用，搽至以好为度，并宜服黃連解毒湯一、二剂。

〔适应症〕 燙火伤

〔处 方〕 黃芩 白芨各等分

〔用法〕 共研細末，用凉开水調勻涂患处，退熱止疼。

〔适应症〕 外科潰爛及火伤

〔处 方〕 黃丹 熟石羔各等分

〔用法〕 共研細末，用油調敷。

〔适应症〕 水、火燙伤

〔处 方〕 魚胆汁 蓖麻油

〔用法〕 将魚胆汁放入蓖麻油內，經過三天，涂患处。

〔适应症〕 水、火燙伤

〔处 方〕 芋头

〔用法〕 抖烂取汁外搽。

〔适应症〕 燙火伤

〔处 方〕 大黃一兩 寒水石五錢 共研細末

〔用法〕 用麻油調敷伤处。

〔适应症〕 燙火伤

〔处 方〕 地榆一兩 冰片二錢 研末

〔用法〕 油調敷或以末散布伤处

〔适应症〕 燙火伤

〔处 方〕 大黃一兩 生石膏一兩 生儿茶一兩 共研細末

〔用法〕 擦患处。

〔适应症〕 燙火伤

〔处 方〕 石灰和水拌混浊候澄清，上面起一层白皮子。

〔用法〕 用皮子扫患处。

〔适应症〕 燙火伤

〔处 方〕 刘寄奴一两研末

〔用 法〕 香油調敷

〔适应症〕 燙火伤

〔处 方〕 鮮柳叶炒焦研細末

〔用 法〕 油調敷

〔适应症〕 水燙伤

〔处 方〕 甘草五錢 冰片一錢共研細末

〔用 法〕 用芝麻油調成油膏，將伤处用甘草銀花煎湯冷洗干淨，再敷此膏。

〔适应症〕 燙火伤

〔处 方〕 核桃燒黑研末

〔用 法〕 用油調搽。

〔适应症〕 燙火伤

〔处 方〕 西瓜皮不拘多少，燒灰存性研末

〔用 法〕 油調擦患处。

〔适应症〕 燙火伤

〔处 方〕 石灰 桐油各等量

〔用 法〕 用石灰泡水澄清去渣和桐油調敷。

〔适应症〕 燙火傷

〔处 方〕 煨牡蠣灰半斤

〔用 法〕 將牡蠣灰研成極細的粉末，和適量的水攪之，等沉淀後去水，再加適量的花生油，就成為牛奶樣的膿狀軟膏，塗患處。

〔适应症〕 燙火傷

〔处 方〕 正川大黃二錢 石灰（久存的）五錢 梅片五分

〔用 法〕 研成末，調桐油搽患處。

〔适应症〕 燙傷、灼傷

〔处 方〕 活蚯蚓十條 白糖二錢

〔用 法〕 把蚯蚓洗淨拌糖，將溶化的糖水擦傷處。

〔适应症〕 燙傷、火傷

〔处 方〕 茜草根

〔用 法〕 切碎用熟豬油煎，以鴨毛蘸油擦患處。

〔适应症〕 火燙傷

〔处 方〕 寒水石二錢 地榆三錢 劉寄奴三錢 青黛一錢
冰片三分 大黃五錢 共研末

〔用 法〕 用麻油調搽。

跌伤、銼伤、扭伤、出血

〔适应症〕 一切刀創破伤流血不止。

〔药 味〕 桂元核

〔制 法〕 不拘多少，剥去外层光皮，放干净鍋內焙炒，磨成細粉，用瓶貯藏。

〔用 法〕 将上述粉末敷伤口上，用干净布包扎，三五天后自然愈合。

〔适应症〕 外伤出血

〔药 味〕 艾叶 阴干貯存

〔用 法〕 将艾叶揉碎，摻在伤口上，就可止血。

〔适应症〕 跌伤、压伤、打伤、刀伤、鉄木器伤。

〔处 方〕 活大土鼈虫（研細淨末五錢），須选大的、活的、雄的（尾略尖）才有效，如果有翅能飞的有毒不可用。自然銅醋淬制九次（研細淨末三錢）眞乳香（研細淨末三錢）眞陈血竭（研細飞淨二錢）眞辰砂（研細飞淨二錢）全当归（研細淨末一两）眞当門麝香（研細淨末一錢）

〔制 法〕 上七味，和匀共研細末，用磁瓶收貯，紧封

瓶口，勿令漏氣。

〔用法〕 大人每服一分五厘（小兒酌量減半）用好黃酒（米酒）沖服，傷重者三、五服，輕者一服立效。

〔禁忌〕 宜避風，切忌性交和氣惱。

〔附注〕 如受傷人牙關緊閉不能灌藥時，可用生烏梅擦牙即開，用生半夏擦兩腮也能開口。

〔適應症〕 腰椎受傷

〔處方〕 木瓜 桂枝 牛夕 杜仲 續斷 田三七
當歸各二錢 砂仁 梔子各一錢半

〔用法〕 燉豬腳服。

〔適應症〕 跌打碰傷

〔處方〕 活土龜五錢 自然銅三錢（醋服） 真乳香三錢
血竭 巴豆霜各二錢

〔用法〕 研末，用酒調敷患處。

〔適應症〕 跌傷、銼傷、腰痛

〔處方〕 土龜虫三錢 血竭末三錢

〔用法〕 共研細末，白酒送下，分六次服完，每日二次。

注：分量須按規定，不可多服。

〔适应症〕 各种創伤、刀伤出血。

〔处 方〕 水龙骨(破船縫里的多年陈石灰)生南星加三分之一

〔用 法〕 共研細末收貯，見伤时随时搽上包好。

〔适应症〕 外伤流血

〔处 方〕 乳沒药 血竭 龙骨 儿茶 象牙屑 冰片
各适量

〔用 法〕 研細末，外敷包扎。

〔适应症〕 外伤出血疼痛

〔处 方〕 生白附子_{十八两} 生南星_{一两} 羌活_{一两} 天麻_{一两} 防风_{一两} 白芷_{一两}

〔用 法〕 研細末藏瓷瓶內，与陈酒同服，每次服二分，每天最多服二次。

〔适应症〕 跌打損伤出血

〔处 方〕 鮮三七連莖叶

〔用 法〕 打烂敷局部。

〔适应症〕 跌打損伤、消肿、消炎、止痛。

〔处 方〕 生明矾 五倍子_{各等分}研末

〔用 法〕 外敷患处。

〔适应症〕 跌打损伤不省人事，牙关紧闭，四肢冷。

〔处 方〕 黄酒二饭碗 童便一饭碗

〔用 法〕 煮开趁热灌入口中。

〔适应症〕 跌打损伤

〔处 方〕 黄芩二钱 黄柏二钱 黄连二钱 炒乳香 末药
各三钱

〔用 法〕 如不破皮醋调敷患处，破皮黄酒调敷。

〔适应症〕 创伤出血

〔处 方〕 石灰二两 小蓟一两 合捣晒干研末

〔用 法〕 麻油调搽伤处。

〔适应症〕 一切金属创伤疼痛流血伤口不合。

〔处 方〕 象皮五钱 煅黄 龙骨五钱 陈石灰一两 枯礬一两
乳香一两 松香一两

〔用 法〕 研末敷搽伤处，平日可装入瓶内贮存备用。

〔适应症〕 跌打损伤

〔处 方〕 嫩丝瓜去蒂切薄片晒干烧半焦研末。

〔用 法〕 每服一钱至一钱五分，酒送下。

〔适应症〕 碰伤擦伤