

高等学校教材

代数拓扑基础讲义

陈吉象 编

高等教育出版社

高等学校教材

代数拓扑基础讲义



陈吉象 编

高等教育出版社·北京

内容提要

本书是参照 1980 年 5 月在上海举行的高等学校理科数学、力学、天文学教材编审委员会扩大会议上讨论并审订的《代数拓扑学教学大纲》编写的，并在教学中经几次试用修改而成。

全书内容包括：必要的点集拓扑知识，映射的同伦和基本群，单纯复形及其单纯同调群，拓扑空间的奇异同调群，同调群的一些应用，最后有一个关于集合、群和交换群、线性欧氏空间的附录。内容基本上是自包含的。

本书可供综合大学和高等师范数学系作为教学用书，也可供需要代数拓扑学知识的科技人员、教师参考。

本书于 1987 年出版，恰逢高等教育出版社建社 60 周年，甲午重印，以飨读者。

图书在版编目(CIP)数据

代数拓扑基础讲义/陈吉象编. --北京:高等教育出版社,2014.7

ISBN 978-7-04-039863-2

I. ①代… II. ①陈… III. ①代数拓扑-高等学校-教材 IV. ①O189.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 096089 号

策划编辑 田玲 责任编辑 田玲 封面设计 杨立新 版式设计 于婕
插图绘制 宗小梅 责任校对 陈旭颖 责任印制 田甜

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	北京铭成印刷有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
开 本	850mm × 1168mm 1/32		http://www.landaco.com.cn
印 张	10.25	版 次	2014 年 7 月第 1 版
字 数	260 千字	印 次	2014 年 7 月第 1 次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	21.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物料号 39863-00

出版说明

1954年5月,高等教育出版社正式成立。60年来,在教育部领导的关怀下,在数学教育工作者的支持下,高教社出版了众多数学教材,可谓群贤毕至,精品迭出,伴随着青年学子们度过了难忘的大学时光。

由于各种原因,部分优秀教材没有机会再版或重印。这其中
有我国第一部高等数学教学大纲的制定者朱公谨先生编写的《高等数学(初稿)》;教材编审委员会主任赵访熊先生主编的《高等数学》;西安交通大学陆庆乐先生主编的《高等数学(基础部分)》;清华大学程紫明主编的《高等数学(基础部分)》;还有项武义先生的《微积分大意》,谷超豪、李大潜、沈玮熙的《应用偏微分方程》,吴大任先生的《微分几何讲义》(修订版),北京大学的《数学分析》及其习题集……这些教材,不仅是数学专家、广大数学教师的教学经验的积累,也是历届数学教材编审委员会的集体智慧的结晶,更是各个时期数学教学改革的成果代表,它们呈现了数学教材建设的真实历史,深深影响了几代人。

虽然这些教材出版时间较早,但从数学学科的发展和教学改革的发展趋势来看,它们对现在的数学课程教学仍然有一定的借鉴意义。为了使广大读者能够对比各时期高校数学教学要求、教学内容体系的变迁,更好地传承数学的教学思想、教学方法,促进当前数学教学改革,提高教学质量,我们遴选了60年来具有代表性的经典数学教材进行重新印刷。

这套教材的重版,牵动各方专家的关注,凝结了很多前辈的厚

爱和支持。在联系原作著作权人的过程中,西安交通大学马知恩教授、上海交通大学乐经良教授、清华大学盛祥耀教授都给予了我们帮助。已故作者的子女也积极地配合我们工作。高等教育出版社的郭思旭编审从选题到提供样书给予了很大帮助,胡乃冈、徐刚编审提供了部分资料和样书,王睢老师为这套书的封面从选纸到配色做了精美的设计,使得这套教材不仅保持了原有的风貌,更融入了现代元素。

在本套教材的重版编辑过程中,我们克服了重重困难,本着古建筑修复中“整旧如旧”的原则,尽管这套书中提及的有些算法已经不再用了,我们仍然保留了这些部分,以求保持经典教材的原汁原味,仅做了规范方面的微小改动。重温经典,不仅让老专家、老前辈们抚今追昔,也让我们倍感自豪和使命感,我们还会进一步增加重版的品种,奉献给读者更多优秀教材。

由于本套教材的重版在较短时间内完成,虽竭尽全力,疏漏之处在所难免,恳请各位专家和广大读者批评指正。

高等教育出版社

2014年4月

编者的话

南开大学数学系自 1981 年恢复开设拓扑学课程以来,参照 1980 年 5 月由北京大学、南开大学、吉林大学共同草拟,经理科数学、力学教材编审委员会审订的《拓扑学教学大纲》,编写了这份讲义。

我们的教学对象是数学专业三、四年级学生,他们对点集拓扑已有所接触,也考虑到课时有限,重点放在代数拓扑方面,包括同伦与同调的基本知识,而把点集拓扑最最基本和必需的内容,仅安排为第一章。基本群与同调群相比,更具有直观意义,而且与点集拓扑的关系又更密切,因此安排在第二章。第三章介绍单纯同调群的基本概念及实例,让学生先对同调论有一个感性的认识。至于它的拓扑不变性是较难处理的,我们没有介绍单纯逼近的方法,而是通过第四章引进奇异同调,最后在第五章完成证明。理由在于如此安排,既能完成拓扑不变性证明,似乎又能让学生较早地接触一点近代处理方法。当然,单纯逼近还是十分重要的内容,只是因为课时所限忍痛割爱了。由于奇异同调论比较抽象,初学者难于接受,为了讲得尽可能具体一些,不免造成内容上比较松散,不紧凑,这也是编者能力所限,今后有待进一步完善。

我们考虑到学生需要看参考书的同时,也需要有习题进行练习。因此在每节后附有一定数量的习题。此外,书后有一个附录,包括点集、群与线性欧氏空间,便于查阅参考。这些习题与附录(甚至正文内容)并不要求全部采用,可视学生实际能力与课时条件适当增删。一个较有经验的教师在程度比较整齐的班级上,估

计一学期(以 64 学时计)的讲授,一般可以概括本讲义的全部内容。在一般情况下,用 48~64 学时,可将前三章和第五章的全部及第四章主要结果(不证明)讲完。

讲义中每个定理、命题、例子和公式前面采用三个数字统一编号。例如“2.3.4. 定理”意指第二章第三节第四个定理。在命题的(证明)结尾用“□”表示。每节内容又分若干段。一些太简单的推理常常省略,注上“复习题”,让学生复习时思考。

本讲义是从 1982 年开始在周学光教授指导和帮助下编写的,周学光教授在 1983 年还亲自用来讲授一遍。同调论部分的体系是参照林金坤同志 1981 年所编“同调论”一章讲义而形成的。在这期间还受到江泽涵和姜伯驹两位教授的支持。

编者在 82,84,85 年试用的基础上,遵照审稿同志的意见,重新修改成如今的《代数拓扑基础讲义》。审稿同志极为细致地进行了审阅,提出了许多宝贵而中肯的意见。讲义中关于“范畴与函子”概念就是此后补充的。

对以上各位及其他关心支持这本讲义的老师,编者于此一并致以衷心的感谢。

由于编者水平所限,讲义中的错误与不妥必定在所难免,希望使用本讲义的老师和同学给以指正,不胜感激。

编者

1985 年秋于南开大学

常用符号

\emptyset	空集	272
$\in (\notin)$	属于(不属于)	271
$= (\neq)$	等于(不等于)	272
$\subset (\supset)$	包含于(包含)	272
\Rightarrow	蕴含	273
\Leftrightarrow	等价,当且仅当	278
$\bigcup (\bigcup_{\alpha \in \Gamma})$	并(集族的并)	272
$\bigcap (\bigcap_{\alpha \in \Gamma})$	交(集族的交)	272
$-$	差,减去	272
\times	直积	273
\sim	等价于,同调于	273
X/\sim	集合(空间) X 关于等价关系 \sim 的商集(粘合空间)	273
$\{x \mid P(x)\}$	具有性质 $P(x)$ 的对象 x 组成的集合	271
$\{X_\alpha \mid \alpha \in \Gamma\}$	以 Γ 为下标集的族	276
$f: X \rightarrow Y (X \xrightarrow{f} Y)$	X 到 Y 的函数,映射,同态 f	274
$f _A$	函数 f 在 A 上的限制	275
$g \circ f$	函数 f 与 g 的合成	274
I_X	X 上的恒同函数	274
$A \hookrightarrow X$	A 内射于 X	275
f^{-1}	函数、映射、同态 f 的逆	275
$\text{im } f$	同态 f 的象	284
$\text{ker } f$	同态 f 的核	284

\oplus	直和	288
$\sum_{\alpha \in I}$	和	289
$\rho(G)$	群 G 的秩	292
\dim	维数	293, 301
$\rho(x, y)$	点 x 到 y 的距离	301
$\ x\ $	向量 x 的长度	301
$[x, y], ((x, y))$	以 x 与 y 为端点的闭(开)线段(区间)	12, 14, 47, 120
\mathbf{N}	正整数集	271
\mathbf{Z}	整数集	271
\mathbf{Q}	有理数集	271
\mathbf{R}	实数集	271
E^n	n 维欧氏空间	302
P^2	射影平面	67
P^n	n 维射影空间	67
$B(x, \varepsilon)$	球形邻域	6
$\overset{\circ}{A}$	A 的内部	16
\bar{A}	A 的闭包	16
A'	A 的导集	16
\dot{A}	A 的边界	16
$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$	序列 $\{x_n\}_{n \in \mathbf{N}}$ 的极限是 a	16
I	单位闭区间 $[0, 1]$	18
I^n	n 维单位闭方体	18
B^n	n 维单位闭球体	18
S^{n-1}	$n-1$ 维单位球面	18
∂	边缘, 边缘算子	31
$d(A)$	A 的直径	37
CX	X 上的锥形	67
SX	X 上的双角锥	71
Cf	f 诱导的锥形映射	72

Sf	f 诱导的双角锥映射	72
X/A	把 A 粘合成一点的粘合空间	66
$X + Y$	X 与 Y 的无交并	68
$X \vee Y$	X 与 Y 的独点并	69
$Y \cup_f X$	接着空间	69
\approx	同胚	28
\cong	同构	284
\simeq	同伦, 链同伦, 同伦等价, 链同伦等价	74
$f \simeq g \text{ rel } A$	相对于 A 同伦	80
Y^X	映射空间	82
$\alpha \doteq \beta$	道路的等价	84
$[\alpha]$	等价类, 道路类, 同调类	84, 143
$\alpha * \beta$	道路的积	47
$[\alpha][\beta]$	道路类的积	85
$\Omega(X, x_0)$	基点 x_0 处的闭路集合	87
$\pi_1(X, x_0)$	基点 x_0 处的基本群	88
$\pi_1(X)$	基本群	90
$\pi_n(X, x_0)$	基点 x_0 处的 n 维同伦群	94
$f_{\#}([\omega]_{\#})$	映射 f (道路类 $[\omega]$) 诱导的基本群同态 (同构)	94, 88
$\deg \alpha$	α 的度数 (映射度)	99
S_+^{n-1}	北半球面	81
$P(A)$	A 张成的超平面	118
$[a_0, a_1, \dots, a_q]$	以 a_0, a_1, \dots, a_q 为顶点的 q 维单纯形	120
$[s]$	单纯形	120
$\langle s \rangle$	$[s]$ 的开单形	121
\dot{s}	$[s]$ 的边缘	121
$[s] \leq [t] ([s] < [t])$	$[s]$ 是 $[t]$ 的 (真) 面	121
Δ^q	标准 q 维单形	121
$ K $	复形 K 的多面体	127
$\text{Cl}[s^q]$	$[s^q]$ 的闭包复形	130
$\text{Bd}[s^q]$	$[s^q]$ 的边缘复形	130

$St_k[s]$	闭星形	252
$st_k[s]$	开星形	252
$a_0 a_1 \cdots a_q$	有向单形	140
$(a_0 a_1 \cdots a_q)$	有序单形	140
$l(a_0 a_1 \cdots a_q)$	线性奇异单形	164
$\text{ind } x_0$	x_0 的指数	176
$\Sigma_q(X)$	q 维奇异单形的集合	165
K^m	有序复形	187
$\Delta(X)$	奇异链复形	185
$\tilde{\Delta}(X)$	增广奇异链复形	185
$\Delta(X, A)$	偶 (X, A) 的相对奇异链复形	202
$C^m(K)$	有序复形 K^m 的定向链复形	187
$C(K)$	定向链复形	187
$C_q(K)$	复形 K 的 q 维链群	141
$Z_q(K)$	复形 K 的 q 维闭链群	143
$B_q(K)$	复形 K 的 q 维边缘链群	143
$H_q(K)$	复形 K 的 q 维同调群	143
f_Δ	映射 f 诱导的奇异链映射	169
f_*	映射 f 诱导的奇异同调群同态	170
$H_q(X, A)$	空间偶的 q 维相对奇异同调群	202
$\sigma^{(i)}$	奇异单形 σ 的第 i 个面	166
l_q	标准奇异 q 维单形	169
sd	重分奇异链映射	234
H. S. (X, A)	空间偶 (X, A) 的奇异同调序列	214
$\chi(K)$	复形 K 的示性数	254

目 录

绪论	(1)
第一章 拓扑空间	(4)
§ 1 拓扑空间	(4)
§ 2 关于子集的基本概念	(14)
§ 3 连续映射与同胚	(22)
§ 4 紧致性	(32)
§ 5 连通性	(42)
§ 6 乘积空间	(53)
§ 7 粘合空间	(63)
第二章 基本群	(73)
§ 1 映射的同伦与空间的同伦型	(73)
§ 2 基本群的定义	(83)
§ 3 基本群的计算实例	(94)
§ 4 基本群的应用	(107)
第三章 多面体及其单纯同调群	(115)
§ 1 欧氏空间中的超平面与单纯形	(115)
§ 2 单纯复形与多面体	(126)
§ 3 复形的单纯同调群	(137)
§ 4 单纯同调群的计算实例	(149)
第四章 奇异同调论	(162)
§ 1 奇异同调群的定义	(163)
§ 2 奇异同调群的特例	(176)
§ 3 链复形	(184)

§ 4	奇异同调群是同伦型不变量	(195)
§ 5	相对奇异同调群	(200)
§ 6	正合同调序列	(211)
§ 7	切除定理	(223)
§ 8	切除定理的证明	(233)
第五章	多面体的同调群及其应用	(244)
§ 1	多面体的同调群	(244)
§ 2	Euler-Poincaré 示性数	(253)
§ 3	与球面有关的应用	(261)
附录		(271)
§ 1	集合与函数	(271)
§ 2	群	(279)
§ 3	Abel 群	(288)
§ 4	线性欧氏空间	(299)
参考书目		(303)
索引		(304)

绪 论

拓扑学是在欧氏几何、解析几何、射影几何与微分几何学之后发展起来的高度抽象的一门几何学,是近代基础数学的主要支柱之一,它研究具有拓扑结构的集合及其在拓扑变换下不变的性质,即所谓拓扑空间及其拓扑性质.用不同的方法,从不同的角度研究拓扑空间,就形成了不同的拓扑学分支.本讲义不同于一般(点集)拓扑学教程,我们是在点集拓扑基础上着重介绍如何应用代数工具获得空间的几何性质.代数拓扑的奠基人是法国数学家 Poincaré (1854—1912),他基于对天体力学与微分方程的深入研究,提出了代数拓扑的光辉思想.20世纪以来,代数与拓扑这两大抽象数学分支的互相渗透,促使 Poincaré 的思想得到了异乎寻常的发展.目前,代数拓扑学已经成为十分重要的近代数学分支,它的发展深刻地影响着其他分支,诸如微分几何、复变函数、代数几何、抽象代数、代数数论、微分方程、对策论,甚至在理论物理与原子核构造的研究中,代数拓扑也得到了广泛的应用.

除了用一定的篇幅扼要地介绍必需的点集拓扑知识外,本讲义向读者展现了包括同调与同伦在内的代数拓扑基本思想.主要方法是给拓扑空间联系上适当的代数结构.同胚的空间必须有相同的代数结构.从而由空间的不同代数结构可以推断空间的不同胚.于是,代数工具得到了深刻的应用.

我们先看几个典型的问题,正是这一类问题促使形成并推动

了代数拓扑学的发展.

0.1. 例 平面上两个同心圆周 H 与 K (图 0.1) 围成的图形叫做平环, 设在平环内有三个封闭曲线 C_0, C_1 与 C_2 . 考虑如下的三个曲线积分

$$A_i = \int_{C_i} P(x, y) dx + Q(x, y) dy, i = 0, 1, 2,$$

其中二元函数 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 连续, 而且具有连续的偏导数, 满足方程

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}.$$

积分路线均沿逆时针方向, 如图中箭头所示. Green 定理告诉我们: $A_2 = 0, A_0 = A_1$. 因此, 就曲线积分而言 (在平环内), 闭曲线 C_2 可以忽略, 而曲线 C_0 与 C_1 则起着同等的作用.

那么如何刻画 C_2 可以忽略以及 C_0 与 C_1 的同地位呢?

0.2. 例 用常微分方程理论研究一阶高次方程

$$f\left(t, x, \frac{dx}{dt}\right) = 0$$

时, 涉及一般曲面 (例如球面和环面) 上的向量场, 发现球面 S^2 上连续向量场一定有奇点, 即零向量的点. 换句话说, S^2 上不可能有处处非零的连续向量场 (图 0.2). 我们形象地称之为发球性质: 球面上每一点设想长出一根头发, 如果想把所有头发都平滑地梳拢




图 0.1



图 0.2

到球面上,这是注定要失败的.二维球面 S^2 上的这种性质到高维情形如何讨论,其结果又将如何呢?

0.3. 例 在平面几何中全等的图形不加区别. 数学的许多领域往往研究其对象的分类问题,拓扑学的兴趣是图形的拓扑分类. 比如球面 S^2 与环面 T 从拓扑学观点看有没有区别(图 0.3)? 它们是否拓扑等价(同胚)? 差别似乎是明显的, S^2 只有一个洞,而 T 却有两个洞. 那么如何精确地刻画这些图形之间的差别呢?




图 0.3

第一章

拓扑空间

本章内容包括拓扑空间、连续映射、紧致性、连通性、乘积空间与粘合空间等基本概念. 学习这些概念, 既要随时用欧氏平面中相应概念作为具体模型, 又要注意它们的差别, 必须能够站在抽象的高度来深刻理解它们.

§ 1 拓扑空间

(1.1) 度量空间

无论数学分析、实变函数论还是复变函数论, 其极限概念的讨论均以距离(我们用 $\rho(x, y)$ 表示点 x 到点 y 的距离)为基础. 当说到点列 $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 以 a 为极限时, 都意味着 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, a) = 0$. 这里所涉及的距离本质上由下列四条基本性质所确定:

$$(M1) \quad \rho(x, y) \geq 0;$$

$$(M2) \quad \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y;$$

$$(M3) \quad \rho(x, y) = \rho(y, x);$$

$$(M4) \quad \rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z).$$

我们把这四条性质称为度量公理, 其中 $(M4)$ 叫做三角形不等式.

由此可见, 如果在一个抽象集合中引进了满足上述度量公理的距离, 我们就可以像数学分析一样来讨论极限等概念.