

識 常 藥 醫

新法自療肝病胃

訂校令 席 纂編堂玉蔡

版出局書華中大海上

中華民國二十四年十月再版

醫藥常識
肝胃病自新法

全書一冊定價一元二角

▲外埠酌加運費匯費▼

編著者 蔡玉堂

校訂者 席靈鳳

出版者 崔俊夫

印刷者 大中華書局

發行者 大中華書局

總發行所及批發處

上海派克路同春坊大中華書局

◎全國各省市各大書局均有經售◎

版權所有：翻印必究



南京中医药大学图书馆版权所有

民衆醫藥常識

肝胃病自療新法

例言

——肝胃病自療新法——

一 肝胃病患者。近代日見衆多。本書爲適應患者之需要。特爲編著。以供大衆採用。

一 本書爲便於一般人士之閱讀。或初學醫學者之研究。故文字力求淺顯。撰句力求簡潔。俾易於瞭解。

一 本書內容。皆以切合實用爲歸。但求適合患者需要。各症皆備。各方有效。無裨實用者。概不編入。

一 本書對於肝胃各病。皆詳述其症狀病原。終則指示治療方法。患者

(1)

一
祇須自察症狀病因。即可依方施用。勿藥可占矣。
本書爲濟急於一時者計。篇末附以單方。惟根本治療。終以採取處
方爲是。

二十三年十月編者識

甲 肝氣病

- (一) 肝氣之研究
- (二) 肝氣病治療通論
- (三) 肝虛作痛之自療
- (四) 肝實作痛之自療法
- (五) 鬱肝作痛之自療法
- (六) 肝氣挾痰之自療法
- (七) 肝氣挾食之自療法

(八) 悲哀傷肝肝氣作痛之自療法

(九) 暴怒傷肝肝氣作痛之自療法

(十) 腎虛肝氣作痛之自療法

(十一) 肝氣走注作痛之自療法

(十二) 肝氣左脅作痛之自療法

(十三) 肝氣右脅作痛之自療法

(十四) 肝氣痛引肩背之自療法

(十五) 肝氣痛連小腹之自療法

(十六) 肝氣得食愈痛之自療法

(十七) 肝氣得食痛止之自療法

乙

各種肝病之自療法

(十八) 肝氣而厥冷之自療法

(十九) 肝氣而嘔吐之自療法

(二十) 肝氣而吐血之自療法

(二十一) 肝氣結塊之自療法

(二十二) 婦女肝氣之自療法

(二十三) 肝氣病之單方

(一) 肝癆之自療法

(二) 肝癰之自療法

丙
其他

(三) 肝疳之自療法

(四) 肝臟硬化之酒疸自療法

(五) 肝傷之自療法

(六) 肝風之自療法

(七) 肝陽之自療法

(一) 肝與腦之關係

(二) 肝氣虛證治法

(三) 肝痛與脅痛

丁

胃病之自療

(四) 肝氣與月經之關係及治療

(五) 產後肝萎

(六) 肝腎兩虧

(七) 胃氣痛與肝氣痛

(一) 胃脘癰

(二) 反胃

(三) 胃呆

(四) 胃呆之自然療法

(五) 由胃呆而起之脹滿

(六) 胃癌

(七) 胃癌與胃癰之鑑別診斷

(八) 胃痛

(九) 胃病與失眠

(十) 胃病之調理

(十一) 胃口不開

(十二) 消化不良

(十三) 消化與泄瀉

戊 膈氣之治療

- (一) 最難圖治之膈氣
- (二) 膈氣之分門治法
- (三) 不治之膈證

己 嘔吐

- (一) 嘔吐證治法
- (二) 胃吐之治療
- (三) 產後嘔吐

己
單方

(四) 小兒嘔吐之治療

(一) 肝胃氣痛

(二) 反胃嘔吐

(三) 噎膈

(四) 惡心吞酸

(五) 胃虛消渴

(六) 胃熱消渴

(七) 嘔吐

肝胃病自療新法

(甲) 肝氣病

(一) 肝氣之研究

肝氣痛與胃氣痛。肝氣痛與胃氣痛。每易誤認。常人多混合呼之。不辨其爲肝氣痛。抑爲胃氣痛。卽曰肝胃氣痛。亦有稱爲心胃氣痛。其實胃氣痛痛在胸膈之間。肝氣痛則偏於一面。所痛之部位不同。甚易辨識。惟肝胃鄰近。城門失火。殃及池魚。痛思綿綿。不免波及乎。至於心胃氣痛。僅可指胃痛而言。不能包刮肝氣在內。且心痛亦爲稀有之症。緣心爲君主之官。毫不可犯。如係實屬心痛。則手足必冷至節。爪甲必青。且發夕死。

必不可治。此因胃脘當心而痛。不知者以爲心痛。誤混妄稱。故肝氣痛自肝氣痛。胃氣痛自胃氣痛。非一證候也。

肝何以有氣氣何以作痛。國醫之所謂肝。有實質與假借之別。實質之肝。指肝之本身而言。假借之肝。非心肝之肝。乃指神經而言。大凡古醫書中。有肝氣或肝風二字相連者。皆指神經之作用。非肝之生氣生風也。氣血二字。爲國醫理論之出發點。血爲血液。氣則非空氣之氣。而爲神經之作用。除肝氣而外。如胃氣。氣鬱。氣滯。氣虛等氣字。皆是此義。他如習常所用之氣色。神氣。和氣。怒氣等。亦爲神經作用之表象。氣既指神經作用而言。何以必以肝字冠之。而不曰肺氣。腎氣者何故。此則因其作痛之所。適當肝之部位之故。大凡疾痛之症。皆與神經有關。某部之神經。感受

刺激。則某部發生疼痛。情志愉悅舒暢。則神經弛緩。若鬱怒悲憤。則神經激刺。故肝氣痛一症。多有因境遇之不遂。事業之失敗。或受人擲揄之後而發者。

肝氣何以有虛有實。肝氣作痛。由於神經之感受刺激。前已述之。然同一刺激。何以有虛實之不同。蓋氣之與血。相扶而行。神經之作用。全恃血液之營養。血液之循環。又賴神經之作用。即古人所謂氣以行血。血以攝氣是也。血液流行脈中。多寡遲數。皆與血管之擴張與收縮相關。血管之擴張與收縮。又與神經之弛緩和緊張相關。故血液流行。全恃神經之調節。神經感受激刺。則調節失宜。若局部之脈管擴大。則血液充鬱。是爲實症。局部之脈管收縮。則血液減少。是爲虛症。惟身體素稱健全者。不

發肝氣則已。發則必屬實症。緣血氣來旺。易於充鬱之故。其平昔身體孱弱者。則榮血大虧。多屬虛症。

虛實之診斷與治療 肝氣痛既有虛實之不同。其診斷之法。不可不知。診斷既明。用藥始無錯誤。症之實者。痛連胸肋。以手按之。反不覺舒。或臍旁有梗一條。杠起。築築跳動。脈勁弦。症之虛者。其痛時作時止。以手按之。則較舒暢。脈細弦。或濡數。

實痛宜用平肝解鬱之品 如川連。吳萸。瓦楞子。柴胡。青皮。金鈴子。延胡索。沉香曲等。必不可少。若有梗杠起者。乃血隨氣滯。非用破血之品。不可。如桃仁。丹參。鬱金。乳香。沒藥。皆可隨意加入。此症每見大便不通。如果便秘。則又宜參用大黃。元明粉等。虛痛宜調營斂肝。如當歸。白芍。枸杞。

元參。棗仁。五味。陳皮之屬。皆可施用。如虛中夾實者。少佐木香。青皮。延胡索等行氣之品。隨症施治。自能見效。

(二) 肝氣病治療通論

氣鬱。血虧。斯二者爲造成肝氣病之主要原因。故理氣解鬱。與柔血養肝。二治法亦爲最普遍之治法。常人治肝氣。總不外乎此二法。但從經驗上之所得。尙有「溫通理氣」「消導理氣」「固正斂肝」「安虵斂肝」「補中解鬱」「清火解鬱」「宣絡解鬱」「和中平肝」「降逆平肝」「滋水柔肝」等法。依症狀而施治之。皆能奏效。茲將各法。一一分述於左。以供讀者研究之。

溫通理氣法 肝氣病之夾有寒邪者。非用溫通之劑不效。如胸痺