

中醫

楊志一
朱振聲

合編

(第一集)

家庭醫藥寶庫

上海幸福書局發行

中華民國十九年
中華民國二十



印刷者 上海華印印刷所



南京中医药大学图书馆版权所有

上海三馬路
幸福書局經售

商務印書館醫藥衛生書籍

醫學界空前之巨著……

中國醫學大辭典

謝利恆編

洋裝兩厚冊

實洋十二元

是書關於醫學名詞。皆廣爲收採。得七萬餘條。三百五十餘萬言。於病證醫方藥品。詳述無遺。即各種方法。凡足以預防生命危險者。亦無不備具。醫界得之。足爲臨證檢查之助。非醫界得之。亦可以考訂方藥。兼得延年却病之術。

衛生叢話

俞鳳賓著 四集

實洋一元七角

肺癆康復法

俞鳳賓著 一冊

實洋五角

學校衛生要旨

俞鳳賓著 一冊

實洋四角五分

家庭醫藥寶庫第一集目錄

(即幸福報第一集彙選)

內科自療學

中風之研究	一	爲什麼要咳嗽	一二
癩瘋之治法	二	見咳莫止咳	一二
咳嗽之原因與治療	三	治效簡易法	一三
咳嗽芻言	四	咳嗽之辨別法	一四
血證之精要語	五	何謂肺癰	一五
百合病新解	七	吐血危症治驗一例	一五
失眠症之討論	八	吐血奇方	一六
便秘之研究	九	痛風與風濕	一六
單腹脹治療一例	一一	中風之注意	一七
		癲狂良方	一七

遺尿效方	一八
夜患不寐症	一八
心跳原因	一八
腰痛方	一九
胃病新談	一九
發熱有外感內傷之區別	二〇
小便不通自通法	二〇
止盜汗法	二一
治虛腫脹良方	二一

外科自療學

外科自療法	二二
(一) 疥瘡之自療法	二二

(二) 疔瘡之自療法	二二
(三) 痔瘡之自療法	二二
(四) 腦疽與發背之自療法	二二
(五) 凍瘡之自療法	二二
治疔略談	二二
大脚病之治法	二〇
流注症之治療法	三一
外瘍初起之療法	三一
疔瘡簡易治法	三一
風疹塊療法	三一
疥瘡之神敵	三一
乳疽神效方	三一
治吹乳之良方	三一
消痰核法	三一

婦科自療學

痰核又一治法.....	三三	患白帶的婦女.....	四四
治湯火傷簡法.....	三三	白帶簡便治法.....	四四
		白帶與不孕.....	四五
		白帶之治療.....	四五
		治女子白帶法.....	四六
女子痛經之研究.....	三四	經漏良方.....	四六
女子經閉.....	三五	血崩有二種.....	四六
女子何以多肝病.....	三六	治婦人血崩方.....	四六
婦女釀成乾血癆之原因.....	三七	血崩不要怕.....	四七
女子不孕之原因.....	三九	產後血暈驗方.....	四八
青年女子何以多患白帶.....	四〇	肝氣病的不藥療法.....	四八
難產急救法.....	四一	肝胃氣痛良方.....	四九
產後行房之害.....	四二	痛經的良方.....	四九
談談子懸的笑話.....	四三	治痛經靈效方.....	四九

痛經必效方.....五〇

婦女陰瘡治法.....五〇

婦女隱病.....五〇

兒科自療學

小兒驚風之研究.....五一

驚風扼要談.....五三

疳積述古.....五五

撫育嬰兒之兩種手續.....五六

保護小兒之要條.....五七

哺乳問題.....五九

急慢驚風之分別.....六〇

急驚風救治記.....六〇

急驚風經驗外治方.....六一

小兒驚風簡便治法.....六二

痘症用藥大法.....六二

種牛痘之保護法.....六二

乳兒抱寢之害.....六三

小兒斷乳後的注意.....六三

小兒斷乳後的食物.....六三

兒童救星.....六四

止小兒鼻衄法.....六五

胎產學

胎教與人生之關係.....六五

孕婦攝生雜談.....六七

梅毒之傳染及預防……………一一五

楊梅瘡治療大要……………一一六

五種淋病之研究……………一一八

白濁與白帶之治療……………一二〇

白濁靈藥……………一二一

梅毒救星……………一二二

淋病治法……………一二二

橫痃早治……………一二三

瘦血與血淋……………一二三

性病指南

青年生殖器官病之自療法……………一二四

遺精病與非病之研究……………一二五

避免遺精法……………一二八

脫陽之研究……………一二九

陽痿症之研究……………一三一

女子陰痿症之研究……………一三五

產後行房與夾陰傷寒同樣之危險……………一三八

包莖與割治……………一三九

夾陰傷寒急救法……………一三九

脫陽……………一四〇

陽強……………一四一

陰挺症的治療……………一四一

愛情之障礙……………一四二

生理討論

割去青春腺的討論	一四三
四千年前之所謂天癸與 新發明內分泌之印證	一五二
笑之討論	一五四
人身九竅之研究	一五六
飲食消化之原理	一五七
飲食入口後之變化	一五八
節制生育之利弊	一五九
女子結婚後之變態	一六〇
私生子何以多智	一六二
強姦與結胎	一六二
打胎之害	一六三
談談避孕術	一六四
學生合體剖分談	一六四

心理治療

談談處女膜	一六五
談談女子乳房的解放	一六六
談談雌雄聲	一六七
人身兩種奇怪的聲音	一六七
兩個有興趣的疑問	一六八
憂鬱不已便成癆	一六九
不藥療病法	一七〇
情書却病	一七一
妙想天開之療病術	一七一

喉科自療學

喉症治驗	一七二
喉蛾之不藥療法	一七四
治喉蛾又一法	一七五
喉風自療法	一七五

耳目口鼻

治少年耳聾法	一七五
老人耳聾治驗	一七六
小兒耳鳴治驗	一七七
耳閉方	一七七

耳聾治法	一七七
老眼翳消退良方	一七八
洗目之利害	一七九
紅眼睛自療法	一七九
葳靈仙能治眼翳	一八〇
本耳退眼翳	一八〇
免目患之又一妙法	一八〇
眼之治療經過談	一八一
口病之研究	一八一
口唇裂血治驗	一八二
口疳特效藥	一八三
口齒保護法	一八三
關鼻淵爲腦漏之謬誤	一八五

藥 物 學

食鹽治病功能.....	一八七
白菓治病功能.....	一八九
猴棗是何物.....	一九一
家庭固有之藥物學.....	一九二
覆盆子補腎之原理.....	一九三
薏苡仁之滋養力.....	一九四
白芨對於吐血之特效.....	一九五
食萊菔之益.....	一九五
龜溺能消菱積.....	一九六
肺痿食梨而愈.....	一九七
胡桃有補腦之功效.....	一九七

醫 藥 常 識

陳鹹芥菜油確能治愈肺癰.....	一九八
綠豆湯能解紅頭洋火毒.....	一九八
記白翠治目之功用.....	一九八
西瓜散治水腫.....	一九九
辣茄皮可以貼凍瘡.....	一九九
家庭應用良方.....	二〇〇
水菓可爲藥.....	二〇〇
各種水菓之利益.....	二〇一
葡萄非佳菓歟.....	二〇二
玄參栽培法.....	二〇三
貝母栽培法.....	二〇四

衛生學

家庭醫藥常識	二〇四	深呼吸	二二八
家庭和醫學的關係	二〇七	抵抗衛生談	二二〇
吃藥的方法	二〇七	秋令公衆衛生注意	二二一
冬令補品竟以何者爲合宜	二一〇	冬令飲食之衛生	二二二
延年益壽之秘訣	二二二	肺癆注重休養談	二二三
日光可以強身治病	二二三	男女婚嫁之衛生	二二四
西藥中大半含有嗎啡	二二四	婦女不宜露體	二二五
醫學叢談	二二五	二百五十歲老翁之長生術	二二七
瘡疾丸之害	二二六	白香山却病十法	二二七
傷風之簡易治法	二二六	中國衛生格言	二二八
煎藥新法	二二七	酒之爲害	二二九
食參足以盲目	二二七		
忌口問題	二二七		
防疫藥水之自製法	二二八		

急食之害.....二三〇

呵欠之益.....二三〇

飲白開水之利益.....二三一

白開水功能利便.....二三一

美容術

美容之根本法.....二三一

生眉毛方.....二三二

去痣法.....二三三

生髮奇方.....二三三

治雀斑丸.....二三四

小藥囊

腋臭治法.....二三四

腋臭簡易療法.....二三四

陰囊奇癢治法.....二三五

腎囊癢簡易效方.....二三五

治疝氣良方.....二三六

疝氣極效治法.....二三六

小腸氣簡效方.....二三六

簡易治心痛方.....二三六

治痛風秘方.....二三七

牙痛奇方.....二三七

止血藥.....二三八

落花生可以治黃腫	二三八
三陰瘡特效方	二三八
瀉痢簡易治法	二三九
不寐驗方	二三九
戒煙靈方	二四〇
戒煙方	二四〇
簡便戒煙法	二四一
解中蟹毒方	二四一
臭蟲藥粉方	二四一
治鷄眼的簡便法	二四二
簡易治療法	二四二
簡便應用急救方	二四三
簡易療治方法	二四四
急救誤吞碎玻璃方	二四四

愛情障礙

愛香惡臭。人之恆情。鼻流濁涕。腥臭異常。愛情破產。理所必然。挽救之策。其惟保腦。程君青心。為本埠著名之小說家。平日用腦過度。致患腦漏。終日流涕。腥臭異常。其夫人惜春。深痛惡之。結婚未久。愛情破產。程君心竊憂之。遍求中西名醫。均無效驗。後無意中在友人處見幸福報。載有保腦丸。可治腦漏。購服二盒。試之果效。不數日而宿疾頓愈。夫妻愛好如初云。

保腦丸專治腦漏。有思想不到之效。每盒大洋五角。不折不扣。上海三馬路雲南路幸福報館出售。

內科自療學

中風之研究

(楊志一)

中風須分閉脫二種

治法一宜開一宜固

雜病之所謂中風。非傷寒之中風。乃卒然昏仆之中風也。金匱分中絡中經。中腑中臟四層。口眼喎斜。絡病也。肌膚不仁。身體重痛。經病也。卒然昏厥。不省人事。腑病也。唇緩失音。吐涎遺尿。臟病也。然余以爲

中風之病。與其分絡經府藏。失于穿鑿不。若分真中類中。分真中類中。不若分閉脫之爲愈也。夫中風同一卒然昏仆不省人事也。閉之與脫。果何別乎。蓋閉症爲實。實則痰涎壅塞。神昏不能言語。口眼喎斜。不仁不用。兩手握固。牙關緊閉。脫症爲虛。虛則唇緩不收。痰涎流出。神昏不語。口開眼合。撒手遺尿。甚至四肢厥冷。額汗如珠。絕無喎斜偏廢之症也。西醫稱此爲腦充血。謂係血充入腦。血管破裂。神經錯亂所致。此言其已然之病狀也。素問云。血之與氣。并走於上。則謂大厥。氣復反則生。不反則死。此言所以然之病源也。(故中風病人宜高枕頭部。萬勿平臥或動搖。)中西醫理互相

發明。今更以閉脫虛實四字爲分辨中風病之綱領。庶幾閉而實者。知施其通閉滌熱之法。脫而虛者。知用其固脫降逆之法。而病無遁情矣。

癇瘋之治法

(張錫純)

癇瘋之證。千古難治之証也。西人用麻醉腦筋之品。日服數次。恆可強制不發。然亦間有發時。且服之累年。不能除根。而此等藥常服。又有昏精神減飲食之弊。庚申歲。在奉天立達醫院。因診治此等證。研究數方。合用之。連治數人皆愈。一方用赭石六錢。於朮酒麴(用神麴則無效。且宜生用。)半夏。龍胆草。生石決明。沒藥各三錢。此係湯

劑。一方用真黑鉛四兩。鐵鍋內鎔化。再加硫黃細末二兩。撒于鉛上。硫黃。燒煉。皆成紅色。因拌炒結成砂子。取出晾冷。輾軋成餅者。(係未透之鉛)去之。餘者再用乳鉢研極細。摻硃砂細末與等分。再少加蒸熟麥麴(以僅可作丸爲度)和水作丸。半分重。(乾透足半分)一方用西藥臭剝臭素安母紐謨各二錢。抱水過魯拉爾一錢。共研細末。摻蒸熟麥麴四錢。和水爲丸。桐子大。右藥早晚各服西藥十四丸。午後服鉛硃砂丸。十二丸。日服藥三次。皆煎湯劑送下。湯藥一劑。可煎三次。以吞送三次所服丸藥。如此服藥。月餘癇瘋可以除根。內經云。諸風掉眩。皆屬於肝。肝經風火挾痰上衝。遂致腦

氣筋頓失其所司。周身抽掣。知覺全無。赭石含有鐵質。既善平肝。而其降逆之力。又能協用黑鉛硃砂以墜痰鎮驚。此其所以效也。而必兼用西藥者。因臭剝臭索諸藥。皆能制腦筋。以治病之標。俾目前不至反覆。而後得徐以健脾利痰祛風清火之藥。以剷除其病根也。

咳嗽之原因與治療

(朱振聲)

涼風拂暑。淡月橫秋。氣候因之而轉移。咳嗽因時而舉發。蓋肺主皮毛。而爲貯痰之器。秋涼外束。清肅失司。氣逆而爲咳。痰動而爲嗽。咳嗽之症。又將起矣。而一般藥商

。莫不利用病者之心理。而製爲丸藥。從中漁利。病者不察。求愈心切。於是爭相購服。病勢徒變。要知人體有虛實之分。病情有寒熱之殊。同一咳嗽。有屬寒屬熱。屬虛屬實之不同。有外感六淫之邪。有內因五臟之損。故其治法。亦因之而異。寒者溫之。熱者清之。虛者補之。實者瀉之。外感者治宜辛散。內傷者治宜甘潤。所以醫者對於外感之咳嗽。首當開肺透肺。爲第一要義。尤當望其舌。診其脈。聞其聲。視其色。如痰稀面白。畏風多涕者。此肺寒咳也。當溫肺以固衛。如痰稠面紅。身熱喘滿。此肺熱咳也。當降火以清痰。如氣逆汗出。顏白殮泄。此肺虛欬也。當用補脾斂肺之品。如頓欬抱