


神州醫學社新編

葉批

溫熱經緯

上海世界書局發行



# 葉序

增批溫熱經緯一書。詳博明晰。為世醫所習用。通體仿傷寒論例。能於唐宋金元諸家外。別樹一幟。以繼軌張仲景氏。亦專門之學已。但其偏駁處。方藥與身命關係密切。苟擇焉不精。則以謬承謬。貽禍醫林。無殊挺刃。不僅為文字之美惡。而無復嘵嘵置辨也。兒子輩讀內難諸經畢。即令博涉近人著作。顧恐眾說紛歧。恒致督惑。爰就講授餘暇。取此書及吳氏溫病條辨。評加釐訂。削其臆撰。與疏解未合者。又間以己見附益之。共為條辨若干則。稿凡三四易。用力首尾幾一年。遂覺去膚存液。精粹悉可指數。俾業醫者了然於去取之際。臨證知所指南。則亦王吳之功臣也。稿成示兒子諸生。聊備備案頭緝檢。初未嘗有問世意。知交聞之。多遠近索觀。乃錄副以相假。久焉經緯副本遂失。今年夏詹君雨門。馳書海上。謂其師公嗜學而慕義。古道人也。往在某所獲此冊於雜物肆行間。朱墨爛然。將謀授梓人而未識為誰氏所作。詹君諗知余名。故特函商於余。抑曩時不過披覽。偶得論列。詎必盡當。耳目衰憊。復不克自文其陋。便欲流播。能無博方家齒冷耶。惟公高誼。礙難固却。且以雨門介紹之堅也。於是為增序還之。江都葉霖序。

# 王序

內經云。天有四時五行。以生長收藏。以生寒暑燥溼。夫此五氣。原以化生萬物。而人或感之為病者。非天氣有偶偏。即人氣有未和也。難經云。傷寒有五。有中風。有傷寒。有溼溫。有熱病。有溫病。此五氣感人。古人皆謂之傷寒。故仲聖著論。亦以傷寒統之。而條分中風傷寒溫病溼暍五者之證治。與內經難經淵源一轍。法雖未盡。名也備焉。陰符經云。天有五賊。見之者昌。後賢不見。遂至議論愈多。至理愈晦。或以傷寒為溫熱。或以溫熱為傷寒。或併疫於風溫。或併風溫於疫。或不知有伏氣為病。或不知有外感之溫。甚至併暑暍二字而不識。良可慨已。我曾王父隨筆中。首為剖論。茲雄不揣愚昧。以軒岐仲景之文為經。葉薛諸家之辨為緯。纂為溫熱經緯五卷。其中註釋。擇昔賢之善者而從之。間附管窺。必加雄按二字以別之。俾讀者先將溫暑溼熱諸病名。了然於胸中。然後博覽羣書。庶不為其所眩惑。而不知所取舍矣。非敢妄逞意見。欲蓋前賢。用質通方。毋嗤荒陋。

# 楊序

余讀孟英霍亂論。在道光紀元之二十有八年。閱三載。孟英遊江南。余握篆宜黃。始納交於孟英。因得讀其回春錄。仁術志諸治案。為之編纂排比。付諸剞劂。以惠世人。孟英知余耽情竹素。積嗜成癖。所獲奇方秘積。恆郵寄相示。拓我見聞。而余每有所疑。輒馳書相問難。孟英為之條分縷晰。援古證今。如冰斯開。如結斯解。披函莊誦。未嘗不撫案稱快。數載以來。尺書往復。魚雁為勞。夫疾疫人之所時有也。不有藥石。患害曷瘳。然而醫籍流傳。途徑多歧。聚訟紛紜。各鳴一得。使後學旁皇眩惑。罔決適從。識者病之。余恆欲廣搜百氏。兼綜羣言。吸攝精華。傾吐糟粕。勒為一書。以質好學深思之士。而才識謏陋。敢不自信。欲俟資力稍充。邀孟英共事揚權。成斯盛舉。浮沈數載。志莫能償。既而軍事興。粵西賊起。攻長沙。屠武昌。陷安慶。遂踞金陵。江西左皖右楚。以大江為門戶。大憲議保甲議團練。以固疆圉。時余自宜黃改任臨川。雖地居腹裏。而民氣素浮。訛言繁興。張皇既虞。生事優柔。又恐養姦。昨夕鹿鹿簿書間。

而此事遂不暇計及。未幾先君子捐館舍。奔喪歸里。干戈載途。道路梗澀。乃取道長沙。泛洞庭。涉江漢。當武昌之南。溯流而西。至樊城。棄舟登車。攬許昌之遺跡。登大梁之故墟。慨然登懷古之息。及渡河。則桑梓在望。故里非遙。載馳載驅。將涉滹沱。乃猝與賊遇。遽折而東。旅寓旅豐寧之間。蓋紆迴六千里。馳驅五閱月。而迄未得歸也。甲寅秋。烽烟稍靖。始得展祖宗之邱墓。安先君子於寔窆。十年遊子。重返敝廬。閭里故人。半歸零落。追念疇昔。喟然興嘆。居數月。復以公事牽率。買舟南下。因得謁孟英於武林。握手言歡。歷敘契濶。而孟英業益精學益邃。涵養深醇。粹然見於面目。余以行迫。未得深談。惘惘而別。已而孟英來答拜。輿夫負巨篋置舟中。則孟英所贈書也。舟行正苦岑寂。得此奇編。如親良友。遂次第讀之。中得一篇。題曰潛齋叢書。蓋孟英數年所搜輯。言醫之書也。或表著前徽。或獨據心得。或採摭奇方。如肘後。或區別品彙。如圖經。匡坐篷窗。迴環洛誦。奇情妙緒。層見叠出。滿紙靈光。與嚴陵山色競秀爭奇。噫。技至此乎。夫士君子能成不朽之盛業。而為斯民所託命者。其精神必強固。其志慮必專壹。其學問必博洽。其蘊蓄必深厚。而天又必假以

寬閒之歲月。以成其志。孟英懷才抱奇。隱居不仕。而肆力於醫。故所造如此。豈偶然哉。余行抵玉山。遇賊不能前。仍返武林。就孟英居焉。晨夕過從。相得甚歡。因並讀其溫熱經緯。經緯者。蓋以軒岐仲景為經。葉薛諸家為緯。體例一仍霍亂論之舊。而理益粹。論益詳。其言則前人之言也。而其意則非前人所及也。余於此事懷之數年。莫能措手。孟英已奮筆而成此書。洋洋灑灑。數十萬言。無一支字漫語。孱雜其間。是何才之奇。而識之精耶。異日由此例而推之。各雜證。力闢蕪。獨開異境。為斯道集大成。洵千秋快事哉。余於孟英之學。無能望其項背。而孟英謬引為知己。殆所謂形體之外。別有神契者耶。因備述顛末於簡端。以識交誼之雅云。定州楊照黎序。

# 趙序

自來生民之疾。莫重於傷寒。存亡判乎呼吸。得失決於一朝。變化萬端。不容或紊。而傷寒中溫熱暑溼之病。證因非一。尤易混淆。前賢所以各有專書。互相闡發。而斤斤於此也。顧明於此者。昧於彼。聚訟紛紛。各鳴己得。徒使好學之士。無所適從。而或過信一家之言。未免偏之為害矣。王君孟英。該博淹貫。引經斥異。衆美兼收。謂前人之說。既已中肯。何必再申己意。因而棄瑕錄瑜。彙成溫熱經緯一書。蓋本述而不作之意。而其中間以按語。亦謂旁考他書。參以閱歷。則亦猶之述耳。而初非有私心臆斷於其間也。僕懵不知醫。過從之餘。竊聞緒論。喜長沙之學。既得諸家表彰於前。復得王氏釐訂於後。由是千秋絕業。不致淆亂於羣言。而四時五氣之感。亦不致難辨而失之歧誤。其有裨生民之命。豈淺鮮哉。屬為弁言。爰不揣謏陋而書之。和仁趙夢齡序。

# 增批溫熱經緯目錄

## 卷一

內經伏氣溫熱篇

一五十二

仲景伏氣熱病篇

一五十四

仲景外感熱病篇

一五十五

仲景溼溫篇

一五十六

仲景疫病篇

一五十七

## 卷二

葉香巖外感溫熱篇

一五十七

葉香巖三時伏氣外感篇

一五十八

## 卷三

陳平伯外感溫病篇

一五十四

薛生白溼熱病篇

一五十五

疫證條辨

一五十六

## 卷四

方論

一五十六

甘草湯

桔梗湯

豬膚湯

黃連阿膠湯

豬苓湯

大承氣湯

白虎湯

白虎加人參湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

梔子豉湯

一物瓜蒂湯

炙甘草湯

瓜蒂湯

麻黃連軀赤小豆湯

一

一

一

一

一

一

二

三

三

三

三

三

四

四

四

四

四

梔子檉皮湯

五

茵陳蒿湯

五

抵當湯

五

文蛤散

六

文蛤湯

六

五苓散

六

小陷胸湯

六

白散

七

調胃承氣湯

七

升麻鱉甲湯

七

百合知母湯

七

百合雞子黃湯

七

百合滑石代赭湯

八

百合地黄湯

八

百合滑石散

八

括萸牡蠣散

八

甘草瀉心湯

八

赤豆當歸散

九

二妙散

九

生薑瀉心湯

九

半夏瀉心湯

九

大黃黃連瀉心湯

九

附子瀉心湯

九

小承氣湯

十

牛黃清心丸

十

至寶丹

十

涼膈散一名連翹飲子

十

犀角地黄湯

十

導赤散

十

理中丸

十

四君子湯

十

玉女煎

十

四物湯

十

小柴胡湯

十

桂枝紅花湯

十三

蔥豉湯

十三

清心涼膈散

一名桔梗湯

十三

葶藶湯

十三

瀉白散

十三

葶藶大棗瀉心湯

十三

竹葉石膏湯

十四

清燥救肺湯

十四

妙香丸

一名大聖丸

十四

六一散

一名天水散

十四

大順散

十四

紫雪

十五

禹餘糧丸

即鐵砂丸又名蛇含石丸

十五

牡蠣澤瀉散

十五

越脾湯

十五

甘遂半夏湯

十六

控涎丹

一名妙應丸

十六

又控涎丹治諸癩

十六

五子五皮湯

十六

桂苓丸

十六

禹功丸

即禹功散

十六

防已茯苓湯

十六

中滿分消湯

十六

中滿分消丸

十六

小青龍湯

十六

木防已湯

十六

藿香正氣散

十六

不換金正氣散

十六

六和湯

十六

五積散

十六

益黃散

十六

又益黃散

十六

星附六君湯

十六

連香飲

十六

黃連竹茹半夏橘皮湯

來復丹

七香飲

平胃散

胃苓湯

桃核承氣湯

白虎加桂枝湯

四獸飲

露薑飲

鱉甲煎丸

六神湯

三黃湯

甘露消毒丹

神犀丹

溫膽湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

白頭翁湯

六

六

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

縮脾飲

三甲散

白蒼朮虎加湯

清暑益氣湯

生脈散

香薷散

四味香薷飲

黃連香薷飲

五物香薷飲

真人養臟湯

冷香飲子

敗毒散

清瘟敗毒飲

錫類散

硃砂安神丸

集靈膏

麥冬湯

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

# 增批溫熱經緯 卷一

海甯王士雄孟英纂

揚州葉霖子雨增批  
青浦陸士諤校訂

## 內經伏氣溫熱篇

素問生氣通天論曰冬傷於寒春必病溫。

張仲景曰

冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒雖按傷而即病者為傷寒不即病者為溫熱

章虛谷曰

冬寒伏於少陰鬱而化熱乘春陽上升而外發者為實證

金匱真言論曰夫精者身之本也故藏於精者春不病溫。如此便知治溫病之法

王啟元曰

精氣伏藏則陽不妄升故春無溫病

尤拙吾曰

冬傷於寒者春月溫病之由而冬不藏精者又冬時受寒之源也

吳鞠通曰

不藏精非專主房勞說一切人事之能動搖其精者皆是即冬時天氣應寒而陽

不潛藏如春日之發泄甚至桃李反花之類亦是也

章虛谷曰

經論溫病有內伏而外發者有外感隨時而成者其由內伏外發者又有虛實二

證上條為實證此條為虛證也

熱論篇曰凡病傷寒而成溫者先夏至日者為病溫後夏至日者為病暑暑

素問冬傷於寒春必病溫一見於生氣通天論再見於陰陽應象大論軒岐欲明四時伏氣之機陰陽互根之理故不憚反覆叮囑安能斷章取義祇節錄兩句然此論溫熱伏氣不及他證猶有可解註取冬時嚴寒四句是王叔和序例中語行得擅稱仲景且海甯於葱豉湯條下力欲與鞠通杜撰溫病用桂枝湯之非何以自蹈陋習更宗章氏寒伏少陰鬱而化熱之說是全不知冬令堅冰至而井泉溫陰外陽內替坎之義以此論伏氣疏矣

當與汗出勿止。

王啟元曰 此以熱之微甚為義也。陽熱未盛故曰溫。陽熱大盛故曰暑。

楊上善曰 冬傷於寒。輕者夏至以前發為溫病。重者夏至以後發為暑病。

林觀子曰 少陰真氣既虧。邪必深入。鬱久化熱。自內而出。傷寒序例云。暑病者熱極重於溫。

是暑病者其實熱病也。

沈亮封曰 傷寒有五熱病。乃其一耳。餘論俱散矣。

章虛谷曰 此言凡病傷寒。則不獨指冬時之寒也。蓋寒邪化熱。隨時皆有也。

雄按脈要精微論曰。彼春之暖。為夏之暑。夫暖即暑也。熱之漸也。然夏至則不熱。故病發猶

曰溫。其首先犯肺者。乃外感溫邪。若夏至後則漸熱。故病發名曰暑。蓋六月節曰小暑。六月中

曰大暑。與冬至後之小寒大寒相對待。是病暑即病熱也。乃仲聖以夏月外感熱病名曰喝者。

別於伏氣之熱病而言也。說文云。喝傷暑也。漢書武帝紀云。夏大旱。民多喝死。故暑也。熱也。喝

也。皆夏令一氣之名也。後人不察。妄騰口說。甚至講太極。推先天。非不辨也。其實與病情無涉。

而於醫理反混淆也。

淦按此言其常也。然春時亦有熱病。夏日亦有溫病。溫熱之輕者也。熱溫之重者也。故古人往

往互稱。

刺熱篇曰。肝熱病者小便先黃。腹痛多臥。身熱。熱爭則狂言及驚。脅滿痛。手足躁不得安臥。庚辛甚。甲乙大汗。氣逆則庚辛日死。刺足厥陰少陽。其逆則

金匱真言論言藏於精者春不病溫。夏暑汗不出者秋成風。瘧謂金水內涵則水火不熾。真氣外泄則陰邪潛伏。亦陰陽伏氣之機也。尤吳兩家所論確有見地。章註似是而非。古醫經以傷寒為外感之通稱。故云凡病傷寒而成溫。然天地陰陽之邪隨人身氣化感。召冬至後一陽漸生。人身所伏之陽熱為嚴寒折遏。感春陽之氣而發者為病。溫夏至陰生。人身所伏之陰氣感元熱之氣而發者為病。暑蓋春溫夏暑隨氣而化。亦隨時而命名也。暑當與汗出勿止者。暑雖熱邪熱盛則蒸濕。濕與熱搏。故暑病多汗。治暑之法不可禁止其汗也。諸註多不中。默海爾於外感伏

頭痛員員脈引衝頭也

氣全無定見惟肆言暑為熱病而不兼溼更引仲景論時而謂之外感熱病不知仲景治渴三法鼎峙何嘗言別於伏氣之暑不致此節經義當分兩截看前一截言嚴寒過熱之溫病後一截言陰溼伏於內陽熱襲於外之暑病若泥在一熱字上着論任用寒熱誤之甚矣引說文錄漢書非不辨也奈不中肯綮何吳氏註亦頗具條理然有未盡是者請試言之肝熱病小便先黃此先字乃指肝經伏熱而言肝主疏泄有內因之熱故小便先黃也熱爭則狂言及驚熱爭兩字非邪正之謂乃外淫之邪內干於臟與內因之熱交爭而為病也肝脈環陰抵少腹而上故腹痛肝藏魂魂

吳鞠通曰肝病小便先黃者肝脈絡陰器又肝主疏泄肝病則失其疏泄之職故小便先黃也腹痛多卧木病克脾土也熱爭邪熱甚而與正氣相爭也狂言及驚手厥陰心包病也兩厥陰同氣熱爭則手厥陰亦病也脅滿痛肝脈行身之兩旁脅其要路也手足躁不得安卧肝主風風淫四末又木病克土脾主四肢木病熱必吸少陰腎中真陰陰傷故騷擾不得安卧也庚辛金曰克木故甚甲乙肝木旺時故汗出而愈氣逆謂病重而不順其可愈之理故達其不勝之日而死也厥陰少陽並刺者病在臟兼瀉其腑也逆則頭痛以下肝主升病極而上升之故自庚辛日甚以下之理餘臟仿此

心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死刺手少陰太陽

吳鞠通曰

心病故不樂也卒心痛凡實痛皆邪正相爭熱爭故卒然心痛也煩悶心主火故煩臆中氣不舒故悶嘔肝病也木火同氣熱甚而肝病亦見也且邪居膈上多善嘔也頭痛火升也面赤火色也無汗汗為心液熱閉液乾汗不得通也

章虛谷曰

人身生陽之氣根於腎臟始發於肝木木生火火生土土生金金生水水又生木如是生生不息則安和無患也邪伏血氣之中必隨生陽之氣而動動甚則病發然則發也隨氣所注而無定處故難經言溫病之脈行在諸經不知何經之動也如仲景所論或發於陰經

不安則狂言手足躁而不得安卧肝與膽相表裏肝主驚該膽熱亦易驚故宜刺足厥陰少陽以泄其熱肝臟之伏熱發於外與外熱相應肝脈與腎脈會於巔氣脈相通上逆於頭故痛也膻中乃心外之色衣心不受邪吳氏以膻中解亦可然心為君主之官藏熱乃神志之病心志喜而恐勝之心為恐所傷則熱生故先見不樂數日後乃熱顯條內熱外出外熱內入內外交爭于於神藏故卒然煩痛也少陰欲吐不吐故善嘔心為陽中之太陽故頭痛心之華在面故面赤又手少陰之脈上出於面也無汗者心主血液熱邪傷液故耳章註麗雖不足論脾與胃表裏以膜相

或發於陽經。正合難經之言也。今內經按生氣之序。首列肝。次以心脾肺胃。以明邪隨生氣而動。其於不定之中。自有一定之理。足以印證難經仲景之言。而軒岐越人仲景之一脈相承。更可見矣。

脾熱病者先頭重。頰痛。煩心。顏青欲嘔。身熱。熱爭則腰痛。不可用俯仰。腹滿泄。兩頰痛。甲乙甚。戊己大汗。氣逆則甲乙死。刺足太陰陽明。

吳鞠通曰脾病頭先重者。脾屬濕。土性重。經謂濕之中人也。首如裹。故脾病頭先重也。頰少陽部也。土之與木。此負則彼勝。土病而木病亦見也。煩心。脾脈注心也。顏青欲嘔。亦木病也。腰痛不可用俯仰。脾病則胃不能獨治。陽明主約束而利機關。故痛而至於不可俯仰也。腹滿泄。脾經本病。頰痛亦木病也。

肺熱病者先浙然。厥起毫毛。惡風寒。舌上黃。身熱。熱爭則喘。欬。痛走胸膈背。不得太息。頭痛不堪。汗出而寒。丙丁甚。庚辛大汗。氣逆則丙丁死。刺手太陰陽明。出血如大豆立已。

吳鞠通曰肺病先惡風寒者。肺主氣。又主皮毛。肺病則氣貴鬱。不得捍衛皮毛也。舌上黃者。肺氣不化。則濕熱聚而為黃苔也。章虛谷曰若外邪初感。喘氣鬱極也。欬火克金也。胸膈背之腑也。皆天氣主之。肺主天氣。肺氣鬱極故痛也。走者不定之辭。不得太息。熱閉肺臟也。頭痛不堪。亦天氣貴鬱。熱不得泄。直上衝腦也。鬱熱而湊開汗出。其熱暫泄則寒也。章氏

連脾病必及於胃胃脈循頰車上耳前至頭顛濁氣上逆故頭重煩痛脾脈注心中故心煩顏青甲乙太素皆云顏痛青字衍文也何以言之詳此篇中五藏病無勝己之證故也脾胃受邪則飲食不納氣逆故欲嘔太陰陽明主肌肉邪盛故身熱胃脈合於氣衝在腰之前機關不能約束故腰痛不可俯仰腰胃主腹故腹滿而泄胃脈循頰後下廉出大迎故兩頰痛也吳註非是

腎熱病者先腰痛。肝疲苦渴。數飲身熱。熱爭則項痛而強。肝寒且疲足下熱。不欲言。其逆則項痛員員澹澹。然戊己甚。壬癸大汗。氣逆則戊己死。刺足少陰太陽。

**吳鞠通曰** 腎病腰先痛者。腰為腎之腑。又腎脈貫脊。會於督之長強穴。肝腎脈入跟中。以上膈內。太陽之脈。亦下貫膈內。膈即肝也。疲熱。鏘液也。苦渴。數飲。腎主五液而惡燥。病熱則液傷而燥。故苦渴而飲水求救也。項太陽之脈。從顛入絡。腦還出別下項。腎病至於熱爭。臟病甚而移之腑。故項痛而強也。肝寒。熱極為寒也。足下熱。腎脈從小指之下。邪趨足心。涌泉穴。病甚而熱也。不欲言。有無可奈何之苦也。邪氣上逆。則項更痛。員員澹澹。一身不能自主。難以形容之病也。暑參章氏

肝熱病者左頰先赤。心熱病者顏先赤。脾熱病者鼻先赤。肺熱病者右頰先赤。腎熱病者頤先赤。病雖未發。見赤色者。刺之。名曰治未病。

**章虛谷曰** 此更詳五臟熱邪未發。而必先見於色之可辨也。左頰。顏鼻右頰。頤。是肝心脾肺腎臟之氣。應於面之部位也。病雖未發。其色先見。可見邪本伏于血氣之中。隨氣血流行而不覺。更可印證難經所云溫病之脈行在諸經。不知何經之動也。故其發也。必隨生氣而動。則先現色於面。良工望而知其邪動之處。乘其始動。即刺而泄之。使邪勢殺而病自輕。即難經所云隨其經之所在而取之者。是為上工治未病也。用藥之法。亦可類推矣。