

台北故宫珍藏版中医手抄孤本丛书

陆

主编 陈仁寿 曾莉

上海科学技术出版社

「十二·五」国家重点图书
出版规划项目

医善专门，
方贵经验。

上古圣贤道艺相传，
历代名医著方垂训，

如登昆山，
琼瑶琅玕，

粲然毕陈；

如入武库，戈矛甲冑，
森然具备。

医方挈领

日本·丹波元简 撰 陈守鹏 卞正 校注

医方大成论

元·孙允贤 撰 姚惠萍 李睿 校注

医学源流

明·熊宗立 撰 姚惠萍 李睿 校注

台北故宫

珍藏版中医手抄

孤本丛书

陆

主编

陈仁寿 曾 莉

医方挈领

日本·丹波元简 撰
陈守鹏 卞正 校注

医方大成论

元·孙允贤 撰
姚惠萍 李睿 校注

医学源流

明·熊宗立 撰
姚惠萍 李睿 校注

上海科学技术出版社

全国古籍整理出版规划领导小组资助出版

图书在版编目(CIP)数据

台北故宫珍藏版中医手抄孤本丛书. 陆/陈仁寿,
曾莉主编. —上海: 上海科学技术出版社, 2014. 1
ISBN 978-7-5478-2031-5

I. ①台… II. ①陈… ②曾… III. ①中国医药学—古籍—
汇编 IV. ①R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 243633 号

台北故宫珍藏版中医手抄孤本丛书(陆)

医方挈领·医方大成论·医学源流

主编/陈仁寿 曾莉

上海世纪出版股份有限公司

上海科学技术出版社出版

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc

上海书刊印刷有限公司

开本 889×1194 1/32 印张 6.25 字数 128 千字

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5478-2031-5/R·661

定价: 25.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向工厂联系调换

丛书 编委会

主任委员

陈仁寿 曾 莉

副主任委员

顾宁一 周瑞芳

委 员

(按姓氏笔画排序)

王大妹	卞 正	李 群	陈仁寿
陈守鹏	周瑞芳	姚惠萍	顾宁一
	高 雨	曾 莉	

前

言

中医药古籍可谓汗牛充栋,数量多而种类繁,是研究中医药发展和学术内涵的重要文献资源。但由于历史变迁或人为的原因,中医药古籍与其他古代文献一样出现散佚、讹误、失传等情况十分严重,给后学者深入理解中医药内涵,掌握经典学说和临床经验带来了一定的困难,因此中医药文献的版本、目录、校勘、源流等研究工作一直是中医药学术研究的主要组成部分。

近年来,随着对中医药古籍整理与保护工作的重视,全国各地如北京、安徽、江苏、福建、浙江等地积极开展当地中医药古籍的整理和出版工作,以带动各地中医药事业的发展。然而,在对全国的中医药古籍整理工作中,我们不可忽视对中国台湾地区所存古代医籍的研究工作。据了解,在中国台北故宫博物院所珍藏的大量古代文献中,中医药典籍占了很重要部分,尤其是中国历代医家的善本、孤本医籍,有些中医典籍版本在图书目录上作为已佚或《四库全书》中也未录。

1987年台北新文丰出版公司影印出版了由香港中医师陈纯仁先生大力推荐的台北故宫博物院所珍藏的古代善本医书,凡三十四种,计精装五十二册。从这套影印图书我们可以了解台

前言

北故宫珍藏着一定数量的中医药珍稀典籍,其中部分在中国大陆图书馆和图书目录中未见载录,尤其是其中手抄孤本的中医典籍。

台北故宫博物院所藏医书以临床实用性文献为主,且内容清晰,版本精良,珍本和善本居多,并有一些鲜为人知的存世孤本。对这些文献进行研究整理,可以扩大中医药文献研究的领域和范围,充实中医药理论和学术思想,为我国的中医药发展提供更加丰富的文献资料,发挥其应用的价值。

此次我们选取其中的 21 种手抄医书,对之进行句读、校注和勘误,共编为 10 册,目的是既反映文献原貌,又方便读者阅读。

陈仁寿

于南京中医药大学

2013 年 9 月

校勘

记

《医方挈领》为日本·丹波元简撰。丹波氏是日本古代的医学世家,其远祖可追溯至东汉献帝刘协。汉献帝玄孙阿智王,为避乱而于应神天皇时携七姓之民归化日本。至第八代孙康赖(912~955年)乃以丹波为姓。康赖修医术,位居医博士,并因编著《医心方》而名垂史册。丹波康赖之二十九世孙元泰,别出一支,改姓金保。宽延二年(1749年)12月,元泰之曾孙元孝,改姓多纪,多纪家号一直沿用至今。但多纪氏家族始终以丹波康赖后人为荣,故仍常与丹波家号混用。丹波氏家族掌控日本皇家医药机构千年之多,至今仍为后人景仰。

丹波元简(1755~1810年),字廉夫,幼名金松,通称安清,后改称安长,号桂山,又号栌窗,日本著名汉医学家,在中日皆负有盛名。元简自幼随父元德学医,同时又随江户时代著名的学者井上金峨学习儒家经学,精于考证,著述宏富,对中医典籍的传承起到了十分重要的作用。其子丹波元胤和丹波元坚亦得其心传,以医术名于世,出版多重医书。

《医方挈领》纂年不详。是书以古方桂枝汤、小半夏汤、理中

汤、三黄汤、甘桔汤、四逆汤、麻黄汤、小柴胡汤、葛根汤、半夏厚朴汤、白虎汤等十一方为纲，每类不惟述其证治方药，并详列加减各方及所出，引用者近百种，对理解方剂加减化裁、灵活运用，确有提纲挈领之便，为医方难得之参考。

本书据新文丰出版公司影印出版的台北故宫博物院藏本为底本，参其他有关古籍进行校勘整理而成。综观此书，内容简要易读，颇为实用，但书中字句艰涩，加之讹漏比比，不无遗憾。

1. 原书为竖写抄本，整理后改为横排。自然段落划分，原则上尊重原貌，个别风格不一者酌情调整。因版式变更，原书中表示文字位置的方位词“右”统一改为“上”。均不出校记。

2. 原书中繁体字、异体字、俗写字，原则上依国家颁布的有关规范标准改正，如“雙”、“條”、“欸”、“蚘”、“淅”、“鮮”等，径改为相应的规范化汉字。

3. 原书中古体字原则上保留原样不改，于首见处出校记说明后起字，如“内：纳的古字”。

4. 原书中日本汉字，如“癸”、“澆”等，依据文义，径改为现今通用汉字。

5. 原书中文字书写较随意，多笔少画常有，并存在音近形似误写及省去偏旁等现象，如“茯苓”作“茯芩”、“胸膈不快”作“胸膈不决”、“蜜丸”作“密丸”等，属明显的笔画之误则径改。若引起文义两可或疑惑者，则出校记说明

6. 原书中存在个别不合现今规范的音义相近字混用现象,依据文义进行了改正,不出校记。如:“症”表示疾病过程中的病理概括时,径改为“证”。

7. 原书中同义而前后用字不一者(含古今字、异体字、通假字等),原则上按今通行用字予以律齐,不出校记。如:四肢与四支(用四肢),痞满与否满(用痞满)等。

8. 原书采辑他书内容多有省减,属一般性词语而无损文义者,则保留原书文字不改,不出校记。若有疑误者,则酌情处理,或据引用文献改正或不改,或酌情表示倾向性意见,均出校记说明。

9. 原书中引用文献名称多为省称(如《局方》《外台》等),且有前后不一现象,一律依原样不改,以存原貌,必要时出校记说明。

10. 原书中药名较乱,同物而前后名称不同者常见,本着改错存异的原则进行处理。属异名者,则保留原样不改,如芎劳与川芎。属错名、俗名则改正。若同物而前后名称不同属音近形似及首字相同者,则予以律齐,如:杏仁与杏人,用杏仁;扈子、支子与梔子,用梔子。必要时出校注说明现今常用名称。

11. 药物剂量表示方法,虽不合现今规范,仍依原书不改,亦不作剂量换算。

12. 原书中表示丸剂的用字有丸、圆、元、円(えん)等,原作

丸、圆、元则不改，以存原貌；原作円(えん)则径改为丸，不出校记。

13. 字词术语释义，仅限文中含义，不作其他义项诠释和医理发挥。

14. 原书中版蚀、文字模糊难认者，或据他书补之；或用“□”表示，若字数难以统计者则以“/”表示。

15. 原书无标点，采用国家颁布的《标点符号用法》(GB/T 15834—1995)等有关规定予以标点。但方剂名称中含有书名时则不加书名号，如“小品黄芪汤”中“小品”不加书名号。

16. 原书处方单独成段时，每药之间空一格，不加标点。药后剂量、炮制等附注用小号字。

17. 原书无目录，据正文提取，以方便检阅。

陈守鹏 卞 正

目
录

- 桂枝汤类 / 1-001
- 桂枝汤 / 1-001
- 桂枝加葛根汤 / 1-001
- 桂枝加桂汤 / 1-001
- 桂枝加附子汤 / 1-002
- 桂枝加厚朴杏子汤 / 1-002
- 桂枝加芍药生姜人参新加汤 / 1-002
- 桂枝麻黄各半汤 / 1-002
- 桂枝二麻黄一汤 / 1-002
- 桂枝二越婢一汤 / 1-002
- 桂枝去桂加茯苓术汤 / 1-002
- 桂枝加芍药汤 / 1-002
- 桂枝加大黄汤 / 1-003
- 当归四逆汤 / 1-003
- 当归四逆加吴茱萸生姜汤 / 1-003
- 乌头桂枝汤 / 1-003
- 黄芪桂枝五物汤 / 1-003
- 桂枝加黄芪汤 / 1-003
- 栝蒌桂枝汤 / 1-003
- 桂枝加龙骨牡蛎汤 / 1-003
- 阳旦汤 / 1-003
- 阴旦汤 / 1-004
- 独活汤 / 1-004
- 青龙汤 / 1-004
- 深师黄芪汤 / 1-004
- 小品黄芪汤 / 1-004
- 桂枝红花汤 / 1-004
- 麻黄黄芩汤 / 1-004
- 桂枝栝蒌根汤 / 1-004

- 蜜附汤 / 1-004
- 芍药汤 / 1-004
- 桂枝汤 / 1-005
- 再造散 / 1-005
- 疏邪实表汤 / 1-005
- 桂枝大黄汤 / 1-005
- 和解汤 / 1-005
- 小建中汤 / 1-005
- 坚中汤 / 1-005
- 坚中汤 / 1-005
- 当归建中汤 / 1-005
- 加味建中汤 / 1-006
- 附子建中汤 / 1-006
- 蜜附子汤 / 1-006
- 断汗汤 / 1-006
- 加味建中汤 / 1-006
- 建中加木瓜柴胡汤 / 1-006
- 建中加附子当归汤 / 1-006
- 人参建中汤 / 1-006
- 二中汤 / 1-006
- 黄芪建中汤 / 1-007
- 建中汤 / 1-007
- 大建中汤 / 1-007
- 黄芪建中汤 / 1-007
- 黄芪汤 / 1-007
- 大建中汤 / 1-007
- 黄芪汤 / 1-007
- 十四味建中汤 / 1-007
- 黄芪建中汤 / 1-007
- 增损建中汤 / 1-008
- 大加减建中汤 / 1-008
- 桂枝去芍药汤 / 1-008
- 救逆汤 / 1-008
- 桂枝甘草汤 / 1-008
- 桂枝甘草龙骨牡蛎汤 / 1-008
- 茯苓桂枝甘草大枣汤 / 1-008
- 竹叶汤 / 1-008
- 桂枝生姜枳实汤 / 1-009
- 桂枝去芍药加皂荚汤 / 1-009
- 桂枝三物汤 / 1-009
- 黄芩人参汤 / 1-009
- 术附汤 / 1-009
- 桂枝芍药知母汤 / 1-009
- 附子八物汤 / 1-009
- 芎术除眩汤 / 1-010
- 附术汤 / 1-010
- 羌附汤 / 1-010
- 小半夏汤类 / 1-010
- 小半夏汤 / 1-010
- 半夏散及汤 / 1-010
- 生姜半夏汤 / 1-010

- 半夏干姜汤 / 1-010
大半夏汤 / 1-011
半夏麻黄汤 / 1-011
干姜人参半夏丸 / 1-011
竹茹汤 / 1-011
竹茹汤 / 1-011
半夏汤 / 1-011
甘遂半夏汤 / 1-011
小半夏散 / 1-011
人参藿香散 / 1-011
藿香半夏汤 / 1-012
殊胜汤 / 1-012
天香散 / 1-012
南星饮 / 1-012
石夏圆 / 1-012
芎术汤 / 1-012
玉液汤 / 1-012
参粟汤 / 1-012
半夏生姜大黄汤 / 1-012
噎气汤 / 1-013
温肺汤 / 1-013
小半夏加茯苓汤 / 1-013
七圣汤 / 1-013
消暑丸 / 1-013
半夏茯苓汤 / 1-013
枇杷叶饮 / 1-013
细辛汤 / 1-013
大半夏汤 / 1-014
茯苓汤 / 1-014
淡竹茹汤 / 1-014
竹果汤 / 1-014
二生汤 / 1-014
半夏汤 / 1-014
沉香半夏汤 / 1-014
半夏汤 / 1-014
铁刷汤 / 1-014
养中汤 / 1-014
茱萸半夏汤 / 1-015
蜀椒丸 / 1-015
破痰镇心丹 / 1-015
范汪半夏汤 / 1-015
桔梗半夏汤 / 1-015
厚朴饮 / 1-015
厚朴汤 / 1-015
赤芍药汤 / 1-015
五兽饮子 / 1-015
藿香散 / 1-016
橘皮枳实汤 / 1-016
调中散 / 1-016
二陈汤 / 1-016
加味二陈汤 / 1-016
黄芩二陈汤 / 1-016
枳缩二陈汤 / 1-016
枳缩二陈汤 / 1-016

- 导痰汤 / 1-016
厚朴汤 / 1-017
加味二陈汤 / 1-017
桂附二陈汤 / 1-017
丁香茯苓汤 / 1-017
丁香柿蒂汤 / 1-017
二陈平胃汤 / 1-017
加味茯苓汤 / 1-017
柴葛二陈汤 / 1-017
金水六君煎 / 1-018
六安煎 / 1-018
柴陈煎 / 1-018
和胃二陈煎 / 1-018
苓术二陈煎 / 1-018
解肝煎 / 1-018
加味二陈汤 / 1-018
清心化痰汤 / 1-018
香砂二陈汤 / 1-019
六郁汤 / 1-019
清湿化痰汤 / 1-019
降气化痰汤 / 1-019
苏子汤 / 1-019
刷痰汤 / 1-019
茯苓半夏汤 / 1-019
半夏茯苓汤 / 1-019
清中汤 / 1-019
清郁二陈汤 / 1-020
苍连汤 / 1-020
钩藤散 / 1-020
半夏橘皮汤 / 1-020
加味二陈汤 / 1-020
天麻半夏汤 / 1-020
解郁和中汤 / 1-020
养胃汤 / 1-020
加减二陈汤 / 1-021
开结化痰汤 / 1-021
人参养胃汤 / 1-021
麦门冬汤 / 1-021
茯苓饮子 / 1-021
芎术姜梔二陈汤 / 1-021
加味二陈汤 / 1-021
清咯汤 / 1-021
清火化痰汤 / 1-022
茯苓汤 / 1-022
豁痰汤 / 1-022
桔梗汤 / 1-022
藿香厚朴汤 / 1-022
防风温胆汤 / 1-022
茵陈二陈汤 / 1-022
除饮茯苓汤 / 1-022
导痰汤 / 1-023
芎辛导痰汤 / 1-023
涤痰汤 / 1-023
加味导痰汤 / 1-023

- 顺气导痰汤 / 1-023
加味二陈汤 / 1-023
二香导痰汤 / 1-023
清热导痰汤 / 1-023
清晕化痰汤 / 1-024
加減二陈汤 / 1-024
止麻消痰饮 / 1-024
千縉导痰汤 / 1-024
清气化痰汤 / 1-024
三子养亲汤 / 1-024
豁痰汤 / 1-024
二香导痰汤 / 1-024
分涎汤 / 1-024
温胆汤 / 1-025
参胡温胆汤 / 1-025
高枕无忧散 / 1-025
加味温胆汤 / 1-025
竹茹温胆汤 / 1-025
清心温胆汤 / 1-025
清心豁胆汤 / 1-025
十味温胆汤 / 1-025
加味温胆汤 / 1-026
加味温胆汤 / 1-026
理中汤类 / 1-026
理中汤 / 1-026
理中丸 / 1-026
桂枝人参汤 / 1-026
延年理中丸 / 1-026
增损理中汤 / 1-026
增损理中丸 / 1-027
甘草饮 / 1-027
人参理中汤 / 1-027
茯苓理中汤 / 1-027
茯苓安心汤 / 1-027
胡椒理中丸 / 1-027
甘草干姜茯苓白术
汤 / 1-027
枳实理中汤 / 1-027
八味理中圆 / 1-028
和中散 / 1-028
消饮圆 / 1-028
应梦人参散 / 1-028
人参顺气汤 / 1-028
人参散气散 / 1-028
连理汤 / 1-028
理中汤 / 1-028
理中安蛔汤 / 1-028
加味理中汤 / 1-029
白术半夏圆 / 1-029
木香理中汤 / 1-029
三建汤 / 1-029
石膏理中汤 / 1-029
和解汤 / 1-029
香砂理中汤 / 1-029

- 顺和圆 / 1-029
五胜散 / 1-030
白术散 / 1-030
白术汤 / 1-030
调中散 / 1-030
温中汤 / 1-030
加减理中汤 / 1-030
胃关煎 / 1-030
佐关煎 / 1-030
寿脾煎 / 1-031
和中汤 / 1-031
顺气人参散 / 1-031
匀理汤 / 1-031
八味理中汤 / 1-031
吴茱理中汤 / 1-031
温中良姜圆 / 1-031
胶姜理中汤 / 1-031
藿理汤 / 1-031
八味理中丸 / 1-032
加味理中汤 / 1-032
匀理汤 / 1-032
附子理中汤 / 1-032
当归理中汤 / 1-032
干姜散 / 1-032
扶老理中汤 / 1-032
理中散 / 1-032
枳实汤 / 1-033
附子散 / 1-033
理中散 / 1-033
白术汤 / 1-033
附子汤 / 1-033
白术饮 / 1-033
温中汤 / 1-033
渗湿汤 / 1-033
实脾饮 / 1-033
附子粳米汤 / 1-034
回阳救急汤 / 1-034
强中汤 / 1-034
附子麻黄汤 / 1-034
人参附子汤 / 1-034
当归汤 / 1-034
加味理中汤 / 1-034
附子五味子散 / 1-034
附子回生汤 / 1-034
思食大人参元 / 1-035
紫桂元 / 1-035
附子降气汤 / 1-035
加味理中圆 / 1-035
加味附子理中汤 / 1-035
枳实理中丸 / 1-035
治中汤 / 1-035
温中汤 / 1-035
加味治中汤 / 1-036
槟榔散 / 1-036

- 厚朴温中汤 / 1-036
治中汤 / 1-036
温胃饮 / 1-036
补中汤 / 1-036
附子补中汤 / 1-036
八味汤 / 1-036
人参理中汤 / 1-036
人参汤 / 1-037
渗湿汤 / 1-037
加味理中汤 / 1-037
白术调中汤 / 1-037
黄芪汤 / 1-037
托里汤 / 1-037
加味理中饮 / 1-037
理中汤 / 1-037
半夏藿香汤 / 1-037
壮原汤 / 1-038
加味理中汤 / 1-038
白术和胃汤 / 1-038
归气饮 / 1-038
三黄汤类 / 1-038
三黄汤 / 1-038
三黄丸 / 1-038
三黄散 / 1-038
附子泻心汤 / 1-039
大黄黄连泻心汤 / 1-039
三黄汤 / 1-039
三黄汤 / 1-039
葛根黄连黄芩汤 / 1-039
三黄栀子豉汤 / 1-039
大黄汤 / 1-039
干地黄汤 / 1-039
苏木汤 / 1-039
水解散 / 1-040
川芎三黄散 / 1-040
犀角地黄汤 / 1-040
神芎丸 / 1-040
藏用丸 / 1-040
应痛丸 / 1-040
解毒丸 / 1-040
润肠丸 / 1-040
消积丸 / 1-041
桃仁丸 / 1-041
和中丸 / 1-041
弥善丸 / 1-041
神芎丸 / 1-041
三黄汤 / 1-041
门冬丸 / 1-041
黄连清膈丸 / 1-041
黄芩黄连汤 / 1-041
上二黄丸 / 1-041
苦参汤 / 1-042
泻心汤 / 1-042
黄连汤 / 1-042