

金共七冊

陸善仲志西氏藏

衷中參西錄第六期

卽志誠
堂醫案

中華民國二十一年季秋上海出版

定價銀幣壹圓陸角一次買五部者外贈一部郵買者不加郵號費

著 作 者 鹽 山 張 錫 純 壽 甫

參 校 者 天 津 劉 誠 柱 砥 中

發 行 處 天 津 中 西 匯 通 醫 藥 社

天津法界藥市西
天津東門裏路北
對費家胡同北口
大安里三十七號

印 刷 處 天 津 華 新 印 刷 局

東馬路六吉里內
電話五局三三八



附 記



南京中医药大学图书馆版权所有

衷中參西錄六期書序

嘗思醫者濟世活人之實學也乃有半生學醫迨用之臨證之際徵諸實驗而仍毫無把握此無他醫者意也通變化裁之妙原運乎一心若不能審機觀變息息與病機相赴縱斷病皆本靈素用藥皆遵本經製方皆師仲景亦難隨手奏效也鹽山張壽甫先生素裕經猷本懷濟世深心而遭逢不偶遂一變方針託醫藥活人以償其濟世之初念是以所著衷中參西錄自一期以至五期醫界莫不奉爲金科玉律無待僕之表彰也今又著成志誠堂醫案爲六期所出之書其審病也洞見隔垣纖微悉徹其用藥也化裁因心措施咸宜故無論證之至危至險至奇至變一經診治莫不立起沈疴先生誠神明於醫者哉且自西法輸入以來中西醫士恆相齟齬而先生獨博採兼收舉中醫之理想西醫之實驗以互相發明凡醫理深奧之處莫不昭然盡揭如此匯通中西先生以前未有也是以醫學誌報有稱先生爲醫學革命家當爲醫學開新紀元者洵不誤也且先生書中常發明養生之理以輔醫藥所不逮僕素讀先生之書於所論養生之處初未知注意也後因下焦常覺寒涼每服補助相火之品亦似有效而旬餘不服藥則寒涼依舊先生授以吸

升呼降之法（在二期敦復湯後）習之旬日頓覺下焦元陽壯旺始知凡經先生所發明者皆可令人遵行舉凡欲習醫者果能於先生之書熟讀深思又何患不得真門徑哉

通縣後學李重儒澍田敬序於津沽紫竹林學舍

題詞

活人事業本農黃學富五車醫更良考據精深追漢代詩歌典雅重三唐韓康手製壺中藥抱朴心裁肘後方著作等身參造化羣生普濟同慈航桓仁愚弟袁澍滋霖普敬題先生同姓是長沙作述當然爲一家仲景替人欣得見從今醫界增光華

東臺後學王錫光敬題

獨創奇方妙入神農軒事業不沈淪從今識得真門徑化雨春風惠我深

天津受教弟宋志良謹識

濟世經綸抱未伸安懷小試起疴沈良醫良相原無二書著活人字字春

獻縣受業宗弟煥文雲衢謹識

名著饌成萬古春中西合撰妙通神同胞沈疴憑公挽的是名醫第一人

武清受業趙伯驥雲卿謹識

心血結晶書等身名山著作起疴沈不朽事業留天地字字釀成萬古春

武清受業孫尙義雨亭謹識

合撰中西妙理傳名山書著活人篇風行寰海消災癘億萬蒼生躋大年

遼源受業王守信止孚謹識

醫學混淆頹廢年挺生國手挽狂瀾活人書著消災癘普濟羣生徧海寰

青縣受業張燕傑毅武謹識

醫國醫人理可通良醫良相本相同生平抱負託靈素立德立言更立功

瀋陽受業李春元子博謹識

費盡心神五十秋中西合撰幾研究瑤編字字皆珠玉普濟蒼黎徧九州

邑中受業孫藥榜香蓀謹識

醫界重開新紀年中西合撰費陶甄功堪救世功無量書可活人書自傳一掬慈心同旭照全憑國手挽狂瀾名山著作留終古普濟羣生造化參天津受業劉誠柱砥中謹識

例言

(壹)石膏爲硫養輕鈣化合宜生用不宜煨用生用其性涼而能散煨之則成洋灰卽爲鳩毒斷不可用是以案中石膏皆生用然又須防藥房以煨者僞充當細辨

(貳)赤石脂原爲陶土津沽藥房恆和以水燒成陶瓦以入丸散必傷脾胃故在津沽用此藥必須加生字然生石脂之名難登於書是以案中石脂皆生者而不便加生字也

(叁)杏仁之皮有毒桃仁之皮無故桃仁可帶皮用取其色紅能活血也然恐藥房以帶皮杏仁誤充故案中桃仁亦開去皮若真知其爲桃仁帶皮用之更佳

(肆)廔虫卽土蠶曾見於名醫別錄津沽藥房竟分之爲二種若方中開廔虫皆以光背黑甲虫僞充必開土蠶始與以真廔虫是以案中用廔虫皆開土蠶虫

(伍)鮮小薊根最能止血治肺病而案中未用者因藥房無鮮小薊根也若至地鄰山野可自剖取鮮者加入肺病及吐血藥中若不識小薊者四期藥物講義曾詳言其形狀

(陸)凡案中所用大劑作數次服者用其方時亦必須按其服法方爲穩妥又宜切囑病家如去服藥不可疏忽病愈藥卽停服不必盡劑也

衷中參西錄第六期第一卷目錄

○○虛勞喘嗽門

虛勞陽亢陰虧證

虛勞兼勞碌過度 肺勞由伏氣化熱

虛勞兼外感實熱

勞熱欬嗽

肺勞喘嗽遺傳性 肺勞痰喘

肺勞喘嗽

肺勞喘嗽兼不寐

肺勞欬嗽吐血

肺病欬吐膿血

肺病欬吐痰血

○○氣病門

大氣下陷小便不禁

大氣下陷

大氣下陷身冷

大氣下陷兼消食

大氣下陷兼疝氣

衝氣上衝兼奔豚

胃氣不降

肝氣鬱兼胃氣不降

胃氣不降

○○血病門

吐血證

吐血證

衷中參西錄第六期第二卷

大便秘下血

大便秘下血

大便秘下血

大便秘下血

瘀血短氣

○○腦充血門

腦充血頭疼

腦充血頭疼

腦充血頭疼

腦充血兼腿痿弱

腦充血兼痰厥

腦充血兼偏枯

○○腸胃病門

噎膈

反胃吐食

胃脘疼痛

冷積腹疼

腸結腹疼

腸結腹疼兼外感實熱

○○頭部病

頭疼

眼疾

目病乾疼

牙疼

○○肢體脉痛門

脇疼

脇疼兼胃口疼

腰疼

腿疼

○○腫脹門

受風水腫

陰虛水腫

○○黃疸門

黃疸兼外感

黃疸

黃疸

衷中參西錄第六期第三卷

痢疾門

痢疾轉腸潰瘍

痢疾

痢疾

痢疾

噤口痢

○○二便病門

泄瀉兼發灼

小便白濁

小便因寒閉塞

○○不寐病

心虛不寐

不寐兼驚悸

○○瘧瘵顛狂門

瘧風兼腦充血

慢脾風

慢脾風

將成慢脾風

顛狂失心

神經錯亂

○○傷寒門

傷寒兼腦膜炎

傷寒脈閉

傷寒脈閉

少陰傷寒

傷寒兼有伏熱證

○○溫病門

溫病兼大氣下陷

溫病兼氣虛氣鬱

溫病兼吐瀉腿抽

溫病少陰證

溫病結胸

溫病結胸

溫病

風溫

風溫兼伏氣化熱

溫病兼痧疹

溫病兼勞力過度

溫病兼下痢

溫病兼腦膜炎

溫熱泄瀉

衷中參西錄第六期第四卷

溫病兼虛熱

溫病體虛

溫熱腹疼兼下痢

溫病兼下痢

暑溫兼泄瀉

溫病

溫病兼項後作疼

溫病兼脇疼

風溫兼喘促

秋溫兼伏氣化熱

溫熱兼嘔吐

溫病兼衄血便血

溫疹

溫疹兼喉痧

溫病兼喉痧痰喘 溫病兼喉痧

溫病兼陰虛

○○瘧疾門

瘧疾兼暑熱

瘧痢兼證

○○霍亂門

霍亂兼轉筋

霍亂吐瀉

霍亂脫證

霍亂暴脫

○○婦女科

懷妊受溫病

受妊嘔吐

懷妊受溫病兼痰喘

懷妊受溫病兼下痢

產後下血

產後手足抽掣

產後癰瘕

血閉成癰瘕

產後溫病

流產後滿悶

月閉兼溫疹靨急

處女經閉

血崩證

附種菊軒詩草

衷中參西錄第六期第一卷

虛勞喘嗽門

虛勞證陽亢陰虧

天津南門外陞安大街張媼年九十二歲得上焦煩熱病

因病

平素身體康強所稟元陽獨旺是以能享高年至八旬後陰分浸衰陽分偏盛胸間恆覺煩熱延醫服藥多用滋陰之品始愈迨至年過九旬陰愈衰而陽愈亢仲春陽氣發生煩熱舊病反覆甚劇其喆嗣馨山君原任哈爾濱稅捐局局長因慈親年高於民紀十年辭差歸侍溫清見愚所著衷中參西錄深相推許延爲診視

候證

胸中煩熱異常劇時若屋中莫能容恆至堂中當戶久坐以翕收庭中空氣有時覺心爲熱迫怔忡不寧大便秘燥四五日一行甚或服藥始通其脈左右皆弦硬間現結脈至數如常

斷診

卽此證脈細參純係陽分偏盛陰分不足之象然所以享此大年實賴元陽充此時陽雖偏盛當大滋真陰以潛其陽實不可以苦寒瀉之至脈有結象高年者雖在所不忌

而究係氣分有不足之處宜以大滋真陰之藥為主而少加補氣之品以調其脈

方處

生懷山藥壹兩

玄參壹兩

熟懷地黃壹兩

熟懷地黃捌錢

天冬捌錢

大甘枸杞捌錢

生杭芍伍錢

野臺參叁錢

赭石陸錢 軋細

生鷄內金貳錢 黃色的搗

甘草貳錢共煎三大鍾爲一日之量徐徐分多次溫飲下

解方

方中之義重用涼潤之品以滋真陰少用野臺三錢以調其脈猶恐參性溫升不宜於上焦之煩熱又倍用用赭石以引之下行且此證原艱於大便赭石又能降胃氣以通大便也用鷄內金者欲其助胃氣以運化藥力也用甘草者以其能緩脈象之弦硬且以調和諸涼藥之性也

果效

每日服藥一劑至三劑煩熱大減脈已不結且較前柔和遂將方中玄參生地黃皆改用六錢又加龍眼肉五錢連服五劑諸病皆愈

虛勞兼勞碌過度

天津特別一區甯氏婦年近四旬素病虛勞偶因勞碌過甚益增劇

病

質勞苦半日歸家病大加劇

證候

臥床閉目昏昏似睡呼之眼微開不發言語有若能言而甚懶於言者其面色似有浮熱身間溫度三十八度八分問其心中發熱乎覺怔忡乎皆頷之其左脈浮而弦硬右脈浮而芤皆不任重按一息六至兩目之間惟少飲米湯大便數日未行小便亦甚短少

斷診

卽其脈之左弦右芤且又浮數無根知係氣血虧極有陰陽不相維繫之惧是以陽氣上浮而面熱陽氣外越而身熱此乃虛勞中極危險之證也所幸氣息似稍促而不至於喘雖有欬嗽亦不甚劇知猶可治斯當培養其氣血更以收斂氣血之藥佐之俾其陰陽互相維繫卽可安然無虞矣

處方

野臺參錢肆

生懷山藥錢捌

淨萸肉錢捌

生龍骨捌錢 搗碎

大甘枸杞錢陸

生懷地黃錢陸

玄參錢伍

沙參錢伍

生赭石伍錢 軋細

生杭芍錢肆

甘草錢貳共煎湯一大鍾分兩次溫飲下

復診

將藥連服三劑已能言語可進飲食浮越之熱已斂溫度下降至三十七度六分心中

已不發熱有時微覺怔忡大便通下一次小便亦利遂即原方略爲加減俾再服之

方處 野臺參 錢肆

生懷山藥 兩壹

大甘枸杞 錢捌

淨萸肉 錢陸

生懷地黃 錢伍

玄 參 錢伍

沙

參 錢伍

生赭石 肆錢 軋細

生杭芍 錢叁

生鷄內金 錢半黃 色者揭

甘 草 錢貳 共煎湯一大鍾溫服

解方 方中加鷄內金者因虛勞之證脈絡多瘀金匱所謂血痺虛勞也用鷄內金以化其血

痺虛勞可以除根且與臺參並用又能運化參之補力不使作脹滿也

果效 將藥連服四劑新得之病全愈其素日虛勞未能盡愈俾停服湯藥日用生懷山藥細

末煮粥少加白糖當點心服之每服時送服生鷄內金細末少許以善其後

肺勞欬嗽由於伏氣化熱所傷證

高瑞章瀋陽戶口登記生年三十二歲因伏氣化熱傷肺致成肺勞欬嗽證

因病

臟底冒挨寒戶檢查感受寒涼未即成病而從此身不見汗繼則心中漸覺發熱至仲

春其熱加甚飲食懶進發生欬嗽寢成肺勞病

證

其大飲晝夜重時或欬而兼喘身體羸弱筋骨痠疼精神時常昏憤腹中覺飢而飲

食恆不欲下咽從前惟心中發熱今則日晡時身恆覺熱大便乾燥小便短赤其脈左右皆弦長右部重按有力一息五至

斷診

此病之原因實由伏氣化熱久留不去不但傷肺而兼傷及諸臟腑也按此證自述因臟底受寒若當時卽病則爲傷寒矣乃因所受之寒甚輕不能卽病惟伏於半表半裏三焦脂膜之中阻塞氣化之升降流通是以從此身不見汗而心漸發熱迨時至仲春陽氣萌動原當隨春陽而化熱以成溫病（內經謂冬傷於寒春必溫病）乃其所化之熱又非如溫病之大熱暴發能自裏達表而惟緣三焦脂膜散漫於諸臟腑是以胃受其熱而懶於飲食心受其熱而精神昏憤腎受其熱而陰虛潮熱肝受其熱而筋骨痠疼至肺受其熱而欬嗽吐痰則又其顯然者也治此證者當以清其伏氣之熱爲主而以滋養津液之藥輔之

方處

生石膏

壹兩
搗細

黨

參

錢叁

天花粉

捌錢

玄

參

捌錢

生杭芍

伍錢

連

翹

叁錢

滑

石

叁錢

鮮茅根

叁錢

射

干

叁錢

生遠志

貳錢

甘

草

錢半

共煎湯一大鍾半分兩次溫服若無鮮茅根可以鮮蘆根代之

解方

方中之義用石膏以清伏氣之熱而助之以連翹茅根其熱可由毛孔透出更輔之以滑石杭芍其熱可由水道瀉出加花粉玄參者因石膏但能清實熱而花粉玄參兼能清虛熱也用射干遠者因石膏能清肺寧嗽而佐以射干遠志更能利痰定喘也用甘草者所以緩諸涼藥之下趨不欲其寒涼侵下焦也至加黨參者實仿白虎加人參湯之義因身體虛弱者必石膏與人參並用始能逐久匿之熱邪外出也今之黨參卽古之人參也

診復

將藥連服四劑熱退三分之二欬嗽吐痰亦愈強半飲食加多脈象亦見緩和知其伏氣之熱已消所餘者惟陰虛之熱也當再投以育陰之方俾多服數劑自能全愈

方處

生懷山藥壹兩

大甘枸杞捌錢

玄參伍錢

生懷地黃伍錢

沙參伍錢

生杭芍叁錢

生遠志貳錢

川貝母貳錢

生鷄內金錢半黃色的搗

甘草半錢

共煎湯一大鍾溫服 方中加鷄內金者不但欲其助胃消食兼欲藉之以化諸藥之

滯泥也

效

將藥連服五劑病遂全愈而夜間猶偶有欬嗽之時俾停服湯藥日用生懷山藥細末

煑作粥調以白糖當點心服之不以善其後

虛勞欬嗽兼外感實熱證

撫順姚旅長公子年九歲因有外感實熱久留不去變爲虛勞欬嗽證

因病從前曾受外感熱入陽明醫者純用甘寒之藥清之致病愈之後猶有些些餘熱稽留

臟腑久之陰分虧耗寢成虛勞欬嗽證

證候

心中常常發熱有時身亦覺熱懶於飲食欬嗽頻吐痰涎身體瘦弱屢服清熱寧嗽之藥卽稍效病仍反覆其脈象弦數右部尤弦而兼硬

診斷

其脈象弦數者熱久涸陰血液虧損也其右部弦而兼硬者從前外感之餘熱猶留滯於陽明之腑也至其欬嗽吐痰亦熱久傷肺之現象也欲治此證當以清其陽明餘熱爲初步熱清之後再用藥滋養其真陰病根自不難除矣

處方

生石膏兩半
搗細

大潞參錢叁

玄參錢伍

生懷山藥錢伍

鮮茅根錢叁

甘草錢貳共煎湯一鍾半分兩次溫飲下若無鮮茅根時可用鮮蘆根代之

方解

此方卽白虎加人參湯以玄參代知母生山藥代粳米而又加鮮茅根也蓋陽明久鬱