

# 國醫藥物學

蕭照題



南京中医药大学图书馆版权所有

中華民國二十二年八月出版

國醫藥物學 (洋裝三冊) 定價大洋二元

編著者

興化趙海仙

校訂者

南潤城蕭熙  
古縣張達玉  
杭縣張達玉

印刷者

校經山房印刷所

出版者

校經山房書局

發行所

校經山房書局

分售處

各省各大書局



總發行所

上海四馬路中

校經山房書局

南京中醫院  
圖書館藏書

牛膝主除腰膝痛。拘攣濕痺。即時。蜀月經若閉。能通利。精髓如虛。可補填。

按牛膝引諸藥下行。宜入腎經。補精氣。填骨髓。暖腰膝。祛寒濕。除腦痛。引諸藥下行。宜入腎精。補精氣。填骨髓。暖腰膝。祛寒濕。除腦痛。破血結。通月經。墮胎孕。理膀胱氣化遲難。除陰中作痛欲死。然有一種土牛膝。所稟薄。故短而細。川牛膝所稟厚。故肥而長。土產者主破血氣。川產者主補精髓。不可不辨。竹木刺入肉。塗之可出。潔古云。牛膝強筋骨。乃足厥少陰味之藥。所主之病。大抵得酒則能補肝腎。生用則能去惡血。公二者可已。其治腰膝骨痛。足痿陰消。失溺久瘡。傷中少氣諸症。非取其補肝腎之功歟。其治癰癥。心腹諸痛。金瘡折傷。喉齒淋痛。尿血。經候胎產諸疾。非取

其去惡血之功歟，舉能引諸藥下行，病人虛羸及筋骨痛風在下者，宜加用。

21. 草

薺

味苦平性平無毒薺爲使畏葵根大黃柴胡牡蠣忌羊肉產川中者良

本經云，薺氣味苦平無毒，主腰脊痛，強骨節，風寒濕痺，惡瘡不瘳，熱氣。本經傷中悲怒，陰痿失溺，老人五緩關節老血。別錄

薺主除腰背痛，風寒濕痺，治周身更溫，水臟堅，筋骨失溺，陰衰益老人。

按薺入脾、腎、膀胱三經，主風寒濕痺，背痛腰疼，中風不遂，遍體頑麻，膀胱宿水，陰痿失溺，亦能益精髓，明眼目，然於脾、腎、膀胱三經之內，尤長於

利水，蓋腎受土尅，則水臟衰微，用之以滲脾濕，將土安其位，水自不受侮矣。再取其能祛風濕之痺，而兼主腎部之虛也，但不宜久用，恐小便既多，則腎又未必實矣。萆薢足陽明厥陰經藥也，厥陰主筋，屬風，陽明主肉，屬濕，萆薢之功，長於去風濕，所以能治緩弱癱瘓、遺濁惡瘡諸病之屬風濕者。又澀多白濁，皆濕氣下流，此能去陽明之濕而固下焦，故能去濁分清。萆薢主用，皆祛風濕，補下元。楊子健曰：小便頻，莖內痛，必大腑熱，閉水液，則就小腸、大腑愈加燥竭矣。與淋症不同，因強忍房事，有瘀腐壅於下焦，故痛。以鹽炒萆薢一兩煎服，以葱湯洗穀道，即愈。壽腎受土邪，則水衰，肝挾相火而淩土，脾主肌肉，濕鬱肌腠，則生熱生風，以致榮衛不和，關節不利，而萆薢長於去風水，用之以滲脾濕，則土安其位，水不受侮也。

22.

天

麻

味辛性平無毒無畏忌濕紙裏煨用

天麻通竅治諸風濕痺拘攣亦善攻利膝強筋仍益氣苗名赤箭本同功。

按天麻去濕除風入肝膀胱二經癰療大人風熱眩暈治小兒驚悸風癰祛諸風麻痺不仁解癰瘕言語不遂利腰膝強筋力活血脈通九竅豁周身療腫毒苗名赤箭主用略同但天麻用根有自內達外之理赤箭用苗有自表入裏之功不宜同劑反致寡效潔古云治風痰眩暈頭痛天麻乃肝經氣分之藥諸風掉眩皆屬肝木天麻入足厥陰之經而治諸病肝虛不足以天麻芎藭以補之其用有四療大人風熱頭痛小兒風癰驚悸

二、諸風麻痺不仁，三、風熱語言不遂，四、

23. 南 星

味苦辛性平有毒畏附子生乾二姜沸湯泡七次研末以牛膽汁調之納入膽中懸風處經年餘用方妙

天南星主中諸風下氣除痰利膈胸散氣墮胎除腦痛又塗傷折更消癰。

按肺感風邪脾多痰飲南星主風痰故入二經主中風痰壅牙關緊閉手足搖擗周身麻痺下逆氣利胸膈破堅血消壅腫散血分墮胎孕又擣敷疥癬瘡毒並金瘡折傷以及蛇蟲咬傷等疾雖與半夏同功然半夏辛而能守南星辛而不守其辛燥之性甚於半夏故古方以牛膽苦寒之性制之且膽有益脾鎮驚之功在小兒尤爲要藥也如欲其下行須

以黃柏引之，南星氣溫而泄，性緊而毒，故能攻堅去濕，然其性烈，喘主風痰，與半夏喘主濕痰，功雖同而用有別也。陰虛燥痰，在所禁忌。南星乃手足太陰肺脾之藥，味辛而麻，故能治風散血，氣溫而燥，故能勝濕除涎，性緊而毒，故能攻堅拔腫，而治口喎舌糜，故直指方云：諸風口噤，宜用南星，更宜人參、石膏、蒲佐之。

24. 蒲黃

蒲黃無毒，味甘平。行血如何，又止崩。炒過用之方止血。若還生用，即通經。

按蒲黃主血，而肝藏血，故獨入也。生用則性滑，喘主行血通經，墮胎排膿。

消腫利小便，去心腹膀胱熱，炒用則性瀋，專主止血，除崩漏帶下，一切吐血衄血，痢血尿血，腸風下血，以及洩精兒枕疼諸疾，慶宗喜賞花一夜，忽舌腫滿口，御醫用蒲黃乾姜末等分，乾茶而愈，按此則涼血活血可知矣，蓋舌乃心之外候，而手厥陰爲相火，乃心之臣使，得薑以和之，是陰陽相濟也。

2分

蘇木

味甘寒性平無  
毒酒蒸陰乾用

蘇木本功能破血。且除跌撲更消癰血。迷產後昏將斃。苦酒煎之  
有大功。

按蘇木入肝經，主破產後惡血，瘡瘍死血，一切跌撲損傷瘀血，亦能調

月經和新血排膿止痛散腫消癰。又主霍亂嘔逆赤白下痢等症。破血之功多和血之功少。產後血暈血脹昏悶欲絕者濃煎苦酒服之頗有殊功。餘不得多用。以傷陰分也。潔古云性涼味甘酸而辛。陽中陰也。發散表裏風氣破死血。東垣云性平味苦勝於酸辛。去風與防風同。

26. 桃 仁

味甘性平無毒沸湯  
泡去皮炒用附實葉

本經云桃仁氣味苦甘平無毒。主瘀血血閉癥瘕邪氣殺三蟲。雙仁者大毒。桃核中仁能破血。主行月水破癥瘕除邪止咳攻腰痛。若要便通即用花。

按桃仁入肝大腸二經。主行瘀血除血崩消癥瘕利月經潤便燥通閉。

結除邪氣，殺三蟲，止咳逆，蠲心痛。花主殺鬼瘡，駐顏色，利二便，下諸蟲。但勿用千葉者，令人鼻衄不已。葉主惡氣客忤，陰中生蟲，痛癢，以及瘡內諸蟲。桃實甘美然，亦不宜多用，令人發熱。至於殺鬼祛邪，則花仁實葉皆能治之。蓋桃乃五木之精也，肝者血之源也，血聚則肝氣燥，肝苦急，急食甘以緩之。桃仁之甘以緩肝散血，故長沙抵當湯用之，以治傷寒八九日內有畜血發熱如狂，小腹滿痛，小便自利者。又有當汗失汗，熱毒深入吐血，血結煩躁譫語者，亦以此湯主之。東垣云：桃仁味苦甘，性平，苦重於甘，陰中陽也。苦以泄滯血，甘以生新血，故破凝血者須用之。又能去血中之熱。又云：桃仁性微寒，味苦，氣薄，味厚，沉而降陰也。其用有四：治熱入血室一，去腹中滯血二，去皮膚血熱燥癢三，去皮膚凝聚之血四也。

海藏云、桃仁破血、手足厥陰經藥也、衍義云、老人虛祕、與柏子仁、天麻仁、松子仁等分、同研、鎔蠟和丸、如桐子大、大黃牡丹湯下、最效、長沙治中焦蓄血、用之、

25. 郁李仁

味酸性平無毒忌  
麵食及牛馬肉

郁李仁通關格病主除大腹四肢浮。若還齒兼風症痛須用根皮病乃瘥。

按郁李仁入大小腸二經、主腹中結氣、關格不通、四肢浮腫、膀胱急痛、又能潤腸破血、消食寬中、然其性主降、利水下氣、最爲迅速、若宣泄太過、能疏五臟、虛人不宜多用、根皮主齒痛風症、牙齦浮腫、煎湯含之、潔古云、主

破血潤燥。東垣云。主大腹水腫。四肢面目浮腫。治大便氣結燥滯不通。七聖丸中用之。專治氣燥。

28. 金銀花 味苦甘性平無毒

金銀花主諸瘡毒。散腫消癰。自古傳誰解補虛療風熱。隱君陶子服延年。

按金銀花解肌膚之毒。故入肺經。主一切癰疽惡毒。散膿消腫。爲瘡科要藥。能止血痢。補虛療風。久服能益人壽。人多忽之。豈非貴遠賤近。庸人之情。固如是耶。

29. 木賊草

木賊苦甘除目疾益精去翳可還明。既攻積塊賜風病。又治目中赤白傾。

按木賊之名以其能伐木也。肝爲風木故宜入之。主除目疾退翳膜消積塊益肝臟得麝香牛角頤治休息痢久不瘥得禹餘糧當歸川芎療崩中赤白得槐鵝桑耳治腸風下血得槐角子枳實地榆治腸澼及痔血中空而輕陽中之陰升浮也與麻黃同形同性故亦能發汗解肌升散火鬱風濕治眼目諸熱疾也。

30.

白

蘇

味苦辛甘性平  
無毒反烏頭

白蘇療驚除面痣。專攻癰腫瘡惡疽。腸風痔瘻尤能治。女子陰中痛亦良。

按白蘇入肺經。專攻一切癰疽惡毒。瘡瘍疥癬。與夫男子腸風痔瘻。女子陰痛諸疾。亦能去邪。定驚悸。去面中黑痣。大抵功用與白芨相似也。

31.

白

芨

味性反同上無毒

白芨主消癰腫。毒性同白芨反烏頭。去除白癬并皸裂。更除邪風。緩不收。

按白芨入肺經，主療癰疽、消惡毒、除白癬、殺疥蟲、去面上點皰、合脚跟皸裂，亦能去胃中邪氣、賊風鬼擊、痺緩不收。若以雞子和飛麵研之，爲磁器損藥塗於損處，合縫如新，但不可盛鷄食，犯之卽破矣。性濇而得秋金之令，故能入肺止血生肌治瘡也。肺損傷，嘔血咯血，只用白芨爲末，米飲調服，以羊心肺肝煑熟，蘸白芨末，日日食之，其效如神。

試血法：吐在水盆內，浮者肺血，沉者肝血，半沉半浮者心血。

32. 沒

藥

味苦辛性平無毒微  
炒出油燈草研用

沒藥逐瘀能破血。主除折跌治金瘡。更宜產後諸餘疾。推致陳新理內傷。

按沒藥與乳香同功，最能宣通氣血，入十二經，主行瘀血，破癥瘕，療諸瘡，理諸痛，一切惡毒癰腫，金杖折傷，與夫目中翳暈，歷節諸風，骨節疼痛，皆能治之，且於產後餘疾，破血止痛，推陳致新，甚相宜也。乳香活血，沒藥散血，皆能止痛消腫生肌，故二物每每相兼而行。

### 33. 血

#### 蜎

味甘微鹹性平，有小毒，敲斷有光彩，磨指甲紅透者佳。別碎用，若與另藥同化，作飛切忌擣。

麒麟蜎本出南番。血蜎原來是一般。止痛生肌除顧暈，勿將海母誤同看。

按血蜎入諸陰經，主五臟邪氣，心腹猝痛，除帶下，破積血，療疥癬惡瘡，及金瘡，生肌止痛。凡諸瘡不合者，用之能愈，但不可多用，亦能引膿也。有霞