

丹方全書

陽丹方大全

上海新華書局出版

研壤。

中華民國九年六月一日出版
中華民國十年二月十日八版

呂純陽丹方大全(一冊)

定價大洋六角

原著者 呂純

珍藏者 顧定安

校正者 沈思培
黃元

印刷者 新華書局

發行者 新華書局

總發行所 上海新華書局

麥家圈仁濟醫院斜對面



版權所有



南京中医药大学图书馆版权所有

純陽丹方大全

醫藥一門。關係人之性命極重。嘗見窮鄉僻壤。驟患疾病之家。求醫不得。往往坐視病重而不救。間有覓得簡便之方。依然藥不對症。服之非惟無功。而且有害。本局心存濟世。惻焉憫之。爰請醫學大家。顧定安君。搜集極靈極驗之丹方一千種。分門別類。彙刻成書。推行各鄉各鎮。俾家貧無力之人。以及地僻無醫之處。不幸而患疾病。即可按症尋方。不致坐而待斃也。

陽純
丹方大全

無錫顧定安珍藏

甲編 全體病的丹方

治中風猝倒丹方 用竹瀝、薑汁、調蘇合香丸。如口噤搥開灌之。如搥不開。急用牙皂、生半夏、細辛、爲末吹之。鼻內有嚏可治。無嚏則死。

治中風不語丹方 用泥捏成圈圍住肚臍。令人撒尿在圈內。一時甦醒。然後用藥。黃耆、防風、各數兩。水煎一大盆。放床上。使熱氣熏之。時時不斷。熏至一日卽語。其效如神。

(二)用烏龜尿點少許於舌下。良久當語。

治中風口噤丹方 用荊芥穗爲末。酒服二錢立愈。

治中風舌強丹方 用雄黃、荊芥穗等分爲末。豆淋酒服二錢。

治中風痰壅丹方 用旋覆花洗淨(焙研)煉蜜爲丸。桐子大。夜臥時以茶下五九至七九十九。

丹方 一千種

丹方一千種

11

治中風痰厥丹方 用白礬一兩。牙皂五錢爲末。每服一錢。溫水調下。吐痰爲度。

治中風氣厥丹方 用生附子、生南星各去皮。生木香五錢。每服四錢。薑九片。水二盞。煎七分。溫服。

治中風發熱丹方 用大戟、苦參四兩。白酢漿一斗。煮熟洗之。

治中風煩熱丹方 用醍醐四兩。每服半匙。溫酒和服。每日一次。

治中風腹痛丹方 用鹽半斤。熬水乾。着口中。飲熱湯二斤。得吐自愈。

治中風掣痛丹方 用乾艾揉團。結瓦甌中。並下塞諸孔。獨留一孔。以痛處著甌孔。燒艾熏之。一時即止。

治中風虛弱丹方 用羊肚一具。粳米兩合。和椒薑豉葱作羹食之。

治中風偏廢丹方 用草烏一斤。藁豆半升同煮。以豆熟爲度。去豆。將草烏刮去皮。切片。曬乾爲末。燒

酒對服。雖年老久病亦愈。

治口眼喎斜丹方 用活鱧魚一條。搗爛。左斜敷右。右斜敷左。嘴正。即將鱧魚血洗淨。免口又拉斜一

邊。屢試皆驗。

治角弓反張丹方 中風頭足往後扯動。彎曲不伸。其狀如弓者。用雞屎白二錢。酒五杯。以竹篾順攪一千遍飲之。日服二次。

治中風癱瘓丹方 猝然手足不舉。用穿山甲（泡熟）大川烏頭（泡熟）紅海蛤如棋子大者各二兩。爲末。每用半兩。搗葱白汁和成厚餅。徑一寸餘。隨左右貼脚心。縛定。密室安坐。以脚浸熱湯盆中。待身麻汗出。急去藥。宜避風。自然手足可舉。半月再行一次。除根。忌口遠色爲要。

治風溼癱瘓丹方 用臭梧桐二兩煎湯。以酒送下。連服十劑。其痛卽愈。再煎湯洗手足亦愈。

治風熱癱瘓丹方 用羌活、構子等分爲末。每酒服一匙。日三服。

治暑溼癱瘓丹方 用自然銅、燒紅酒浸一夜。川烏頭（炮）五靈脂、蒼朮各一兩。當歸二錢。共酒浸爲末。酒糊丸。梧子大。每服七丸。酒下。覺四肢麻木卽止。

治風寒溼痛丹方 用老薑一塊。切去一面。將廣東馮了性藥酒炒透取出。另用馮了性藥酒燉熟。以薑蘸酒於痛處避風擦之。極效。

（二）用樟樹皮切細。加老薑搥融。和糯米酒糟炒熟。貼之。冷則再換。日夜不斷。三日全愈。

治歷節風痛丹方 由下而上。逐節疼痛。先自兩踝骨痛起。次日流上於膝。三日流於兩股。上至於肩。肩流於肘。肘流於後灣。每至一骨節。疼痛難熬。諸藥不效者。用真紅川椒。去子及閉口者。以草紙兩層隔住。炒出汗。放地上。用瓦鉢蓋住。四圍用熱炭遮住。約一小時久。取出研末。酒和米糕爲丸。梧子大。每服四十九。空心鹽湯送下。服至一觔自愈。

治白虎風痛丹方 用炭灰五觔。蚯蚓糞一觔。紅花三錢。和醋炒熱。布包作兩起。輪流熨之。甚效。

治骨軟風痛丹方 周身筋骨疼痛軟弱。經年不愈者。久服冬瓜有效。

治鬼箭風痛丹方 頭項肩背手足腰肢等處。筋骨疼痛不安者。用延胡索、肉桂、五靈脂、當歸、白芷、防風各一錢。水煎服。另加木香一錢。水磨兌服。極效。

治痴頑癩狂丹方 用青橄欖一斤。打破。砂鍋內熬十數滾。去核。入石臼內搗爛。再熬。熬至無味。去渣。熬成膏。用白礬八錢。研末加入。攪勻。每日早晚取膏三錢。開水送下。服完自愈。

治羊癩風狂丹方 用青草或菜葉。放口中立時蘇醒。照前痴頑癩狂方法服之。可以斷根。

治風痰癩疾丹方 用天南星、九蒸九晒爲末。薑汁、麪糊丸。梧子大。每服二十九。人參湯或石菖蒲、麥

門冬煎湯送下甚效。

治失心風癩丹方 用甘遂二錢爲末。以猪心取三管血和藥入猪心內。縛定紙裏煨熟取末。入辰砂末一錢。分作四丸。每服一丸。將心煎湯調下。大便下惡物爲効。不下再服。

治偏身疼痛丹方 用延胡索、常歸、肉桂等分爲末。溫酒調服四錢立愈。

治尋常腰痛丹方 用絲瓜根、燒灰存性。每服二錢。酒下。雖痛不可忍者。可以立止。

治腎虛腰痛丹方 用羊腰一對。去白筋切片。以鹽醃去腥水。入杜仲三錢蒸服。酒下。或用荷葉包火中煨食亦可。

(二)用青豕羊脊髓和蒜炒。食以酒送下甚效。

治脾溼腰痛丹方 用白朮二兩、薏仁一兩五錢、水三碗。煎湯一碗。一氣飲之。一服病卽如失。多以二劑爲止。此方不治腎。而正所以治腎也。

治虛寒腰痛丹方 用糯米二升。炒熟袋盛。拴於痛處。另以八角茴香研酒服。

(二)用破故紙一兩。炒爲末。溫酒服三錢。神妙。

丹方一千種

五

治閃挫腰痛丹方

用真礪砂研末。以燈心蘸點眼四角。淚出卽鬆。連點三次卽愈。

治通身水腫丹方

坐臥不得者。用薊薈根。去皮搗汁一合。和酒一合煖服。當微微吐利而愈。

治通身浮腫丹方

用縮砂仁、蠟、帖等分研末。老酒冲服。

治病後浮腫丹方

用蝦蟆五隻。或六隻。男用單數。女用雙數。去皮並去頭與腸雜。不去肝。先入碗內

蒸熟。再入瓦罐內。加水半小碗。煮融。加陳酒一杯。再煮。先食湯。後食蝦蟆。不用鹽醬。連服數次。必愈。

治兩脅作痛丹方

用白芥子(炒)五錢。研末。白滾水下。無論痛在左右。年老虛弱。百藥不效者。三服

除根。

治胸脇氣逆丹方

用白茯苓一兩。人參五錢。每服三錢。煎服。每日三次。卽愈。

治胸膈閉結丹方

用生蚯蚓四條。洗淨。研如泥。入生薑汁、薄荷汁、各一茶杯。蜂蜜半酒盃。井水調服。

若病勢熱甚者。加真梅片一二分。服下。再揉心下片時。汗出卽愈。

治黃疸立愈丹方

用蒼耳子、薄荷、木通、綿茵陳、各三錢。以陳酒入各藥。煎汁一碗。另加砂仁末(炒)

三錢。冲服。如小便色赤如血者。加黃連一錢。同煎神效。

治穀疸立愈丹方 因食而得者。用龍胆、一兩。苦參、三兩。爲末。牛胆汁和。九梧子大。先食以麥飲服五

丸。日三服。

治勞疸立愈丹方 因勞而得者。用龍胆、二兩。苦參、三兩。爲末。梔子仁、七枚。以豬胆汁和。九梧子大。先

食以麥飲服五丸。每日三服。

治女疸立愈丹方 經水不調。房事觸犯所致者。用礬石（燒）消石（熬黃）等分爲末。以大麥粥汁和服。一小匙。日三服。病從大小便出。

治酒疸立愈丹方 用青瓜萐。焙研。每服一錢。水半盞。煎七分。臥時服。五更瀉出黃物。卽愈。

治黑疸立愈丹方 用土瓜根。搗汁。平旦溫服一小升。午刻黃水當從小便出。不出再服。

治身出黃汗丹方 此溼熱也。將轉黃疸症。用薏苡根。煎湯。頻服甚效。

治自汗不止丹方 用舊蒲扇。燒灰。和粉撲之。或用酒調服一錢。極效。

治睡中盜汗丹方 用麻黃根。椒目。等分爲末。一錢。無灰酒下。外以麻黃根。舊蒲扇。爲末。撲之。

治陰症傷寒丹方 男女慾事後。或外受風寒。或內食生冷等物。以致肚腹疼痛。男子腎囊內縮。婦人

丹方一千種

八

乳頭內縮。手足彎曲紫黑。甚則牙緊氣絕。急用磚燒紅。隔布數層。在肚腹上熨之。

(二)用白朮三兩。肉桂三錢。丁香。吳茱萸。各一錢。水煎服。神效。

治四時傷寒丹方 用水香薷末。熱酒調服一二錢。取汗即愈。

治傷寒無汗丹方 用葱湯。煮米粥。入鹽鼓食之。取汗極驗。

治傷寒譫語丹方 用上大黃五兩(剉)炒微赤爲末。用臘雪水煎成膏。每服半匙。冷水送下。

治傷寒發狂丹方 用灶心土煎水。日服三次。即愈。

治傷寒頭痛丹方 用連鬚葱白八兩。生薑二兩。水煎溫服。

治傷寒目翳丹方 用淡豆豉(燒)二七枚。研末吹之。

治傷寒咽痛丹方 用射干。豬脂。各四兩。合煎去渣。熬膏。每噙棗許。自愈。

治傷寒衄血丹方 此當汗不汗所致。出血紫黑不止。用滑石粉。飯丸。桐子大。每服十九。微嚼破。新水

嚥下立止。

治傷寒舌出丹方 用頂上梅花冰片。半分爲末。搽之即收。

治傷寒煩渴丹方 用秦芩一兩。牛乳一大盞。煎六分。分作二服。

治傷寒動氣丹方 用防葵一兩。木香。黃芩。柴胡。各五錢。每服五錢。水一杯半。煎八分。溫服。

治傷寒發喘丹方 用紫蘇葉一把。水煎。稍稍飲之。其喘立止。

治傷寒乾嘔丹方 用製半夏末一錢。生薑湯下。

治傷寒呃噫丹方 用枳殼半兩。木香一錢。爲末。每次白開水下一錢。未止再服。

治傷寒厥逆丹方 用人參半兩。水一鍾。煎七分。調牛膽南星末二錢。熱服立甦。

治傷寒心悸丹方 用甘草二兩。水三升。煮一半。服七合。日一服。甚良。

治傷寒煩燥丹方 用乾薑一兩。生附子一枚。去皮。水煎。頓服。

治傷寒懊憹丹方 用梔子十四枚。水二盞。煮一盞。入淡豆豉五錢。同煮至七成。去滓。服得吐止。後再

服。

治傷寒痞滿丹方 用大黃二兩。黃連一兩。以麻沸湯二升漬之。須臾絞汁。分作二服。溫服。

治傷寒脇痛丹方 用芫花甘遂大戟等分爲末。以大棗十枚。水一碗半。煮取八分。去渣。身强者服一

丹方一千種

10

錢弱者五分。平旦服之。

治傷寒結胸丹方 用牽牛子末一錢。白糖湯調服。

治傷寒熱結丹方 用大蚯蚓八兩。去泥。以人溺煮汁飲。或生絞汁亦可。

治傷寒血結丹方 胸膈脹痛者。用海蛤、滑石、甘草各一兩。芒消五錢。爲末。每服二錢。鷄子清調下。則

小腸通血亦流行。胸膈自利矣。

治傷寒腹脹丹方 用桔梗、半夏、陳皮各三錢。薑五片。水二鍾。煎服。

治傷寒肢痛丹方 用羊屎、糞汁漬之。漉乃止。或和豬脂塗之。亦可。

治傷寒搖擗丹方 出汗不徹。手脚搖者。用海蛤、川烏頭各一兩。川山甲二兩。爲末。酒丸如彈子大。捏

扁置所患足心下。別擘葱白蓋藥。以帛纏足。於暖室中熱水浸脚至膝上。水冷再添。候遍身汗出爲

度。凡三日一作。以好爲度。

治傷寒赤班丹方 用豬胆汁、苦酒各三合。雞子一個。合煎三沸分服。汗出卽愈。

治傷寒發黃丹方 用生薑、火煨去皮。布包扭汁。蘸香油點兩目大小眼角甚效。

(二)用山茵陳、山梔子各三分。秦艽、升麻各四錢。爲末。每用三錢。水四合。去滓。食後溫服。以好爲度。

治傷寒下痢丹方 用黃連二兩。熟艾如鴨子大一團。水三升。煮取一升。頓服立止。

治傷寒尿瀉丹方 用石燕搗末。葱白湯調服五分。小便脹通爲度。

治傷寒餘熱丹方 用柴胡四錢。甘草一錢。每用二錢。水一盞煎服。

治傷寒勞復丹方 身熱大小便赤如血色者。用胡黃連一兩。山梔子二兩。去殼。入蜜半兩。拌和炒令

微焦爲末。用豬胆汁和丸。桐子大。每服十九丸。用生薑二片。烏梅子一個。童便三合。浸半日。去滓。食後

暖小便。令溫吞之。臥時再服效。

治感冒風寒丹方 用淡豆豉三錢。葱白一握。泡湯服之。取汗卽愈。

治偶然中寒丹方 用黑豆一合。炒焦。以酒沖入熱飲。微醺。蓋被睡之。汗出卽愈。

治體虛中寒丹方 用生附子一兩。去皮臍。乾薑(炮)一兩。每服三錢。水二鍾。煎一鍾溫服。

治瘧疾不止丹方 用生薑一片。柴胡八分。半夏五分。廣陳皮八分。前胡八分。枳殼五分。防風八分。白

芷五分。甘草五分。查肉五分。青皮八分。煎服。無論陰瘧陽瘧。重者二三劑卽愈。

丹方一千種

一一一

治溫瘧不止丹方 用當歸一兩。水煎。日一服。頗佳。

治鬼瘧不止丹方 去來不定者。用胡猴頭骨一枚。燒研。空心溫酒服一錢。臨發再服。

治勞瘧不止丹方 用鼈甲。醋炙。研末。酒服方寸七。隔夜一服。清早一服。臨時一服。無不止者。加雄

黃少許更佳。

治牝瘧多寒丹方 用雲母。燒兩日夜。龍骨。蜀漆。燒去腥。等分爲末。未發時漿水服五分。

治牡瘧獨熱丹方 用穿山甲一兩。乾棗十個。同燒存性爲末。每服二錢。發日五更井華水服。

治間日瘧疾丹方 用旱蓮草。研碎。如黃豆大。以紫蘇葉裹之。男左女右。塞鼻孔內。半日卽出涕淚。

輕者立愈。重者漸次而愈。

治三日瘧疾丹方 用首烏五錢。蒼朮三錢。白朮貳錢。甘草一錢。知母五分。水四碗。煎碗半。鷄鳴時服

立止。

治三陰瘧疾丹方 用青皮。陳皮。當歸。知母。各三錢。真烏梅五個。水二碗。煎八分。露一宿。臨發日燉熱

服。其效如神。

治久瘡不止丹方 用牛膝一大把。水四碗。煎二碗。未來時一服。來過時一服。卽愈。

(二)用常山酒煮曬乾。知母。貝母。草薺。各錢半。水煎。五更熱服。奇效。

治久瘡極虛丹方 用人參五錢。生薑五錢。水二碗。煎一碗。露一宿。次日五更溫服。當日卽止。

治久瘡成痞丹方 胸脇高起者是。又名瘡母。用毛脚芹菜。大蒜。銀硃。同搗爛。塗患處。以油紙蓋上。紮

住半日。皮上疼痛。口中有蒜氣出。其塊自消。

治夏日中暑丹方 急用蒜頭二顆。研爛。取路上熱土。日曬熱處。淨土。污泥不可用。攪新汲水。稠勻。服

一碗。甚效。

(二)用豆葉搗汁飲。亦效。

治夏日中暈丹方 用井水和麥麵一大抄。服之。

治夏日畏冷丹方 用硫黃。消石。等分。研末。石器內炒成沙。再研細。糯米糊丸。梧子大。每服四十九。新

汲井水送下。

治霍亂吐瀉丹方 急用胡椒四十粒。開水送下。卽愈。忌米飲。

丹方一千種

一四

(一)用艾一把。水三升。煮一升。頓服之。

(二)用食鹽一撮。放刀口上。燒紅。以陰陽水。卽半滾水半冷水。一鍾沖服。便愈。

治乾霍亂症丹方 凡欲吐不吐。欲下不下。嘔惡不止者。用鹽一兩。生薑半兩。搗同炒。令色變。以水一碗煎熱服。

(一)用丁香十四粒。爲末。以熱湯一盞調服。

(二)用薤葉煎一升。服三次立愈。

活霍亂轉筋丹方 凡瀉利不止。轉筋入腹。欲死者。用生薑三兩。搗爛。入酒一升。煮三四沸。頓服。

(一)用吳茱萸(炒)二分。酒二盞。煎一盞。分二服。得下卽安。

治陰痧立愈丹方 腹痛而手足冷者。用山查、連翹、枳殼、延胡索各一錢。薄荷七分。藿香、香附各四分。冷服。

治陽痧立愈丹方 腹痛而手足暖者。用荊芥、防風各一錢。連翹、陳皮、青皮各八分。川芎三分。稍冷服。

治斑痧立愈丹方 頭眩眼花。惡心嘔吐。身有紫斑痧在肉內。急用刮放。遲則入裏生變。用花粉、丹皮。