

收录**1242种**药用植物的原生态彩色图片

精彩看点

药用植物专家亲自拍摄的珍贵影像
丰富的**细节**、高还原度的**色彩**
更加符合人眼的**直观感受**
展现给读者**最具识别特征**的植物形态

图谱

陈虎彪
杨全 主编

中草药 野外识别



海峡出版发行集团

福建科学技术出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图谱

野外识别

中草药

主 编：陈虎彪 杨 全

副主编：张春荣 赵中振 潘超美

编 委：郑希龙 晁 志 刘 靖 李书渊 姬生国

程轩轩 马鸿雁 唐晓敏 杨永平

摄 影：陈虎彪 邬家林 潘超美 赵中振 徐克学

吴光第 严仲铠 张 浩 御影雅幸 彭 勇



海峡出版发行集团

福建科学技术出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中草药野外识别图谱 / 陈虎彪, 杨全主编. —福州:
福建科学技术出版社, 2013.12
ISBN 978-7-5335-4323-5

I . ①中… II . ①陈…②杨… III . ①中药鉴定学 - 图谱
IV . ① R282.5-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 162401 号

书 名 中草药野外识别图谱
主 编 陈虎彪 杨全
出版发行 海峡出版发行集团
福建科学技术出版社
社 址 福州市东水路 76 号 (邮编 350001)
网 址 www.fjstp.com
经 销 福建新华发行 (集团) 有限责任公司
印 刷 福建地质印刷厂
开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张 28.5
图 文 456 码
版 次 2013 年 12 月第 1 版
印 次 2013 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5335-4323-5
定 价 98.00 元

书中如有印装质量问题, 可直接向本社调换

目 录

- 木耳科**
木耳·····001
- 银耳科**
银耳·····001
- 多孔菌科**
赤芝·····001
- 多孔菌科**
紫芝·····002
猪苓·····002
茯苓·····002
- 松萝科**
长松萝·····003
- 石杉科**
蛇足石杉·····003
- 石松科**
石松·····003
- 石松科**
垂穗石松·····004
- 卷柏科**
深绿卷柏·····004
卷柏·····004
翠云草·····005
- 木贼科**
问荆·····005
木贼·····005
节节草·····006
- 松叶蕨科**
松叶蕨·····006
- 观音座莲科**
福建观音座莲·····006
- 紫萁科**
紫萁·····007
华南紫萁·····007
- 里白科**
芒萁·····007
- 海金沙科**
海金沙·····008
小叶海金沙·····008
- 蚌壳蕨科**
金毛狗脊·····008
- 桫欏科**
桫欏·····009
- 鳞始蕨科**
团叶鳞始蕨·····009
乌蕨·····009
- 凤尾蕨科**
凤尾草·····010
半边旗·····010
蜈蚣草·····010
- 铁线蕨科**
铁线蕨·····011
扇叶铁线蕨·····011
- 金星蕨科**
单叶新月蕨·····011
- 铁角蕨科**
长叶铁角蕨·····012
巢蕨·····012
- 乌毛蕨科**
乌毛蕨·····012
- 鳞毛蕨科**
贯众·····013
- 肾蕨科**
肾蕨·····013
- 水龙骨科**
抱树莲·····013
- 水龙骨科**
伏石蕨·····014
瓦韦·····014
江南星蕨·····014
贴生石韦·····015
石韦·····015
- 槲蕨科**
槲蕨·····015
崖姜蕨·····016
- 满江红科**
满江红·····016
- 苏铁科**
苏铁·····016
- 银杏科**
银杏·····017
- 松科**
雪松·····017
- 华山松·····017
白皮松·····018
马尾松·····018
- 杉科**
杉木·····018
- 柏科**
侧柏·····019
圆柏·····019
- 罗汉松科**
罗汉松·····019
竹柏·····020
- 粗榧科**
三尖杉·····020
粗榧·····020
- 红豆杉科**
红豆杉·····021
榧树·····021
- 麻黄科**
中麻黄·····022
木贼麻黄·····021
草麻黄·····022
- 买麻藤科**
买麻藤·····022
小叶买麻藤·····023
- 木麻黄科**
木麻黄·····023
- 三白草科**
鱼腥草·····023
三白草·····024
- 胡椒科**
石蝉草·····024
草胡椒·····024
豆瓣绿·····025
山萼·····025
葎苳·····025
胡椒·····026
假蒟·····026
- 金粟兰科**
及己·····026
金粟兰·····027
草珊瑚·····027

杨柳科			
毛白杨	027		
垂柳	028		
杨梅科			
杨梅	028		
胡桃科			
胡桃楸	028		
胡桃	029		
化香树	029		
枫杨	029		
白桦	030		
桦木科			
榛	030		
毛榛	030		
壳斗科			
栗	031		
槲树	031		
辽东栎	031		
榆科			
朴树	032		
榔榆	032		
榆树	032		
桑科			
白桂木	033		
波罗蜜	033		
葡幡	033		
构树	034		
大麻	034		
构棘	034		
无花果	035		
天仙果	035		
粗叶榕	035		
对叶榕	036		
榕树	036		
薜荔	036		
菩提树	037		
竹叶榕	037		
变叶榕	037		
啤酒花	038		
葎草	038		
桑	038		
荨麻科			
苎麻	039		
糯米团	039		
小叶冷水花	039		
雾水葛	040		
狭叶荨麻	040		
麻叶荨麻	040		
檀香科			
寄生藤	041		
檀香	041		
桑寄生科			
桑寄生	041		
槲寄生	042		
马兜铃科			
北马兜铃	042		
马兜铃	042		
广防己	043		
广西马兜铃	043		
绵毛马兜铃	043		
耳叶马兜铃	044		
辽细辛	044		
细辛	044		
蛇菰科			
红冬蛇菰	045		
蓼科			
金线草	045		
金荞麦	045		
荞麦	046		
蒺藜	046		
拳参	046		
头花蓼	047		
火炭母	047		
虎杖	047		
分叉蓼	048		
水蓼	048		
酸模叶蓼	048		
何首乌	049		
红蓼	049		
草血竭	049		
杠板归	050		
习见蓼	050		
丛枝蓼	050		
刺蓼	051		
蓼蓝	051		
珠芽蓼	051		
药用大黄	052		
掌叶大黄	052		
唐古特大黄	052		
皱叶酸模	053		
羊蹄	053		
刺酸模	053		
藜科			
巴天酸模	054		
藜	054		
土荆芥	054		
地肤	055		
猪毛菜	055		
苋科			
土牛膝	055		
牛膝	056		
柳叶牛膝	056		
莲子草	056		
空心莲子草	057		
反枝苋	057		
苋	057		
皱果苋	058		
青葙	058		
鸡冠花	058		
川牛膝	059		
千日红	059		
紫茉莉科			
紫茉莉	059		
商陆科			
商陆	060		
垂序商陆	060		
马齿苋科			
马齿苋	060		
土人参	061		
落葵科			
落葵薯	061		
落葵	061		
石竹科			
石竹	062		
瞿麦	062		
荷莲豆	062		
鹅肠菜	063		
孩儿参	063		
肥皂草	063		
叉歧繁缕	064		
麦蓝菜	064		
睡莲科			
芡	064		
莲	065		
萍蓬草	065		
毛茛科			
牛扁	065		
乌头	066		
北乌头	066		
铁棒锤	066		
小花草玉梅	067		
野棉花	067		
北耧斗菜	067		
兴安升麻	068		
升麻	068		
大三叶升麻	068		
芹叶铁线莲	069		

小木通	069	鹅掌楸	084	白花菜	098
短尾铁线莲	069	望春玉兰	084	树头菜	099
威灵仙	070	夜香木兰	085	十字花科	
大叶铁线莲	070	玉兰	085	芥	099
棉团铁线莲	070	荷花玉兰	085	播娘蒿	099
辣蓼铁线莲	071	紫玉兰	086	菘蓝	100
毛柱铁线莲	071	厚朴	086	独行菜	100
黄连	071	凹叶厚朴	086	豆瓣菜	100
翠雀	072	白兰	087	诸葛菜	101
芍药	072	黄兰	087	萝卜	101
牡丹	072	含笑	087	蔊菜	101
白头翁	073	五味子	088	菥蓂	102
禺毛茛	073	华中五味子	088	猪笼草科	
茴茴蒜	073	蜡梅科		猪笼草	102
毛茛	074	蜡梅	088	景天科	
石龙芮	074	番荔枝科		落地生根	102
扬子毛茛	074	番荔枝	089	瓦松	103
天葵	075	鹰爪花	089	钝叶瓦松	103
东亚唐松草	075	假鹰爪	089	大花红景天	103
瓣蕊唐松草	075	紫玉盘	090	景天三七	104
金莲花	076	肉豆蔻科		佛甲草	104
木通科		肉豆蔻	090	垂盆草	104
木通	076	樟科		虎耳草科	
三叶木通	076	无根藤	090	落新妇	105
白木通	077	阴香	091	岩白菜	105
大血藤	077	樟	091	小花溲疏	105
小檗科		肉桂	091	常山	106
黄芦木	077	天竺桂	092	绣球	106
细叶小檗	078	乌药	092	虎耳草	106
八角莲	078	山鸡椒	092	海桐花科	
淫羊藿	078	潺槁树	093	光叶海桐	107
柔毛淫羊藿	079	绒毛润楠	093	海桐	107
箭叶淫羊藿	079	罂粟科		金缕梅科	
阔叶十大功劳	079	罂粟	093	枫香树	107
细叶十大功劳	080	白屈菜	094	檵木	108
北江十大功劳	080	地丁草	094	半枫荷	108
南天竹	080	紫堇	094	杜仲科	
桃儿七	081	黄堇	095	杜仲	108
防己科		延胡索	095	蔷薇科	
木防己	081	荷包牡丹	095	龙芽草	109
蝙蝠葛	081	血水草	096	贴梗海棠	109
金线吊乌龟	082	花菱草	096	山楂	109
地不容	082	博落回	096	平枝栒子	110
青牛胆	082	全缘叶绿绒蒿	097	蛇莓	110
粉防己	083	野罂粟	097	枇杷	110
木兰科		鬼罂粟	097	路边青	111
八角茴香	083	虞美人	098	棣棠花	111
黑老虎	083	罂粟	098	山荆子	111
异形南五味子	084	白花菜科		西府海棠	112

石楠	112	蒙古黄芪	128	香花崖豆藤	144
翻白草	112	膜荚黄芪	128	美丽崖豆藤	144
莓叶委陵菜	113	紫云英	128	含羞草	145
三叶委陵菜	113	红花羊蹄甲	129	白花油麻藤	145
金露梅	113	龙须藤	129	豆薯	145
蛇含委陵菜	114	华南云实	129	排钱树	146
杏	114	云实	130	猴耳环	146
野杏	114	金凤花	130	水黄皮	146
山桃	115	苏木	130	补骨脂	147
欧李	115	木豆	131	野葛	147
郁李	115	刀豆	131	粉葛	147
榆叶梅	116	柠条锦鸡儿	131	鹿藿	148
蒙古扁桃	116	红花锦鸡儿	132	刺槐	148
梅	116	锦鸡儿	132	中国无忧花	148
桃	117	望江南	132	田菁	149
毛樱桃	117	槐叶决明	133	白刺花	149
火棘	117	黄槐决明	133	苦参	149
石斑木	118	小决明	133	槐	150
鸡麻	118	紫荆	134	越南槐	150
木香花	118	舞草	134	密花豆	150
美蔷薇	119	响铃豆	134	苦马豆	151
月季	119	大猪屎豆	135	葫芦茶	151
小果蔷薇	119	猪屎豆	135	酸豆	151
金樱子	120	藤黄檀	135	野火球	152
缙丝花	120	降香檀	136	白车轴草	152
玫瑰	120	凤凰木	136	胡卢巴	152
粗叶悬钩子	121	鱼藤	136	猫尾草	153
掌叶复盆子	121	小槐花	137	山野豌豆	153
牛叠肚	121	假地豆	137	歪头菜	153
茅莓	122	广金钱草	137	紫藤	154
地榆	122	榿藤	138	丁癸草	154
长叶地榆	122	龙牙花	138	酢浆草科	
华北珍珠梅	123	刺桐	138	阳桃	154
花楸	123	大叶千斤拔	139	酢浆草	155
中华绣线菊	123	皂荚	139	红花酢浆草	155
豆科		光果甘草	139	牻牛儿苗科	
鸡骨草	124	胀果甘草	140	牻牛儿苗	155
毛相思子	124	刺果甘草	140	鼠掌老鹳草	156
儿茶	124	甘草	140	老鹳草	156
台湾相思	125	多序岩黄芪	141	香叶天竺葵	156
金合欢	125	木蓝	141	天竺葵	157
海红豆	125	扁豆	141	旱金莲科	
豆科		胡枝子	142	旱金莲	157
合萌	126	美丽胡枝子	142	亚麻科	
楹树	126	银合欢	142	亚麻	157
合欢	126	仪花	143	蒺藜科	
链荚豆	127	紫苜蓿	143	骆驼蓬	158
紫穗槐	127	白花草木犀	143	蒺藜	158
华黄芪	127	草木犀	144	芸香科	

山油柑	158
酒饼籐	159
酸橙	159
柚	159
化州柚	160
黎檬	160
枸橼	160
佛手	161
四季桔	161
橘	161
黄皮	162
白鲜	162
三桠苦	162
吴茱萸	163
金橘	163
山小橘	163
九里香	164
黄檗	164
黄皮树	164
芸香	165
竹叶花椒	165
橄榄花椒	165
两面针	166
苦木科	
臭椿	166
鸦胆子	166
苦树	167
楝科	
米仔兰	167
楝	167
川楝	168
香椿	168
远志科	
黄花倒水莲	168
华南远志	169
远志	169
铁苋菜	169
红穗铁苋菜	170
大戟科	
红桑	170
红背山麻杆	170
石栗	171
秋枫	171
重阳木	171
黑面神	172
土蜜树	172
白桐树	172
变叶木	173
鸡骨香	173
巴豆	173
火殃籐	174
乳浆大戟	174
白苞猩猩草	174
飞扬草	175
地锦草	175
通奶草	175
大狼毒	176
甘遂	176
续随子	176
斑地锦	177
银边翠	177
铁海棠	177
一品红	178
千根草	178
绿玉树	178
红背桂	179
一叶萩	179
白饭树	179
毛果算盘子	180
算盘子	180
麻疯树	180
佛肚树	181
白背叶	181
木薯	181
红雀珊瑚	182
余甘子	182
小果叶下珠	182
叶下珠	183
蓖麻	183
山乌桕	183
乌桕	184
龙脷叶	184
地构叶	184
油桐	185
木油桐	185
虎皮楠科	
牛耳枫	185
漆树科	
南酸枣	186
人面子	186
芒果	186
盐肤木	187
野漆树	187
冬青科	
梅叶冬青	187
枸骨	188
毛冬青	188
铁冬青	188
卫矛科	
青江藤	189
南蛇藤	189
卫矛	189
扶芳藤	190
冬青卫矛	190
雷公藤	190
美登木	191
白杜	191
省沽油科	
野鸦椿	191
槭树科	
鸡爪槭	192
元宝槭	192
七叶树科	
七叶树	192
天师栗	193
无患子科	
倒地铃	193
龙眼	193
无患子科	
栎树	194
荔枝	194
文冠果	194
凤仙花科	
凤仙花	195
水金凤	195
鼠李科	
多花勾儿茶	195
铁包金	196
枳椇	196
小叶鼠李	196
鼠李科	
冻绿	197
雀梅藤	197
枣	197
酸枣	198
葡萄科	
乌头叶蛇葡萄	198
白藜	198
乌莓莓	199
翼茎白粉藤	199
白粉藤	199
地锦	200
扁担藤	200
山葡萄	200
葛藟	201
葡萄	201
椴树科	

扁担杆·····	201	红木科	垂枝红千层·····	227
破布叶·····	202	红木·····	水翁·····	227
刺蒴麻·····	202	堇菜科	白千层·····	227
锦葵科		七星莲·····	番石榴·····	228
咖啡黄葵·····	202	紫花地丁·····	桃金娘·····	228
黄蜀葵·····	203	西番莲科	丁香·····	228
黄葵·····	203	西番莲·····	蒲桃·····	229
苘麻·····	203	鸡蛋果·····	野牡丹科	
磨盘草·····	204	龙珠果·····	多花野牡丹·····	229
木芙蓉·····	204	蛇王藤·····	野牡丹·····	229
玫瑰茄·····	204	番木瓜科	地蕊·····	230
吊灯扶桑·····	205	番木瓜·····	毛蕊·····	230
木槿·····	205	秋海棠科	菱科	
野葵·····	205	紫背天葵·····	菱·····	230
赛葵·····	206	四季秋海棠·····	柳叶菜科	
白背黄花稔·····	206	斑叶竹节秋海棠·····	柳兰·····	231
地桃花·····	206	裂叶秋海棠·····	水珠草·····	231
梵天花·····	207	仙人掌科	柳叶菜·····	231
木棉科		昙花·····	毛草龙·····	232
木棉·····	207	量天尺·····	月见草·····	232
梧桐科		仙人掌·····	锁阳科	
梧桐·····	207	瑞香科	锁阳·····	232
山芝麻·····	208	白木香·····	五加科	
翻白叶树·····	208	堇花·····	刺五加·····	233
假苹婆·····	208	结香·····	白筋·····	233
胖大海·····	209	狼毒·····	榕木·····	233
五桠果科		了哥王·····	变叶树参·····	234
锡叶藤·····	209	胡颓子科	八角金盘·····	234
猕猴桃科		沙枣·····	常春藤·····	234
中华猕猴桃·····	209	胡颓子·····	幌伞枫·····	235
狗枣猕猴桃·····	210	中国沙棘·····	刺楸·····	235
山茶科		千屈菜科	人参·····	235
水东哥·····	210	紫薇·····	三七·····	236
金花茶·····	210	大花紫薇·····	鹅掌柴·····	236
山茶·····	211	千屈菜·····	通脱木·····	236
油茶·····	211	圆叶节节菜·····	伞形科	
米碎花·····	211	石榴科	白芷·····	237
大头茶·····	212	石榴·····	杭白芷·····	237
木荷·····	212	蓝果树科	紫花前胡·····	237
藤黄科		喜树·····	前胡·····	238
薄叶红厚壳·····	212	珙桐·····	北柴胡·····	238
黄牛木·····	213	八角枫科	葛缕子·····	238
黄海棠·····	213	八角枫·····	积雪草·····	239
金丝桃·····	213	使君子科	明党参·····	239
贯叶连翘·····	214	使君子·····	蛇床·····	239
地耳草·····	214	榄仁树·····	芫荽·····	240
元宝草·····	214	诃子·····	鸭儿芹·····	240
怪柳科		桃金娘科	野胡萝卜·····	240
怪柳·····	215	岗松·····	胡萝卜·····	241

刺芹	241	密蒙花	254	五爪金龙	269
茴香	241	钩吻	255	厚藤	269
珊瑚菜	242	牛眼马钱	255	裂叶牵牛	270
天胡荽	242	马钱	255	圆叶牵牛	270
川芎	242	龙胆科		紫草科	
辽藁本	243	粗茎秦艽	256	斑种草	270
水芹	243	秦艽	256	倒提壶	271
防风	243	龙胆	256	琉璃草	271
鹿蹄草科		麻花苳	257	紫草	271
鹿蹄草	244	椭圆叶花锚	257	附地菜	272
杜鹃花科		苔菜	257	马鞭草科	
照山白	244	夹竹桃科		白棠子树	272
羊躑躅	244	罗布麻	258	杜虹花	272
迎红杜鹃	245	链珠藤	258	枇杷叶紫珠	273
杜鹃	245	长春花	258	裸花紫珠	273
朱砂根	245	海芒果	259	红紫珠	273
紫金牛科		狗牙花	259	兰香草	274
郎伞木	246	腰骨藤	259	臭牡丹	274
白花酸藤果	246	山橙	260	大青	274
虎舌红	246	夹竹桃	260	白花灯笼	275
杜茎山	247	鸡蛋花	260	赧桐	275
鲫鱼胆	247	蛇根木	261	龙吐珠	275
报春花科		萝芙木	261	海州常山	276
点地梅	247	羊角拗	261	假连翘	276
虎尾草	248	黄花夹竹桃	262	马缨丹	276
过路黄	248	络石	262	过江藤	277
红根草	248	倒吊笔	262	马鞭草	277
白花丹科		萝藦科		黄荆	277
二色补血草	249	马利筋	263	牡荆	278
补血草	249	牛角瓜	263	荆条	278
白花丹	249	白薇	263	单叶蔓荆	278
山榄科		耳叶牛皮消	264	蔓荆	279
人心果	250	鹅绒藤	264	唇形科	
柿树科		徐长卿	264	藿香	279
柿	250	柳叶白前	265	金疮小草	279
君迁子	250	地梢瓜	265	白苞筋骨草	280
木犀科		匙羹藤	265	肾茶	280
连翘	251	球兰	266	风轮菜	280
白蜡树	251	萝藦	266	细风轮菜	281
扭肚藤	251	石萝藦	266	香薷	281
迎春花	252	杠柳	267	广防风	281
茉莉花	252	旋花科		番柠檬草	282
女贞	252	旋花	267	活血丹	282
小蜡树	253	田旋花	267	山香	282
木犀	253	菟丝子	268	夏至草	283
紫丁香	253	金灯藤	268	独一味	283
马钱科		马蹄金	268	益母草	283
白背枫	254	旋花科		地瓜儿苗	284
醉鱼草	254	土丁桂	269	薄荷	284

留兰香	284	柳穿鱼	300	猪殃殃	314
凉粉草	285	泥花草	300	蓬子菜	315
石香薷	285	旱田草	301	梔子	315
荆芥	285	通泉草	301	耳草	315
罗勒	286	胡黄连	301	伞房花耳草	316
牛至	286	地黄	302	白花蛇舌草	316
紫苏	286	爆仗竹	302	牛白藤	316
块根糙苏	287	野甘草	302	龙船花	317
糙苏	287	北玄参	303	巴戟天	317
广藿香	287	玄参	303	玉叶金花	317
夏枯草	288	阴行草	303	团花	318
蓝萼香茶菜	288	单色蝴蝶草	304	日本蛇根草	318
线纹香茶菜	288	毛蕊花	304	鸡矢藤	318
溪黄草	289	婆婆纳	304	毛鸡矢藤	319
迷迭香	289	水苦苣	305	香港大沙叶	319
黄花鼠尾草	289	草本威灵仙	305	九节	319
丹参	290	紫葳科		匍匐九节	320
荔枝草	290	凌霄	305	茜草	320
裂叶荆芥	290	厚萼凌霄	306	六月雪	320
黄芩	291	梓	306	毛钩藤	321
半枝莲	291	角蒿	306	钩藤	321
蓝花黄芩	291	木蝴蝶	307	华钩藤	321
韩信草	292	炮仗花	307	忍冬科	
毛水苏	292	菜豆树	307	六道木	322
血见愁	292	列当科		华南忍冬	322
百里香	293	肉苁蓉	308	忍冬科	
茄科		列当	308	忍冬	321
三分三	293	爵床科		金银忍冬	323
颠茄	293	老鼠簕	308	接骨草	323
辣椒	294	鸭嘴花	309	莨菪	323
木本曼陀罗	294	穿心莲	309	珊瑚树	324
洋金花	294	马蓝	309	败酱科	
毛曼陀罗	295	假杜鹃	310	匙叶甘松	324
曼陀罗	295	狗肝菜	310	糙叶败酱	324
天仙子	295	大驳骨	310	墓头回	325
红丝线	296	小驳骨	311	败酱	325
宁夏枸杞	296	鳞花草	311	白花败酱	325
枸杞	296	观音草	311	蜘蛛香	326
假酸浆	297	九头狮子草	312	缬草	326
挂金灯	297	灵枝草	312	川续断科	
苦苣	297	爵床	312	川续断	326
喀西茄	298	山牵牛	313	日本续断	327
白英	298	透骨草科		葫芦科	
乳茄	298	透骨草	313	冬瓜	327
龙葵	299	车前科		假贝母	327
少花龙葵	299	车前	313	南瓜	328
水茄	299	平车前	314	绞股蓝	328
玄参科		大车前	314	波棱瓜	328
毛麝香	300	茜草科		葫芦	329

丝瓜	329	石胡荽	345	肿柄菊	361
苦瓜	329	野菊	345	款冬	361
木鳖子	330	菊苣	345	夜香牛	362
佛手瓜	330	薊	346	苍耳	362
罗汉果	330	刺儿菜	346	黄鹤菜	362
赤瓟	331	香丝草	346	香蒲科	
王瓜	331	芙蓉菊	347	水烛香蒲	363
栝楼	331	菊花	347	宽叶香蒲	363
中华栝楼	332	鳢肠	347	露兜树科	
马兜儿	332	地胆草	348	露兜树	363
桔梗科		白花地胆草	348	泽泻科	
杏叶沙参	332	一点红	348	东方泽泻	364
沙参	333	飞蓬	349	慈姑	364
轮叶沙参	333	一年蓬	349	禾本科	
芥苳	333	多须公	349	芦竹	364
紫斑风铃草	334	佩兰	350	粉单竹	365
金钱豹	334	大吴风草	350	青竿竹	365
党参	334	牛膝菊	350	薏苡	365
羊乳	335	鼠麴草	351	柠檬草	366
半边莲	335	野茼蒿	351	牛筋草	366
桔梗	335	菊三七	351	白茅	366
铜锤玉带草	336	向日葵	352	淡竹叶	367
菊科		菊芋	352	稻	367
薯	336	泥胡菜	352	狼尾草	367
藿香薊	336	羊耳菊	353	芦苇	368
牛蒡	337	土木香	353	淡竹	368
黄花蒿	337	旋覆花	353	金丝草	368
奇蒿	337	抱茎小苦蕒	354	狗尾草	369
茵陈蒿	338	马兰	354	小麦	369
五月艾	338	六棱菊	354	玉米	369
牡蒿	338	毛连菜	355	莎草科	
白苞蒿	339	阔苞菊	355	风车草	370
萎蒿	339	云木香	355	莎草	370
大籽蒿	339	雪莲花	356	短叶水蜈蚣	370
紫菀	340	水母雪兔子	356	棕桐科	
北苍术	340	千里光	356	椰子	371
苍术	340	豨薟	357	水葱	371
白术	341	水飞薊	357	檳榔	371
婆婆针	341	一枝黄花	357	天南星科	
白花鬼针草	341	苣荬菜	358	莆葵	372
艾纳香	342	苦苣菜	358	棕桐	372
东风草	342	金钮扣	358	菖蒲	372
金盏花	342	漏芦	359	石菖蒲	373
翠菊	343	甜叶菊	359	广东万年青	373
飞廉	343	金腰箭	359	尖尾芋	373
天名精	343	兔儿伞	360	一把伞南星	374
烟管头草	344	万寿菊	360	海芋	374
金挖耳	344	菊蒿	360	魔芋	374
红花	344	蒲公英	361	天南星	375

芋	375	剑叶龙血树	389	距花山姜	403
麒麟尾	375	川贝母	389	华山姜	404
千年健	376	浙贝母	389	大高良姜	404
刺芋	376	黄花菜	390	草豆蔻	404
滴水珠	376	萱草	390	高良姜	405
虎掌	377	北黄花菜	390	益智	405
半夏	377	肖菝葜	391	艳山姜	405
大萍	377	百合	391	爪哇白豆蔻	406
石柑子	378	卷丹	391	草果	406
百足藤	378	山丹	392	阳春砂	406
梨头尖	378	山麦冬	392	闭鞘姜	407
水半夏	379	麦冬	392	广西莪术	407
独角莲	379	七叶一枝花	393	姜黄	407
浮萍科		华重楼	393	蓬莪术	408
浮萍	379	宽瓣重楼	393	温郁金	408
紫萍	380	多花黄精	394	舞花姜	408
谷精草科		黄精	394	姜花	409
谷精草	380	玉竹	394	山柰	409
凤梨科		万年青	395	海南三七	409
菠萝	380	鹿药	395	土田七	410
水塔花	381	菝葜	395	姜	410
鸭跖草科		土茯苓	396	红球姜	410
鸭跖草	381	石蒜科		兰科	
大苞水竹叶	381	文殊兰	396	竹叶兰	411
紫万年青	382	大叶仙茅	396	白及	411
紫露草	382	仙茅	397	杜鹃兰	411
吊竹梅	382	朱顶红	397	大花杓兰	412
雨久花科		网球花	397	美花石斛	412
凤眼莲	383	水鬼蕉	398	金钗石斛	412
鸭舌草	383	忽地笑	398	铁皮石斛	413
灯心草科		石蒜	398	天麻	413
灯心草	383	葱莲	399	血叶兰	413
百部科		韭莲	399	鹤顶兰	414
百部	384	珧蕨薯科		石仙桃	414
直立百部	384	裂果薯	399	绉草	414
对叶百部	384	箭根薯	400	被子植物常见科特征一览表	415
百合科		薯蓣科		药用植物中文名索引	421
薤白	385	参薯	400	药用植物拉丁名索引	436
大蒜	385	黄独	400		
芦荟	385	穿龙薯蓣	401		
知母	386	薯蓣	401		
天门冬	386	鸢尾科			
石刁柏	386	射干	401		
吊兰	387	番红花	402		
铃兰	387	野鸢尾	402		
朱蕉	387	马蔺	402		
山菅	388	小花鸢尾	403		
长蕊万寿竹	388	鸢尾	403		
宝铎草	388	姜科			

> 木耳 黑木耳

【识别】子实体丛生，耳状、叶状或近杯状，边缘波状，直径3~12厘米，胶质，半透明，背面棕褐色至暗青灰色，疏生短绒毛。腹面凹入，红棕色至褐色，平滑或稍有脉状皱纹。干后收缩，呈黑褐色，角质而硬脆。

【生境】生于栎、榆、杨、槐等阔叶树腐木上。

【分布】全国各地均有野生或栽培。

【药用】子实体：甘，平；补气养血，润肺止咳，凉血止血。

【选方】①**产后虚弱**：本品、红糖各15克，蜂蜜30克，蒸熟分3次服用。②**高血压**：本品3~6克，冰糖5克，慢火炖汤，睡前顿服。③**大便干燥，痔疮出血**：本品5克，柿饼30克，同煮烂，随意吃。



学名 *Auricularia auricula-judae* (Bull.) Quél.
[*Auricularia auricula* (L. ex Hook.) Underw.]

> 银耳 白木耳

【识别】子实体纯白色，胶质，半透明，柔软有弹性，由数片至10余片薄而皱褶的瓣片组成，呈菊花状或鸡冠状，直径3~15厘米。干后收缩，角质，硬而脆，白色或米黄色。

【生境】生于栎及其他阔叶树的腐木上。

【分布】广泛分布于我国南方地区。现多栽培。

【药用】子实体：甘、淡，平；滋补生津，润肺养胃。

【选方】①**虚劳咳嗽，痰少，口渴**：本品6克，水浸泡，与冰糖15克加适量水共蒸，所得羹汤分2次服，日1剂。②**癌症放疗、化疗后体虚，气短乏力**：本品12克，绞股蓝45克，党参、黄芪各30克，共煎，取本品，去药渣，加薏苡仁、大米各30克煮粥食用，日1剂。



学名 *Tremella fuciformis* Berk.

> 赤芝 丹芝、灵芝

【识别】全株由半圆形或肾形的菌盖和侧生的菌柄组成，木栓质。菌盖上表面褐黄色或红褐色，盖边渐趋淡黄，呈漆样光泽，具同心环状棱纹和辐射状皱纹，下表面淡黄至浅褐色，有许多细孔，断面可见菌肉白色至淡褐色。菌柄较粗壮，红褐色而有光泽，亦有中生或无菌柄。孢子顶端平截，内壁具小刺。一般秋季成熟。

【生境】生于向阳的壳斗科和松科松属植物等根际或枯树桩上，有栽培。


【分布】分布于除宁夏、新疆、青海、内蒙古外的各省区，以长江以南为多。

【药用】子实体（灵芝）：甘，平；补气安神，止咳平喘。

【选方】①**冠心病**：本品6克，加水煎煮2小时，早晚各服1次。②**神经衰弱，失眠，心悸头晕，夜寐不宁**：本品1.5~3克，水煎服，每日2次。



学名 *Ganoderma lucidum* (Curtis) P. Karst.



学名 *Ganoderma sinense* Zhao, Xu et Zhang

紫芝 木芝

- 【识别】菌盖多呈紫黑色至近褐黑色，菌肉呈均匀的褐色、深褐色至栗褐色。孢子顶端脐突形，内壁小刺较多而明显。
- 【生境】生于阔叶树或松科松属的树桩上，有栽培。
- 【分布】我国特有，分布于长江以南高温多雨地带。
- 【药用】子实体（灵芝）入药。功效同“赤芝”项下。
- 【选方】见“赤芝”条。



学名 *Polyporus umbellatus* (Pers.) Fr.

猪苓 猪屎苓

- 【识别】菌核长块状或扁块状，有的有分枝。表面白色、灰色或黑色，皱缩或有瘤状突起，内面白色。菌柄基部相连，上部多分枝。菌盖肉质，伞形，干后坚硬而脆。担孢子卵圆形。
- 【生境】生于林中树根旁地上或腐木桩旁，有栽培。
- 【分布】分布于黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、河南、湖北、四川、贵州、云南等地。
- 【药用】菌核（猪苓）：甘、淡，平；利水渗湿。有湿证而肾虚者忌。
- 【选方】①血尿、尿路结石伴发热、小便不利：本品（去皮）、茯苓、泽泻、阿胶、滑石（碎）各30克，阿胶烱化服，每日3次。②从脚至腹部水肿，小便不利：本品研末，每次用温水冲服3克，每日3次。



学名 *Wolfiporia extensa* (Peck) Ginns
[*Poria cocos* (Schw.) Wolf.]

茯苓 云苓、松苓

- 【识别】菌核球形或不规则块状，表面有皱纹及瘤状突起，灰棕色或黑褐色，内部白色或淡棕色，粉粒状。子实体平伏，蜂窝状，幼时白色，后变浅褐色，孔管单层，管口多角形或不规则形。担孢子长椭圆形至圆柱形，平滑无色。
- 【生境】寄生于松科植物赤松或马尾松等树根上，深入地下20~30厘米，有栽培。
- 【分布】分布于吉林、安徽、浙江、福建、台湾、河南、湖北、广西、四川、贵州、云南等地。
- 【药用】菌核（茯苓）、外皮（茯苓皮）、菌核中间抱有松根的白色部分（茯神）、带松根的菌核（茯神木）：甘、淡，平；利水渗湿，健脾宁心。阴虚无湿热、虚寒、气虚者慎服茯苓。肾虚小便不利者慎服茯神。
- 【选方】水肿：白术（净）8克，茯苓12克，郁李仁6克，加生姜汁煎服。

长松萝 老君须、蜈蚣松萝、松萝、天蓬草、飞天蜈蚣


【识别】大型悬垂地衣。丝状，主轴单一，长达1.2米，两侧密生细小而短的侧枝，长约1厘米，表面灰绿色、草绿色，老枝呈灰草黄色。子囊果稀少，生于枝的先端。

【生境】生于树干和树枝上。

【分布】分布于黑龙江、吉林、内蒙古、陕西、甘肃、浙江、福建、台湾、四川、云南及西藏等地。

【药用】地衣体（松萝）：甘、苦，平；祛痰止咳，清热解暑，除湿通络，止血调经，驱虫。

【选方】①**乳腺炎**：本品9克，蒲公英9克，紫花地丁12克，水煎服。②**小儿疟疾，胸膈有痰涎，寒热间歇发作**：本品1克，常山36克，甘草1克，磨成粉末，加水200毫升，煮到100毫升，去渣温服，用量宜依孩子体重加减，吐出痰涎则止。



学名 *Usnea longissima* Ach.

蛇足石杉 千层塔、蛇足石松、虱子草


【识别】多年生草本。茎直立或斜生。叶螺旋状排列，疏生，披针形，边缘平直，有粗大不整齐的尖齿，两面光滑有光泽，中脉突出。孢子叶与不育叶同形，叶腋生黄白色肾形的孢子囊。孢子期6~10月。

【生境】生于林下湿地或沟谷石上。

【分布】全国除西北部分省区、华北地区外均有分布。

【药用】全草（千层塔）：苦、辛、微甘，平，小毒；散瘀止血，消肿止痛，除湿，清热解暑。孕妇禁服。用量5~15克。

【选方】①**跌打损伤，瘀血肿痛**：本品、菊三七等量，共研末，每日6克，睡前温开水送服，另用本品鲜品捣烂敷患处。②**劳伤咳血、胸闷**：本品鲜全草30克，水煎服。



学名 *Huperzia serrata* (Thunb.) Trevis.

石松 伸筋草


【识别】多年生草本。具稀疏的多回二叉分枝。主茎匍匐，侧枝直立，压扁状(幼枝圆柱状)。叶线状披针形，全缘，中脉不明显。孢子囊穗圆柱形，直立，3~8个生于总柄顶部，小柄不等长，孢子叶三角状卵形。

【生境】生于山坡草地、灌丛或林下。

【分布】分布于全国除东北、华北外的各省区。

【药用】全草（伸筋草）：微苦、辛，温；祛风除湿，舒筋活络。孢子（石松子）：苦，温；收湿，敛疮，止咳。孕妇及出血过多者慎服。

【选方】①**关节酸痛**：本品9克，虎杖根15克，大血藤9克，水煎服。②**肝炎，黄疸，痢疾**：本品50克，水煎，1日分2次服。③**小儿夏季汗疹及皮肤湿烂**：石松子粉、滑石粉等分，混合研匀撒布。



学名 *Lycopodium japonicum* Thunb.



外 鲜 慎

学名 *Palhinhaea cernua* (L.) Franco et Vasc.

► 垂穗石松 灯笼草、铺地蜈蚣

【识别】主茎直立，侧枝平伸，多回不等二叉状分枝。叶条状钻形，基部下延贴生于小枝上，密集螺旋状排列。孢子囊穗圆柱形，单生于小枝顶端，成熟时下垂，孢子叶卵形，先端尾尖，边缘具不规则锯齿。

【生境】生于低山的酸性土草地、阔叶林边及马尾松林中。

【分布】分布于长江以南各地。

【药用】全草入药。功效同“石松”项下。

【选方】①跌打损伤：本品15克，苏木、土鳖虫各9克，红花6克，水煎服。②外伤出血：本品鲜品捣烂，外敷患处。



外

学名 *Selaginella doederleinii* Hieron.

► 深绿卷柏 石上柏

【识别】多年生草本。主茎直立或倾斜，具棱，多回叉状分枝，常在分枝处生出支撑根。叶二型，侧叶和中叶各2行，侧叶上面平滑，中叶先端渐尖具短刺头，基部心形，边缘有锯齿。孢子囊穗四棱形。

【生境】生于林下湿地、溪边或石上。

【分布】分布于西南及安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖南、广东、广西等地。

【药用】全草：甘、微苦、涩，凉；清热解暑，祛风除湿。

【选方】①目赤肿痛：本品及千里光各30克，蒲公英15克，水煎服。②慢性肝炎：本品和白花蛇舌草各30克，水煎服。③创伤出血：本品干品适量，研细末，外敷伤口。



慎

学名 *Selaginella tamariscina* (P. Beauv.) Spring

► 卷柏 还魂草

【识别】多年生常绿草本，莲座状。主茎直立，粗壮，顶部丛生小枝，小枝二至三回扇形分叉，干时拳卷。叶小，二型，交互排列，叶缘具细齿。孢子叶卵状三角形，排列紧密，孢子叶穗四棱形，单生枝顶。

【生境】生于向阳山坡及岩石缝内，有栽种。

【分布】分布于东北、华北、华东、中南及陕西、四川。主产于湖南、福建、四川、陕西、江西、浙江等地。

【药用】全草（卷柏）：辛，平；活血通经。卷柏炭：化瘀止血。孕妇慎用。

【选方】①尿血：本品9克，白茅根30克，小蓟12克，灯心草3克，水煎服。②肺癌：本品60克，白花蛇舌草30克，水煎服。③小儿惊风：本品6克，水煎服。