



啤酒生产技术

第二版

程殿林 曲辉 主编



化学工业出版社

啤酒生产技术

第二版

程殿林 曲 辉 主编

王亚楠 副主编



· 北京 ·

内 容 提 要

本书全面阐述了啤酒生产的基础理论知识和工业化生产技术，包括啤酒酿造原料、麦芽制造、麦汁制备、啤酒发酵、啤酒的澄清与稳定性处理和啤酒包装等主要内容。同时还对啤酒后修饰、高浓度啤酒酿造工艺和稀释要点与方式、啤酒生产经济技术指标以及副产物的综合利用等进行了介绍。文中附有大量图表，图文并茂。

本书内容全面，技术先进，有较强的实用价值和指导意义，可为各大小啤酒厂提供一定的技术支持与参考。

本书适合啤酒生产企业的技术人员、品控人员、新产品开发人员以及相关的科研工作者阅读。

图书在版编目 (CIP) 数据

啤酒生产技术/程殿林，曲辉主编. —2 版. —北京：
化学工业出版社，2010.3

ISBN 978-7-122-07645-8

I . 啤… II . ①程…②曲… III . 啤酒-生产工艺
IV . TS262.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 011445 号

责任编辑：张彦

文字编辑：林丹

责任校对：陈静

装帧设计：关飞

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）

印 刷：北京云浩印刷有限责任公司

装 订：三河市前程装订厂

720mm×1000mm 1/16 印张 22 1/2 字数 448 千字 2010 年 4 月北京第 2 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：48.00 元

版权所有 违者必究

《啤酒生产技术》编写人员

主 编 程殿林 曲 辉

副主编 王亚楠

编 委 (按姓氏笔画为序)

王成红 青岛啤酒(徐州)彭城有限公司总酿酒师、高级工程师

王亚楠 青岛大学讲师、博士

尹 花 青岛啤酒股份有限公司科研中心高级工程师

许建新 青岛啤酒股份有限公司科研中心高级工程师

曲 辉 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒四厂总酿酒师、高级工程师

张绍波 青岛啤酒股份有限公司科研中心高级工程师

娄晓红 青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒二厂总酿酒师、高级工程师

章建华 青岛啤酒股份有限公司科研中心高级工程师

常宗明 青岛啤酒股份有限公司科研中心高级工程师

程殿林 青岛大学教授、博士

再 版 前 言

2008 年我国的啤酒年产量已经突破了 4000 万千升大关，远超世界第二啤酒大国美国，大型啤酒集团的年产量也已闯进了世界前 10 强。设备不断更新，新技术不断涌现，酿造技术更加成熟，工艺技术和质量管理开始向着更细化的方向发展。

《啤酒生产技术》第一版至今已经四年，受到了读者的欢迎，面对啤酒工业日新月异的变化，我们又组织了工程技术人员对本书进行了修改和补充。

编写分工如下：第一章、第四章、第十章由程殿林编写，第二章、第六章由曲辉编写，第三章由章建华、程殿林编写，第五章由王亚楠编写，第七章由尹花编写，第八章由王成红编写，第九章由张绍波、许建新编写，第十一章由娄晓红编写，第十二章由常宗明编写，最后由程殿林、曲辉负责统稿。

博士研究生徐惠，硕士研究生王勇、李胜楠和李明浩校对了部分章节并绘制了部分插图。

本书在编写过程中参考了大量的中外文资料，在此谨向参考文献的作者表示衷心的感谢。

由于编者水平有限，不当之处敬请广大同仁提出宝贵意见。

程殿林

2009 年 12 月 26 日于青岛

前　　言

啤酒经过几千年的发展历史，已成为当今世界上产量最大、酒精含量最低、营养非常丰富的酒种，是广大消费者普遍喜爱的大众型饮料。与其他被称为“酒”的饮品不同，早在 1977 年 7 月 2 日在墨西哥举行的第九届“国际营养食品会议”上啤酒就被正式列为营养食品。据统计，在所有饮品中啤酒与咖啡并列 2001 年世界人均消费量的第四位（23L），仅次于茶、碳酸饮料和牛奶。

我国啤酒工业发展很快，特别是在改革开放以后的 20 多年中得到了迅猛发展，实现了三级跳，1988 年我国啤酒年产量达到 660 多万吨（1978 年约 41 万吨），位居世界第三位，1993 年为 1225 万吨，超过德国跃居世界第二位，2002 年为 2386.83 万吨，超过美国成为世界第一，2003 年为 2540.48 万吨，稳居世界霸主地位。目前我国啤酒人均年消费量已经接近世界平均水平，并仍以平均年增长率约 5% 的速度上升；技术装备也已达到或接近世界先进水平。

随着我国啤酒工业的迅速发展，酿造技术也在不断创新，现代啤酒酿造技术已经打破了传统的做法，特别是在添加剂的使用、啤酒的后修饰等方面更为突出。在这种形势下，啤酒酿造技术专业方面的书籍显得太少，更新速度太慢，远不能满足广大从事啤酒酿造技术研究和实际生产人员的需求。因此，我们组织长期从事啤酒酿造科学的研究并具有丰富实际生产经验的教授和高级工程师编写了这本书，以飨读者。

啤酒酿造过程是连续的，每个过程之间都是不可分割的，本书基本上也是按照实际生产过程顺序编写的。编写分工如下：第一章由程殿林编写，第二章由王亚楠编写，第三章由章建华、程殿林编写，第四章由程殿林编写，第五章由王亚楠编写，第六章由朱明光、程殿林编写，第七章由尹花编写，第八章由王成红编写，第九章由张绍波、许建新编写，第十章由程殿林编写，第十一章由娄晓红编写，第十二章由常宗明编写，最后由程殿林负责统稿。

本书在编写过程中参考了大量的中外文资料，在此谨向作者表示感谢。

由于编者水平有限，错误之处在所难免，敬请广大同仁提出宝贵意见。

程殿林

2005 年 5 月于青岛

目 录

第一章 绪论	1
第一节 啤酒的起源和啤酒工业的发展	1
第二节 啤酒的分类	4
一、按啤酒是否杀菌分类	4
二、按啤酒色泽分类	5
三、特种啤酒	5
第三节 啤酒生产工艺流程	6
一、麦芽制造工艺流程	6
二、啤酒酿造工艺流程	6
三、酿造过程与啤酒质量的关系	7
第二章 啤酒酿造原料	8
第一节 啤酒大麦	8
一、大麦的品种	8
二、大麦子粒的构造	9
三、大麦的化学组成	10
四、啤酒酿造对大麦的要求	24
五、啤酒大麦的质量标准	28
第二节 辅助原料	29
一、未发芽谷物	29
二、糖和糖浆	31
第三节 啤酒花	34
一、概述	34
二、酒花的化学成分及其作用	34
三、酒花品种及其典型性	39
四、酒花制品	39
五、酒花质量标准	46
第四节 水	47
一、水的硬度	48
二、水的碱度	49
三、水中无机离子对啤酒酿造的影响	50
四、啤酒酿造用水的水质要求	52
五、啤酒酿造用水的改良和处理	53
六、啤酒生产用水的消毒和灭菌	58
第三章 麦芽制造	61
第一节 大麦的预处理	61
一、大麦的输送	61

二、大麦的清选和分级	65
三、大麦的贮存	69
第二节 浸麦	72
一、浸麦理论	73
二、浸麦操作	78
三、浸麦设备	79
四、浸麦方法	80
五、浸麦评价	83
六、浸麦损失	83
第三节 发芽	83
一、发芽目的	83
二、发芽理论	84
三、发芽技术	95
四、发芽方式	99
第四节 绿麦芽干燥	110
一、干燥过程中的变化	111
二、干燥技术	117
第五节 干燥麦芽的除根和贮藏	121
一、除根	121
二、贮存	122
第六节 制麦损失及降低制麦损失的措施	122
一、制麦损失	122
二、降低制麦损失的措施	123
第七节 成品麦芽	124
一、麦芽的质量评价	124
二、麦芽的质量标准	129
第八节 特种麦芽	130
一、小麦麦芽	130
二、尖麦芽和短麦芽	131
三、焦香麦芽	131
四、着色麦芽	131
五、酸麦芽	132
第四章 麦汁制备	133
第一节 原料粉碎	133
一、麦芽粉碎方法	133
二、麦芽粉碎物组成的分析	140
三、影响麦芽粉碎的因素	141
第二节 糖化	142
一、糖化过程中主要物质的变化	143
二、糖化设备	149

三、糖化工艺条件的控制	153
四、糖化方法	156
第三节 麦汁过滤	162
一、过滤槽过滤	162
二、板框压滤机过滤	167
第四节 麦汁煮沸与酒花添加	170
一、麦汁煮沸	170
二、酒花添加	180
第五节 麦汁冷却、凝固物分离及充氧	184
一、热凝固物及其分离	184
二、麦汁冷却	188
三、麦汁充氧	190
四、冷凝固物及其分离	191
第五章 啤酒发酵	193
第一节 啤酒酵母	193
一、概述	193
二、啤酒酵母的形态和构造	195
三、啤酒酵母细胞的成分	198
四、啤酒酵母的营养	201
五、啤酒酵母的繁殖与生长	202
六、啤酒酵母的种类	205
七、啤酒酵母的选育	206
八、啤酒酵母菌种的保藏	210
第二节 啤酒酵母的扩大培养	211
一、实验室扩大培养	211
二、生产现场扩大培养	212
三、啤酒酵母的检查	213
第三节 啤酒发酵机理	216
一、糖类的发酵	216
二、含氮物质的同化与转化	218
三、发酵副产物的形成与分解	220
第四节 啤酒发酵技术	231
一、下面发酵	231
二、上面发酵	245
三、啤酒发酵新技术	248
第六章 啤酒的澄清与稳定性处理	252
第一节 啤酒过滤	252
一、过滤原理	252
二、过滤方法	253
第二节 离心分离	262

一、离心分离原理	262
二、离心分离机及其分离过程	262
第三节 啤酒的稳定性处理	263
一、非生物稳定性处理	263
二、生物稳定性处理	269
三、口味稳定性处理	274
第七章 啤酒后修饰	277
第一节 概述	277
第二节 啤酒修饰剂	277
一、色泽修饰剂	277
二、营养功能修饰剂	278
三、稳定修饰剂	280
第三节 后修饰技术要点	280
一、修饰剂的选择	280
二、酒基的确定	280
三、修饰剂的添加	280
四、修饰后啤酒的评价	281
第四节 质量缺陷性修饰	281
第五节 产品特色性修饰	281
一、色泽修饰	281
二、口感风味修饰	282
三、营养功能性修饰	282
第六节 稳定性修饰	282
一、风味稳定性修饰	283
二、胶体稳定性修饰	283
三、泡沫稳定性修饰	283
第八章 高浓度稀释啤酒	284
第一节 概述	284
一、稀释率	284
二、稀释啤酒的优缺点	285
第二节 高浓酿造对酿造过程和成品质量的影响	286
一、高浓酿造对酿造过程的影响	286
二、高浓酿造对成品啤酒质量的影响	287
第三节 高浓酿造的工艺要点	288
一、麦汁制备	288
二、发酵工艺	289
三、贮酒	289
四、过滤	289
第四节 稀释用水的处理	290
一、稀释用水的要求	290

二、稀释用水的处理	290
第五节 高浓稀释	292
一、稀释要点	292
二、稀释方式	293
第九章 啤酒包装	294
第一节 瓶装熟啤酒	294
一、瓶子的质量要求	294
二、瓶子上线	294
三、洗瓶	295
四、验瓶	298
五、装酒	298
六、压盖	302
七、杀菌	302
八、验酒	304
九、贴标	304
十、装箱	305
十一、码垛	306
第二节 罐装熟啤酒	306
一、罐装啤酒包装工序的生产流程	306
二、易拉罐及其质量要求	306
三、罐装啤酒的包装	306
第三节 桶装啤酒	307
一、桶装鲜啤酒	307
二、桶装生啤酒	307
第四节 生啤酒	307
一、土建要求	308
二、生啤酒的关键机台及其工艺控制	309
三、纯生啤酒生产过程中的微生物控制	315
第十章 成品啤酒	317
第一节 啤酒的主要化学成分及其功用	317
一、啤酒的主要化学组成	317
二、啤酒主要成分的功用	318
第二节 啤酒的典型性及口味特点	321
一、啤酒的典型性	321
二、口味特点	322
第三节 啤酒的质量标准	323
一、感官要求	323
二、理化要求	324
三、保质期	325
四、卫生要求	325

第十一章 啤酒生产经济技术指标	326
第一节 概述	326
一、啤酒生产经济技术指标的含义	326
二、设定啤酒生产经济技术指标的目的	326
第二节 啤酒生产主要经济技术指标的评价方法	327
一、质量指标	327
二、产量指标	328
三、品种指标	328
四、消耗指标	329
五、效率指标	331
第十二章 副产物的综合利用	333
第一节 麦糟的利用	333
一、麦糟的营养	333
二、麦糟的深加工	334
第二节 废酵母的回收利用	337
一、废酵母的利用价值	337
二、废酵母的深加工和应用	338
三、啤酒废酵母的干燥工艺	341
四、酵母浸膏的制备工艺过程	342
第三节 二氧化碳的回收和利用	342
一、二氧化碳回收工艺过程	343
二、二氧化碳的利用	344
参考文献	345

第一章 绪论

啤酒是世界上产量最大、酒精含量最低、营养非常丰富的酒种。早在 1977 年 7 月 2 日在墨西哥举行的第九届“国际营养食品会议”上就被正式列为营养食品，因此越来越多的消费者把啤酒作为一种低酒精饮料，而不是传统意义上的酒来饮用。据统计，除茶、碳酸饮料和牛奶以外，啤酒与咖啡并列 2001 年世界人均消费量的第四位，达到 23L（图 1-1）。




图 1-1 2001 年世界各种饮品人均消费量

第一节 啤酒的起源和啤酒工业的发展

啤酒酿造有着悠久的历史，究竟起源于何时、由何人创造，并没有确切的说法，只能根据考古发现及文字记载推测。

根据最早的考古发现，啤酒是由苏美尔人最先酿制的，距今大约已有 6000 年的历史。苏美尔是已知最早文明的发祥地，位于底格里斯河与幼发拉底河流域之间。据说是苏美尔人偶然发现了啤酒的发酵过程，可能是一块面包或谷物变湿

后不久，就开始发酵并逐渐生成了一种含酒精的浆状物。

在一块已有 4000 多年历史的印章上，用苏美尔语言刻印着对酿酒女神尼卡西的赞美歌，同时记载了啤酒酿制的方法，即将大麦制成面包状进行烘烤，再捣碎加水制成浆状，然后便可制成一种可使人产生“兴奋、美妙、极乐”感觉的饮料。

公元前 1900 年，阿莫里特人征服整个美索不达米亚以后，苏美尔人失去了独立地位，古巴比伦人成为这个地区的统治者。他们不但继承和发展了苏美尔人的文化，而且掌握了啤酒酿造艺术。

啤酒从古巴比伦传到古埃及，古埃及人继承了酿造啤酒的传统，并加以改进。古希腊人和古罗马人统治古埃及后，继续酿制啤酒，后来又传入欧洲。啤酒酿造技术在欧洲得到了高度发展。19 世纪末，随着欧洲列强向东方侵略，逐渐将啤酒酿造技术传入亚洲。

早先的酿酒只是一种自然现象，人们并不认识它的本质，所以只能利用而不能人为控制，所谓生产仅仅是家庭作坊式的，根本谈不上什么工业。自从法国化学家、微生物学家路易斯·巴斯德（Pasteur, Louis, 1822.12.27~1895.09.28）于 1859 年证明了发酵是微小生命体—微生物活动的结果，即发酵是酵母在无氧条件下的呼吸作用后，才真正认识了发酵的本质。后来，丹麦植物学家汉森（Hansen, Emile Christian, 1842.05.08~1909.08.27）于 1878 年成功地分离了单个酵母细胞，并发明了啤酒酵母的纯粹培养方法，首先在啤酒厂实现了大规模工业化生产。19 世纪初的工业革命对啤酒酿造产生了重要影响，特别是瓦特发明的蒸汽机和林德发明的人工冷却，使得啤酒生产条件可以人工控制，不再受季节的影响。

中国的啤酒属于舶来品，20 世纪初才从欧洲大陆引进，到目前只有一百多年的历史。概括起来，中国的啤酒工业发展经历了四个阶段：创立时期、整顿发展时期、高速发展时期、整合发展时期。

创立时期（1900~1949）：据历史记载，1900 年由俄国技师在哈尔滨建立了第一家作坊式啤酒厂——乌卢布列夫斯基啤酒厂（哈尔滨啤酒厂前身），年产啤酒仅 300 吨左右；1903 年英德资本家合资在青岛开设英德啤酒公司（青岛啤酒厂前身），年产量约 2000 吨，2003 年建成并对外开放的青岛啤酒博物馆记录了整个历史发展过程；1915 年由中国人自己在北京建立了双合盛啤酒厂（五星啤酒厂前身）；1920 年我国在烟台集资开设啤酒厂——烟台丰泉酿酒公司（烟台啤酒厂前身）；1921 年英国资本家在上海开设啤酒厂——斯堪的奈维亚啤酒厂（上海啤酒厂前身）。

从 1900 年建造第一个啤酒厂到 1949 年中华人民共和国成立，中国先后在哈尔滨、青岛、北京、烟台、上海、沈阳、广州等地相继建立了 10 个啤酒厂，年产啤酒不足万吨。在近 50 年的时间里没有多大发展，原料全部依赖进口，技术

由外国人控制，饮用者为在华外国人和上层华人。

整顿发展时期（1950～1979）：建国后，随着国民经济的恢复和发展，啤酒工业也得到了长足的发展。20世纪50年代开始引种啤酒酿造大麦，逐渐掌握了麦芽生产和啤酒酿造技术，特别是在50年代末期建立了一批轻工院校，开始培养自己的工程技术人才。至60年代初，我国已培养了一批发酵工程专门人才，能够自己设计建造小规模啤酒厂，啤酒酿造的一种特殊原料啤酒花也能够自种自给。70年代我国建造了一批小型啤酒厂，到1979年全国啤酒厂达到了150家，啤酒年产量达到了近50万吨，比建国初期增加了50多倍，啤酒的消费已经在城镇中普及。

高速发展时期（1980～1990）：改革开放以后，国家对轻工食品开始重视，啤酒作为营养食品也得到了政府的大力支持，啤酒厂规模不断扩大，多年年产几万吨甚至十几万吨，啤酒产量连年递增，递增率达到30%左右，产品仍然供不应求。技术装备水平不断提高，国外的先进设备和技术开始向国内输入，国内也派出技术人员到国外学习先进的生产技术和现代化的管理经验。

整合发展时期（1991～）：20世纪90年代初期，随着改革开放的不断深入，啤酒工业的投资、经营方式也呈多元化，外方独资、中外合资、租赁、商标许可、技术咨询等合作形式遍及全国各地。90年代中期以来，随着市场竞争日趋激烈，外方投资纷纷撤出，国内啤酒行业向着集团化方向发展，以提高综合竞争能力，扩大市场份额。经过资源整合、资产重组，形成了目前以青岛啤酒集团有限公司、华润啤酒（中国）有限公司、北京燕京啤酒集团公司、哈尔滨啤酒有限公司等为主体的大型啤酒集团公司。

总之，建国后我国的啤酒工业得到了恢复和发展，特别是在改革开放以后的30年中得到了迅猛发展，实现了三级跳，1988年我国啤酒年产量达到660万吨，




图 1-2 我国啤酒产量递增曲线

位居世界第三名，1993年我国啤酒年产量为1225万吨，超过德国跃居世界第二名，2002年中国啤酒年产量为2386.83万吨，超过美国成为世界第一，2003年产量为2540.48万吨，稳居霸主地位。2008年生产啤酒4103.09万吨，远超美国。改革开放以来我国啤酒产量逐年递增曲线如图1-2所示。

虽然我国是啤酒生产大国，总产量已经稳居世界第一，但年人均消费量仍然较少，约为31L（不包括进口啤酒），略高于世界平均水平（约28L）。与啤酒消费大国的差距更大，例如德国年人均消费啤酒近140L。在我国城镇啤酒已成为大众饮料，由20世纪80年代以前供不应求的卖方市场变为现在的消费者的买方市场。但在一些农村仍然以低档白酒为主，只是逢年过节或农忙时间才饮用少量啤酒。随着我国全面建设小康社会的不断推进，农村有着广阔的市场前景。

第二节 啤酒的分类

由于每个国家的国情不同，酿造啤酒所用的原料及生产工艺过程也有差别，所以对啤酒的定义也不尽相同。啤酒酿造以麦芽为主要原料、添加啤酒花、酵母发酵是基本一致的，区别在于辅料及添加剂的使用上，如德国于1516年制定并沿用至今的纯度法规定啤酒酿造不允许添加任何辅料，非洲国家可以用高粱作为原辅料，我国则多采用大米、也有用玉米及糖浆等作为辅料。

国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会对我国啤酒作了如下定义：以麦芽、水为主要原料，加啤酒花（包括酒花制品），经酵母发酵酿制而成的、含有二氧化碳的、起泡的、低酒精度的发酵酒，包括无醇啤酒（脱醇啤酒）。该定义阐明了啤酒酿造所用的原料、生产方式及产品形式。

啤酒的分类的方式很多，综合起来有如下几种。

一、按啤酒是否杀菌分类

1. 熟啤酒

经巴氏灭菌或瞬时灭菌的啤酒称为“熟啤酒”。巴氏灭菌即巴斯德灭菌，或称低温灭菌。该方法是将啤酒在较低的温度下（60~65℃）维持一段时间（20~30min），杀死啤酒中的微生物细胞，达到较长时间保存的目的。瞬时灭菌是采用较高的温度（接近70℃），维持很短的杀菌时间（1min左右）。经过杀菌的熟啤酒保质期能达到半年甚至一年，但杀菌的同时也会影响啤酒口味（熟味、杀菌味）和破坏营养物质。

我国绝大部分瓶装啤酒和罐装啤酒都属于熟啤酒。

2. 生啤酒

不经巴氏灭菌，而采用其他除菌方式达到一定生物稳定性的啤酒，除菌方式有膜过滤和瞬时灭菌。由于生啤酒未经长时间灭菌，所以保持了啤酒的新鲜口感，营养物质更丰富，但生啤酒的保质期相对于熟啤酒要短，一般为2~3个月。

一些桶装啤酒和标有“纯生啤酒”或“原生啤酒”的瓶装啤酒或罐装啤酒属于此类。虽然目前熟啤酒仍然占主导地位，但消费者越来越倾向于饮用生啤酒。

3. 鲜啤酒

不经巴氏灭菌的新鲜啤酒。啤酒在澄清过滤后，既不经过巴氏灭菌，又不经过任何除菌方式处理的新鲜啤酒，又称“散啤酒”。由于鲜啤酒未经杀菌或除菌处理，所以保质期更短，最长不超过一个星期。鲜啤酒采用桶装，一般在附近区域销售，夏季饮用多于冬季。

二、按啤酒色泽分类

1. 淡色啤酒

色度为2~14EBC单位、外观呈淡黄色的啤酒。淡色啤酒突出酒花香味，给人以清爽、淡雅的感觉，目前市场上绝大多数为淡色啤酒。淡色啤酒按原麦汁浓度的高低不同又分为三种。

(1) 高浓度淡色啤酒 原麦汁浓度大于12°P的淡色啤酒。

(2) 中等浓度淡色啤酒 原麦汁浓度为10~12°P的淡色啤酒。

(3) 低浓度淡色啤酒 原麦汁浓度小于10°P的淡色啤酒。

2. 浓色啤酒

色度为15~40EBC单位的啤酒，色泽介于淡色啤酒与黑啤酒之间，为棕红色。由于该色调给人以温暖的感觉，所以适合于天冷的季节饮用。浓色啤酒按原麦汁浓度的高低不同又分为两种。

(1) 高浓度浓色啤酒 原麦汁浓度大于12°P的浓色啤酒。

(2) 低浓度浓色啤酒 原麦汁浓度等于或小于12°P的浓色啤酒。

3. 黑啤酒

色度大于41EBC单位的啤酒。黑啤酒突出麦芽香味（焦香味），原麦汁浓度相对较高，一般高于12%，亦适合于天冷的季节饮用，但产量都不大。

三、特种啤酒

在原辅材料或生产工艺方面有某些重大改变，改变了上述原有啤酒的风味，成为具有独特风格的啤酒。特种啤酒除特征性外，其他要求应符合相应类型啤酒的规定。

1. 干啤酒

高发酵度啤酒，真正（实际）发酵度不低于72%，口味干爽的啤酒。

2. 冰啤酒

在酿制过程中经过冰晶化工艺处理，色度小于0.8EBC的啤酒。

3. 低醇啤酒

酒精度为0.6%~2.5%（体积分数）的啤酒。