

葉天士女科

名醫精校 實驗良方



上海春明書店印行



校 精 醫 名

科 女 士 天 葉

印 精 正 校

行 印 屋 書 仁 同 海 上



南京中医药大学图书馆版权所有

中華民國三十六年六月出版

名醫
精校 葉天士女科

全書一册

外埠酌加郵匯費

版權所有
翻印必究

編著者 陳 鉅 堃
校閱者 醫學刊行社
發行者 同仁書屋
出版者 同仁書屋

總經理處 上海四馬路中
長沙分經售處 南陽街
南京特約發行 狀元境
廣州特約發行 光復中路
東方書局
聚珍書局
春明書店
春明書店

1950.11.17. 購于金以 7000 元 1/5 元 7400

葉氏女科證治目錄

卷一

調經上總目

月經先期	月經後期	月經或前或後	月經愆期
過期經行	形瘦經不調	形瘦過期經行	形肥過期經行
一月經再行	每月經來三次	經來不止	數月行經
經來色紫	經來色淡	形瘦經少	形肥經少
經來過多	經來如豬肝水	經來如屋漏水	經來如黃泥水
經來如銅綠水	經來全白色	經來塊如白葱色	經來臭如腐肉
經來如魚腦髓	經來如牛膜片	經來下肉胞	經從口鼻出
逆經咳嗽氣急	經從大小便出	經來吊陰痛	經來小便痛
經來脇氣痛	經來遍身痛	經前腹痛	經來腰腹痛
經來小腹痛	經來未盡腹痛	經來潮熱氣痛	經來盡後作痛
經後腹痛	經來嘔吐	經來後即吐	經來浮腫
經來泄瀉	經來常咳嗽	經來下白蟲	經來吐蛭蟲

經來潮熱不食

經來悲寒厥冷

經來狂言譫語

經前經後痢疾

熱入血室

石瘕證治

血結成瘕

腸覃證治

調經下總

十三四歲經證

十五六歲經證

十七八歲經證

十九十歲經證

廿一二歲經證

廿三四歲經證

廿五六歲經證

廿七八歲經證

廿九三十歲經證

三十一二歲經證

三三四歲經證

三五六歲經證

三七八歲經證

三八九歲經證

四十一歲經證

四二三歲經證

四四五歲經證

四六七歲經證

四七八歲經證

四九十五歲經證

五旬後經證

心虛經閉

脾虛經閉

形肥痰熱經閉

形肥痰滯經閉

形瘦血鬱經閉

形瘦血熱經閉

過食生冷經閉

房事觸傷經閉

性急多怒經閉

氣鬱血滯經閉

經閉浮腫

經閉腹大如鼓

室女經閉浮腫

室女經閉脹痛

室女實熱經閉

室女虛熱經閉

室女經閉腹痛

室女經閉勞嗽

室女經閉骨蒸

師尼室寡經閉

婦女失志經閉

崩漏標本證治

崩漏虛實證治

崩漏不止證治

鬱氣崩漏

腎虛崩漏

怒後崩漏

崩久不止

久崩成漏

崩後下白帶

漏下不止

殺血心痛

帶下虛熱

赤白帶下證治

瘦人赤帶多熱

肥人白帶多痰

白帶腥臭

白帶腹痛

白淫證治

白濁證治

卷二

安胎上總論

妊娠脈訣歌

驗胎有無

脈辨男女歌

胎辨男女法

預知男女法

轉女爲男法

妊娠宜禁房勞

妊娠宜小勤勞

妊娠宜戒生冷

妊娠宜慎寒溫

妊娠宜知靜養

妊娠宜戒惱怒

妊娠須知調護

妊娠宜節飲食

妊娠飲食禁忌

妊娠藥物禁忌

妊娠宜服藥餌

妊娠護胎法

初月胎形

二月胎形

三月胎形

四月胎形

五月胎形

六月胎形

七月胎形

八月胎形

九月胎形

十月胎形

初月養胎

二月養胎

三月養胎

四月養胎

五月養胎

六月養胎

七月養胎

八月養胎

九月養胎

十月養胎

初月胎症

二月胎症

三月胎症

四月胎症

五月胎症

六月胎症

七月胎症

八月胎症

九月胎症

十月胎症

安胎總論

胎寒不安

胎熱不安

胎虛不安

胎實不安

胎痿不長

胎氣上逼

胎氣攻心

胎氣喘息

胎動

胎漏

痛胎

滑胎

胎熱

胎寒

小產

半產

小產胞宮下陷

安胎下總目

暗產須知

妊娠至寶

惡阻

子氣

子滿

子腫

子暈

子癰

子懸

子煩

子嗽

子瘡

子啼

子瘖

轉胞

子淋

子痢

妊娠衄血

妊娠吐衄

妊娠怔忡

妊娠消渴

妊娠臍燥

妊娠燥渴

妊娠霍亂

妊娠泄瀉

妊娠大便虛急

妊娠遺尿

妊娠白帶

妊娠傷食

妊娠傷寒

妊娠中寒

妊娠中風

妊娠瘕癥

妊娠中惡

妊娠中暑

妊娠頭痛

娠妊耳鳴

妊娠口痛

妊娠咽痛

妊娠心痛

妊娠乳腫

妊娠腰痛

妊娠腹痛

妊娠心腹痛

妊娠小腹痛

妊娠血塊痛

妊娠腹瀉

妊娠陰癢

妊娠陰腫

妊娠脚痛

妊娠癱瘓

妊娠遍身痠懶

妊娠遍身瘙癢

火熱侵胎

房勞傷胎

跌撲傷胎

毒藥傷胎

毒物傷胎

鬼胎

胎死腹中

雙胎證治

預防難產

卷三

保產上總目

保產總論

滑胎

催生

產室

穩婆

弄痛

試痛

脈訣

臨產宜正臥

睡是妙策

忍痛

惜力

慢臨盆

臨產宜飲食

臨產貴運動

臨產禁巫邪

正產

難產

橫產

倒產

坐產

偏產

礙產

盤腸產

熱產

凍產

驚產

傷產

臨產服藥

臨產安慰

臨產血暈

交骨不開

胞衣不下

膀胱落下

子宮脫出

損破脬胞

產門不閉

產後調護

產後禁忌

乳少

乳出

吹乳

妬乳

乳癰

乳巖

盤腸產治

產後舌不收

產後乳懸

產下肉線

子母蟲

腸癢

產後身冷

兒枕痛

惡露不下

保產下總目

產後總論

血塊作痛

產後調治

惡露不下

惡露不止

外感發熱

火證發熱

陰虛發熱

氣虛發熱

乍寒乍熱

太陽感風

少陽感風

陽明感風

厥陰感風

少陰感風

風寒發厥

產後中風

虛極生風

咳嗽

喘促

蓐勞

產後發瘧

鬱冒

血暈

血脫

虛汗

頭痛

脅痛

心腹痛

臍腹痛

心痛

遍身痛

腹痛

腰痛

腿痛 四肢麻痺

脚氣

失音不語

狂言譫語

驚悸

怔忡

嘔吐

消渴

霍亂

泄瀉

泄痢

淋瀝

浮腫

小便不利

小便尿血

大便閉結

大便下血

附保產黑神丹

卷四

求嗣上總目

求嗣總論

求嗣脈訣

相女有法

子嗣專責男子

求嗣必先養精

養精須寡慾

養精須節勞

養精須息怒

養精須戒酒

養精須慎味

鍊精之法

君相二火須知

男女情興

種子時候

進火妙訣

男有三至

女有五至

女有五傷

女有五候

遲速異勢

強弱殊情

童稚不孕

交合避忌

暗產須防

畜妾之法

種子藥食宜慎

男子艱嗣病源

婦人不孕病源

種子誤治辨明

男子陰虛艱嗣

男子精少艱嗣

男子瘦弱艱嗣

男子精薄艱嗣

男子精滑艱嗣

男子精清艱嗣

男子精冷艱嗣

男子精寒艱嗣

男子虛寒艱嗣

男子陽痿艱嗣

男子陽虛艱嗣

男子火盛艱嗣

男子陽極艱嗣

男子雞精艱嗣

婦人虛弱不孕

婦人臟寒不孕

婦人形肥不孕

婦人瘦弱不孕

婦人素弱不孕

婦人相火盛

婦人脾胃寒

婦人氣鬱不孕

婦人血滯不孕

婦人經亂不孕

婦人經水不調

求嗣下總目

拭口法

開口法

斷臍法

裹臍法

浴兒法

護兒法

乳兒法

養兒法

抱兒法

擇乳母法

藏胎衣法

回氣法

徧身無皮

徧身水泡

足趾向後

不啼

懸癰

馬牙

鵝口白屑

乳蕈

重舌

木舌

弄舌

夜啼

驚啼

臍風

噤口

撮口

感冒

吐乳

嘔吐不乳

眼閉

口角流涎

赤遊丹毒

蝦蟆瘟

胎黃

胎赤

胎青

走馬牙疳

舌瘡

腮腫

熱瘡

禿瘡

龜背

龜胸

外腎縮入

陰囊光腫

二便不通

小便不通

胎疝

木疝

肛腫

解顱

顱陷

髮不生

齒不生

頭項軟

口軟

手軟

脚軟

斷乳法

魛病

繼病

葉氏女科證治卷一

調經上

(月經先期)經以月至爲常若陽太過而月經趲前一月忽早一月則其形色多赤或紫而濃其藏氣飲食喜冷畏熱乃爲血熱如證挾痰火宜服加味調經丸

加味調經丸

香附

五斤分作五股以酒醋鹽湯童便米泔各浸三日乃用原汁煮乾再用薤五斤取白細切拌用射焙乾以薤白香黃爲度

當歸

白芍

生地黃各四兩

黃連

黃芩各三兩

川芎

杏仁

柴胡各二兩

白芷二兩

青皮

五兩

荊芥

滑石

水飛淨各五兩

共爲末醋麵糊丸空心白湯下

(月經後期)婦人以血爲主惟能謹於調護則氣血周流月水自然如期若陰不足而月經退後一月忽遲一月則其形色不鮮或澁滯而少其藏氣惡寒喜煖宜服正經養血湯

正經養血湯

白芍

酒炒

當歸

酒洗

茯苓

白朮

蜜炙

阿膠

蛤粉炒各一錢

五味子

川

椒

炒

甘草

蜜炙各二錢

半夏

薑汁製

人參

各七分

柴胡

八分

薑三片

水煎食前服如五

心煩熱日晡發熱加胡黃連

五

不思飲食加神麴麥芽

各五分

頭痛加川芎

七分

(月經或前或後)脾土不勝不思飲食由此血衰故月水往後或次月飲食多進月水又往前矣治宜理脾脾旺則血勻氣順自然應期宜用紫金丸

紫金丸

青皮

陳皮

各五錢

蒼朮

檳榔

砂仁

紅豆

各六錢

夏薑

烏藥

香附

各八錢

三稜

兩一

蓬朮

兩二

枳殼

錢八

共爲末粳米糊爲丸食後米湯下百

丸一方無蒼朮蓬朮香附

（月經愆期）經來或前或後名曰愆期此由脾胃虛弱衝任損傷氣血不足宜服

加減入物湯兼服調經烏雞丸

加減入物湯

人參

錢三

白朮

茯苓

甘草

各五錢

白芍

當歸身

陳皮

香附

牡丹皮

各一錢

水煎食前服

調經烏雞丸

白毛烏骨末鐵雄雞一隻約重一斤以糯米喂養七日勿令食蟲

蟻以繩縊死乾擣其毛去肚內雜臟不用納生地黃熟地黃天門冬麥門冬各

二兩於雞肚內以好酒十碗文火煮爛取出肚內藥將雞連骨用桑柴火焙乾

仍以前煮過生地黃等藥酒又浸又焙至雞骨肉枯爲度研極細末再用人參

錢五

肉從容

酒洗淨

破故紙

炒

砂仁當歸身白朮川芎丹參茯苓甘草

各

杜仲

鹽水炒各

兩一

香附米

醋製四兩

共爲細末入雞骨肉末和勻酒麵糊丸空心米湯下五十丸

（過期經行）婦人德性溫和有痰而過期經行此氣血兩虛也宜服入物湯如性

躁多怒而過期經行亦氣血虛也宜服入物湯加青皮香附兼服蒼附丸

入物湯

人參

茯苓

白朮

甘草

炙

熟地黃

當歸

川芎

白芍

各一錢二分

薑三片棗二枚水煎服如性躁者加青皮香附

蒼附丸

蒼朮二兩 炒

香附三兩 童便製

條芩一兩 酒炒

共爲末神麴糊丸白湯下

（形瘦經不調）形瘦多熱致經不調素無他症水虧血少燥澀而然宜服加味四物湯

加味四物湯

熟地黃

當歸

白芍

川芎

黃芩

黃連

黃柏

酒炒各一錢

甘

草五分

水煎空心服

（形瘦過期經行）形瘦素無他症而過期經行者此氣血不足也宜服十全大補湯如食少而脾胃虛弱過期經行者此氣衰血少也宜服異功散合芎歸湯兼服地黃丸

服地黃丸

十全大補湯

人參

白朮

茯苓

甘草

炙

黃芪

肉桂

熟地黃

白芍

當歸

川芎

薑三片棗二枚水煎服

異功散

人參

茯苓

白朮

陳皮

甘草

炙

薑棗爲引食前服

芎歸湯

當歸身

川芎

香附

枳殼

各一錢 炒

滑石

二錢

薑爲引

地黃丸

熟地黃

四兩

山藥

山茱萸

各二兩

牡丹皮

茯苓

各一兩 五錢

澤瀉

香

附童便製 各一兩

（形肥過期經行）形肥飲食過多而過期經行者此溼痰壅滯軀脂逼迫也宜服

六君子湯合芎歸湯

六君子湯 人參 白朮 茯苓 炙甘草 陳皮 半夏

芎歸湯 當歸身 川芎 香附 枳殼錢各一 滑石錢二 薑棗爲引空心服

(一)月經再行)性躁多氣傷肝而動衝任之脈宜服九味四物湯兼服滋陰丸如誤食辛熱藥物致經再行亦用九味四物湯更服三補丸

九味四物湯 熟地黃 當歸 川芎 白芍 人參 柴胡 黃芩 黃連

甘草 水煎空心服

滋陰丸 知母 黃柏 等分蜜丸滾湯下

三補丸 黃芩酒炒 黃柏酒炒 黃連酒炒 蜜丸白湯下

(每月經來二三次)經來幾點而止過五六日或十日又來幾點一月之內常行

二三次面色青黃先服膠艾湯一二劑次服紫金丸

膠艾湯 阿膠 白芍 熟地黃錢各一 艾葉錢三 川芎分八 大棗三枚 水煎空心

服

紫金丸 青皮 廣皮錢各五 蒼朮 檳榔 砂仁 紅花錢各六 良薑 烏藥

枳殼 香附錢各八 三稜兩一 蓬朮兩一 粳米糊丸食後米湯下百丸一方無蓬朮蒼朮香附

(經來不止)經來十日半月不止乃血熱妄行也當審其婦曾喫椒薑熱物過度