

International Guidelines and
Interpretation for the
Management of Hypertension

国际高血压 防治指南及解读

(第2版)

主编/霍 勇



人民卫生出版社
PEOPLES MEDICAL PUBLISHING HOUSE

防治指南及解读

主编 霍 勇

(第2版)

策 划 《中国医学前沿杂志(电子版)》编辑部
北京力生心血管健康基金会

编 者(以姓氏拼音为序)

蔡 军 首都医科大学附属北京朝阳医院
冯颖青 广东省人民医院
郭艺芳 河北省人民医院
霍 勇 北京大学第一医院
姜一农 大连医科大学附属第一医院
赖玮婧 四川大学华西医院
李 悅 哈尔滨医科大学附属第一医院
李新立 南京医科大学第一附属医院
刘 芳 四川大学华西医院
刘 磊 哈尔滨医科大学附属第一医院
刘力生 中国医学科学院阜外心血管病医院
牟建军 西安交通大学医学院第一附属医院
山 缨 复旦大学附属华山医院
孙宁玲 北京大
王鸿懿 北京大
王继光 上海交
殷 倩 西安交通大学医学院第一附属医院
张 帆 首都医科大学附属北京朝阳医院
张 靖 河北省人民医院
张宇清 中国医学科学院阜外心血管病医院

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际高血压防治指南及解读/霍勇主编. —2 版.
—北京:人民卫生出版社,2013
ISBN 978-7-117-17735-1

I. ①国… II. ①霍… III. ①高血压-防治
IV. ①R544. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 144694 号

人卫社官网 www.pmph.com 出版物查询, 在线购书
人卫医学网 www.ipmph.com 医学考试辅导, 医学数据库服务, 医学教育资源, 大众健康资讯

版权所有, 侵权必究!

国际高血压防治指南及解读

第 2 版

主 编: 霍 勇

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 北京人卫印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/32 印张: 10 插页: 2

字 数: 276 千字

版 次: 2012 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 2 版

2013 年 11 月第 2 版第 2 次印刷 (总第 3 次印刷)

标准书号: ISBN 978-7-117-17735-1/R · 17736

定 价: 26.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com


(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)




主编简介

霍勇，男，54岁。北京大学第一医院教授、主任医师、博士生导师、美国心脏学院院士（FACC），现任北京大学第一医院心内科及心脏中心主任，亚太心脏协会（Asia Pacific Heart association, APHA）主席，亚太介入心脏病学会秘书长，中华医学会心血管病学分会主任委员、中国医师协会心血管内科医师分会会长、中华医学会心血管介入治疗培训中心主任，卫生部医政司心血管疾病介入诊疗技术管理专家工作组组长，卫生部心血管内科专科医师考试专家委员会主任委员、卫生部合理用药专家委员会心血管药物专业组组长，《中国介入心脏病学杂志》、《中国医学前沿杂志（电子版）》、《美国心脏病学院杂志介入分册（中文版）》等多种期刊主编，民进中央委员、民进中央科技医卫委员会副主任、民进市委科技医卫委员会副主任、西城医卫联合支部主任等。

长期从事心内科医疗、教学及科研工作，对心血管疑难、重症的诊治具有丰富的临床经验和娴熟的技能。近十年来，对心血管疾病的介入治疗有深入的研究，擅长于冠心病的介入治疗，连续多年个人冠脉介入例数及总例数居全国前列，先后帮



助 300 余家省市级医院开展介入治疗，并每年举办 2 次冠心病介入治疗培训班，同时每年在不同的省市举办一次全国性的大会——“全国介入心脏病学论坛”，推动了心血管介入诊疗技术在中国的不断普及、规范和提高，引领行业发展。在开展临床工作的同时还进行了多项临床研究，主要研究方向为冠心病介入治疗及术后再狭窄的形成机制研究，推动了中国心内科医师行业健康有序发展，战略性防控慢病，积极参与国家心脑血管疾病人群防治工作。以主要参加者先后获卫生部、国家科委科技进步奖两项，获中华医学会二等奖两项，获第八届“中国医师奖”，“第十三届吴阶平—保罗·杨森医学药学奖”，获“吴阶平创新奖”，第 10 届 Lumen Global “年度成就奖”及华夏医学科技奖一等奖等。承担国家攻关课题和“八六三”课题各一项，牵头国家“十一五”科技支撑计划课题“冠心病早期诊断和综合治疗技术体系的研究”。牵头“十二五”国家科技支撑计划课题“急性冠脉综合征的综合干预及转归的研究”、“十二五”国家“重大新药创制”科技重大专项“马来酸左旋氨氯地平与苯磺酸氨氯地平在高血压治疗中的比较效果研究”及“十二五”重大专项“依那普利叶酸片预防脑卒中的上市后临床研究”等。现已指导 14 名硕士研究生、44 名博士研究生、2 名博士后，发表学术论文 200 余篇，主编学术专著 28 部。




前言

据中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心2012年发布的“2010年中国成年人高血压患病情况”一文显示，我国现有33.5%的成年人患有高血压，约有3.3亿成年人高血压患者。高血压作为心脑血管病最重要的一个危险因素，流行势态严重，其主要并发症如脑卒中、心肌梗死、心力衰竭及慢性肾脏病等，不仅致残且致死率高，已成为我国一个重要的公共卫生问题，严重消耗医疗和社会资源，给家庭和社会造成沉重负担。


近年来，高血压的诊断和治疗取得了长足进展，循证医学证据不断增加，中国、欧洲及相关国家和地区陆续更新了相应的高血压指南或共识，为了便于读者查阅，指导临床应用，《国际高血压防治指南及解读》一书应运而生。

《国际高血压防治指南及解读》自2012年7月出版以来，深受广大读者喜爱，近一年来，国内外又出台了多部高血压指南，如2013年欧洲高血压管理指南更新版，该版指南历经6年重磅更新，具有里程碑式



意义，对我国高血压指南及临床实践具有非常高的借鉴意义，为及时分享国际高血压指南新进展的成果，《中国医学前沿杂志（电子版）》编辑部和北京力生心血管健康基金会再度携手策划了《国际高血压防治指南及解读》（第2版），本书收录了《中国医学前沿杂志（电子版）》自2010年以来刊登的17篇高血压相关的指南或共识文件，并邀请了多位国内高血压权威专家深入解读，对于指导高血压医师的临床实践具有较高的参考价值，希望本书能成为受广大高血压及相关学科医务工作者欢迎的口袋书。

本书的出版得到了中华医学会心血管病学分会、中国医师协会心血管内科医师分会以及欧姆龙健康医疗（中国）有限公司、北京百美特生物制药有限公司、江苏吉贝尔药业有限公司的支持！在此，向给予本书出版支持的所有成员致以衷心的感谢！我们不仅要学好和用好本国指南，更要学习和借鉴国外先进技术和经验，他山之石可以攻玉，让我们立足本国、放眼全球，为提高我国高血压的防治水平




作出更大的贡献。

由于时间仓促，不足之处在所难免，希望广大读者和同道加以指正。

北京大学第一医院心内科及心脏中心主任
亚太心脏协会主席

中华医学会心血管病学分会主任委员
中国医师协会心血管内科医师分会会长
北京力生心血管健康基金会理事长
《中国医学前沿杂志（电子版）》主编

2013年6月



目录

第一部分 中国指南

1. 中国高血压防治指南 2010 1
中国高血压防治指南修订委员会
2. 2009 年基层版《中国高血压防治指南》(摘录) 99
中国高血压联盟
3. 老年高血压的诊断与治疗中国专家共识 (2011 版) 131
中华医学学会心血管病学分会, 中国老年学学会心脑血管病专业委员会
4. 难治性高血压诊断治疗中国专家共识 147
孙宁玲, 霍勇, 王继光, 等
5. β 受体阻滞剂在高血压应用中的专家指导建议 159
中国医师协会高血压专业委员会 冯颖青, 李勇, 张宇清, 等
6. 家庭血压监测中国专家共识 175
中国医师协会高血压专业委员会, 中国高血压联盟, 中华医学学会心血管病学分会
7. 2010 年中国台湾心脏病学会高血压管理指南解读 183
李新立

第二部分 美国指南

8. 2011 年美国老年高血压共识解读 191
张宇清

第三部分 欧洲指南

9. 2013 欧洲高血压管理指南介绍 197
王鸿懿，孙宁玲
10. 2011 年英国成人原发性高血压管理指南介绍 233
郭艺芳，张靖

第四部分 加拿大指南

11. 2012 加拿大高血压教育计划简介 239
山缨

第五部分 日本指南

12. 2009 日本高血压指南简介 248
姜一农

第六部分 印度指南

13. 2013 印度高血压指南简介 255
张帆，蔡军

第七部分 澳大利亚指南

14. 澳大利亚成人高血压管理指南（修订版）解读 269
牟建军，殷倩

第八部分 拉丁美洲指南

15. 2009 拉丁美洲高血压指南简介 277
王鸿懿

第九部分 南非指南

16. 2011 年南非高血压指南简介 289
刘磊，李悦

第十部分 国际改善肾脏病预后委员会指南

17. 2012 年 KDIGO 慢性肾脏疾病血压管理临床实践
指南解读 301
赖玮婧，刘芳

populations; in the younger age groups, however, it increased. As hypertension is a “cardiovascular syndrome”, the management strategy should be based on the overall risk of cardiovascular disease estimated with all related risk factors, target organ damage and co-morbidity of patients. The target blood pressure is set at SBP/DBP < 140/90mmHg (1mmHg=0.133 kPa) in uncomplicated hypertension; < 150/90mmHg for the elderly (≥ 65 years) or, if tolerable, < 140/90mmHg; and < 130/80mmHg for those with diabetes, coronary heart disease or renal disease. For these high risk patients, the management should be individualised. In general, lifestyle modification, such as sodium restriction, smoking cessation, moderation of body weight and alcohol consumption, and increasing dietary potassium intake and physical activity, should be implemented for prevention and control of hypertension. Five classes of antihypertensive drugs, including calcium channel blockers, angiotensin converting enzyme inhibitors, angiotensin type II receptor blockers, diuretics and β -blockers, as well as single pill combinations of these agents, can be used for initial and maintenance of antihypertensive treatment. Several populations require special attention in the prevention and control of hypertension, such as children and adolescents, the elderly, pregnant women, and patients with various cardiovascular complications. Since health-care policies and resources vary substantially from one place to another, two levels of recommendations of management are proposed: a sophisticated and a basic, allowing doctors-in-charge to manage their patients in a more feasible way.

【Key words】Hypertension; Drug therapy; Disease management; Guidelines

序言

高血压是最常见的慢性病，也是心脑血管病最主要的危险

因素，其脑卒中、心肌梗死、心力衰竭及慢性肾脏病等主要并发症，不仅致残、致死率高，而且严重消耗医疗和社会资源，给家庭和国家造成沉重负担。国内外的实践证明，高血压是可以预防和控制的疾病，降低高血压患者的血压水平，可明显减少脑卒中及心脏病事件，显著改善患者的生存质量，有效降低疾病负担。

近年来，党和政府日益重视以高血压为代表的慢性病防治工作，2009年高血压和糖尿病患者的管理作为促进基本公共卫生服务均等化的重要措施，纳入深化医疗卫生体制改革的3年实施方案中，截至2010年底各地已管理3553.8万例高血压患者；同时《全国高血压社区规范化管理》项目管理的50万例社区1、2级高血压患者中管理满1年患者的血压控制率达到70%。

为进一步加强我国高血压的人群防治工作，提高防治效果，我局委托国家心血管病中心和高血压联盟（中国）组织有关专家对2005年《中国高血压防治指南》（以下简称《指南》）进行修订。修订工作以我国近年来心血管病流行病学研究结果和高血压大规模随机临床试验为依据，根据中国自己的特点，参考国内外有关研究进展，经专家多次讨论，历时2年，于2010年底完稿。

2010年修订版《指南》坚持预防为主，防治结合的方针，提出符合我国人群特点的防治策略，从控制危险因素、早诊早治和患者规范化管理入手，加强对公众的健康教育和高血压的社区防治，努力提高人群高血压的知晓率、治疗率和控制率。

2010年修订版《指南》保留了以往指南的合理部分，更新了部分观念，增加了儿童和青少年高血压、继发性高血压等“特殊人群”章节。指出应对高血压患者全面检查评估，根据患者心血管总危险度决定治疗措施。强调高血压患者改变不良生活方式的必要性；强调长期平稳控制血压的重要性；强调降低高血压患者血压水平是减少心脑血管病的关键。

《指南》不仅适用于医疗、卫生、保健等专业人员，对患者及关注健康的公众也有指导意义。希望各级卫生行政部门、

医疗卫生机构、专业团体及新闻媒体等积极宣传、推广和贯彻新《指南》，为全面推动我国高血压的防治事业，遏制心脑血管疾病负担的增长而共同努力！

中华人民共和国卫生部疾病预防控制局

前言

本指南是在 2005 年版的基础上，根据我国心血管病流行趋势和循证医学研究的进展，并参考了国内外最新研究成果和各国指南，广泛征求意见，由近百位专家集体讨论和编写，历时 2 年完成的。

近 20 年来，我国高血压患者的检出、治疗和控制都取得了显著的进步。对比 1991 年全国高血压抽样调查和 2002 年全国营养调查数据，高血压患者的知晓率由 26.3% 提高到了 30.2%，治疗率由 12.1% 提高到 24.7%，而控制率则由 2.8% 提高到 6.1%。对于有上亿高血压患者的中国，这意味着接受降压药物治疗的人数十年内增加了近 3000 万，血压控制达到目标水平的人数增加了 600 万。在许多高血压防治研究社区，高血压控制率在管理人群中已达 60% 以上。同期高血压的主要并发症——脑卒中死亡率也在我国城市的 55 岁及以上人口中以每年约 3% 的速度平稳下降。但是，我国人群高血压患者的知晓率、治疗率和控制率与发达国家相比仍非常低，特别是经济文化发展水平较低的农村或边远地区情况尤为严重。脑卒中死亡率在农村地区已超过城市。目前我国约有 1.3 亿高血压患者不知道自己患有高血压，在已知自己患有高血压的人群中，约有 3000 万没有治疗；在接受降压治疗的患者中，有 75% 患者的血压没有达到控制目标，我们面临的高血压防治任务仍十分艰巨。及时修订并推广高血压防治指南对于指导医护人员及基层医疗服务机构提高高血压患者的检出率、管理率及控制率，预防心脑血管疾病及制定相应的卫生服务政策具有重要的意义。

修订过程中，多位专家提供了对于指南如何实施、如何切合我国国情的真知灼见。其中包括：①对高血压防治的趋势与

思考，高血压防治的整合，跨学科合作及战线前移。②组织长期临床观察性研究以总结出适应我国人群的危险分层。③针对我国人群 60% 为盐敏感型及饮食高钠低钾的特点建议开展限钠补钾活动，政府有关部门、学术团体和企业联合启动了以限钠为主的健康行动。④我国有研究提示，有较高比例的高血压人群中伴有高同型半胱氨酸血症。有研究表明叶酸可预防脑卒中。

高血压大型随机临床试验已充分说明降压可减少心血管并发症和死亡，但在修订指南中仍有许多尚待研究的问题，如：降压目标及多种危险因素如何综合处理——临床试验不可能全部回答，有时试验的结果互相矛盾，只能依靠医者的智慧从荟萃分析或其他证据中寻找答案，如 1996 年我国林县研究发现补充叶酸与维生素 B₁₂ 能降低脑血管死亡率，但被此后几个试验否定，最近经过再评价，补充叶酸已被纳入最新脑卒中预防指南。对高血压伴糖尿病、脑血管病等高危患者的降压目标有较多争议。在相关的大型临床试验研究结果面世之前，唯有经过多学科专家的认真讨论，激烈争辩，以达成共识。

高血压的危害性除与患者的血压水平相关外，还取决于同时存在的其他心血管病危险因素，靶器官损害以及合并其他疾病的情况。因此在高血压的定义与分类中，除仍将高血压的诊断标准定在收缩压 (SBP) ≥140mmHg (1mmHg=0.133kPa) 和 (或) 舒张压 (DBP) ≥90mmHg，根据血压水平分为正常、正常高值血压和 1、2、3 级高血压之外，还应根据危险因素、靶器官损害和同时合并的其他疾病进行危险分层。

危险分层是我国学者根据北京阜外心血管病医院和北京安贞医院过去长期的前瞻性队列研究，采用多因素数理统计预测方法开发的心血管病危险评估工具，在我国人群中有较好的预测精度，且与 2005 年的危险分层基本相符，故本次修订中继续沿用 2005 年的分层方法，将高血压患者按危险因素、靶器官损害及临床疾患综合评估，划分为低危、中危、高危及很高危，并以此指导医生确定治疗时机、策略与估计预后。治疗高

血压的主要目的是最大限度地降低心血管发病和死亡的总危险，因此要求医生在治疗高血压的同时，干预患者所有的可逆性心血管病的危险因素、靶器官损害和合并存在的临床疾病。对于一般高血压患者降压目标是 140/90mmHg 以下，对于合并糖尿病或肾病等高危患者，血压应在患者能耐受的情况下酌情降至更低一些。

群体的防治首先是提高知晓率，并根据指南的要求提高治疗率和控制率。临床医师可根据患者的病情选择钙拮抗剂（CCB）、血管紧张素转换酶抑制剂（ACEI）或血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂（ARB）、利尿剂、 β 受体阻滞剂等几种药物的 1 种或 2 种或以上药物组成的固定低剂量复方降压制剂。在特殊人群的防治中增加了儿童和青少年高血压章节，鼓励从儿童教育入手培养健康生活方式以及尽早发现易患儿童。此次修订还增加了鉴别继发性高血压的篇幅，以适应开展防治工作的需要。非瓣膜性心房颤动患者每年发生缺血性脑卒中的危险性为 3%~5%，故指南也增加了心房颤动治疗建议，并推荐有条件时以基因诊断确定华法林剂量。

2010 年指南最大的挑战是推广实施，指南制订之后需要通过继续教育、解读和各种便于临床医生日常应用指南的工具得到临床实践的接纳，而进一步落实到社区和人群。还需要有政策层面的支持和协调，为此本次修订的推广计划含有更为具体的对相关政策和策略的建议，以便在有条件的社区和省市率先实施，使指南切实发挥其指导防治的作用。指南不是教科书而是重视指导和可操作性，指南还根据我国实际情况因时因地制宜地分为标准和基本两个级别来推广应用。

指南修订特别是推广实施过程，为我们提出新的挑战，同时提供组织研究新课题的机遇。

今后的研究如希望能切实影响临床科学与实践，则必须包含对于心血管事件链深层次的探索，研究解决几个困扰专家和医生的有关心血管干预策略的实际问题，才能使指南与时俱进，在实践中发挥作用。

中国高血压防治指南修订委员会主席 刘力生

要点 1：2010 年中国高血压防治指南要点

- 我国人群高血压患病率仍呈增长态势，每 10 个成人中就有 2 人患高血压；估计目前全国高血压患者至少 2 亿；但高血压知晓率、治疗率和控制率较低
- 高血压是我国人群脑卒中及冠心病发病及死亡的主要危险因素。控制高血压可预防心脑血管疾病发病及死亡
- 我国是脑卒中高发区。高血压的主要并发症是脑卒中，控制高血压是预防脑卒中的关键
- 降压治疗要使血压达标，以期降低心脑血管病的发病和死亡总危险。一般高血压患者降压目标为 140/90mmHg 以下；在可耐受情况下还可进一步降低
- CCB、ACEI、ARB、噻嗪类利尿剂、 β 受体阻滞剂以及由这些药物所组成的固定复方制剂均可作为高血压初始或维持治疗的药物选择。联合治疗有利于血压达标
- 高血压是一种“心血管综合征”。应根据心血管总体风险，决定治疗措施。应关注对多种心血管危险因素的综合干预
- 高血压是一种“生活方式病”，认真改变不良生活方式，限盐、限酒、控制体重，有利于预防和控制高血压
- 关注儿童与青少年高血压，预防关口前移；重视继发性高血压的筛查与诊治
- 加强高血压社区防治工作，定期测量血压、规范管理、合理用药，是改善我国人群高血压知晓率、治疗率和控制率的根本

1 我国人群高血压流行情况

要点 2：我国人群高血压流行情况

- 我国人群 50 年来高血压患病率呈明显上升趋势。目前我国约有 2 亿高血压患者。每 10 个成年人中有 2 人患高血压
- 我国人群高血压流行有两个比较显著的特点：从南方到北方，高血压患病率递增；不同民族之间高血压患病率存在一些差异