



陈凯霞 王弋然◎主编

民间实用老偏方



老偏方

金盾出版社

民间实用老偏方

主 编

陈凯霞 王戈然

副主编

谢英彪 陈泓静

编著者

虞丽相 李红萍 王 凯

王金勇 夏 天 房斯洋

王遵荣 陈素琴 谢 春

金 盾 出 版 社



内容提要

偏方通常未被正式的药物或医学典籍收载,但有时却能取得较好治疗效果。本书针对呼吸系统疾病、消化系统疾病、循环系统疾病、泌尿系统疾病、神经及运动系统疾病、内分泌疾病,以及儿科病、妇产科病、皮肤疾病,辑选了上百首民间老偏方。这些偏方取材方便、配伍合理、疗效确切、不良反应小,适合基层医务人员、中医院校学生、中医爱好者及广大群众阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

民间实用老偏方/陈凯霞,王弋然主编.--北京:金盾出版社,2014.4

ISBN 978-7-5082-9066-9

I. ①民… II. ①陈… ②王… III. ①土方—汇编 IV. ① R289.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 307386 号



金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdbs.com

封面印刷:北京精美彩色印刷有限公司

正文印刷:北京万友印刷有限公司

装订:北京万友印刷有限公司

各地新华书店经销

开本:850×1168 1/32 印张:8 字数:190 千字

2014 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~6 000 册 定价:20.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

前　　言

偏方通常未被正式的药物或医学典籍收载,但有时却能取得较好的治疗效果。偏方治病由来已久,它是我国传统医药学宝库中的一大瑰宝,也是中医方剂学的一个重要组成部分。许多偏方都是民间流传之久,医家使之于民,历经反复验证而使用至今。在我国传统的医学宝库中,独具特色的民间偏方无一不闪烁着我国劳动人民的智慧结晶,不仅对常见病、多发病疗效确切,对疑难杂症、危重急症也有奇效。许多偏方都是代代相传、经久不衰。

本书所选老偏方主要包括中药方和食疗方两个方面,绝大部分偏方体现了以下的特点:取材方便、配伍合理、疗效确切、不良反应小。在日常生活中,人们难免会生病或有不适感,但是有了小病千万别“扛”着,应当积极就医。能力和有条件者也完全可以做到小病自己医,可合理选用偏方治病,在确保安全的前提下实现健康自我管理。

本书所列用法一般是指成人的用量用法，凡体弱、年老、幼儿等宜根据具体情况酌减用量或向医生咨询。特别指出的是，偏方未必对每一个人都非常灵验，在使用后未见效果或病情加重的情况下，应及时去医院就诊治疗，切莫错过最佳治疗时机，那种以为偏方能够包治百病的看法是不正确的。

本书的编写尽可能做到通俗易懂，其实用性与科学性均较强，适合基层医务人员、中医院校学员、中医爱好者及广大群众阅读。本书在编写过程中参考了大量古今文献资料，谨向原作者致以衷心谢忱。

编 者

❀ 目 录 ❀



一、呼吸系统疾病

| | |
|-----------------|------|
| (一)感冒 | (1) |
| (二)慢性支气管炎 | (4) |
| (三)支气管扩张 | (7) |
| (四)支气管哮喘 | (8) |
| (五)肺炎 | (10) |
| (六)肺结核 | (12) |
| (七)矽肺 | (14) |
| (八)肺脓肿 | (15) |
| (九)肺气肿 | (16) |

二、消化系统疾病

| | |
|---------------|------|
| (一)消化不良 | (17) |
| (二)胃下垂 | (19) |
| (三)胃扩张 | (20) |

❀ 民间实用老偏方 ❀

| | |
|--------------|------|
| (四)胃痉挛 | (20) |
| (五)胃柿石 | (21) |
| (六)胃及十二指肠溃疡 | (21) |
| (七)急性胃炎 | (22) |
| (八)慢性胃炎 | (24) |
| (九)膈肌痉挛 | (26) |
| (十)腹痛 | (27) |
| (十一)腹胀 | (29) |
| (十二)急性肠炎 | (30) |
| (十三)慢性肠炎 | (31) |
| (十四)细菌性痢疾 | (33) |
| (十五)便秘 | (34) |
| (十六)急性病毒性肝炎 | (36) |
| (十七)慢性肝炎 | (38) |
| (十八)药物中毒性肝炎 | (40) |
| (十九)肝硬化 | (41) |
| (二十)脂肪肝 | (42) |
| (二十一)胆囊炎、胆石症 | (44) |

三、循环系统疾病

| | |
|-----------|------|
| (一)高血压病 | (46) |
| (二)慢性低血压病 | (47) |
| (三)冠心病 | (48) |

❀ 目 录 ❀

| | |
|--------------------|------|
| (四)心绞痛 | (50) |
| (五)心律失常 | (51) |
| (六)病毒性心肌炎 | (52) |
| (七)中风后遗症 | (52) |
| (八)高脂血症 | (53) |
| (九)雷诺病 | (54) |
| (十)贫血 | (56) |
| (十一)血小板减少性紫癜 | (57) |

四、泌尿系统疾病

| | |
|----------------|------|
| (一)泌尿系感染 | (59) |
| (二)泌尿系结石 | (60) |
| (三)尿血 | (61) |
| (四)急性肾炎 | (63) |
| (五)慢性肾炎 | (64) |

五、神经、运动系统疾病

| | |
|---------------|------|
| (一)头痛 | (66) |
| (二)偏头痛 | (67) |
| (三)眩晕 | (68) |
| (四)神经衰弱 | (69) |
| (五)失眠 | (70) |

❀ 民间实用老偏方 ❀

| | |
|----------------|------|
| (六)面神经麻痹 | (72) |
| (七)三叉神经痛 | (72) |
| (八)坐骨神经痛 | (73) |
| (九)腰腿疼痛 | (74) |
| (十)肩周炎 | (75) |

六、内分泌疾病

| | |
|------------------|------|
| (一)糖尿病 | (77) |
| (二)甲状腺功能亢进 | (78) |
| (三)骨质疏松症 | (80) |

七、儿科疾病

| | |
|---------------------|------|
| (一)新生儿不乳 | (83) |
| (二)新生儿黄疸 | (84) |
| (三)新生儿脐患 | (85) |
| (四)小儿白喉 | (86) |
| (五)百日咳 | (87) |
| (六)小儿流行性脑脊髓膜炎 | (89) |
| (七)小儿流行性乙型脑炎 | (90) |
| (八)流行性腮腺炎 | (91) |
| (九)小儿脊髓灰质炎 | (92) |
| (十)小儿麻疹 | (93) |

❀ 目 录 ❀

| | |
|----------------|-------|
| (十一)水痘 | (95) |
| (十二)猩红热 | (96) |
| (十三)小儿风疹 | (97) |
| (十四)传染性单核细胞增多症 | (98) |
| (十五)川崎病 | (99) |
| (十六)小儿手足口病 | (100) |
| (十七)小儿感冒 | (101) |
| (十八)小儿发热 | (102) |
| (十九)小儿夏季热 | (103) |
| (二十)小儿惊风 | (104) |
| (二十一)小儿支气管炎 | (106) |
| (二十二)小儿咳嗽 | (107) |
| (二十三)小儿哮喘 | (108) |
| (二十四)小儿肺炎 | (109) |
| (二十五)小儿呕吐 | (110) |
| (二十六)小儿腹泻 | (112) |
| (二十七)小儿痢疾 | (113) |
| (二十八)小儿腹胀 | (114) |
| (二十九)小儿腹痛 | (115) |
| (三十)小儿厌食症 | (116) |
| (三十一)小儿积滞 | (117) |
| (三十二)小儿疳积 | (118) |
| (三十三)小儿便秘 | (119) |
| (三十四)小儿遗尿 | (120) |

❀ 民间实用老偏方 ❀

| | |
|---------------------|-------|
| (三十五) 小儿肾炎..... | (121) |
| (三十六) 小儿自汗、盗汗 | (122) |
| (三十七) 小儿囟陷..... | (124) |
| (三十八) 小儿佝偻病..... | (124) |
| (三十九) 小儿病毒性心肌炎..... | (125) |
| (四十) 儿童多动症..... | (126) |
| (四十一) 小儿重症眼肌下垂..... | (127) |
| (四十二) 小儿过敏性紫癜..... | (128) |
| (四十三) 小儿癫痫..... | (129) |
| (四十四) 小儿肥胖症..... | (130) |
| (四十五) 小儿蛔虫病..... | (131) |
| (四十六) 小儿暑疖..... | (132) |
| (四十七) 小儿丹毒..... | (133) |
| (四十八) 小儿疝气..... | (134) |
| (四十九) 小儿烫伤..... | (135) |
| (五十) 小儿外伤出血..... | (136) |
| (五十一) 小儿痱子..... | (137) |
| (五十二) 小儿荨麻疹..... | (138) |
| (五十三) 小儿湿疹..... | (139) |
| (五十四) 小儿头癣..... | (140) |
| (五十五) 小儿脓疱疮..... | (141) |
| (五十六) 小儿疥疮..... | (143) |
| (五十七) 婴幼儿尿布皮炎..... | (143) |
| (五十八) 小儿毒虫伤..... | (145) |

❀ 目 录 ❀

| | |
|-------------------|-------|
| (五十九) 小儿冻疮..... | (146) |
| (六十) 小儿夜盲症..... | (146) |
| (六十一) 小儿中耳炎..... | (147) |
| (六十二) 小儿鼻炎..... | (149) |
| (六十三) 小儿扁桃体炎..... | (150) |
| (六十四) 小儿鹅口疮..... | (151) |
| (六十五) 小儿咽炎..... | (152) |

八、妇产科疾病

| | |
|------------------|-------|
| (一) 月经先期..... | (154) |
| (二) 月经后期..... | (155) |
| (三) 月经先后无定期..... | (157) |
| (四) 月经过多..... | (158) |
| (五) 月经过少..... | (159) |
| (六) 经期延长..... | (160) |
| (七) 功能性子宫出血..... | (161) |
| (八) 闭经..... | (162) |
| (九) 痛经..... | (164) |
| (十) 经行头痛..... | (165) |
| (十一) 经行眩晕..... | (166) |
| (十二) 带下病..... | (167) |
| (十三) 外阴炎..... | (168) |
| (十四) 外阴瘙痒..... | (169) |

❀ 民间实用老偏方 ❀

| | |
|----------------------|-------|
| (十五)外阴湿疹..... | (171) |
| (十六)阴道炎..... | (172) |
| (十七)宫颈炎..... | (173) |
| (十八)子宫脱垂..... | (174) |
| (十九)子宫肌瘤..... | (175) |
| (二十)盆腔炎..... | (176) |
| (二十一)妊娠呕吐..... | (177) |
| (二十二)先兆流产与习惯性流产..... | (178) |
| (二十三)妊娠水肿..... | (179) |
| (二十四)先兆子痫与子痫..... | (181) |
| (二十五)妊娠便秘..... | (182) |
| (二十六)妊娠咳嗽..... | (183) |
| (二十七)胎动不安..... | (184) |
| (二十八)妊娠并发肝炎..... | (185) |
| (二十九)妊娠并发疟疾..... | (186) |
| (三十)妊娠高血压综合征..... | (186) |
| (三十一)妊娠瘙痒症..... | (187) |
| (三十二)产后发热..... | (188) |
| (三十三)产后身痛..... | (189) |
| (三十四)产后不寐..... | (190) |
| (三十五)产后缺乳..... | (191) |
| (三十六)急性乳腺炎..... | (192) |
| (三十七)乳腺增生..... | (193) |
| (三十八)乳头皲裂..... | (195) |

❀ 目 录 ❀

- (三十九)不孕症..... (196)
(四十)更年期综合征..... (198)

九、皮肤疾病

- (一)脓疱疮..... (200)
(二)疖肿..... (201)
(三)痈..... (202)
(四)毛囊炎..... (204)
(五)丹毒..... (205)
(六)甲沟炎..... (206)
(七)带状疱疹..... (207)
(八)单纯疱疹..... (208)
(九)风疹..... (209)
(十)寻常疣..... (210)
(十一)跖疣..... (211)
(十二)扁平疣..... (212)
(十三)头癣..... (213)
(十四)足癣..... (214)
(十五)手癣..... (215)
(十六)甲癣..... (216)
(十七)体癣..... (217)
(十八)湿疹..... (218)
(十九)荨麻疹..... (219)

❀ 民间实用老偏方 ❀

| | |
|--------------------|-------|
| (二十)接触性皮炎..... | (220) |
| (二十一)药物性皮炎..... | (221) |
| (二十二)系统性红斑狼疮..... | (223) |
| (二十三)神经性皮炎..... | (224) |
| (二十四)全身性皮肤瘙痒症..... | (225) |
| (二十五)银屑病..... | (226) |
| (二十六)玫瑰糠疹..... | (228) |
| (二十七)夏季皮炎..... | (229) |
| (二十八)冬季皮炎..... | (230) |
| (二十九)痱子..... | (230) |
| (三十)冻疮..... | (231) |
| (三十一)鸡眼..... | (232) |
| (三十二)手足皲裂..... | (233) |
| (三十三)压疮..... | (234) |
| (三十四)日晒伤..... | (235) |
| (三十五)疥疮..... | (236) |
| (三十六)蜂蛰伤..... | (237) |
| (三十七)白癜风..... | (237) |
| (三十八)黄褐斑..... | (239) |
| (三十九)雀斑..... | (240) |
| (四十)瘢痕增生..... | (241) |

一、呼吸系统疾病

(一) 感冒

1. 紫苏叶 16 克, 红糖适量。将紫苏叶晒干, 揉成粗末, 用沸水冲泡, 加入红糖, 代茶频饮。具有发表散寒, 行气宽中的功效。适用于感冒风寒初起。
2. 核桃仁 10 克, 葱白 5 克, 生姜 25 克, 红茶 5 克。前 3 味捣烂, 与红茶一起放入砂锅中, 加水煎汤, 去渣取汁, 代茶温服, 每日 1 剂。具有解表通阳的功效。适用于风寒感冒。
3. 羌活 15 克, 板蓝根 30 克。将 2 味加水煎汤, 去渣取汁, 代茶饮, 每日 1 剂, 分 2 次温服, 连服 3 日。具有清热解毒的功效。适用于流行性感冒。
4. 贯众 500 克, 金银花 240 克, 甘草 120 克, 黄芩 500 克。将 4 味制成粗末, 用纱布袋分装, 每袋 20 克。每服 1 袋, 用沸水冲泡, 代茶频饮。具有清热解毒的功效。适用于预防流行性感冒。
5. 香菜 10 克, 薄荷 6 克, 生姜 4 克。将香菜切碎, 与薄荷、生姜一同放入杯中, 用沸水冲泡, 代茶频饮。具有发散风寒的功效。

适用于轻症风寒感冒。

6. 防风 6 克，甘草 3 克。2 味制成粗末，用沸水冲泡，代茶频饮，每日 1 剂。具有疏风固表的功效。适用于体质虚弱，平素易感冒者，并可预防感冒。

7. 连翘 15 克。将连翘洗净，捣碎，加水煎汤，代茶频饮。具有清热解毒的功效。适用于流行性感冒。

8. 菊花 6 克，绿茶 3 克。将 2 味放入茶杯中，用约 75℃ 的开水冲泡，频饮。具有疏散风热，清热生津，平肝明目的功效。适用于风热感冒。

9. 金银花 15 克，菊花 6 克，甘草 3 克。将金银花和菊花洗净，甘草切成薄片，用沸水冲泡，加盖闷 5 分钟，代茶饮。具有疏风清热的功效。适用于风热感冒。

10. 牛蒡子 200 克。将牛蒡子置锅内用小火炒至微鼓起，外面呈微黄色并略有香气，取出放凉，研成细末，每次 10 克，用沸水冲泡，代茶饮。具有散风消肿，清肺利咽的功效。适用于风热感冒。

11. 桑叶 10 克，菊花 6 克，白茅根 10 克，竹叶 10 克，薄荷 6 克。将 5 味洗净，放入茶壶内，沸水冲泡 10 分钟，代茶饮。具有疏风清热，生津止渴的功效。适用于风热感冒。

12. 石膏 60 克，紫笋茶末 3 克。将生石膏捣碎为末，加适量水煎取浓汁，过滤去渣，取汁泡茶饮，每日 1 剂。具有清热泻火的功效。适用于流行性感冒。凡身体虚弱、胃纳不佳，以及无热者忌服。

13. 鲜芦根 90 克，咸橄榄 4 枚。将芦根切碎，橄榄去核，加 500 毫升水，煎成 200 毫升，去渣，代茶饮。具有清热除烦，生津利咽的功效。适用于感冒、流行性感冒。

14. 大青叶 15 克。将大青叶揉碎，用沸水冲泡，代茶频饮，每日 1 剂，连服 3~5 天。具有清热凉血解表的功效。适用于防治春