

黑博士考研 权威精品数学系列

2006年

考研数学

成功指南 (理工类)

2006年

新大纲新题型

■ 组 编 黑博士考研信息工作室
■ 主 编 西安交通大学十教授
考研辅导研究中心

- 紧扣考核解题能力，精讲解题思路、方法和技巧
- 概念、理论、方法简明总结，力求浓缩，突出重点
- 本书的鲜明特色是针对性强，例题精选于我们多年考研班的授课资料及考题中的典型题与综合题
- 附有适当数量的预测强化训练题，含考点分析与预测
- 概念原理讲解透彻清晰，课后习题解析精辟详尽
- 本书是作者多年研究成果和辛勤劳动的结晶
- 我们深信是一本极具参考价值的复习用书



世界图书出版公司

1000

1 2 3 4 5 6 7 8

2006年

考 研 数 学

成功指南

III

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

Abstract

黑博士考研权威精品数学系列

2006 年硕士研究生入学考试

考研数学成功指南

(理工类)

(预测版 · 经典版)

组 编 黑博士考研信息工作室

主 编 西安交通大学 10 教授考研辅导研究中心

世界图书出版公司

西安 · 北京 · 广州 · 上海

内 容 简 介

本书作为考研数学的复习指南,紧扣考研主要是考核解题能力的特点,侧重精讲解题的思路、方法和技巧,同时对高等数学、线性代数、概率论与数理统计中的基本概念、基本理论、基本方法(简称《三基》)进行简明扼要、全面系统的叙述、总结,概括和阐述力求精练、清晰、浓缩,突出重点。

本书的鲜明特色是针对性强,例题精选于我们多年在本考研班上的授课资料及十多年考研试题中的典型题与综合题。同时,在每章(节)中均附有适当数量的预测强化训练题,相应配置了简明扼要的解题方法分析。本书是作者多年研究成果和辛勤劳动的结晶,我们深信是一本极具参考价值的复习用书!

本书可作“考研辅导班”的教材,亦是考研的读者的良师益友,同时还是本科生学习数学的指南。

图书在版编目(CIP)数据

考研数学成功指南 / 西安交通大学 10 教授考研辅导研究中心编

(黑博士考研权威精品数学系列)

—西安:世界图书出版西安公司,2002.8

ISBN 7 - 5062 - 5600 - 2

I. 考… II. 西… III. 高等数学—研究生—入学考试—自学参考资料 IV. 013

中国版本图书馆 CIP 数据核定(2002)第 058590 号

黑博士考研权威精品数学系列

考研数学成功指南(理工类)

西安交通大学 10 教授

考研辅导研究中心

焦毓本

黑博士考研工作室

主 编

责任编辑

总 策 划

世界图书出版西安公司 出版发行

(西安市南大街 17 号 邮编:710001 电话:(029) 87279676)

陕西新胜印刷厂印刷

各地新华书店经销

开本:787×1092(毫米) 1/16 印张:110 字数:2175 千字

2005 年 3 月第 4 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-5062-5600-2/G·81

Wx 5600 共两册定价:93.00 元

若发现黑博士系列图书有倒页、白页、少页及影响阅读的质量问题请拨打下面电话联系调换:(0) 13519196059

作者简介



高应才教授

高应才，西安交通大学数学教授，著名考研辅导专家，研究生指导教师，西安交大 10 教授考研班创始人，负责日常考研辅导班工作，主持偏微分方程理论及其数值分析，生命科学及地下水资源等领域的研究工作，发表论文 35 篇，获省部级科技进步奖和成果奖 7 次，出版著作《数学物理方程及其数值解法》、《高等工程数学》、《岩石力学名词词典》、《应用数学方法》、《研究生入学考试数学复习指南》等。长期从事考研辅导，历年来以猜题命中率高而著称。全身心投入考研辅导及组织工作，讲课认真，准备充分，举例典型，针对性强，被考研班学生誉为“最好的考研数学老师之一”。



潘鼎坤教授

潘鼎坤，西安建筑科技大学数学教授，著名考研辅导专家，曾任陕西省工科数学教学委员会副主任，《高等数学研究》杂志主编，省数学学会理事，常务理事，计算物理学会理事，有五十余年教龄，为研究生授课二十多年，编著《高等数学学习题详解·释疑·指导》、《线性代数引论》（译著），《科技人员用的矩阵方法》（与刘则刚合译）、《高等数学内容提要及解题指导》等。被评为省优秀教师，享受国务院颁发的政府特殊津贴，深受学生欢迎，考研班学生誉为“听潘老师讲数学是一种高级享受！”



龚怀云教授

龚怀云，西安交通大学数学教授，著名考研辅导专家，研究生导师。教育部工科数学课程指导委员会（研究生组）委员，《工程数学学报》常务副主编兼总编辑。在科研方面，主要从事泛函分析的研究工作，对概率度量理论这一泛函分析与概率论的边沿学科进行了系统、深入的研究，发表论文约 50 篇，主要有《关于概率赋范空间上的局部有界》、《概率度量空间的纲定理》等。在教学方面，多年从事本科、硕士、博士研究生的教学工作，出版有《非线性分析》、《应用泛函分析》、《实变函数与泛函分析引论》、《数学分析》、《研究生高等数学入学考试指南》等，教学深入浅出，针对性强，富有启发性，颇受学生好评，全国为数不多的“数学辅导专家”之一。



周家良教授

周家良，西安交通大学数学教授，著名考研辅导专家，研究生指导教师，全国为数不多的“概率统计命题辅导专家”之一。长期任高等数学和概率统计教学工作，教学经验丰富，课堂气氛活跃，教学效果显著，多次获西安交大校教学奖和教学改革奖，王宽诚教学奖。多次参加全国概率统计考试命题工作，任组长，出版著作《概率论》、《应用统计方法》、《应用随机过程》、《概率论和数理统计的学习与提高》、《数学考研教程》，发表论文 31 篇，考研辅导有深入的研究分析，猜题命中率高，讲课中归纳总结条理清楚、重点突出、思路明确，语言风趣生动，获得学生高度评价。曾参与《研究生入学考试数学复习考点分析》等考研辅导及其相关资料的编写工作。

2006 版修改说明

本书修改时使下特色更加鲜明:

1.修改或删除部分例题,使所选择的每个例题都具有很强的典型性,而且大部分题目开始有《分析》,指引如何得出解题的思路和方法,在《解题》过程中写出关键步骤,思路清晰,并用黑框醒目地标出《评述》,它总结了举此例子的训练目的,注意事项,解题关键,此类题目的经验和教训,启发如何举一反三,做到事半功倍。

2.细心为考生着想,全书每章中都有教育部考试中心最近颁布的《考试要求》,它是考试大纲的核心部分,考生一方面必须紧扣《考试要求》进行复习,另一方面有了本书亦可免去购买《数学考试大纲》的麻烦和费用。

3.全书每章中《考试要点分析与题型预测》是我们长期(二十多年)从事考研辅导教学经验,以及历年来对考研题目的分析、研究、总结出来的各章中非常热门的考试知识点,题型预测是今后十分可能会考的同类题型。

4.全书每章中《试题分数统计》,从客观上反应出每章在考试中出现频率,占分数多少,以便考生对试题有个定量的分析。

5.全书每章中重要知识点(考点)摘要的归纳、总结、综合,是为了使考生能迅速掌握和查阅基本概念,基本公式与定理,基本方法,以便抓住各章重点内容,更有效的复习大学一、二年级的数学教材。

6.为使考生达到融会贯通,举一反三,更进一步提高考生应试能力,全书每章后均有预测强化训练题,并都附有较详细解答,便于自学。

7.书本附有 2005 年全国攻读硕士学位研究生入学考试数学一、二试题及答案。

自本书出版后,许多考生都认为《考研数学成功指南》是一本考研数学中的百科全书,它包含了数学考研中各种讯息,考生如能认真阅读,考研必能成功。

本书修改时,对 2005 年版中尚存在的印刷疏漏,差错,做了认真的检查,并更正,本书自公开发行以来,受到广大读者的热忱好评和指正,对此,编者表示衷心的感谢,并欢迎继续批评和指正。

编者 2005.4

前言

为了帮助广大报考硕士研究生的考生,能在较短时间内,准确理解和熟练掌握国家教育部颁布的,从2003年起试行的《数学考试大纲》的内容要求,全面提高解题能力,编者們仔细研究了近年来考研命题特点,并结合我們几十年的经济类及工科数学的教学体验,以及从事考研辅导的实际经验,编写出这本适应2004年硕士研究生入学考试《考研数学成功指南》的教学用书。

本书对高等数学、线性代数、概率论与数理统计三大部分考研大纲中所要求的知识点、考点、涉及的基本概念,基本理论,基本方法(简称《三基》)进行简明、扼要,全面系统的叙述、总结,概括和阐述力求精练清晰,突出考试重点,以便读者能事半功倍地掌握基本内容。因为大学本科原教材一般较厚,内容很多,枝繁叶茂,若无辅助读物而直接复习教材,不少读者常常会分不清主次,抓不住重点和要点,有了这样一本“指南”,便会帮助读者指明正确航向,分清哪些是枝叶,哪些是树干,哪些是“芝麻”,哪些是“西瓜”,使读者不作虚功,不走冤枉路。

本书的鲜明特色是针对性很强,在数学考试大纲之内的必涉及,在数学考试大纲之外的一概不讲,书中的例题精选于我们长期在本考研班上的数学内部资料,以及十多年(1987年开始)以来全国研究生数学入学统一考试中典型题与综合题。讲这些试题,或者在解题前分析、引导,或者在解题后指出关键所在,或者一题多解,开阔思路。同时,还统计了各章在历年(1997~2003年)试卷中所占的分数,并列成了表格,以说明该部分内容在整个数学考卷中的地位、作用。

本书典型例题取舍中,认真做到下述诸点:

例题构成大体如下:《三基》部分题约占总数的 $\frac{1}{4} \sim \frac{1}{3}$,历年研究生入学试题约占 $\frac{1}{2}$,剩下部分为综合性较强、难度较大的题。

大多数例题的难易程度与研究生考题相当,但也有少部分题的难度稍稍高出研究生的入学考试题。

同一类型的例题都编在一起,分类编写,以便分析比较。

多数例题的讲解分三步:分析(或指出解题思路,或指出它的重要性,或指出本题的特点);解法(写出解题过程),97年起的试题都标出年份、分数;评述(指出这类题的地位、作用、解法特点,在历年考试中出现的频率,帮助读者预测来年考试中出现的可能性大小,等等)。

有的例题或习题的右上角处附有星号(*),意指这个题型是十分典型的题,也是预测可能考的题型。

本书在每章(节)中均附有适当数量的预测强化训练题,全部预测强化训练题

均附有精练的解题方法,以便读者学习。我们认为通过这些预测强化训练题的训练,能使考生达到融会贯通,举一反三,进一步提高读者的解题能力。

我们这本书,不仅是考生的良师益友,也是一、二年级大学生学习数学的指南。

按照章(节)的前后次序,本书各部分的编者依次是:潘鼎坤教授(一元函数微分学与积分学),龚怀云教授(多元函数微分学与积分学),高应才教授(无穷级数与微分方程,线性代数),周家良教授(概率论与数理统计),最后,由高应才教授统一整理完稿。

由于时间仓促,如有不妥和不当之处,恳请读者批评、指正,不胜感激。

编者
2003.6

目 录

作者简介·特别说明

前言

第一部分 一元函数微分学

第一章 函数、极限、连续(含考试要点分析与题型预测)	(1)
§1-1 一元函数概念	(2)
§1-2 极限、连续	(3)
§1-3 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(6)
预测·强化训练一(含重点典型题)	(31)
简明解答	(34)
第二章 一元函数微分学(含考试要点分析与题型预测)	(40)
§2-1 导数与微分概念	(41)
§2-2 微分中值定理及其应用	(42)
§2-3 微分运算基本公式	(44)
§2-4 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(45)
预测·强化训练二(含重点典型题)	(74)
简明解答	(77)

第二部分 一元函数积分学

第三章 不定积分、定积分、广义积分及其应用(含考试要点分析与题型预测)	(84)
§3-1 一元函数积分学中的基本概念和理论	(85)
§3-2 不定积分法	(86)
§3-3 常用的定积分公式	(88)
§3-4 广义积分	(88)
§3-5 定积分的应用	(89)
§3-6 需要熟记的积分公式	(91)
§3-7 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(91)
预测·强化训练三(含重点典型题)	(128)
简明解答	(131)

第三部分 多元函数微分学

第四章 空间解析几何与多元函数微分学(含考试要点分析与题型预测)	(140)
§4-1 空间解析几何、向量代数	(141)
§4-2 多元函数微分学的基本概念与理论	(148)
§4-3 多元函数微分法	(151)
§4-4 多元函数微分学的应用	(153)
§4-5 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(156)
预测·强化训练四(含重点典型题)	(183)
简明解答	(185)

第四部分 多元函数积分学

第五章 重积分及其应用(含考试要点分析与题型预测)	(191)
§5-1 重积分的概念	(192)
§5-2 重积分的计算	(193)
§5-3 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(196)
预测·强化训练五(含重点典型题)	(211)
简明解答	(213)
第六章 曲线积分与曲面积分(含考试要点分析与题型预测)	(217)
§6-1 曲线积分、曲面积分的概论与计算	(218)
§6-2 格林公式、高斯公式与斯托克斯公式及其应用	(221)
§6-3 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(223)
预测·强化训练六(含重点典型题)	(244)
简明解答	(246)

第五部分 级数与微分方程

第七章 穷级数(含考试要点分析与题型预测)	(251)
§7-1 常数项级数 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(252)
§7-2 幂级数 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(265)
§7-3 傅立叶级数 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(282)
预测·强化训练七(含重点典型题)	(289)
简明解答	(292)
第八章 常微分方程(含考试要点分析与题型预测)	(297)
§8-1 一阶微分方程 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(298)
§8-2 可降阶的高阶微分方程 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(305)

§ 8-3 高阶线性微分方程 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(307)
§ 8-4 微分方程的应用 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(317)
预测·强化训练八(含重点典型题)	(326)
简明解答	(327)

第六部分 线性代数

第九章 行列式 (含考试要点分析与题型预测)	(332)
§ 9-1 n 阶行列式的概念	(332)
§ 9-2 行列式的性质	(333)
§ 9-3 行列式的计算方法	(334)
§ 9-4 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(334)
预测·强化训练九(含重点典型题)	(342)
简明解答	(343)
第十章 矩阵 (含考试要点分析与题型预测)	(346)
§ 10-1 矩阵的运算	(347)
§ 10-2 特殊矩阵	(348)
§ 10-3 逆矩阵	(349)
§ 10-4 矩阵的秩与初等变换	(350)
§ 10-5 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(352)
预测·强化训练十(含重点典型题)	(364)
简明解答	(365)
第十一章 向量 (含考试要点分析与题型预测)	(367)
§ 11-1 向量组的线性相(无)关	(368)
§ 11-2 向量组的秩与矩阵的秩	(369)
§ 11-3 n 维向量空间 R^n 的基和坐标	(369)
§ 11-4 内积、标准正交基和 Schmidt 正交化	(370)
§ 11-5 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(370)
预测·强化训练十一(含重点典型题)	(379)
简明解答	(380)
第十二章 线性方程组 (含考试要点分析与题型预测)	(382)
§ 12-1 n 个 n 元线性方程组与克莱姆(Cramer)法则	(383)
§ 12-2 齐次线性方程组	(383)
§ 12-3 非齐次线性方程组	(384)
§ 12-4 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(385)
预测·强化训练十二(含重点典型题)	(400)

简明解答	(401)
第十三章 矩阵的特征值和特征向量(含考试要点分析与题型预测)	(404)
§ 13-1 矩阵的特征值和特征向量	(405)
§ 13-2 相似矩阵与对角化	(406)
§ 13-3 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(407)
预测·强化训练十三(含重点典型题)	(418)
简明解答	(418)
第十四章 二次型(含考试要点分析与题型预测)	(421)
§ 14-1 二次型概念及其矩阵表示	(422)
§ 14-2 化二次型为标准形、规范形	(422)
§ 14-3 正定二次型与正定矩阵	(423)
§ 14-4 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(423)
预测·强化训练十四(含重点典型题)	(430)
简明解答	(431)

第七部分 概率论与数理统计

第十五章 随机事件与概率(含考试要点分析与题型预测)	(433)
§ 15-1 随机事件	(434)
§ 15-2 随机事件的概率	(435)
§ 15-3 事件的独立性	(437)
§ 15-4 独立重复试验	(438)
§ 15-5 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(438)
预测·强化训练十五(含重点典型题)	(448)
简明解答	(449)
第十六章 随机变量及其概率分布(含考试要点分析与题型预测)	(452)
§ 16-1 随机变量及其分布	(453)
§ 16-2 随机变量分类	(453)
§ 16-3 随机变量函数的分布	(456)
§ 16-4 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(457)
预测·强化训练十六(含重点典型题)	(466)
简明解答	(468)
第十七章 二维随机变量及其概率分布(含考试要点分析与题型预测)	(471)
§ 17-1 二维随机变量及其分布	(472)
§ 17-2 二维随机变量的边缘分布及条件分布	(473)
§ 17-3 随机变量的独立性	(474)
§ 17-4 两个随机变量简单函数的概率分布	(475)
§ 17-5 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(476)

预测·强化训练十七(含重点典型题)	(492)
简明解答	(494)
第十八章 随机变量的数字特征(含考试要点分析与题型预测)	(499)
§ 18-1 随机变量的数学期望	(499)
§ 18-2 随机变量的方差	(501)
§ 18-3 随机变量的矩与相关系数	(501)
§ 18-4 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(502)
预测·强化训练十八(含重点典型题)	(513)
简明解答	(515)
第十九章 大数定律与中心极限定理(含考试要点分析与题型预测)	(518)
§ 19-1 切比雪夫不等式	(518)
§ 19-2 大数定律	(518)
§ 19-3 中心极限定理	(519)
§ 19-4 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(520)
预测·强化训练十九(含重点典型题)	(522)
简明解答	(523)
第二十章 数理统计的基本概念(含考试要点分析与题型预测)	(525)
§ 20-1 总体、个体、样本和统计量	(525)
§ 20-2 抽样分析	(526)
§ 20-3 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(529)
预测·强化训练二十(含重点典型题)	(532)
简明解答	(534)
第二十一章 参数估计(含考试要点分析与题型预测)	(536)
§ 21-1 点估计	(536)
§ 21-2 估计量的评选标准	(537)
§ 21-3 区间估计	(537)
§ 21-4 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(538)
预测·强化训练二十一(含重点典型题)	(547)
简明解答	(548)
第二十二章 假设检验(含考试要点分析与题型预测)	(552)
§ 22-1 假设检验的基本思想和两类错误	(552)
§ 22-2 假设检验的步骤	(552)
§ 22-3 典型例题分析与最新考试题型预测(含命题预测)	(553)
预测·强化训练二十二(含重点典型题)	(556)
简明解答	(556)
附录: 2005 年全国硕士研究生入学考试(数学一)试题	(558)
2005 年全国硕士研究生入学考试(数学一)参考答案	(561)
2005 年全国硕士研究生入学考试(数学二)试题	(562)
2005 年全国硕士研究生入学考试(数学二)参考答案	(565)

第一部分 一元函数微分学

第一章 函数、极限、连续*

考试要求

1. 理解函数的概念,掌握函数的表示法,会建立简单应用问题的函数关系式。
2. 了解函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性。
3. 理解复合函数及分段函数的概念,了解反函数及隐函数的概念。
4. 掌握基本初等函数的性质及其图形,了解初等函数的概念。
5. 理解极限的概念,理解函数左极限与右极限的概念,以及极限存在与左、右极限之间的关系。
6. 掌握极限的性质及四则运算法则。
7. 掌握极限存在的两个准则,并会利用它们求极限,掌握利用两个重要极限求极限的方法。
8. 理解无穷小、无穷大的概念,掌握无穷小的比较方法,会用等价无穷小求极限。
9. 掌握用洛必达法则求未定式极限的方法。
10. 理解函数连续性的概念(含左连续与右连续),会判别函数间断点的类型。
11. 了解连续函数的性质和初等函数的连续性,理解闭区间上连续函数的性质(有界性、最大值和最小值定理、介值定理),并会应用这些性质。

试题分数统计

年 份		97	98	99	00	01	02	03	04	05
分 数	一	9	13	9	9	7	13	8	10	13
	二	16	19	28	16	23	31	18	21	38

考试要点分析与题型预测

这一章的考试要点有

1. 复合函数,特别是由分段表示的函数的复合函数和由 $\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,t) dt$ 所确定的复合函数。
2. 有界函数、无界函数、周期函数、奇函数、偶函数、单调函数、反函数、初等函数等的概念。
3. 极限定义、极限基本运算法则。
4. 利用两个重要极限求极限。
5. 无穷小的基本运算法则,等价无穷小因子代换。
6. 无穷小阶的比较。
7. 利用洛必达法则求未定式. 即会确定 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, 1^\infty, \infty - \infty, 0^0, \infty^0$ 等型未定式的值。
8. 单调有界原理和夹逼定理。
9. 连续函数定义。
10. 函数间断点的类型。
11. 有限闭区间上连续函数的介值定理和最大值最小值定理。
12. 零点定理。

以上这些都是考试的热点内容,特别:关于极限的基本运算法则,利用洛必达法则求未定式。在有限闭区间

* 函数、极限、连续,数学一、数学二要求完全相同

上连续函数的性质,无穷小阶的比较以及利用两个重要极限求极限等部分更是热点中之尤热者,几乎每年都要考到,读者务必熟练掌握.近年来利用单调有界原理,夹逼定理来判断极限的存在,已知极限去确定极限中某些常数,讨论复合函数的连续性和间断点的类型,利用介值定理判断一个连续函数在给定区间上零点的个数等等都是经常出现的题型.

试题考点分数统计

分 数	年 份	97	98	99	00	01	02	03	04	05	合计
考 点											
函数概念与性质	一	1	3	3			2	4	4	4	21
	二	4		3	5	4	3	2	5	4	30
极限	一	7	5	3	5		3	10	2	4	39
	二	5	6	10	3		12	6	12	15	69
洛必达法则	一	2	3		2		6	4	2		19
	二		8	5	3	3		5	2	7	33
无穷小	一	2	3				6		4		15
	二	3	5	1	2	3	11	4	4	4	37
函数的连续与间断	一	2	2	3		2		2		5	16
	二	5	5	3	5	7	3	5	4	9	46

§ 1 - 1 一元函数概念

1. 绝对值定义及其运算

绝对值定义 $|x| = \begin{cases} x, & \text{当 } x \geq 0 \\ -x, & \text{当 } x < 0 \end{cases}$

绝对值运算 $|a \pm b| \leq |a| + |b|$ $|ab| = |a||b|$
 $\left| \frac{b}{a} \right| = \frac{|b|}{|a|}$ $|a| - |b| \leq |a - b|$
 $|x| < \varepsilon \longleftrightarrow -\varepsilon < x < \varepsilon$

2. 区间与邻域

开区间 $(a, b) = \{x | a < x < b\}$

闭区间 $[a, b] = \{x | a \leq x \leq b\}$

半开半闭区间 $[a, b) = \{x | a \leq x < b\}$, $(a, b] = \{x | a < x \leq b\}$

a 的 δ 邻域记作 $U(a, \delta) = \{x | a - \delta < x < a + \delta\}$

3. 一元函数定义 设 x 和 y 是两个变量, I 是一个给定的数集. 如果对于每一个数 $x \in I$, 按照一定的法则总有确定的 y 值和它对应, 则称 y 是 x 的函数, 记作 $y = f(x)$, $x \in I$, 其中 x 称作自变量, y 称作因变量, I 称做函数的定义域. f 表示 x 与 y 间的对应法则, y 所取得的值的集合称为 $f(x)$ 的值域.

两个函数相同, 是指两函数的定义域相同, 对应法则相同. 这二者称为函数定义中的两个要素. 至于用什么记号表示自变量, 什么记号表示因变量无关重要.

4. 单调函数 若 $x_1 \in I, x_2 \in I$, 且 $x_1 < x_2$ 时总有 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 则称 $f(x)$ 在 I 上为单调增函数, 若当 $x_1 < x_2$ 时总有 $f(x_1) \geq f(x_2)$ 则称 $f(x)$ 在 I 上为单调减函数. 若 $x_1, x_2 \in I$, 且 $x_1 < x_2$ 时, 总有 $f(x_1) < f(x_2)$, 则称 $f(x)$ 在 I 上为严格单调增函数, 同样定义严格单调减函数, 单调增函数和单调减函数统称单调函数.

5. 有界函数 设 $f(x)$ 在 I 上有定义且存在正数 M , 使 $|f(x)| \leq M$, 则称 $f(x)$ 在 I 上有界函数.

6. 无界函数 设 $f(x)$ 在 I 上有定义, 若对于任意正数 M , 总存在 $x_1 \in I$, 使 $|f(x_1)| > M$, 则称 $f(x)$ 在 I 上为无界函数.

7. **奇函数、偶函数** 设 $f(x)$ 在 I 有定义, 其中 I 对称于点 $x = 0$, 当对于 I 中任一 x 值恒有 $f(-x) = -f(x)$ 时, 则称 $f(x)$ 是**奇函数**, 恒有 $f(-x) = f(x)$ 时, 则称 $f(x)$ 是**偶函数**.

8. **周期函数** 若存在最小的正数 T , 对于 $f(x)$ 的定义域上的每个 x 值, 恒有 $f(x \pm T) = f(x)$, 则称 $f(x)$ 在其定义域上是以 T 为周期的**周期函数**.

9. **复合函数** 设 $u = \varphi(x)$, $x \in I_1$, $u \in I_2$. 又 $y = f(u)$, $u \in I_2$, 则 $y = f[\varphi(x)]$, $x \in I_1$ 称作 $y = f(u)$ 与 $u = \varphi(x)$ 的**复合函数**, 其中 u 称做中间变量, I_1 是 $f[\varphi(x)]$ 的定义域.

10. **反函数** 设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 I , $f(x)$ 的值域为 J . 若对于 J 中的每一个 y 值, 由 $y = f(x)$ 有唯一的一个 $x \in I$ 与之对应, 则在 J 上确定 x 为 y 的函数, 记为 $x = \varphi(y)$, 称为 $y = f(x)$ 的**反函数**.

在 xOy 直角坐标系上, $y = f(x)$, $x \in I$ 与 $x = \varphi(y)$, $y \in J$ 表示的是同一曲线, 但是 $y = f(x)$, $x \in I$ 与 $y = \varphi(x)$ $x \in J$ 所表示的曲线对称于直线 $y = x$, 并且有恒等式 $f[\varphi(y)] \equiv y, y \in J$ 及 $\varphi[f(x)] \equiv x, x \in I$.

反函数存在定理 若函数 $y = f(x)$ 在 I 上严格单调, 其值域设为 J , 则在 J 上存在严格单调的反函数 $x = \varphi(y)$, 其值域为 I , 且 $f(x)$ 与 $\varphi(y)$ 具有相同的单调性, 又若 $f(x)$ 在区间上连续, 则 $\varphi(y)$ 也在区间 J 上连续.

11. **基本初等函数** 是指常值函数, 幂函数 x^a , 指数函数 a^x ($a > 0, a \neq 1$), 对数函数, 三角函数, 反三角函数等六类函数.

12. **初等函数** 由基本初等函数经有限次的加、减、乘、除复合而成并且能用一个解析式表出的函数称为**初等函数**.

§ 1 - 2 极限、连续

一、极限

1. 数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义

如果一个数列 a_n ($n = 1, 2, \dots$) 与一个确定的常数 A 之间有如下关系: 任意给定一个正数 ε , 无论它怎样小, 相应地必有一个正数 $N(\varepsilon)$, 使得当 $n > N(\varepsilon)$ 时, 不等式

$$|a_n - A| < \varepsilon$$

成立. 那么称常数 A 为数列 a_n 当 $n \rightarrow +\infty$ 时的**极限**. 或者说, a_n 在 $n \rightarrow +\infty$ 时**收敛**于 A , 记作

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = A$$

而 a_n ($n = 1, 2, \dots$) 就称为**收敛数列**(注: 数列 a_n 中的 n 表示正整数, 一般把 $n \rightarrow +\infty$ 常简记为 $n \rightarrow \infty$)

2. 函数极限的 $\varepsilon - \mathcal{N}$ 定义

如果定义于 $x \geq a$ 的函数 $y = f(x)$ 与一个确定的常数 A 有如下关系: 任意给定一个正数 ε , 无论它怎样小, 相应地必有另一个正数 $\mathcal{N}(\varepsilon)$, 使得在 $x > \mathcal{N}(\varepsilon)$ 时, 不等式 $|f(x) - A| < \varepsilon$ 成立, 那么称常数 A 为函数 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时的**极限**, 或者说函数 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时**收敛**于 A , 记作

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$$

类似地 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$ 的定义是: 设 $x \leq a$, $y = f(x)$ 有定义, 对于任意给定一个正数 ε , 无论它怎样小, 相应地必存在另一正数 $\mathcal{N}(\varepsilon)$, 使得在 $x < -\mathcal{N}(\varepsilon)$ 时, 不等式 $|f(x) - A| < \varepsilon$ 成立.

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ 的定义是: 设 $|x| \geq a$ ($a > 0$) $y = f(x)$ 有定义, 对于任意给定一个正数 ε , 无论它怎样小, 相应地必存在另一正数 $\mathcal{N}(\varepsilon)$, 使得在 $|x| > \mathcal{N}(\varepsilon)$ 时, 不等式 $|f(x) - A| < \varepsilon$ 成立. 这里 $x \rightarrow \infty$ 视作 $|x| \rightarrow +\infty$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 的定义是: 设 $x \geq a$ $y = f(x)$ 有定义, 对于任意给定一个正数 M , 无论它怎样大, 相应地必存在另一正数 $\mathcal{N}(\varepsilon)$, 使得在 $x > \mathcal{N}(\varepsilon)$ 时, 不等式 $f(x) > M$ 成立. 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 成立时, 我们仍说极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不存在.

不难依此类推得 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ 等等的相应定义

3. 函数极限的 $\varepsilon - \delta$ 定义

如果定义于 ζ 的某一邻域(点 ζ 本身可以除外) 的一个函数 $y = f(x)$ 与一个确定的常数 A 有如下关系: 任

意给定一个正数 ε , 无论它怎样小, 相应地必有另一个正数 $\delta(\varepsilon)$, 凡是满足 $0 < |x - \zeta| < \delta(\varepsilon)$ 的一切 x , 都使不等式

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

成立. 那么称常数 A 为函数 $f(x)$ 在 $x \rightarrow \zeta$ 时的极限, 或者说 $f(x)$ 在 $x \rightarrow \zeta$ 时收敛于 A , 记作

$$\lim_{x \rightarrow \zeta} f(x) = A$$

或

$$\text{当 } x \rightarrow \zeta \text{ 时, } f(x) \rightarrow A$$

我们把 x 从 ζ 的左侧 (即 $x < \zeta$) 趋近 ζ 记作 $x \rightarrow \zeta^-$, 而把 x 从 ζ 的右侧 (即 $x > \zeta$) 趋近 ζ 记作 $x \rightarrow \zeta^+$.

在上述 $\varepsilon - \delta$ 定义中, 把 $0 < |x - \zeta| < \delta$ 换成 ζ 的左邻域:

$$0 < \zeta - x < \delta \quad \text{即} \quad \zeta - \delta < x < \zeta$$

就变成了函数 $f(x)$ 在 $x \rightarrow \zeta^-$ 时极限的定义. 这时称 A 为 $f(x)$ 在 $x \rightarrow \zeta$ 的左极限, 记作 $f(\zeta - 0)$, 即

$$\lim_{x \rightarrow \zeta^-} f(x) = f(\zeta - 0)$$

同理, 在上述 $\varepsilon - \delta$ 定义中, 把 $0 < |x - \zeta| < \delta$ 换成 ζ 的右邻域:

$$0 < x - \zeta < \delta \quad \text{即} \quad \zeta < x < \zeta + \delta$$

就变成了函数 $f(x)$ 在 $x \rightarrow \zeta^+$ 时极限的定义. 这时称 A 为 $f(x)$ 在 $x \rightarrow \zeta$ 的右极限, 记作 $f(\zeta + 0)$, 即

$$\lim_{x \rightarrow \zeta^+} f(x) = f(\zeta + 0)$$

由极限与左、右极限的定义显然可以立即得出: 极限存在的充要条件是左、右极限均存在且相等.

亦即 $\lim_{x \rightarrow \zeta} f(x) = A \Leftrightarrow f(\zeta - 0) = f(\zeta + 0) = A$

凡是考虑分段函数在分界点处函数 $f(x)$ 的极限是否存在时, 常常用左、右极限来判定. 同样在研究分段函数在分界点处的连续性和可导性也常常用到左、右极限这两个概念.

4. 关于极限运算的几个基本定理

(1) 单调有界原理 单调增 (减) 而有上 (下) 界的数列必存在极限;

(2) 如果在 $x \rightarrow \zeta$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时, $f(x) \rightarrow A, g(x) \rightarrow B$, 则

$$1) f(x) \pm g(x) \rightarrow A \pm B; \quad 2) f(x)g(x) \rightarrow AB;$$

$$3) \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{A}{B} \quad B \neq 0; \quad 4) kf(x) \rightarrow kA, k \text{ 是常数};$$

(3) 如果当 $x \rightarrow \zeta$ (或者当 $x \rightarrow \infty$) 时, $f(x) \rightarrow A, g(x) \rightarrow B$, 且

$$f(x) \leq g(x)$$

则必有

$$A \leq B$$

(4) 夹逼定理 如果在 $x \rightarrow \zeta$ (或者 $x \rightarrow \infty$) 时, $g(x) \rightarrow A, h(x) \rightarrow A$, 且有

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

那么当 $x \rightarrow \zeta$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时, 必有 $f(x) \rightarrow A$

(5) 洛必达法则 若 (1) $f(x)$ 与 $g(x)$ 均在点 ζ 某一邻域内可导, (点 ζ 可以除外) 且 $g'(x) \neq 0$, (2) 在 $x \rightarrow \zeta$ 时 $f(x) \rightarrow 0, g(x) \rightarrow 0$ (或 $f(x) \rightarrow \infty, g(x) \rightarrow \infty$), (3) 在 $x \rightarrow \zeta$ 时, $\frac{f'(x)}{g'(x)} \rightarrow \lambda$, 则有 $\lim_{x \rightarrow \zeta} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$

5. 两个重要极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e \text{ (或 } \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e).$$

6. 在 $x \rightarrow \zeta$ ($x \rightarrow \infty$) 时收敛于零的函数 $f(x)$ 称为当 $x \rightarrow \zeta$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的无穷小量, 简称无穷小. 非零无穷小量的倒数为无穷大量.

7. 无穷小阶的比较

设 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 都是当 $x \rightarrow \zeta$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的无穷小.

1) 若 $\frac{\alpha(x)}{\beta(x)} \rightarrow 0$, 则称 $\alpha(x)$ 为 $\beta(x)$ 的高阶无穷小, 而 $\beta(x)$ 称为 $\alpha(x)$ 的低阶无穷小, 记作 $\alpha(x) = o(\beta(x))$