


黃岡特刊輯覽



黃岡縣志編纂委員會辦公室編
一九八五年四月三十日

黄冈县特产辑览

江苏工业学院图书馆
藏书章

黄冈县志编纂委员会办公室

一九八五年四月三十日

前 言

同志，你有兴趣研究黄冈的特产吗？名堂可多着哩！它是些什么品种，具有哪些特点，历史的发生、发展和现状如何，有什么开发和利用价值，今后的前途怎么样？这本小册子可以提供这方面的信息。

黄冈县得有自己的地理自然条件，资源丰富。世世代代生活在这块土地上的人民，善于保护资源，合理利用资源，凭着自己的勤劳智慧，独特工艺，不断地创制出许多名贵产品。据明·弘治《黄州府志》记载，当时黄冈县盛产鹿皮、獐皮、麂皮、活鸳鸯和绸缎等，是鄂东各县贡品最多的县份。“长江绕廓知鱼美，好竹连山觉笋香”，在这“鱼米之乡”，长腰稻（米），缩项鳊（鱼）更是其中之佳品。特别是黄冈县的名菜名点，在历代府、县志中均有赞语，古代名人为其吟诗作赋的不少。宋朝王禹偁盛赞黄冈之地多竹，专著《黄

冈竹楼记》。苏轼在黄州谪居期间，亲自做了很多名菜名点，留下了《炖肉颂》、《蜜酒歌》，为黄冈的猪肉、鲜鱼、春鸠、竹笋、酥饼、烧饼、蜜酒等名菜名点，谱写了生动形象、引人食欲的著名诗篇，至今传下来的仍有“东坡八味”。在近代史上，黄冈县的特产名扬国内外，黄冈晒烟就是其中之一。展望未来，即将有一批新的产品破门而出。

在编辑这本册子的过程中，县志办公室的同志出于为经济腾飞服务这个动机和目的，对于凡是具有黄冈特点的品种，无论古今，兴衰如何，一并收录起来，共计84个品种。在文字阐述方面，编辑同志力争做到科学性和趣味性相结合，免得读者枯燥乏味。当然，可能未必尽如人意，也可能存在缺点错误。但是，如果这本小册子能为农、工、商部门和广大专业户起个向导作用，其愿足矣！

何友三

一九八五年元月

目 录

自然条件.....	(1)
猕猴桃.....	(3)
柿子.....	(4)
枣子.....	(5)
桃子.....	(5)
梨子.....	(6)
李子.....	(7)
油茶.....	(7)
油桐.....	(9)
乌柏.....	(10)
黄冈绿茶.....	(11)
苦荆茶.....	(12)
五加皮.....	(13)
五倍子.....	(14)
漆树.....	(14)
水桶树.....	(15)
牛荆楂.....	(15)
灵芝.....	(16)
黄冈荸荠.....	(16)
叶路瓜子.....	(17)
黄冈晒烟.....	(17)
金银花.....	(18)

迎春花·····	(19)
月季花·····	(20)
石菖蒲·····	(20)
杜鹃花·····	(21)
山茶·····	(21)
海金沙·····	(22)
常青草·····	(22)
南湖半夏·····	(23)
金钱豹·····	(24)
貂·····	(24)
水獭·····	(25)
眼镜蛇·····	(25)
银环蛇·····	(26)
贾庙蝎子·····	(26)
黄冈绿头野鸭·····	(27)
猫头鹰·····	(27)
啄木鸟·····	(28)
黄冈鱼苗·····	(28)
淋山河辣椒·····	(30)
黄冈藟头·····	(31)
团风大蒜·····	(32)
黄州萝卜·····	(34)
黄州豆腐·····	(36)
蟹黄豆腐·····	(36)
糖汁豆腐元子·····	(37)
豆腐元子·····	(37)
汨汤文武肉·····	(38)

炒腰仁·····	(38)
凉拌萝卜丝·····	(38)
鱼茸肉球·····	(39)
桂花蜜汁板栗·····	(39)
板栗烧子鸡·····	(40)
鱼元子·····	(40)
东坡肉·····	(41)
东坡鱼·····	(41)
春鸠脍·····	(42)
东坡笋·····	(42)
东坡饼·····	(43)
东坡蜜酒·····	(43)
烧饼·····	(44)
压茅柴·····	(45)
赤壁大曲酒·····	(45)
黄州烧梅·····	(46)
黄州炒汤元·····	(46)
团风狗脚·····	(47)
白麻酥·····	(47)
淋山河玉雕·····	(48)
黄冈丝绸·····	(48)
黄冈棉布·····	(50)
斗纹巾·····	(51)
柳制工艺品·····	(51)
团风家具·····	(52)
但店水晶石眼镜·····	(52)
上巴河陶器·····	(53)

帽碗.....	(53)
脑乐静.....	(54)
贝母枇杷糖浆.....	(54)
黄冈草席.....	(54)
黄冈麻.....	(55)
黄冈土靛.....	(56)
黄毛粘.....	(56)
黄砂.....	(57)

自然条件

黄冈县位于湖北省东部，长江中游北岸。地跨东经 $114^{\circ}46'$ —— $115^{\circ}14'$ 、北纬 $30^{\circ}25'$ —— $30^{\circ}53'$ 之间。东临巴水同浠水县接壤，西南滨长江与鄂城相望，西靠举水和新洲县毗邻，北倚大崎山与罗田、麻城两县交界。

县境地形是“一面靠山、三面环水”。最高点在北部大崎山顶，海拔1,040.8米；最低点在南部白潭湖，海拔14.2米。地势由东北向西南倾斜，山区、丘陵、平原兼有，沿江滨湖平原和垄岗溪谷平原面积较大。北部低山区（海拔500——1,040.8米），是大别山余脉延伸地带，面积有12.9平方公里。成土母质以花岗岩为主，夹有片麻岩。此区层峦迭嶂，坡陡谷深，并有少量岩石裸露的山峰。土属系地带性黄棕壤和垂直地带性山地黄棕壤。中部丘陵地区（海拔100——500米），面积有224.32平方公里。成土母质多为花岗岩、片麻岩、第三纪沙岩和第四纪粘土、以及潮土和小河冲积物。土属系地带性黄棕壤。南部为垄岗平原和冲积平原（海拔100米以下），面积有962.97平方公里。成土母质系灰潮土、江河冲积物、第四纪粘土和少量红沙岩。此区沿江滨湖，垄岗连绵，地势平坦开阔。湖泊塘堰密布，河港水渠纵横，素称“鱼米之乡”。

黄冈县属亚热带季风区，兼有南北过渡的气候特点。四季光热界线分明，日照充足，无霜期长，为多种作物生长提

供了良好的条件。根据1957—1983年气象资料记载：年平均气温 16.9°C ，无霜期年平均日数267天，年平均日照时数2,052.5小时。光能资源在季节分布上：夏季最多，冬季最少，春秋两季相距不大，适宜作物的多熟栽培。境内水资源较为丰富，年平均降水量为1,240毫米，年平均相对湿度77%。水质良好，据测定，水体一般呈微碱性，酸碱度在7.1—8.5之间，透明度为20—120毫米，溶氧量每升5.88—12.94毫米。营养盐含量较高，浮游生物众多，为发展水产提供了良好的条件。

明·万历三十六年《黄冈县志》记载：“黄邑介蕪泽，民刀耕火耨，有鱼稻之利，拾取俯仰，嘻嘻自足。”千百年来，境内勤劳智慧的人民不断地发掘和利用本地资源，发展种养业，并以自己独创的手工技艺制造出了众多的土特产品。

【猕猴桃】

猕猴桃，明·李时珍《本草纲目》记载：“其形如梨，其色如桃，而猕猴桃喜食，故有著名”。俗呼“杨桃”、“杨桃鲜”。主要产地分布于境内北部山区的贾庙、但店、溢流河、总路咀、傅家河等地。这些地区有野生猕猴桃20多万株，年产量达2.5—3.5万斤。近年来山区群众开始引进外地品种，采用籽播、扦插的方法进行繁殖，种植于河谷山坡地。今野生猕猴桃和引进品种占地面积3.5万余亩。

猕猴桃系猕猴桃科猕猴桃属的一种落木藤本果树。境内野生猕猴桃多生于山坡溪谷、杂树丛中或林缘隙地之中。它形态妩媚，叶片呈圆形、卵圆形或心脏形，叶背密生灰棕色星状绒毛。5—6月开花，色泽美观、香气浓郁。果实成熟于9—10月，呈棕褐色。

境内野生猕猴桃始于何时，今无从考证。黄冈洪良品在其《龙冈山人集》中记载：“咸丰五年，土民避粤匪（太平天国军）之乱，隐住崎山三月有余，多食猴桃为生。”现境内有猕猴桃品种二：即圆果型猕猴桃、长果型猕猴桃。这两种猕猴桃成熟后，群众多采摘上市，味酸甜，果大，子集中，肉厚，营养价值高。

根据科学鉴定，猕猴桃含有维生素C、B，多种氨基酸，解脲酶，碳水化合物以及钙、镁、钾等矿物质。特别是维生素C每100克果肉含量100—421毫克，比柑桔高6—8倍，比苹果高79—83倍，比梨高32—139倍。

猕猴桃可制成果酱、果汁、糖水罐头、果酒、果晶、果脯、果干等。再制品有饼干、糖果、饮料、冷制品等多种食品。对消化不良，食欲不振，高血压，心血管病，尿道结

石、内痔等疾病有治疗作用，并有抑制癌症、麻疯病的功效。

【柿子】

柿子，学名“柿”，又名“柿子”。黄冈县种植柿子树的历史较远古。据志书记载，早在三国时境内就有柿子树。柿子树在境内分布亦广，不论山区、丘陵、平原都有柿子树。历史上最高产量达500万斤以上。现仍有老、幼柿子树10万株，常年产柿子50—60万斤，其中以贾庙山区最多，年产量在40万斤左右，占全县总产量的70%。

柿子树系柿属科落叶果树。树高一般在5—8米，高者达10多米。贾庙区金鸡乡有一株柿树，围达2.56米，高达12米。每年夏初开花，果实成熟于10月。境内出产的柿子有三个品种：即束腰柿、牛眼柿、丁香柿，虽收获季节相同，但各有其特性。束腰柿，果大，色红，形似油灯，腰有束带凹线，故名束腰柿。此柿肉厚、籽少或无籽，脓熟后其味香甜、肉松软、水分足、营养丰富。牛眼柿，果形似牛眼故名，俗称“甜柿”，色黄，肉坚实，有籽、味甜、香脆可口。丁香柿，个小、色红黄，不作水果吃，主要用于提炼柿油，是化学工业的重要原料。

柿子不仅是极好的水果，还可以加工成柿饼、柿片，黄冈的柿饼极为著名，早在清朝中期就远销武汉、河南各地。柿油的应用价值高，据明万历《黄冈县志》记载，境内出产的纸扇、纸伞较为著名，行销鄂东各县。古之柿油是用于纸扇、纸伞等手工产品之上。今之柿油主要是供应武汉市轻工企业使用。中医学上用柿蒂与柿饼入药。柿蒂性温，味苦涩，功能下气降逆，主治呃逆，暖气等症；柿饼炙炭，可治

便血。境内柿木很有价值，黑色心材称乌木，材质很硬重，是著名的优良木材。

【枣子】

枣子，学名与境内称呼相同，都叫“枣子”。黄冈县种植枣树的历史与柿树一般悠久，府志、县志早有记载。境内枣树分布很广，全县现有枣树约20万株。据调查历史最高年产量达300万斤，1949年初全县产枣为80万斤左右，今常年产量在40万斤以上。

枣树系枣属鼠李科落叶果树。高者8—12米，矮者3—5米。每年初夏开淡黄色小花，果实成熟于7—8月。境内枣树依果实而分有两个品种：一个叫大枣，又名秤砣枣。成熟后色白中有红，形似秤砣，上小下大，核小肉厚，味香甜，早熟。另一个叫算盘枣，形似算盘珠，扁圆形，成熟后红中带白，核小肉厚紧，味香甜，迟熟。

枣子是一种时令水果。境内农民习惯生吃，也有煮熟吃。熟枣晒干后加工为“小红枣”等。鲜枣上市，行销县城、鄂城、黄石、武汉等地。枣子除供食用外也可以入药。枣木是优良的木材，因其木质坚硬，可供雕刻，或作车船和家具等。

【桃子】

桃子，俗呼与学名相同，皆叫“桃子”。黄冈县种植桃树的历史同枣、柿差不多，以其品种多，分布广，产量大而闻名鄂东。现常年产量为150万斤以上，其中但店、贾庙、淋山河、回龙山四个区产的最多，占全县桃子产量的60—70%。

桃树系櫻桃属蔷薇科落叶果树。树高一般有4—6米，树冠多成伞状。每年初春开花，5—6月果熟。境内桃子依成熟时间和果色而分有四个品种：即麦黄桃、五月桃、大白桃、大红桃。麦黄桃、五月桃均成熟于农历“小满”、“芒种”之间，果近球形，表面有毛茸，尖红，肉厚汁多。大白桃，俗呼“吊颈白”，果大，皮白，肉厚红，味香甜。大红桃，果大，皮肉皆血红，味香甜。黄冈县鲜桃上市后，各路水果贩子云集桃园。贩销于武汉、黄石、九江、安徽、河南等地。

桃树的经济价值较高，鲜桃历为水果中佳品，老幼皆喜食。桃核中之种仁，中药学称为“桃仁”，其性平，味苦，功能破血去瘀，润燥，主治瘀血停滞、经闭腹痛、症积、跌仆肿痛、便秘等症。桃树干切伤后分泌出来的透明物质叫“桃胶”，它是多种糖和糖尾酸的复杂缩聚物，通常带有钙、镁、钾等金属离子。桃胶不溶于水，经浸泡，水解后得到质地均匀，粘度大的产品。在应用上可代替阿拉伯胶，用于印刷、纺织、胶粘剂、水彩颜料、电器等方面。

【梨子】

黄冈县种植梨树的历史悠久，向以品种多，产量大，分布广而著名。俗称与学名相同，都叫“梨子”。现集中产地在但店、总路咀、回龙山、南湖农场、黄草湖农场和黄州果园场。今全县有梨树24万余株，有梨园面积3500亩。常年产量在200万斤左右，其中黄草湖农场和黄州果园场占50%以上。

梨树系櫻桃属蔷薇科落叶果树。树高者3—5米，矮者2—3米。每年春季开花，果熟于6—7月，境内梨子有五个品种：即康德梨、砀山梨、日本梨、棠梨、豆梨。前三种梨

均为引进品种，果大，肉厚，味香脆甜，水分充足，营养丰富，适于罐用；后二种梨均为本地品种，果小，肉薄，核大，味甜涩，现接近淘汰。

境内鲜梨上市后，各路梨贩收购于乡村或梨园，除行销罗田、麻城、新洲等地外，还远销武汉、黄石等地。

【李子】

黄冈县种植李树较为广泛，不论山区、丘陵，还是平原地区均有此树，因其品种多，产量高，质量优良而著名。学名与俗称相同，都叫“李子”。现今主要产地分布但店、贾庙、淋山河、总路咀、上巴河、回龙山等地，其中以但店出产最为著名。现全县有李树7万余株，常年产李子在10万斤左右，仅但店区年产量就有8万余斤，占全县总产量80%以上。

李树系樱桃属蔷薇科落叶果树。树高一般在2米左右。每年春季开花，果熟于5—6月，现有地方品种两个：即胭脂李、桃李。胭脂李，主要指其色红艳似胭脂，俗称“女儿红”，果大，一般每斤只18—20枚，皮厚，肉嫩，核小，味香甜。桃李，即以桃树和李树嫁接育种繁殖而成，故名“桃李”，其果大似桃形，色青黄，肉厚核小，味甜中带酸。

李子是境内优良的水果之一，老幼喜食。饭后食李，能增加胃酸，帮助消化；在暑热时食李，有生津解渴，去暑解热的功能。

黄冈李子具有大、红、甜、粉的特点，每年上市后行销鄂东各地，深受群众欢迎。

【油茶】

油茶，俗呼“茶子树”、“茶油树”，学名“油茶”，

是黄冈县主要的木本油料。产地分布于贾庙、傅家河、但店、溢流河等地。今全县种植油茶树14,140亩，平均年产油茶籽171,155斤，榨油率一般为35%左右，全县年产茶油5—6万斤。

油茶系山茶科茶属不落叶小乔木。高者为4—6米，矮者2—3米，地径可达20—30毫米。树皮灰褐色，质地坚韧光滑。树叶四季青秀，单叶互生，呈卵状椭圆形，叶背网脉不明显，呈绿色。每年10月中下旬开花，有雌雄二性，白色无柄，果实成熟于次年10月，故茶树上花果并存。果实系蒴果，有球形、桃形、桔形、橄榄形、鸡心形等；果皮有茸毛，内有籽1—10粒，籽呈三角形或棱形，黄褐色而有光泽。

黄冈县种植油茶的历史悠久。据调查，清初贾庙胡家山有一贫民在四川秀山榨坊卖工，后带回油茶种子散播于房前屋后的荒山坡上。自此县境内始有油茶树，但时人并无栽培习惯，只凭鼠拖风摇自由生长。到民国初年逐渐发展到1,000多亩，使之成为山区人民食油来源之一。1949年以来县人民政府十分重视油茶树的栽种，从1959年起就开始育苗裸根造林，并在傅家河望省厅辟有油茶树场。

茶油是优质的食用油类，境内群众向称“一猪二茶”，但它属植物食油，比猪油的营养价值要高得多。抗日战争前团风镇的油行、茶商巡乡收购，远销武汉、南京、上海等地。茶油籽壳能制栲胶、活性炭和烧碱。茶油饼可作肥料，可制杀虫剂和提炼煤焦油、皂素等。油茶树木，因其坚韧、光滑、耐腐，是制作工农业器具的良好木料。

【油桐】

油桐，俗呼“桐子”，学名“油桐”。桐籽榨出的油叫“桐油”，它向为黄冈县土特产中的大宗产品。境内种植油桐的历史悠久，明·弘治《黄州府志》就记载着黄冈县的土产有桐油。民谚所谓“黄冈三件宝，蚕吐丝，蜂酿蜜，树结油”，其中“树结油”就包含着油桐在内。主要产地分布于境内低山及垄岗丘陵地区，常年产桐籽35—40万斤，年榨油12—15万斤。据《民国年鉴》记载，1940年黄冈县产桐籽140万斤。是历史上最高年产量。

油桐系大戟科油桐属落叶乔木。树高约4—10米，树冠圆如伞盖。树皮灰褐色，幼时光滑，老时粗糙，并有纵裂。叶互生，叶柄顶端近叶基处有具柄或无柄的脉体二枚。花大，单性同株或异株，组成圆锥花序，花瓣呈五角形，白色或基部略带红色。每年四月开花，果实成熟于10月，核果近球形或卵形，种子具厚壳状种皮。

境内油桐为阳性树种，以向阳坡地、土壤深厚肥沃、保温和排水良好的地方生长最好。主要品种有四个：即尖果桐、细头桐、柿饼桐、葡萄桐、其中葡萄桐为最佳品种。它的优点是：结果丛生性强，似葡萄簇如枝头，少者20有余，多者30开外，盛果期早、产量高；树型矮，适应性强，宜于密植，便于采摘；出油率高，油质好。

油桐全身是宝。桐油为油漆、印刷油墨的优良原料；树皮可提制烤胶；果壳制活性炭；根、叶、花、果均可入药。1949年前，境内团风镇山货行栈巡乡收购桐油，行销沿江各地。现在每年出产的桐油除满足境内人民群众需要外，大部销售分于武汉、南京、上海等地。