

名老中医临床用药心得丛书

任继学

古医家不传之秘在于用药，
本丛书首次披露当代中医名家的
用药真传

主编 ◇ 南征 南红梅

用药心得十讲



名老中医临床用药心得丛书

中国医药科技出版社

任继学

用药心得十讲

主编 ◇ 南征 南红梅



（上接第11页）

内 容 提 要

本书将临床用药经验进行整理、总结，从十个方面进行阐述：第一讲临床常用药的原则性和灵活性；第二讲常用药物；第三讲临床常见病证用药经验；第四讲治痰七法与成方；第五讲临床常用八法与成方；第六讲古方应用体会；第七讲临床常见病常用成方；第八讲常见传染病常用成方；第九讲妇儿科常用成方；第十讲任老自拟方及验案。最后附任老全部自拟方以利于查找应用。可供中医爱好者和从业者、患者参考使用。

图书在版编目（CIP）数据

任继学用药心得十讲/南征，南红梅主编. —北京：中国医药科技出版社，2014.1
(名老中医临床用药心得丛书)

ISBN 978 - 7 - 5067 - 6492 - 6

I . ①任… II . ①南…②南… III. ①中药学 - 临床药学 - 经验 IV. ①R285. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 279587 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行：010-62227427 邮购：010-62236938

网址 www. cmstp. com

规格 710 × 1020mm $\frac{1}{16}$

印张 19 $\frac{1}{2}$

字数 331 千字

版次 2014 年 1 月第 1 版

印次 2014 年 1 月第 1 次印刷

印刷 北京金信诺印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 6492 - 6

定价 35.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

《名老中医临床用药心得丛书》

总编委会

学术顾问 邓铁涛 李济仁 李振华 徐宜厚

总主编 吴少祯

副总主编 王应泉 许军 刘建青 范志霞

编委 (按姓氏笔画排序)

王 朔 白 极 冯世纶 刘成丽

许东雷 杨扶国 李 艳 李 尊

李禾薇 邱仕君 陆鸿元 金芬芳

南 征 南红梅 赵燕宜 贾清华

徐宜厚 徐蓉娟 郭天玲 郭新宇

黄 坤 董 旭

《任继学用药心得十讲》

编 委 会

| | | |
|-----|-----|---------|
| 编 著 | 南 征 | 南红梅 |
| 编 委 | 韩 丹 | 孙胜君 韩香莲 |
| | 张师嘉 | 张智颖 曹范洙 |
| | 黄昌男 | 任宝巍 |

前　　言

任继学教授是我国当代著名的中医药学家，在长达 60 多年的悬壶生涯中，初期跟名师，读经典，做临床，认药、抓药、采药、煎药、制药，成名后带高徒、带博士，教学、科研、临床、生产相结合，多次上长白山认药、采药，一上山就三个多月，坚持数年，发现了不少新药材品种，其中返魂草便是一个成功之例。返魂草属千里光属的植物药，味辛温，入肺、脾、肝经，具有清热解毒、宣肺理气、疏肝和胃、起死回生、返魂之功效，以返魂草为主药而开发的产品有返魂草冲剂、注射液、胶囊等，成为振兴吉林中药的主流产品，为吉林带来数亿元的经济效益，为振兴吉林中医药做出了突出贡献。为此，任老 1992 年享受国务院津贴，1993 年获吉林省“英才奖”，2004 年获得“白求恩奖章”，2009 年入选“感动长春”“吉林骄傲”等先进模范人物，2009 年 4 月被评选为“国医大师”。

任老临床疗效甚佳，用药精准有特色。他掌握药性具有原则性和灵活性，为识别药品真伪虚假的行家里手；辨证求因审因用药，得心应手，遵古而不泥古，与时俱进，不断创新，临床用药确有独到之特色。如用虫类药蜣螂、刺猬骨、刺猬皮、鲤鱼、九香虫、玳瑁、鼠妇、斑蝥、蝼蛄、蟋蟀、蟾酥等，妙不可言，又如用川乌、草乌、土茯苓、巴豆、狼毒、雄黄、轻粉、黄药子、天竺黄、蚤休、爵床、礞石等药，药到病除，妙手回春。

任老在临床实践中不断总结经验，创建自拟方无数，特别是治疗急证、疑难危急证积累了丰富的经验。总结任老用药、用方经验，不仅对继承发扬任老的学术思想具有深刻现实意义，对发展振兴中医药事业亦具有深远的历史意义。

本书将临床用药经验进行整理、总结，从十个方面进行阐述：第一讲临床用药的原则性和灵活性；第二讲常用药物；第三讲临床常见病证用药经验；第四讲治痰七法与成方；第五讲临床常用八法与成方；第六讲古方应用体会；第七讲临床常见病常用成方；第八讲常见传染病常用成方；第九讲妇儿科常用成方；第十讲任老自拟方及验案。最后附任老全部自拟方以利于查找应用。可供中医爱好者和从业者、患者参考使用。

本书编著过程中参考了任老名著《悬壶漫录》《任继学经验集》、规划教材《中医急诊学》、中医临床医学丛书之《中医急诊学》《国医大师任继学》等。但我们水平有限，在编著中难免有不妥之处，请读者原谅，并恳请提出宝贵意见。

编著者
2012 年 12 月 2 日

目 录

| | | | |
|------------|---------------------|----------|----------|
| 第一讲 | 临床用药的原则性和灵活性 | 1 | |
| 第二讲 | 临床常用药物 | 3 | |
| 一、肝病用药 | | 3 | |
| (一) 散肝寒药 | | 3 | |
| 艾叶 (3) | 肉桂 (4) | 鹿茸 (5) | 吴茱萸 (6) |
| 小茴香 (7) | 川椒 (8) | | |
| (二) 清肝热药 | | | 9 |
| 龙胆草 (9) | 黄芩 (10) | 青黛 (11) | 梔子 (12) |
| (三) 补肝气药 | | | 13 |
| 黄芪 (13) | 细辛 (14) | 白术 (15) | 续断 (17) |
| (四) 补肝血药 | | | 18 |
| 当归 (18) | 白芍 (19) | 何首乌 (20) | 酸枣仁 (21) |
| (五) 补肝阴药 | | | 23 |
| 女贞子 (23) | 山茱萸 (23) | 枸杞子 (24) | |
| (六) 疏肝气药 | | | 25 |
| 柴胡 (25) | 香附 (26) | 郁金 (27) | 青皮 (28) |
| 木香 (30) | | | |
| (七) 化肝血药 | | | 31 |
| 红花 (31) | 桃仁 (32) | 水蛭 (33) | 穿山甲 (34) |
| 鳖甲 (34) | | | |
| (八) 凉肝血药 | | | 35 |
| 牡丹皮 (35) | 生地黄 (36) | 赤芍 (37) | 生槐花 (38) |
| (九) 温肝血药 | | | 39 |
| 鹿角 (39) | 延胡索 (40) | 天仙藤 (41) | 川芎 (42) |
| 刘寄奴 (43) | | | |
| (十) 平肝阳药 | | | 43 |

目

录

| | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|
| 天麻 (43) | 羚羊角 (44) | 牡蛎 (45) | 牛膝 (46) |
| (十一) 祛肝湿药 | | | 46 |
| 土茯苓 (46) | 龙胆草 (48) | 皂矾 (48) | |
| (十二) 治肝毒药 | | | 49 |
| 青黛 (49) | 野菊花 (49) | 蒲公英 (50) | |
| (十三) 化肝痰药 | | | 51 |
| 胆矾 (蓝矾) (51) | | 牛黄 (52) | 前胡 (53) |
| (十四) 散肝热药 | | | 53 |
| 柴胡 (53) | 野菊花 (55) | | |
| (十五) 搜肝络药 | | | 55 |
| 全蝎 (55) | 僵蚕 (56) | 白附子 (57) | |
| 二、心病用药 | | | 58 |
| (一) 补心血药 | | | 58 |
| 当归 (58) | 柏子仁 (59) | 丹参 (59) | 熟地黄 (60) |
| (二) 补心气药 | | | 60 |
| 龙眼肉 (60) | 炙甘草 (61) | 人参 (61) | |
| (三) 滋心阴药 | | | 62 |
| 熟地黄 (62) | 五味子 (63) | 百合 (63) | 玉竹 (64) |
| (四) 温心阳药 | | | 64 |
| 肉桂心 (64) | 紫石英 (65) | 骨碎补 (66) | 安息香 (66) |
| (五) 泻心火药 | | | 66 |
| 黄连 (66) | 栀子 (67) | 灯心草 (68) | 水牛角 (68) |
| 香薷 (68) | 莲子心 (69) | | |
| (六) 开心窍药 | | | 69 |
| 麝香 (69) | 冰片 (69) | 苏合香 (70) | |
| (七) 镇心神药 | | | 70 |
| 朱砂 (70) | 磁石 (71) | 生铁落 (71) | |
| (八) 活心血药 | | | 71 |
| 蒲黄 (71) | 丹参 (72) | 苏木 (72) | 桃仁 (72) |
| (九) 逐心瘀药 | | | 73 |
| 水蛭 (73) | 五灵脂 (73) | 没药 (74) | 土鳖虫 (74) |
| (十) 凉心血药 | | | 74 |
| 紫草 (74) | 水牛角 (74) | 童子尿 (75) | 生地 (75) |
| (十一) 化心痰药 | | | 75 |
| 石菖蒲 (75) | 郁金 (76) | 远志 (76) | |

| | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| (十二) 渗心湿药 | 77 | | |
| 木通 (77) | 茯神 (77) | 瞿麦 (77) | 苦参 (78) |
| (十三) 解心毒药 | 78 | | |
| 黄连 (78) | 山豆根 (78) | 射干 (79) | |
| 三、脾病用药 | 79 | | |
| (一) 益脾补气药 | 79 | | |
| 党参 (79) | 黄芪 (79) | 白术 (80) | 扁豆 (80) |
| 大枣 (81) | 炙甘草 (81) | | |
| (二) 升脾气药 | 81 | | |
| 升麻 (81) | 柴胡 (82) | 葛根 (82) | |
| (三) 健脾益气药 | 83 | | |
| 砂仁 (83) | 苍术 (83) | 白豆蔻 (84) | 莲子肉 (84) |
| (四) 温中散寒药 | 85 | | |
| 饴糖 (85) | 干姜 (85) | 高良姜 (85) | 吴茱萸 (86) |
| (五) 燥脾湿药 | 86 | | |
| 苍术 (86) | 藿香 (87) | 甘松 (87) | 大蒜 (87) |
| 半夏 (88) | | | |
| (六) 消脾积药 | 88 | | |
| 阿魏 (88) | 苍耳子 (88) | 皂矾 (89) | |
| (七) 消脾滞药 | 89 | | |
| 厚朴 (89) | 山楂 (90) | 枳实 (90) | 陈皮 (91) |
| 莱菔子 (91) | | | |
| (八) 解脾毒药 | 91 | | |
| 白矾 (91) | 地龙 (92) | 射干 (92) | |
| 四、肺病用药 | 92 | | |
| (一) 补肺气药 | 93 | | |
| 黄芪 (93) | 蛤蚧 (93) | 人参 (94) | |
| (二) 滋肺阴药 | 94 | | |
| 麦门冬 (94) | 人乳 (95) | 阿胶 (95) | 沙参 (96) |
| 百合 (96) | | | |
| (三) 温肺寒药 | 97 | | |
| 胡桃肉 (97) | 饴糖 (97) | 燕窝 (98) | 干姜 (98) |
| 百部 (98) | | | |
| (四) 泄肺热药 | 99 | | |
| 桑白皮 (99) | 黄芩 (99) | 金银花 (100) | 海蛤壳 (101) |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 桔梗 (101) | | | |
| (五) 敛肺阴药 | 101 | | |
| 乌梅 (101) | 五味子 (102) | 白及 (102) | 罂粟壳 (103) |
| 诃子 (103) | | | |
| (六) 宣肺气药 | 103 | | |
| 麻黄 (103) | 桔梗 (104) | 荆芥 (104) | 皂角 (104) |
| (七) 降肺气药 | 105 | | |
| 马兜铃 (105) | 苏子 (105) | 葶苈子 (106) | 旋覆花 (106) |
| 厚朴 (106) | | | |
| (八) 祛肺痰药 | 107 | | |
| 栝楼 (107) | 杏仁 (107) | 贝母 (108) | 白矾 (108) |
| (九) 渗肺湿药 | 108 | | |
| 葶苈子 (108) | 生姜皮 (109) | 石韦 (109) | 牵牛子 (109) |
| (十) 化肺瘀药 | 109 | | |
| 水蛭 (109) | 桃仁 (110) | | |
| (十一) 解肺毒药 | 110 | | |
| 金银花 (110) | 牛蒡子 (110) | 黄芩 (111) | |
| 五、肾经用药 | 111 | | |
| (一) 滋肾阴药 | 111 | | |
| 熟地黄 (111) | 女贞子 (111) | 龟板 (112) | 枸杞子 (112) |
| 桑寄生 (113) | | | |
| (二) 温肾阳药 | 113 | | |
| 肉苁蓉 (113) | 巴戟天 (113) | 附子 (114) | 淫羊藿 (115) |
| 紫河车 (115) | | | |
| (三) 固肾精药 | 115 | | |
| 益智仁 (115) | 覆盆子 (116) | 芡实 (116) | 莲须 (116) |
| 桑螵蛸 (117) | | | |
| (四) 纳肾气药 | 117 | | |
| 五味子 (117) | 沉香 (117) | 补骨脂 (118) | |
| (五) 填肾精药 | 118 | | |
| 龟板胶 (118) | | | |
| (六) 泻肾火药 | 119 | | |
| 知母 (119) | 黄柏 (119) | 地骨皮 (120) | 胡黄连 (120) |
| (七) 渗肾湿药 | 120 | | |
| 土茯苓 (120) | 苦参 (121) | 鲤鱼 (121) | 防己 (121) |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (八) 化肾瘀药 | 121 | | |
| 牛膝 (121) | 自然铜 (122) | | |
| (九) 解肾毒药 | 122 | | |
| 土茯苓 (122) | 生甘草 (123) | | |
| 六、胆病用药 | 123 | | |
| (一) 清胆热药 | 123 | | |
| 前胡 (123) | 木贼 (123) | 龙胆草 (124) | 大青叶 (124) |
| 青黛 (124) | | | |
| (二) 化胆瘀药 | 124 | | |
| 前胡 (124) | | | |
| (三) 温胆气药 | 125 | | |
| 酸枣仁 (125) | 半夏 (125) | 细辛 (125) | 人参 (126) |
| (四) 镇胆气药 | 126 | | |
| 龙骨 (126) | 牡蛎 (126) | | |
| (五) 行气利胆药 | 127 | | |
| 片姜黄 (127) | 大黄 (127) | | |
| 七、胃病用药 | 127 | | |
| (一) 补胃气药 | 127 | | |
| 人参 (127) | 黄芪 (128) | | |
| (二) 温胃寒药 | 128 | | |
| 干姜 (128) | 炉甘石 (128) | 韭菜 (129) | 肉豆蔻 (129) |
| 木香 (129) | | | |
| (三) 养胃阴药 | 130 | | |
| 人乳 (130) | 石斛 (130) | 天花粉 (130) | 玉竹 (130) |
| 麦门冬 (131) | | | |
| (四) 降胃气药 | 131 | | |
| 厚朴 (131) | 沉香 (132) | 半夏 (132) | 丁香 (132) |
| 柿蒂 (133) | | | |
| (五) 泻胃火药 | 133 | | |
| 大黄 (133) | 知母 (133) | 绿豆 (134) | 芒硝 (134) |
| 生石膏 (134) | | | |
| (六) 消积和胃药 | 135 | | |
| 山楂 (135) | 神曲 (135) | 麦芽 (135) | 砂仁 (136) |
| 莱菔子 (136) | | | |
| (七) 化胃瘀药 | 136 | | |

目

录

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 五灵脂 (136) | 苏木 (137) | 三七 (137) |
| (八) 解胃毒药 | | 137 |
| 白头翁 (137) | 土茯苓 (138) | 人中黄 (138) |
| 八、大肠病用药 | | 138 |
| (一) 涩肠止泻药 | | 138 |
| 诃子 (138) | 罂粟壳 (139) | 赤石脂 (139) |
| 肉豆蔻 (139) | | |
| (二) 润大肠药 | | 140 |
| 胡麻仁 (140) | 当归 (140) | 蜂蜜 (140) |
| 桃仁 (141) | | |
| (三) 泻大肠药 | | 141 |
| 大黄 (141) | 芒硝 (142) | 白头翁 (142) |
| 皂角 (143) | | 猪胆汁 (142) |
| (四) 燥大肠药 | | 143 |
| 苦参 (143) | 苍术 (143) | 刺猬皮 (143) |
| (五) 温大肠药 | | 143 |
| 硫黄 (143) | 川椒 (144) | 半夏 (144) |
| 干姜 (144) | | |
| (六) 消肠积药 | | 144 |
| 枳实 (144) | 莱菔子 (145) | 厚朴 (145) |
| 雷丸 (145) | | |
| (七) 凉大肠药 | | 145 |
| 生地榆 (145) | | |
| (八) 升肠陷药 | | 145 |
| 升麻 (145) | 葛根 (146) | |
| (九) 散肠结药 | | 146 |
| 香油 (146) | 皂角 (146) | |
| (十) 化肠血药 | | 146 |
| 桃仁 (146) | 酒军 (147) | |
| (十一) 解肠毒药 | | 147 |
| 绿豆 (147) | 白头翁 (147) | 蜗牛 (147) |
| 九、小肠病用药 | | 147 |
| (一) 宽肠止痛药 | | 148 |
| 茴香 (148) | 荔枝核 (148) | 橘核 (148) |
| (二) 渗湿通淋药 | | 149 |
| 冬葵子 (149) | | |
| (三) 泻肠通淋药 | | 149 |

| | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 木通 (149) | 淡竹叶 (149) | 防己 (150) | 川棟子 (150) |
| 生地 (150) | | | |
| (四) 化肠血药 | | | 151 |
| 桃仁 (151) | 三七 (151) | 延胡索 (151) | 蒲黃 (152) |
| (五) 解肠毒药 | | | 152 |
| 绿豆 (152) | 白头翁 (152) | 蜗牛 (153) | |

第三讲 临床常见病证用药经验 154

| | | |
|----------------|--|-----|
| 一、临床常见急证急救用药经验 | | 154 |
| (一) 中风病 | | 154 |
| (二) 心衰病 | | 155 |
| (三) 克山病 | | 155 |
| (四) 肾衰病 | | 156 |
| (五) 水毒症 | | 156 |
| (六) 痘毒痢 | | 156 |
| (七) SARS 病 | | 156 |
| 二、临床常见症状用药经验 | | 158 |
| (一) 水火用药 | | 158 |
| (二) 相火用药 | | 158 |
| (三) 疼痛用药 | | 159 |
| 三、临床常见疑难病证用药经验 | | 160 |
| (一) 中风病 | | 160 |
| (二) 胸痹 | | 162 |
| (三) 眩晕 | | 162 |
| (四) 癫痫 | | 163 |
| (五) 痴呆 | | 163 |
| (六) 心包络病 | | 163 |
| (七) 腹膜结强病 | | 164 |
| (八) 消渴病 | | 164 |

第四讲 治痰七法与成方 165

| | | |
|--------------|--|-----|
| 一、常用治痰法 | | 165 |
| (一) 攻瘀逐痰法与成方 | | 165 |
| (二) 消导法与成方 | | 165 |
| (三) 和化解痰法与成方 | | 165 |

目

录

7

| | |
|----------------------|------------|
| (四) 补益化痰法与成方 | 166 |
| (五) 温化痰饮法与成方 | 166 |
| (六) 清热化痰法与成方 | 166 |
| (七) 清润化痰法与成方 | 166 |
| 二、引经药 | 167 |
| 第五讲 临床常用八法与成方 | 168 |
| 8 | |
| 一、常用汗法 | 168 |
| (一) 辛温发汗方 | 168 |
| (二) 辛凉发汗方 | 169 |
| (三) 和中发汗方 | 170 |
| (四) 助阳发汗方 | 170 |
| (五) 滋阴发汗方 | 170 |
| (六) 解肌发汗方 | 171 |
| (七) 养血发汗方 | 171 |
| (八) 理气发汗方 | 171 |
| (九) 化饮发汗方 | 172 |
| (十) 酒发汗方 | 172 |
| (十一) 宣肺发汗方 | 172 |
| (十二) 发汗利水方 | 173 |
| 二、常用吐法成方 | 173 |
| (一) 缓而补者 | 173 |
| (二) 猛而峻者 | 173 |
| (三) 垂危急救者 | 174 |
| 三、常用下法成方 | 174 |
| (一) 泻热救阴方 | 174 |
| (二) 理气泻热方 | 175 |
| (三) 泻热润燥方 | 175 |
| (四) 泻火解毒方 | 175 |
| (五) 涤痰泻热方 | 176 |
| (六) 泻热行血方 | 176 |
| (七) 滋阴润燥方 | 176 |
| 四、常用和法成方 | 177 |
| (一) 益气和解方 | 177 |
| (二) 清里和解方 | 177 |

| | |
|------------|-----|
| (三) 清降和解方 | 178 |
| (四) 清热和解方 | 178 |
| (五) 温通和解方 | 179 |
| (六) 养血和解方 | 179 |
| 五、常用温法成方 | 179 |
| (一) 温中散寒方 | 179 |
| (二) 温经散寒方 | 180 |
| (三) 温阳救逆方 | 180 |
| (四) 温健脾阳方 | 180 |
| (五) 温脾养阴方 | 181 |
| (六) 温中缓急方 | 181 |
| (七) 温中化浊方 | 181 |
| (八) 温中理气方 | 182 |
| (九) 温中利湿方 | 182 |
| 六、常用清法成方 | 183 |
| (一) 清热解毒方 | 183 |
| (二) 清瘟解毒方 | 183 |
| (三) 清宣痰火方 | 184 |
| (四) 清宣痰热方 | 184 |
| (五) 凉血解毒方 | 184 |
| (六) 泻火散毒方 | 184 |
| (七) 清热镇静方 | 185 |
| (八) 清热凉血方 | 186 |
| (九) 清肝保肝方 | 186 |
| (十) 清热生津方 | 187 |
| (十一) 滋阴清热方 | 187 |
| 七、常用消法成方 | 187 |
| (一) 消食导滞方 | 187 |
| (二) 消痰达郁方 | 188 |
| (三) 消水逐湿方 | 189 |
| (四) 理气消积方 | 189 |
| (五) 消积杀虫方 | 189 |
| 八、常用补法成方 | 190 |
| (一) 清补方 | 190 |
| (二) 温补方 | 192 |

| | |
|----------------------|-----|
| (三) 调补方 | 194 |
| (四) 平补方 | 195 |
| (五) 补精方 | 198 |
| (六) 峻补方 | 199 |
| 第六讲 古方应用体会 | 202 |
| 一、小柴胡汤新用 | 202 |
| 二、紫金锭临床新用 | 203 |
| 三、太乙紫金丹 | 204 |
| 三、常用临床经方三则 | 205 |
| (一) 神仙粥 | 205 |
| (二) 白通加猪胆汁汤 | 206 |
| (三) 寸金丹(《仙拈集》) | 207 |
| 四、常用承气类聚方 | 208 |
| 五、常用复脉与生脉类聚方 | 211 |
| (一) 复脉汤类 | 212 |
| (二) 生脉散类 | 214 |
| 六、常用鲤鱼治疗水肿类聚方 | 215 |
| 第七讲 临床常见病常用成方 | 220 |
| 一、神昏 | 220 |
| (一) 中成药 | 220 |
| (二) 辨证用成方 | 220 |
| 二、真心痛 | 221 |
| 三、水证 | 221 |
| (一) 饮病 | 221 |
| (二) 水病 | 223 |
| (三) 腹胀 | 224 |
| 第八讲 常见传染病常用成方 | 225 |
| 一、传染病防治方 | 225 |
| 二、传染病急救方 | 232 |

| | | |
|------------|-------------------|-----|
| 第九讲 | 妇儿科病常用成方 | 233 |
| 一、 | 妇科八方 (自拟方) | 233 |
| (一) | 束血煎 | 233 |
| (二) | 宁宫汤 | 233 |
| (三) | 通乳汤 | 234 |
| (四) | 益脾止带汤 | 234 |
| (五) | 增损生化汤 | 235 |
| (六) | 治痛散结汤 | 235 |
| (七) | 桔楼汤 | 235 |
| (八) | 渗湿理淋汤 | 236 |
| 二、 | 儿科十三方 | 236 |
| (一) | 盘肠散 | 236 |
| (二) | 婴童宝丹 | 237 |
| (三) | 益脾升降散 | 237 |
| (四) | 保肠一粒丹 | 237 |
| (五) | 清表托疹散 | 238 |
| (六) | 通宣利肺散 | 238 |
| (七) | 清瘟解表散 | 238 |
| (八) | 宣肺止嗽散 | 239 |
| (九) | 神应劫喘金丹 | 239 |
| (十) | 断哮散 | 239 |
| (十一) | 育儿一捻金 | 240 |
| (十二) | 定痫一粒珠 | 240 |
| (十三) | 红灵丹 | 241 |
| 第十讲 | 任老部分自拟方及验案 | 242 |
| 一、 | 中风病 | 242 |
| (一) | 活络化瘀散 | 242 |
| (二) | 潜阳熄风煎 | 242 |
| (三) | 豁痰丸 | 242 |
| (四) | 宣窍醒神汤 | 242 |
| (五) | 温阳健肢汤 | 244 |
| 二、 | 眩晕 | 245 |
| (一) | 高血压泡足方 | 245 |
| (二) | 育阴平逆汤 | 245 |

目

录