



The African Wildlife

非洲野生动物

【泰】邦鹏·阿里烈汕 著 / 吴华淳 覃秀红 译 / 张贵红 审



非洲野生动物

【泰】邦鹏·阿里烈汕 著 / 吴华淳 覃秀红 译 / 张贵红 审



湖南教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

非洲野生动物 / (泰) 邦鹏·阿里烈汕著 ; 吴华淳, 覃秀红译.

——长沙 : 湖南教育出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5539-0465-8

I. ①非… II. ①邦… ②吴… ③覃… III. ①野生动物—概况—非洲 IV. ①Q958.54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 064274 号

湖南教育出版社享有本书中文简体版中国大陆地区独家出版发行权

著作权登记号: 18-2013-185

版权所有, 侵权必究

非洲野生动物

(泰) 邦鹏·阿里烈汕 著

吴华淳 覃秀红 译

张贵红 审

责任编辑: 阮林

责任校对: 崔俊辉

湖南教育出版社出版发行 (长沙市韶山北路 443 号)

网址: <http://www.hnepb.com>

电子邮箱: 228411705@qq.com

湖南省新华书店经销 湖南天闻新华印务有限公司印刷

889×1194 大 16 开 印张: 17 字数: 450 000

2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5539-0465-8

定价: 138.00 元

本书若有印刷、装订错误, 可向承印厂调换

目 录 CONTENTS

非洲东部及南部地图	1
哺乳动物 (MAMMALS)	2
非洲草兔 (AFRICAN HARE)	3
南非红松鼠 (RED-BELLIED BUSH SQUIRREL)	4
非洲地松鼠 (GROUND SQUIRREL)	5
格氏羚 (GRANT'S GAZELLE)	6
托氏瞪羚 (THOMSON'S GAZELLE)	8
扭角林羚 (GREATER KUDU)	9
柯氏狷羚 (COKE'S HARTEBEEST)	11
披红狷羚 (RED HARTEBEEST)	12
长角羚 (GEMSBOK)	13
长颈羚 (GERENUK)	15
貂羚 (SABLE ANTELOPE)	17
犬羚 (DIK-DIK)	19
南非大羚羊 (TOPI)	20
粗毛水羚 (DEFASSA WATERBUCK)	22
普通水羚 (COMMON WATERBUCK)	24
肯尼亚林羚 (BONGO)	26
薮羚 (BUSHBUCK)	27
南非剑羚 (BEISA ORYX)	28
山羚 (KLIPSPRINGER)	29
东非小苇羚 (REEDBUCK)	30
角马 (WILDEBEEST)	31
小岩羚 (STEENBOK)	36
跳羚 (SPRINGBOK)	37
黑斑羚 (IMPALA)	39
安哥拉黑面羚 (BLACK-FACED IMPALA)	43
大羚羊 (ELAND)	45
非洲水牛 (AFRICAN BUFFALO)	47
非洲象 (AFRICAN ELEPHANT)	49
纳塔尔矮獭 (DWARF MONGOOSE)	56
非洲獭 (BANDED MONGOOSE)	58

细纹斑马 (GREVY'S ZEBRA)	60
查普曼斑马 (CHAPMAN'S ZEBRA)	62
普通斑马 (COMMON OR BURCHELL'S ZEBRA)	65
狞猫 (CARACAL CAT)	68
薮猫 (SERVAL CAT)	69
马赛长颈鹿 (MASAI GIRAFFE)	70
南非长颈鹿 (SOUTHERN GIRAFFE)	73
罗氏长颈鹿 (ROTHCHILD'S GIRAFFE)	75
网纹长颈鹿 (RETICULATED GIRAFFE)	76
白犀 (WHITE OR SQUARE-LIPPED RHINOCEROS)	78
黑犀 (BLACK OR HOOK-LIPPED RHINOCEROS)	81
赫氏海豚 (HAVISIDE'S DOLPHIN)	82
大婴猴 (GREATER GALAGO OR BUSHBABY)	83
冕狐猴 (SIFAKA)	84
疣猴 (COLOBUS MONKEY)	87
东非狒狒 (OLIVE BABOON)	90
草原狒狒 (YELLOW BABOON)	93
绿猴 (VERVET MONKEY)	94
青猴 (BLUE MONKEY)	95
鼠狐猴 (DWARF LEMUR)	96
真狐猴 (TRUE LEMUR)	97
领狐猴 (RUFFED LEMUR)	101
鼬狐猴 (SPORTIVE LEMUR)	103
金竹驯狐猴 (GOLDEN BAMBOO LEMUR)	104
倭狐猴 (MOUSE LEMUR)	105
环尾狐猴 (RING-TAILED LEMUR)	106
大狐猴 (INDRI-INDRI)	107
南露脊鲸 (SOUTHERN RIGHT WHALE)	108
座头鲸 (HUMPBACK WHALE)	109
海狮 (SEA LION)	112
狮子 (LION)	113
猎豹 (CHEETAH)	119
花豹 (LEOPARD)	122
非洲岩鼠 (DASSIE OR HYRAX)	125
侧纹胡狼 (SIDE-STRIPED JACKAL)	127
亚洲胡狼 (GOLDEN JACKAL)	128
黑背胡狼 (BLACK-BACKED JACKAL)	129
斑鬣狗 (SPOTTED HYENA)	130

疣猪 (WARTHOG)	132
非洲斑獾 (AFRICAN GENET)	134
河马 (HIPPOPOTAMUS)	135

鸟类 (BIRDS)	138
------------	-----

肯尼亚冠珠鸡 (KENYAN CRESTED GUINEAFOWL)	139
普通珠鸡 (HELMETED GUINEAFOWL)	140
鹭珠鸡 (VULTURINE GUINEAFOWL)	141
鸵鸟 (OSTRICH)	142
织布鸟 (WEAVER)	145
维达鸟 (WHYDAH)	147
翠鸟 (KINGFISHER)	148
鹧鸪 (FRANCOLIN)	149
白鹈鹕 (GREAT WHITE PELICAN)	151
黄嘴鹮鹳 (YELLOW-BILLED STORK)	154
凹嘴鹳 (SADDLE-BILLED STORK)	155
非洲秃鹳 (MARABOU STORK)	156
黑头鹭和苍鹭 (BLACK-HEADED HERON AND GREY HERON)	158
东非冕鹤 (CROWNED CRANE)	160
鸬鹚 (CORMORANT)	163
椋鸟 (STARLING)	165
太阳鸟 (SUNBIRD)	167
白腹灰蕉鹃 (WHITE-BELLIED GO-AWAY-BIRD)	168
白眉黄喉歌鸲 (WHITE-BROWED ROBIN-CHAT)	169
雕鸮 (EAGLE OWL)	170
犀鸟 (HORNBILL)	171
蜂虎 (BEE-EATER)	174
鸫 (BUNTING)	175
百灵 (LARK)	175
圣鹮 (SACRED IBIS)	176
凤头鹮 (HADADA IBIS)	178
卷尾 (DRONGO)	179
沙鸡 (SANDGROUSE)	180
鹌鹑 (WAGTAIL)	181
柔鸫 (THRUSH)	182
佛法僧 (ROLLER)	183
黑翅长脚鹬 (BLACK-WINGED STILT)	184

海鸥 (GULL)	185
鼠鸟 (MOUSE BIRD)	186
鹭鸕 (BUSTARD)	187
鹎 (BULBUL)	189
琵鹭 (AFRICAN SPOONBILL)	190
林戴胜 (WOOD-HOOPOE)	191
非洲鸭 (AFRICAN DUCK)	192
非洲雉鹑 (AFRICAN JACANA)	193
鸽和鸠 (PIGEON AND DOVE)	194
斑嘴环企鵝 (AFRICAN PENGUIN)	196
红鹳 (FLAMINGO)	198
流苏鹳 (RUFF)	200
蛇鹳 (SECRETARY BIRD)	201
啄木鸟 (WOODPECKER)	202
锤头鹳 (HAMERKOP)	203
鸽 (PLOVER)	204
红蛇鹳 (AFRICAN DARTER)	206
雕和鹰 (EAGLE AND HAWK)	207
非洲侏隼 (PYGMY FALCON)	210
伯劳 (SHRIKE)	211
牛椋鸟 (OXPECKER)	212
埃及雁 (EGYPTIAN GOOSE)	213
乌鸦 (CROW)	214
秃鹫 (VULTURE)	215
爬行类及两栖类动物 (REPTILES AND AMPHIBIANS)	219
蛙 (FROG)	220
铲蜥 (SHOVEL-SNOURED LIZARD)	221
巨型环尾蜥 (SUNGAZER LIZARD)	222
鬣蜥 (AGAMA LIZARD)	223
鬣鳞蜥 (IGUANA)	225
彩虹石龙子 (RAINBOW SKINK)	226
避役 (CHAMELEON)	227
尼罗鳄 (NILE CROCODILE)	233
尼罗河巨蜥 (NILE MONITOR)	235
侏儒壁虎 (DWARF GECKO)	236
马达加斯加壁虎 (MADAGASCAR GECKO)	237

陆龟 (TORTOISE)	239
昆虫类 (INSECTS)	240
蜣螂 (DUNG BEETLE)	241
蚱蜢 (GRASSHOPPER)	242
白蚁 (TERMITE)	243
千岁兰虫 (WELWITSCHIA BUG)	245
自然奇观 (NATURAL WONDERS)	246
桑布鲁国家自然保护区 (SAMBURU NATIONAL RESERVE)	248
猴面包树大道 (AVENUE OF BAOBAB)	249
推菲尔泉岩画 (TWYFELFONTEIN)	250
纳米比沙漠 (NAMIB DESERT)	252
曼雅拉湖 (LAKE MANYARA)	253
维多利亚瀑布 (VICTORIA FALLS)	254
恩戈罗恩戈罗火山口 (NGORONGORO CRATER)	255
贝马拉哈石林 (TSINGY DE BEMARAH)	256
乞力马扎罗山 (MOUNT KILIMANJARO)	257
肯尼亚山 (MOUNT KENYA)	258
桌山 (TABLE MOUNTAIN)	259
菲斯大峡谷 (FISH RIVER CANYON)	260
参考书目	261
作者简介	262

非洲东部及南部地图



肯尼亚

1. 桑布鲁国家自然保护区
2. 马赛马拉国家自然保护区
3. 辛巴山国家自然保护区
4. 纳库鲁湖国家自然保护区
5. 内罗毕国家自然保护区
6. 安博塞利国家自然保护区
7. 斯威特沃特私人自然保护区
8. 肯尼亚山野生动物园
9. 肯尼亚山

坦桑尼亚

10. 恩戈罗恩戈罗国家自然保护区
11. 塞伦盖提国家自然保护区
12. 曼雅拉湖
13. 乞力马扎罗山

博茨瓦纳

14. 乔贝国家公园

津巴布韦

15. 维多利亚瀑布
16. 万基国家公园

纳米比亚

17. 菲斯大峡谷
18. 纳米比 - 诺克路福国家公园及纳米比沙漠
19. 鲸湾港
20. 推菲尔泉岩画
21. 埃托沙国家公园

南非

22. 大圣卢西亚国家公园
23. 德拉肯斯堡国家公园
24. 西兰斯堡国家公园
25. 克鲁格国家公园
26. 桌山

马达加斯加

27. 曼塔迪亚国家公园
28. 兰诺马法纳国家公园
29. 贝马拉哈石林
30. 猴面包树大道
31. 贝伦提私人自然保护区

哺乳动物*

(MAMMALS)

哺乳动物属于进化程度最高的动物，该类动物拥有聪明的头脑，有着比鸟类或鱼类更为发达的本能和神经系统。

哺乳动物的主要特征为：

1. 属于恒温动物，能够很好地调整自身，以便更好地适应各种不同的气候环境。
2. 身体有毛发，有的哺乳动物全身长满毛发，也有的仅在身体的某些部位长出毛发。
3. 雌性哺乳动物拥有乳房，用来制造乳汁，以便哺乳初生的幼小生命。

哺乳动物是从大约 2.15 亿年前三叠纪时期类似哺乳动物的爬行类动物中的一种进化而来的。早期的哺乳动物体型跟普通老鼠差不多，全身长满毛发，躯干和头部长约 10 厘米，以小昆虫、种子、恐龙蛋为主食。后来在 6500 万年前，也就是恐龙灭绝的时期，世界才由以人类为主的哺乳动物统治至今。

现今包括人类和类人猿在内的大约 4000 多种哺乳动物分布于世界上各个地方。

哺乳动物的测量方法分为以下三种：

1. 体长。从鼻尖开始至肛门或尾基的直线距离。
2. 尾长。从尾基至尾端的直线距离。
3. 身高。人类从头顶至脚底进行测量，其他的哺乳动物在四只脚站立张开的情况下从前脚至肩部进行测量。

哺乳动物按照不同的门和纲分门别类，在各个种类中分有目，目又可以细分为：科 (Family)、属 (Genus)、种 (Species)、亚种 (Sub Species)，动物的属和种以斜体拉丁字母标出，比如：狮子 (Lion) 的学名或拉丁名为 *Panthera leo*，其中 *Panthera* 为属，*leo* 为种。

* 资料由汶初·通南才玛和罗伯特·马特博士根据 1997 年《汇卡羌森林物种保护区内的哺乳动物》一书收集整理。

非洲草兔 (AFRICAN HARE)

Lepus capensis

体重: 1.5~2.5 千克

肩高: 25 厘米

体长: 43~50 厘米

尾长: 7~12 厘米

平均寿命: 3 年

非洲草兔常见于开阔草原和稀疏树林中，白天藏匿，傍晚及夜里出来寻觅食物。非洲草兔的后腿比前腿长约一倍，这有利于它快速地奔跑和跳跃。非洲草兔拥有良好的视觉和灵敏的嗅觉，常以树叶、树枝、树皮及草类为食。

非洲草兔的天敌有花豹、猎豹、豺、野猫、老鹰、大雕以及蛇和猫鼬等。

本页的非洲草兔摄于肯尼亚的桑布鲁自然保护区 (Samburu National Reserve)。




南非红松鼠 (RED-BELLIED BUSH SQUIRREL)

Paraxerus palliatus

本页的南非红松鼠发现于肯尼亚南部辛巴山自然保护区 (Shimba Hills National Reserve) 的辛巴山雨林度假村酒店周围，该地区濒临印度洋。

南非红松鼠属于地方性特有物种，只能在该地区发现，体型与普通松鼠一般大，但不同的是南非红松鼠的腹部呈金红色，并有红褐色的长尾巴，平时在树上觅食，但是也喜欢偷吃游客住宿区内的食物。



非洲地松鼠 (GROUND SQUIRREL)

Xerus inauris

体重: 0.65 千克

体长: 21 厘米

尾长: 19.5 厘米

平均寿命: 6 年

非洲地松鼠分为两种：普通地松鼠（右图）和条纹地松鼠（下图）。这两种地松鼠拥有相同的体型和特征，只是条纹地松鼠的体侧有明显的长白条纹。如果从远处看，条纹地松鼠走动时它身上的白条纹不是很清楚。这两种地松鼠的活动地点仅限于地面，不会像其他普通松鼠一样生活在树上。

地松鼠主要以草类、树叶、种子、水果、树根、昆虫、蜻蜓等为食，有时偶尔也吃小型的蛇。地松鼠的天敌有野猫、豺、大猫鼬、老鹰及大蛇等。



格氏羚 (GRANT'S GAZELLE)

Gazella granti

体重: 雄性 60~70 千克

雌性 40~50 千克

肩高: 80~90 厘米

体长: 1~4 米

尾长: 25~30 厘米


平均寿命: 10~12 年



格氏羚属于中型羚羊，是中型羚羊中体型最大的一种，也有人笼统称之为羚羊。雄羚的体型跟黑斑羚差不多，有坚挺的长脖子和尖锐、美丽的对角。雌羚的体型比雄羚小，对角也比雄羚短小。雌羚最显著的特征就是从远处可以看到体侧有一条黑横斑，从雌羚的前腿一直贯穿到后腿，跟汤姆森羚羊相似但是体型比汤姆森羚羊小。除此以外，雌羚的臀部两侧还各有两道直黑斑，尾巴为白色但是尾尖的毛色是黑的。

左图的雄羚常见于桑布鲁国家自然保护区，而下图的格氏羚群和两头白犀牛发现于斯威特沃特私人自然保护区 (Sweet Water Private Reserve)，这两个保护区均位于肯尼亚境内。





右图的雄格氏羚发现于肯尼亚斯威特沃特私人自然保护区。

另外两图的格氏羚发现于肯尼亚的马赛马拉国家自然保护区 (Masai Mara National Reserve)。



托氏瞪羚 (THOMSON'S GAZELLE)

Gazella thomsonii

体重: 雄性 20~29 千克

雌性 15~22 千克

肩高: 60~70 厘米

体长: 90~100 厘米

尾长: 20~25 厘米

平均寿命: 10 年

托氏瞪羚属于小型的羚羊，身体两侧各有一条明显的黑横斑，它还有一个特别之处就是臀部为白色，而常常不停摇摆的尾巴则呈黑色，雌瞪羚也长有角，不过要比雄瞪羚的短小。

托氏瞪羚生活在草原上周围长树、草势低矮的地方。它也是羚羊中奔跑速度极快的一种，速度可以达到 80 千米/小时，它一旦吃了鲜嫩的绿草，就可以长时间不用饮水。

托氏瞪羚常见于非洲东部地区，如肯尼亚及坦桑尼亚等。

托氏瞪羚常常成为狮子、豹子、猎豹、鳄鱼、狒狒、蟒蛇及老鹰等各种大自然猎手的猎物。



扭角林羚 (GREATER KUDU)

Tragelaphus strepsiceros

体重: 雄性 225~315 千克

雌性 180~215 千克

肩高: 1.2~1.5 厘米

体长: 1.95~2.4 米

尾长: 40~50 厘米

平均寿命: 8~12 年

扭角林羚属于大型羚羊，体型仅次于大羚羊。雄林羚拥有弯曲向上的美丽对角，对角的长度达 1.15~1.3 米。雌林羚没有角，体格也比雄林羚稍弱。

扭角林羚常见于非洲南部，在非洲东部很难找到它的踪迹。扭角林羚因为拥有美丽的对角，所以被选为非洲南部自然保护区的象征标志。扭角林羚以各种树叶、竹笋、花以及水果为食，有时候也吃草。成年的扭角林羚常常成为狮子、豺、野狼的猎物，而那些刚出生的和幼小的扭角林羚也会成为豹子、狼、老鹰及蟒蛇的美味。

上图及左下图的扭角林羚发现于克鲁格国家公园 (Kruger National Park)，右下图的扭角林羚发现于大圣卢西亚国家公园 (Greater St.Lucia National Park)，这两个公园均位于南非。

