

A PHOTOGRAPHIC GUIDE TO WILD FLOWERS OF SOUTH CHINA



好奇心书系

· 野花识别手册 ·



常见南方野花
识别手册

主编 江珊



重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>



常见南方野花
识别手册

主编 江 珊

重庆大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

常见南方野花识别手册 / 江珊主编; —重庆: 重庆大学出版社, 2012.10

(好奇心书系·野外识别手册)

ISBN 978-7-5624-6836-3

I. ①常… II. ①江… III. ①野生植物—花卉—识别—中国—手册 IV. ①Q949.408-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第137655号

常见南方野花识别手册

主编 江珊

策划: 鹿角文化工作室

摄影: 江珊 徐晔春 刘军 张巍巍

策划编辑: 梁涛

责任编辑: 谭敏 金建宏 版式设计: 田莉娜

责任校对: 谢芳 责任印刷: 赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617183 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆高迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 1/32 印张: 6.5 字数: 220千

2012年10月第1版 2012年10月第1次印刷

印数: 1—5 000

ISBN 978-7-5624-6836-3 定价: 32.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

前言 · FOREWORD



野生花卉是构成多样化的生态环境和自然植被的重要组成部分。它们以野性的姿态、浓郁的自然色彩，为纯朴的大自然增添了野趣，让人们在户外活动或旅途中感受多样的自然之美。人们在亲近大自然的同时也会希望能够识别种类繁多的常见野花。然而识别野花

需要一定的专业知识和经验的积累，因此一本图文并茂的手册对于热爱自然的普通爱好者则更为实用。

本书所述的南方是指我国长江以南的地区。本地区内的植被类型多样，野生花卉种类极为丰富，从高大的乔木、繁花似锦的灌木、小巧精致的小花小草，或生于水面或漂浮于水中之花，或攀援、附生于岩石、悬崖及树干上的藤本花卉等都应有尽有。书中收录的360种南方常见的野生花卉，主要为长江以南的华东及华南地区的物种，同时也收录了少量热带地区和西南地区常见的野生花卉。

本书中野花参照《中国植物志》的系统——恩格勒系统进行分科，中文名及拉丁学名也基本依据《中国植物志》。每种野花包括了简单的特征描述、产地分布、生长环境和用途，并配以野外实地拍摄的野花图片，让读者能更全面地加以识别。

由于编者知识有限，书中难免有错漏及不足之处，谨望广大读者批评指正。

目录 CONTENTS

WILD FLOWER

花的基本概念 (1)

野花的生长环境 (7)

种类识别 (13)

爵床科

宽叶十万错 (14)

板蓝 (14)

假杜鹃 (15)

水蓑衣 (15)

山牵牛 (16)

猕猴桃科

美丽猕猴桃 (16)

水东哥 (17)

青箱 (17)

喜旱莲子草 (18)

石蒜科

忽地笑 (18)

石蒜 (19)

漆树科

盐肤木 (19)

番荔枝科

假鹰爪 (20)

大花紫玉盘 (20)

夹竹桃科

酸叶胶藤 (21)

山橙 (21)

萝芙木 (22)

羊角拗 (22)

倒吊笔 (23)

冬青科

秤星树 (23)

铁冬青 (24)

天南星科

一把伞南星 (24)

五加科

鹅掌柴 (25)

马兜铃科

通城虎 (25)

杜衡 (26)

萝科

牛角瓜 (26)

球兰 (27)

铁草鞋 (27)

石萝藦 (28)

凤仙花科

华凤仙 (28)

水金凤 (29)

秋海棠科

裂叶秋海棠 (29)

中华秋海棠 (30)

小檗科

六角莲 (30)

箭叶淫羊藿 (31)



常见南方野花识别手册

A PHOTOGRAPHIC GUIDE TO WILD FLOWERS OF SOUTH CHINA

南天竹 (31)

紫草科

柔弱斑种草 (32)

梓木草 (32)

桔梗科

羊乳 (33)

半边莲 (33)

山梗菜 (34)

桔梗 (34)

铜锤玉带草 (35)

忍冬科

糯米条 (35)

郁香忍冬 (36)

金银花 (36)

接骨草 (37)

伞房荚蒾 (37)

琼花 (38)

珊瑚树 (38)

茶荚蒾 (39)

石竹科

球序卷耳 (39)

卫矛科

丝绵木 (40)

中华卫矛 (40)

金粟兰科

华南金粟兰 (41)

金粟兰 (41)

使君子科

使君子 (42)

鸭跖草科

鸭跖草 (42)

牛轭草 (43)

菊科

白苞蒿 (43)

三脉紫菀 (44)

白花鬼针草 (44)

野菊花 (45)

薊 (45)

鱼眼草 (46)

地胆草 (46)

一年蓬 (47)

假臭草 (47)

泽兰 (48)

牛膝菊 (48)

鼠麴草 (49)

泥胡菜 (49)

抱茎苦蕒菜 (50)

马兰 (50)

千里光 (51)

蒲儿根 (51)

旋花科

打碗花 (52)

五爪金龙 (52)

厚藤 (53)

篱栏网 (53)

山茱萸科

山茱萸 (54)

四照花 (54)

香港四照花 (55)

十字花科

心叶碎米荠 (55)

杜英科

猴欢喜 (56)

杜鹃花科

灯笼树 (56)

吊钟花 (57)

马醉木 (57)

石壁杜鹃 (58)

刺毛杜鹃 (58)

云锦杜鹃 (59)

鹿角杜鹃 (59)

黄山杜鹃 (60)

岭南杜鹃 (60)

满山红 (61)

羊躑躅 (61)

毛棉杜鹃 (62)

马银花 (62)

猴头杜鹃 (63)

杜鹃花 (63)

大戟科

大戟 (64)

木油桐 (64)

大风子科

天料木 (65)

龙胆科

黄山龙胆 (65)

苔菜 (66)

香港双蝴蝶 (66)

牻牛儿苗科

老鹤草 (67)

苦苣苔科

光萼唇柱苣苔 (67)

蚂蝗七 (68)

双片苣苔 (68)

半蒴苣苔 (69)

长瓣马铃苣苔 (69)

藤黄科

黄牛木 (70)

地耳草 (70)

金丝桃 (71)

金缕梅科

蜡瓣花 (71)

金缕梅 (72)

欆木 (72)

红花荷 (73)

鸢尾科

射干 (73)

蝴蝶花 (74)

小花鸢尾 (74)

唇形科

紫背金盘 (75)

广防风 (75)



常见南方野花识别手册

A PHOTOGRAPHIC GUIDE TO WILD FLOWERS OF SOUTH CHINA

活血丹 (76)
宝盖草 (76)
野芝麻 (77)
华鼠尾草 (77)
半枝莲 (78)
韩信草 (78)
假活血草 (79)

木通科

野木瓜 (79)
木通 (80)

樟科

山鸡椒 (80)

豆科

紫云英 (81)
鞍叶羊蹄甲 (81)
云实 (82)
南蛇筋 (82)
海刀豆 (83)
望江南 (83)
黄山紫荆 (84)
猪屎豆 (84)
两粤黄檀 (85)
假地豆 (85)
大叶千斤拔 (86)
马棘 (86)
截叶铁扫帚 (87)
美丽胡枝子 (87)
短萼仪花 (88)
白花油麻藤 (88)
水黄皮 (89)

葛藤 (89)
田菁 (90)
白灰毛豆 (90)
猫尾草 (91)
狸尾豆 (91)
广布野豌豆 (92)
救荒野豌豆 (92)
紫藤 (93)

狸藻科

黄花狸藻 (93)

百合科

荞麦叶大百合 (94)
宝铎草 (94)
浙贝母 (95)
野百合 (95)
华重楼 (96)
多花黄精 (96)
鹿药 (97)
菝葜 (97)
白穗花 (98)
老鸦瓣 (98)

马钱科

白背枫 (99)
醉鱼草 (99)
密蒙花 (100)
钩吻 (100)

千屈菜科

千屈菜 (101)
圆叶节节菜 (101)

木兰科

- 夜香木兰 (102)
- 黄山木兰 (102)
- 厚朴 (103)
- 红花木莲 (103)
- 乐昌含笑 (104)
- 亮叶含笑 (104)
- 深山含笑 (105)
- 野含笑 (105)
- 鹅掌楸 (106)
- 披针叶茴香 (106)

锦葵科

- 磨盘草 (107)
- 黄槿 (107)
- 野西瓜苗 (108)
- 赛葵 (108)
- 心叶黄花稔 (109)
- 地桃花 (109)

野牡丹科

- 野牡丹 (110)
- 地蕊 (110)
- 毛蕊 (111)
- 尖子木 (111)

楝科

- 楝 (112)

苦檻蓝科

- 苦檻蓝 (112)

紫金牛科

- 蜡烛果 (113)
- 百两金 (113)

- 鲫鱼胆 (114)

桃金娘科

- 岗松 (114)
- 桃金娘 (115)
- 蒲桃 (115)

睡莲科

- 萍蓬草 (116)

木犀科

- 清香藤 (116)
- 小蜡 (117)

柳叶菜科

- 毛草龙 (117)
- 黄花水龙 (118)

兰科

- 竹叶兰 (118)
- 白及 (119)
- 虾脊兰 (119)
- 钩距虾脊兰 (120)
- 三棱虾脊兰 (120)
- 金兰 (121)
- 杜鹃兰 (121)
- 兔耳兰 (122)
- 扇脉杓兰 (122)
- 细叶石斛 (123)
- 美花石斛 (123)
- 石斛 (124)



常见南方野花识别手册

A PHOTOGRAPHIC GUIDE TO WILD FLOWERS OF SOUTH CHINA

美冠兰 (124)

橙黄玉凤花 (125)

见血青 (125)

鹤顶兰 (126)

华西蝶兰 (126)

石仙桃 (127)

台湾独蒜兰 (127)

苞舌兰 (128)

带唇兰 (128)

列当科

野菰 (129)

酢浆草科

山酢浆草 (129)

罂粟科

白屈菜 (130)

北越紫堇 (130)

珠芽地锦苗 (131)

紫堇 (131)

刻叶紫堇 (132)

血水草 (132)

博落回 (133)

商陆科

垂序商陆 (133)

海桐花科

光叶海桐 (134)

远志科

黄花倒水莲 (134)

蓼科

金线草 (135)

金荞麦 (135)

头花蓼 (136)

火炭母 (136)

水蓼 (137)

杠板归 (137)

箭叶蓼 (138)

雨久花科

雨久花 (138)

凤眼莲 (139)

报春花科

点地梅 (139)

泽珍珠菜 (140)

临时救 (140)

延叶珍珠菜 (141)

星宿菜 (141)

假婆婆纳 (142)

西番莲科

杯叶西番莲 (142)

蛇王藤 (143)

鹿蹄草科

大果假水晶兰 (143)

毛茛科

威灵仙 (144)

大花威灵仙 (144)

绣球藤 (145)

还亮草 (145)

蕨叶人字果 (146)

石龙芮 (146)

猫爪草 (147)

华东唐松草 (147)

鼠李科

多花勾儿茶 (148)

铁包金 (148)

蔷薇科

龙芽草 (149)

钟花樱桃 (149)

华中樱桃 (150)

平枝栒子 (150)

蛇莓 (151)

大花枇杷 (151)

野草莓 (152)

棣棠花 (152)

湖北海棠 (153)

石楠 (153)

火棘 (154)

石斑木 (154)

小果蔷薇 (155)

软条七蔷薇 (155)

金樱子 (156)

缙丝花 (156)

掌叶复盆子 (157)

茅莓 (157)

空心泡 (158)

中华绣线菊 (158)

假升麻 (159)

茜草科

水团花 (159)

阔叶丰花草 (160)

梔子 (160)

龙船花 (161)

玉叶金花 (161)

日本蛇根草 (162)

鸡爪筋 (162)

鸡矢藤 (163)

香港大沙叶 (163)

九节 (164)

钩藤 (164)

水锦树 (165)

无患子科

复羽叶栾树 (165)

三白草科

鱼腥草 (166)

三白草 (166)

虎耳草科

日本金腰 (167)

黄山溲疏 (167)

常山 (168)

绢毛山梅花 (168)

玄参科

毛麝香 (169)

假马齿苋 (169)

抱茎石龙尾 (170)

旱田草 (170)

山罗花 (171)

白花泡桐 (171)

台湾泡桐 (172)

波斯婆婆纳 (172)

水苦苣 (173)



常见南方野花识别手册

A PHOTOGRAPHIC GUIDE TO WILD FLOWERS OF SOUTH CHINA

茄科

- 曼陀罗 (173)
- 少花龙葵 (174)
- 水茄 (174)

旌节花科

- 中国旌节花 (175)

梧桐科

- 昂天莲 (175)
- 马松子 (176)

安息香科

- 赤杨叶 (176)
- 银钟花 (177)
- 秤锤树 (177)

山矾科

- 山矾 (178)

山茶科

- 浙江红山茶 (178)
- 木荷 (179)
- 厚皮香 (179)

瑞香科

- 芫花 (180)
- 了哥王 (180)
- 北江堇花 (181)
- 细轴堇花 (181)

伞形科

- 紫花前胡 (182)
- 水芹 (182)
- 直刺变豆菜 (183)
- 峨参 (183)

败酱科

- 白花败酱 (184)
- 蜘蛛香 (184)

马鞭草科

- 华紫珠 (185)
- 白棠子 (185)
- 杜虹花 (186)
- 兰香草 (186)
- 白花灯笼 (187)
- 臭牡丹 (187)
- 大青 (188)
- 苦郎树 (188)
- 海州常山 (189)
- 豆腐柴 (189)
- 假马鞭 (190)
- 黄荆 (190)
- 蔓荆 (191)

堇菜科

- 深圆齿堇菜 (191)
- 短须毛七星莲 (192)
- 犁头草 (192)
- 紫花地丁 (193)
- 堇菜 (193)

姜科

- 庐山堇菜 (194)
- 艳山姜 (194)
- 莪术 (195)
- 闭鞘姜 (195)

花的基本概念

一、花序

花序是指花排列于花轴上的情况。花序最简单的形式是单生花；如有多朵花的花序轴上排列，则花序的类型有以下几种：

1. 穗状花序

花无梗，多数花排列于一无分枝的花序轴上，称为穗状花序，如苋科、蓼科中许多植物都具有穗状花序。

2. 总状花序

花具梗，着生于不分枝的花序轴上，称为总状花序，如十字花科植物，宽叶十万错、猪屎豆、山梗菜。

3. 肉穗花序

一种穗状花序，但总轴肉质肥厚，且有一佛焰苞所包围，如天南星科植物。



① 穗状花序



② 总状花序



③ 肉穗花序



④ 头状花序 ⑦ 伞形花序
 ⑤ 圆锥花序 ⑧ 聚伞花序
 ⑥ 伞房花序

4. 头状花序

花无梗或近无梗，多数花密集生于一花托上，形成状如头的花序，如菊科植物。

5. 圆锥花序

花序轴上生有多个总状花序或穗状花序，形似圆锥，称圆锥花序或复总状花序。

6. 伞房花序

花有梗，排列在花序轴的近顶部，下边的花梗较长，向上渐短，花位于一近似平面上。如几个伞房花序排列在花序总轴的近顶部者，称复伞房花序，如火棘、石楠。

7. 伞形花序

从一个花序梗顶部伸出多个花梗近等长的花，整个花序形如伞，称伞



形花序。每一小花梗称为伞梗。如报春花科和杜鹃花科的部分植物。

若伞梗顶再生出伞形花序，构成复伞形花序，如伞形科大多数植物。

8. 聚伞花序

花序最内或中央的花最先开放，然后渐及于两侧开放，称为聚伞花序，如球兰。

每次中央一朵花开后，两侧产生两个分枝，这样的聚伞花序称为二歧聚伞花序，如冬青、卫矛。聚伞花序的每个顶生花仅在一侧有分枝，属于单歧聚伞花序，如萱草。

当侧分枝总排在同一侧以致花序顶端卷曲呈蝎尾状，称蝎尾状聚伞花序，如紫草科的一些种类。



⑨ 蝎尾状聚伞花序

⑩ 复伞形花序



二、花冠的类型

一朵完全花由花萼、花冠、雄蕊和雌蕊4个部分组成。

花冠是花的第二轮，是最明显的部分，构成花冠的成员叫花瓣。花冠的各个花瓣彼此完全分离的叫离瓣花冠；也有多少合生的，叫合瓣花冠。在合瓣花冠中，其联合部分叫花冠筒，其分离部分叫花冠裂片。花冠按其形状可分为：

1. 筒状

花冠大部分呈一管状或圆筒状，如大多数菊科植物的头状花序中的



盘花。

2. 漏斗状

花冠下部筒状，由此向上扩大呈漏斗状，如旋花科大部分植物的花冠。

3. 钟状

花冠筒宽而短，上部扩大呈一钟形，如桔梗科植物的花冠。

4. 高脚碟状

花冠下部为狭圆筒状，上部忽然呈水平状扩大，如龙船花、萝芙木、清香藤、报春花的花冠。

5. 坛状

花冠筒膨大呈球形或卵形，上部收缩成一短颈，然后扩张成一狭口，如马醉木的花冠。

6. 辐状

花冠筒短，裂片由基部向四面扩展，状如车轮，如马银花、婆婆纳的



① 筒状花冠

② 漏斗状花冠

③ 钟状花冠



④ 高脚碟状花冠

⑤ 坛状花冠

⑥ 辐状花冠

⑧ 十字形花冠

⑨ 蝶形花冠

⑩ 唇形花冠

