

醫藥顧問

民衆實驗



上海中央書店
印書行

民國二十五年二月八版發行

民衆醫藥顧問 全四冊 定價大洋八元

版權所有
翻印必究

著	校	出	印	發
作	訂	版	刷	行
者	者	者	者	者
茹	鄺	上	上	上
十	素	海	海	海
眉		中	中	中
醫		央	央	央
士		書	書	書
		店	店	店

總發行所上海
四馬路世界里
中央書店

分發行所上海及各省各大書局



南京中医药大学图书馆版权所有

民衆醫藥顧問細目

第四冊

傷科

諸般金瘡	一
鐵針入肉	四
杖瘡腫痛	四
跌傷撲傷	六
擠傷夾傷	七
破傷風症	八
湯火傷爛	一二
人齒咬傷	一三
瘋犬咬傷	一四

喉科

【一】喉風 喉風總說

鎖喉風症	一
啞瘰喉風	二
弄舌喉風	四
纏喉風症	五
噎食喉風	五
噁口喉風	六
陰毒喉風	七
骨槽喉風	七
走馬喉風	九
纏舌喉風	九
落架喉風	一〇
運珠喉風	一〇
【二】喉痺 喉痺總說	一〇
熱毒喉痺	一一
陰毒喉痺	一三
酒毒喉痺	一四

風熱喉痺	一四
喉閉急症	一五
氣瘰口痺	一六
傷寒喉閉	一七
雙乳蛾症	一八
單乳蛾症	一九
死蛾乳核	二一
活乳蛾核	二一
白色喉癰	二二
喉內硬疔	二二
開花喉疔	二三
積熱喉癰	二四
喉內生瘡	二四
喉內生節	二五
喉單腫痛	二六
喉核氣症	二六

花柳科

氣單紅紫	二八
氣子如珠	二八
喉內圓球	二九
風熱喉疳	二九
蝦蟆毒症	三一

下疳瘡毒	一
------	---

楊梅瘡毒	三
妬精瘡毒	五
魚口便毒	六
楊梅結毒	八
五種淋症	九
赤白濁症	一二

五官科

【一】耳病 耳病總說

耳鳴聽雜	一
諸般耳聾	二

聾耳結核	三
------	---

耳根毒發	三
------	---

【二】鼻病 鼻病總說

鼻內出血	四
------	---

鼻流清涕	五
------	---

鼻流濁涕	五
------	---

鼻孔久塞	六
------	---

【三】目病 目病總說

兩目赤痛	七
------	---

目赤不痛	七
------	---

眼見昏花	八
------	---

白膜遮睛	八
------	---

目常晨昏	九
------	---

目常晚昏	一〇
------	----

目痛應時	一〇
------	----

目睛內陷	一六
------	----

目久昏花	一七
------	----

目痛怕寒	一八
------	----

兩目乍暗	一九
------	----

目睛通黃	二〇
------	----

產後目眩	二〇
------	----

婦目偏視	二一
------	----

目內外障	二二
------	----

目多眵淚	二四
------	----

【四】口齒病 口齒病總說

口瘡礙食	二五
------	----

七星鰐瘡	二七
------	----

舌下痰泡	二七
------	----

重舌不食	二八
------	----

蓮花錮舌	二九
------	----

舌硬如木	三〇
------	----

舌腫滿口	三〇
------	----

嘔舌癰毒	三一
------	----

舌上生瘡	三二
------	----

捲舌癰毒	三二
------	----

舌腫不止	三三
------	----

舌起龜紋	三三
------	----

牙宣出血	三四
------	----

急救法

牙疔腫痛	三五
牙齦疼痛	三六
走馬牙疳	三六
諸般齒痛	三七
牙痛通治	三八
急救用死	一
救溺死法	二
救凍死法	四
救跌死法	四
救壓死法	五
救打死法	五
救自刎法	五
救吞金法	六
救吞火柴	六
救吞鴉片	六
救觸電法	七
救痰厥法	七

救氣厥法	八
救暴厥法	八
救壓死法	八
救砒霜毒	八
救銀水毒	九
救水銀毒	九
救鉛粉毒	九
救輕粉毒	九
救蒙汗藥	一〇
斷腸草毒	一〇
水莽草毒	一〇
救硫黃毒	一〇
救巴豆毒	一〇
救木鼈毒	一〇
救野菌毒	一〇
救杏仁毒	一一
救鹽鹵毒	一一
救煤氣毒	一一
救烏頭毒	一一

救木瓜毒	一
救蟹毒法	一二
救甲魚法	一二
救河豚法	一二
救蜘蛛毒	一二
救蚯蚓毒	一二
救蜈蚣毒	一二
救牛肉毒	一三
救馬肉毒	一三
救羊肉毒	一三
救豬肉毒	一三
救雞肉毒	一三
救鵝鴨毒	一三
救野鷄毒	一四
救田螺毒	一四
救螞蟥毒	一四
救鱧魚毒	一四
救章魚毒	一四
救鯉魚毒	一四

救蕎麥毒	一五
救竹筍毒	一五
救水芹毒	一五
救白菓毒	一五
救西瓜毒	一五
救胡椒毒	一五
救半夏毒	一五
救楓蠶毒	一六
救橡乳毒	一六
救嗎啡毒	一六
救硃砂毒	一六
救冰片毒	一六
救花椒毒	一六
救斑貓毒	一六
救桐油毒	一七
救食蛇毒	一七
救鷓鴣毒	一七
救犬馬毒	一七
救吞鐵器	一七

救吞鐵針	一八
救吞鐵屑	一八
救吞鐵釘	一八
救吞銅錢	一八
救吞金箔	一八
救吞桐油	一八
救吞玻璃	一八
救吞昇汞	一九
救吞竹木	一九
救吞稻芒	一九
救吞頭髮	一九
救吞耳垢	一九
救吞螞蟥	一九
救吞諸骨	一九
救吞魚骨	二〇
救吞田螺	二〇
救吞稻殼	二〇
救吞竹葉	二〇
救吞杏桃	二〇

救吞煤油	二〇
救湯火傷	二〇
救人咬傷	二一
救虎咬傷	二一
救瘋狗咬	二一
救馬咬傷	二一
救家犬咬	二一
救貓咬傷	二二
救鼠咬傷	二三
救猪咬傷	二三
救猿抓傷	二三
救蛇咬傷	二三
黃蟒蛇咬	二三
烏梢蛇咬	二四
灰朴蛇咬	二四
土公蛇咬	二四
救蛇纏身	二四
救黃蜂咬	二四
救蠅蚋咬	二四

救壁虎咬	二四
救蠅咬	二五
救蚊咬傷	二五
救蠍螫傷	二五
救毛蟲傷	二五
救酒病法	二五
救酒龜法	二六
救戒洋煙	二六
救鴉片醉	二六
救鴉片毒	二六
救香煙醉	二七
水旱煙醉	二七
治熱病法	二七
蟲食肛門	二七
夜間失眠	二七
身上生蛆	二七
辟臭蟲法	二八
除虱子法	二八
辟螞蟻法	二八

辟白蟻法	二八
辟蛇方法	二八
辟蜈蚣法	二八
辟食屍蟲	二八
收蚊蟲法	二九
疊船暈車	二九
百蟲入耳	二九
蜈蚣入耳	二九
蝨入耳	二九
療蠟入耳	三〇
小蠟入耳	三〇
水入耳中	三〇
水銀入耳	三〇
黃豆入耳	三〇
諸物入鼻	三〇
麥芒入眼	三〇
眼被撞傷	三一
針折入肉	三一
療針入肉	三一

■ 診斷要訣 (附錄一)

插圖

竹刺肉中	三一
蘆葦入肉	三一
中諸藥物	三一
中暑暈死	三四
攪腸沙症	三四
腳氣衝心	三五
諸卒失血	三六
卒中風症	三七
小便急閉	三八
金瘡癰撲	三九
手脈圖	
面部圖	
面部五臟地位圖	
小兒脈紋圖	
望診法	
望舌苔法	一

望呼吸法.....一

望五官法.....二

望面色法.....三

望全身法.....四

問診法

問診法

切診法

脈法綱要.....八

持脈法

浮脈

沉脈

遲脈

數脈

滑脈

澹脈

辨生死症法

小兒四診總訣

藥性要覽 (附錄二)

【一】退熱劑

桑朮.....一

柴胡.....一

青蒿.....二

荊芥.....三

麻黃.....三

葛根.....四

白芷.....四

牛蒡.....五

黃芩.....五

前胡.....六

薄荷.....六

芍藥.....七

生薑.....七

石膏.....八

黃連.....九

連翹.....九

【二】祛疾劑

皂莢.....一〇

人參〔亦入興奮劑〕.....一〇

萊菔子.....一一

桔梗.....一二

常山.....一二

胆礬.....一二

大黃.....一三

牽牛子.....一三

射干.....一三

桃花.....一四

巴豆.....一四

朴硝.....一四

芒硝.....一四

甘遂.....一五

澤漆.....一五

大戟.....一六

海金砂.....一六

車前子.....一六

【三】瀉下劑

【四】利尿劑

藤蓴子	一七
覆麥	一七
蜀葵子	一八
苧麻	一八
鼠粘子	一八
冬葵子	一九
茅根	一九
馬兜鈴	一九
防己	一九
木通	二〇
商陸	二一
澤瀉	二一
茯苓皮	二一
豬苓	二二
琥珀	二二
大豆黃卷	二三
赤小豆	二三
綠豆	二三
冬瓜	二三

【五】收斂劑

五倍子	二四
伏龍肝	二四
鉛霜	二四
孩兒茶	二五
滑石	二五
赤石脂	二五
石灰	二六
食鹽	二六
白礬	二七
地榆	二七
白芨	二七

【六】麻醉劑

萆薢	二七
蓖麻	二七
半夏	二八
風茄兒	二八

【七】興奮劑

五味子	二九
-----	----

菟絲子 二九

肉蓯蓉 三〇

淫羊藿 三〇

【八】強壯劑

黃芪 三〇

荳蔻 三一

鹿茸 三一

海狗腎 三二

龜板 三二

【九】防腐劑

水銀 三三

石炭 三三

【十】驅蟲劑

胡粉 三三

水銀 三三

苦參 三三

鶴蝩 三三

藜蘆 三三

使君子 三三

蜜陀僧	三四
檳榔	三四
海桐皮	三五
雷丸	三五
【十一】變質劑	
海藻	三五
昆布	三五
海帶	三六
【十二】和緩劑	
甘草	三六
蜂蜜	三六

民衆醫藥顧問

傷科

茹十眉醫士編著
門人鄭素玲恭校

一 諸般金瘡

病因此症有金刀傷。箭鏃傷。等因。

病狀傷痕淺輕者。皮肉破損。血流不住。深重者筋斷血飛。大脈俱傷。

療法輕者以桃花散撒之。重者用如聖金刀散撒之。以上以絹帛紮住。止而復流再撒。若藥痂過厚。拘痛者。以生肌玉紅膏塗傷處。外貼陀僧膏。無論輕重。傷破出血。初服三黃寶蠟丸。傷破微出血者。服蔡洞丸。若出血過多。其人面

黃眼黑。不可專攻瘀血。宜用八珍湯。甚者獨參湯。先固根本。二方俱加蘇木紅花。兼調瘀血。此證雖係好肉暴傷。然驗脈形證。亦可以定生死。如傷血過多。脈見虛細。沉小和緩者。生。若脈見浮洪數大實。虛促者。死。被傷入肺者。二七死。左脇下傷內者。腸全斷者。少腹下傷內者。傷處繁多者。老人右股壓碎者。傷破陰子者。肩內耳後傷透於內者。死。凡傷天臑穴與眉角腦後臂裏跳脈脾內。陰股兩乳上下心下鳩尾。及五臟六腑之輸者。皆死。腦後

出髓而不能語。目睛直視。喉中沸聲。口急唾出。兩手妄舉者。亦死。又有腹皮損破腸出者。看腸若僅傷一半者可治。先以大麥糞粥。取濃汁溫洗其腸。以桑皮尖茸爲線。蘸花蕊石散縫腸傷口。急於縫處塗活雞血。隨以清油塗腸令潤。將腸輕輕納入腹中。外用生人長髮密縫腹傷口之裏肉。留外皮撒月白珍珠散。以待生肌斂口。若傷口大者。不能外縫。以陀僧膏護貼。縫後勿驚笑。以米湯少少飲之。漸增。待二十日後再喫濃粥調理而愈。

【桃花散】

白石灰 半升

大黃片 一兩
五錢

右用水潑成末。與大黃片同炒。以灰變紅色爲度。去大黃。將石灰篩細。用涼水調敷。

【如聖金刀散】

松香 七兩

生白礬 枯白礬

各一兩
五錢

共爲極細末。破罐收貯。臨用時撒於患處。

【生肌玉紅膏】

當歸 二兩

白芷 五錢

白

蠟 二兩

輕粉 四錢

甘草 二兩

紫草 二

錢

瓜兒血竭 四錢

麻油 一斤

右將當歸。白芷。紫草。甘草四味。入油內浸三日。大杓內慢火熬微枯。細絹濾清。將油復入杓內煎滾。入血竭化盡。次下白蠟微火亦化。用茶鍾四個。預放水中。將膏分作四處。傾入鍾內。候片時。方下研極細輕粉。各投一錢。攪勻。候至一日夜用之。極效。

【陀僧膏】

南陀僧 二十兩

赤芍 二兩

全

當歸 二兩

乳香 五錢
油研去

沒藥 五錢
油研去

赤直脂 二兩

苦參 四兩

百草霜 二兩

研

銀黝一兩 桐油二斤 香油一斤 血竭

五錢 孩兒茶 五錢 研 川大黃半斤

右藥先將赤芍當歸苦參大黃入油內燻枯熬至滴水不散再下陀僧末用槐柳枝攪至滴水將欲成珠將百草霜細細篩入攪勻再將羣藥及銀黝篩入攪極勻傾入水盆內衆手扯千餘下再收入磁盆內常以水浸之。

【八珍湯】 人參一錢 茯苓一錢 白朮一錢

各分 甘草五分 川芎一錢 當歸一錢

白芍一錢 地黃一錢

右八味水煎服。

【獨參湯】 人參

右一味須上揀者濃煎頓服待元氣漸回隨症加減。

【花蕊石散】 花蕊石 五錢火煨入童便淬之七次 草烏

南星 白芷 厚朴 紫蘇 羌活 沒

藥 輕粉 龍骨 細辛 檀香 蘇木

乳香 蛇含石 火煨童便淬三次 當歸 降真香

各二錢 麝香 三分

右爲細末罐收。臨時撒於患處。

【三黃寶蠟丸】 藤黃 四兩炙法見 天竹黃

無真者九轉南星代之 紅穿大戟 劉寄奴 血竭

各三兩 孩兒茶 雄黃 各三兩 朴硝 一兩

當歸尾 一兩 鉛粉 汞 即赤銀 乳香 麝香

各三錢 琥珀 二錢

右各研極細末秤准和一處將人銀同鉛粉在鐵鍋內火上熱研成末入前藥內共研勻用煉淨黃蠟二十四兩放磁器內坐滾水中

化開將藥入內攪勻。病重者每九一錢。病輕者每九五分。熟黃酒調服。倘受傷至重連服數次。服藥後飲酒出汗更妙。又云一切惡瘡以香油化開敷之甚效。

【月白珍珠散】 青荅花五分 輕粉一兩

珍珠一錢

右爲末撒之。

二 鐵針入肉

病因 鐵針誤入肉中。

病狀 鐵針入肉隨氣遊走。向心窩胸膛者險。

療法 急用烏鴉翎數根炙焦黃色研細末酒調服。

一錢或二錢俱可。外用神聖膏貼三五次。其針自出。

【神聖膏】 用車脂蠶油不拘多少。研如膏調磁石末攤紙上。如錢許貼之。每日二換。

三 杖瘡腫痛

病因 爲杖所傷。或腫或瘀。

病狀 傷處已破血出。或未破腫瘀。

療法 隨杖後用清涼拈痛膏敷之。疹腫即消。未破瘀血內攻者。急宜砭去瘀血。內服大成湯。便通自愈。如傷處瘀腐作疼者。生肌玉紅膏搽之。自然腐化新生。其效甚捷。

【清涼拈痛膏】 如意金黃散一兩。加樟腦末

三錢。和勻。又用生白石灰塊三四觔許。以水泡開水。高石灰二三指露一宿。將石灰面上浮起油水結如雲片者。輕輕帶水起入盤內。

有水一盅。對香油一鍾。竹筋攪百轉。自成稠膏調藥。稀稠得所。不用湯洗。徧竅傷處。紙蓋布紮。夏月一日。冬月二日。方用葱湯淋洗乾淨。仍再敷之。以腫消痛止爲度。

【如意金黃散】

南星

陳皮

蒼朮

各二斤

黃蘗五斤 薑黃五斤 甘草二斤 白芷五斤 上白天花散十斤 厚朴二斤 大黃五斤

右十味共爲咀片。曬乾磨三次。用細絹羅篩貯磁罐。勿洩氣。凡遇紅赤腫痛發熱未成膿者。及夏月時。俱用茶清同蜜調敷。如欲作膿者。用葱湯同蜜調敷。如漫腫無頭。皮色不變。濕痰流毒。附骨癰疽。鶴膝風等證。俱用葱酒煎調敷。如風熱所及。皮膚亢熱。色亮遊走不

定。俱用蜜水調敷。如天泡火丹。赤遊丹。黃水。膝瘡。惡血攻注等證。俱用大藍根葉搗汁調敷。加蜜亦可。湯潑火燒皮膚破爛。麻油調敷。以上俱引調法。乃別寒適溫涼之治法也。

【大成湯】

大黃三錢

朴硝

枳殼

各二錢

厚朴 薑炒 當歸 紅花 木通 蘇木 陳皮 甘草 錢炒 各一

右水二鍾。煎八分。不拘時服。服後二時不行。渣再煎。加蜜三匙冲服。

【生肌玉紅膏】

當歸二兩

白芷五錢

白

蠟二兩 輕粉四錢 甘草二錢

紫草二

錢 瓜兒血竭四錢 麻油一斤

右將當歸、白芷、紫草、甘草、四味入油內浸三日。大杓內慢火熬微枯。色細絹濾清。將油復

入杓內煎滾入血竭化盡。次下白蠟微火亦化。用茶鍾四個預放水中。將膏分作四處。傾入鍾內。候片時方下研極細輕粉。各投一錢攪勻。候至一日夜用之極效。

四 跌傷撲傷

病狀 尋常撲跌。微傷皮肉。疼痛不甚。或從高跌下。

則瘀血流注臟腑。人必昏沉不醒。二便祕結。

療法 跌撲未破者。以復元活血湯散瘀活血。若損

傷筋骨。血流過多。即爲亡血。急用花蕊石散

乾摻止血。內服八珍湯加酒炙骨碎補。續斷

紅花。若從高跌墜。未曾損破皮肉者。必有瘀

血。流注臟腑。人必昏沉不醒。二便祕結。當以

大成湯通利二便。其人自醒。

【復元活血湯】 當歸尾二錢 柴胡一錢

穿山甲炙研 紅花 括蕒仁各七分 甘草

五分 桃仁十七個 大黃三錢

右水一鍾煎一鍾食遠服。以利爲度。

【花蕊石散】 花蕊石五錢火煨入童便 草烏

南星 白芷 厚朴 紫蘇 羌活 沒

藥 輕粉 龍骨 細辛 檀香 蘇木

乳香 當歸 蛇含石火煨童便 降真香

各三錢 射香三分

右爲細末。罐收。臨用時撒於患處。

【八珍湯】 當歸 熟地各三錢 川芎一錢

白芍二錢酒炒 人參 白朮 茯苓 甘草各二錢

右加薑棗水煎服。

【大成湯】 大黃 三錢 朴硝 枳殼各二錢

厚朴 姜炒 當歸 紅花 木通 蘇木

陳皮 甘草 一錢 生各

右水二鍾煎八分不拘時服。

五 擠傷夾傷

病狀 夾傷擠傷命在須臾。

療法 受刑初宜服代杖丹以護心。隨用銀硃或硃砂末燒酒調敷傷處。再著一人以手十指尖輕啄患者脚心先覺癢。次覺痛爲止。次著二人以筆管於患者脚面上輕輕趕之。助通血脈。候傷處凹者突起。四圍腫大爲度。卽服瓊散。隨飲至醉。次日揩去所敷銀硃。只用洗杖湯日燙二三次。次日再服瓊散。其腫卽消。

痛卽止矣。如復受重刑。以致破潰者。外貼瓊

液膏。內服代杖湯。斷宜服六真膏以補元氣。

【代杖丹】 丁香 蘇木 蚯蚓去土 無名

異 丹皮 肉桂 木鱉子 乳香 沒藥

自然銅 各一兩 火煨 醋淬七次

右爲末。煉蜜和丸二錢。重用一九黃酒化下。

【瓊液散】 鬧羊花 擇去梗蒂蕊葉洗去 灰沙晒乾砂鍋微焙

右爲末。每服五分。壯者七分。先飲醕酒至半

酣。次用調藥服下。再飲至大醉爲度。靜臥勿

語。語則發麻。至次日其麻方解。消腫止痛。其

功甚捷。連服三五次。弱者間一日再服。

【洗杖湯】 陳皮 透骨草 南星 天門冬

地骨皮 天靈蓋 各五錢 象皮 一兩 切碎

右水煎浸洗。日三二次。