

固陣

方右 牡蠣散一

治諸虛不足及大病後體虛津液不固常當自

會稽 張介賓 會卿著

會稽 曾 超 謙菴訂

黃芪 蜜炙

麻黃根

牡蠣 煅 燂醋中各二錢生

水一鍾半加小麥百粒煎八分食遠溫服

牡蠣白朮散二 治漏風證以飲酒中風汗多食則汗出如洗

久而不治必成消渴

牡蠣 煅一錢 白朮 炒

防風 各二錢

水二鍾煎八分食遠溫服

白木散三

治虛風多汗食則汗出如洗少氣痿弱不治必

為消渴證

白木二兩

防風五兩

牡蠣煨六錢

右為末每服一錢溫水調下不拘時○如惡風倍白木○如多汗而腫倍牡蠣○按此方雖與前同而用法不同故并存之

神效麥麴湯四

治心虛盜汗

麥麴

煨黃色一錢

防風

白朮炒

牡蠣

煨醋淬

黃芪

蜜炙一錢

水一鍾半棗二枚煎八分調服辰砂妙香散極效在後十五

黃芪湯五

方在補陣四六

治自汗盜汗

寧肺散六

治新久欬嗽肺氣不通咯唾膿血自汗欬嗽常

年不愈者服之立止并坐臥不安語言不出等證

烏梅肉七分

罌粟殼二

筋蜜炙

右為細末不拘時烏梅湯

選要安眠散七

治上欬嗽

公而不止

欬冬花

麥門冬

烏梅肉

佛耳草各四分

橘紅五分

炙甘草三

分 罌粟殼蜜炙一錢

右為末水一鍾煎八分入

黃蠟如棗核許煎化臨睡溫服

丹溪百藥煎八

劫嗽立止

百藥煎

訶子

芥穗等分

右為極細末蜜丸噙化

集成三妙湯九

治久嗽

水一鍾半煎七分食後服

九仙散十

治一切欬嗽不已

烏梅肉

一個

北棗

三

枚

粟殼

蜜炙四個

人參

款冬花

桔梗

桑白皮

五味子

阿膠

貝母

烏梅

各五分

御粟殼

一錢蜜炙

水一鍾牛薑一片棗一枚煎七分食遠服

劫嗽丸十一

治久嗽失氣失聲者宜此飲之新飲者不宜用

也

訶子肉

百藥煎

荆芥穗

等分

右為細末蜜丸噙化

五味子九十二

劫欬嗽如神

五味子

五錢

甘草二錢半

文蛤

風化硝

各一錢

右為末煉蜜丸芡實大噙化

罌粟丸十三

治一切久嗽勞嗽一服即愈

罌粟殼 新者一半去 切焙乾 陳者一半泡去筋膜

炒各 一二兩

右共為末蜜丸彈子大 嚼服一九〇一方用罌粟子半

斤淘淨焙乾炒黃為末沙糖 九彈子大每服一九臨臥綿包

含化

統潤肺九 十四 治欬嗽

訶子 五味子 五倍子 甘草 等分

右為末蜜丸喻化〇久嗽者加罌粟殼

辰砂妙香散 十五 治心氣不足驚癇或精神恍惚虛煩少

氣少睡夜多盜汗心虛遺精白濁服之安神鎮心

黃芪 山藥 薑汁炒 茯苓 茯神

遠志 甘草湯制 人參 炙甘草 桔梗 各五錢

木香 二錢 射香 一兩 另 硃砂 三錢另研

右為末每服二錢不拘時溫酒調下或用麥麴湯調下

局方王荆公妙香散 十六 安神秘精定心氣

人參

龍骨

五色者

益智

各一兩

白茯苓

白茯苓

遠志

制

甘草

炙各五錢

硃砂

飛二錢半

右為末每服二錢空心臨臥溫酒調下
本金鎖丹 十七 治夢泄遺精關鎖不固

補骨脂

胡蘆巴

破故

炒

白龍骨 各一兩

木香

兩半

胡桃肉

三十個 研膏

羊腎

三對切開用鹽半兩擦炙熟搗膏

右為末和二膏加酒浸蒸餅為丸桐子大每服三五十九空
心鹽湯下

金鎖止元丹

十八

治真氣不足遺精盜汗目暗耳鳴吸吸

短氣四肢疲倦

一切虛損等症

補骨脂

一兩 酒炒

肉蓯蓉

酒洗

紫巴戟

去心

胡蘆巴

炒各

交蛤 八兩

茯苓 兩

六龍骨 二兩

硃砂 三兩另研

右為細末酒糊丸桐子大

服二十九空心溫酒鹽湯任下

萬氏金鎖思仙丹 十九

治男

嗜慾太過精血不固此瀝以去

脫之劑

蓮蕊

芡實

石蓮子

各十兩

金櫻膏

三斤

右以金櫻煎膏如餡入前

下三十九服久精神完固

能延年平時服食忌葵菜車前

子

金鎖匙丹

二

治男婦

滑遺泄不禁夢與鬼交

茯苓

茯神

各二錢

遠志

制

龍骨

煨各三錢

左顧牡蠣 煨四錢

右為末酒糊丸桐子大每服

四十九空心鹽湯或酒下

鎖丹

治玉明不開

精日久如水之漏不能關束者

交蛤 八兩

白茯苓 二斤

白龍骨 一兩

右為細末米泔丸桐子大

服七十九空心淡鹽湯下臨睡

更進一服極效

細巨鎖丹 二二

治精氣虛

遺泄不禁

龍骨

蓮花蕊

雞頭子

烏梅肉

等分

右為末用熟山藥去皮為膏

和九小豆大空心米湯下三十

丸

經驗水陸二仙丹 二三

治

脫腎虛夢遺白濁等證與補陰

藥同用甚有奇效

金櫻膏 一片

用金櫻

不拘多少入粗麻布袋內擦去

毛刺搗爛入缸以水

頭浸一二宿濾去粗取汁以綿

濾二三次却入銅鍋用

柴文火熬成膏取瓶以磁瓶

收貯聽用

次實粉 一斤

右二味和勻丸桐子大每服二三百丸空心淡鹽湯下

經驗金櫻丸 二四 治夢遺精滑小便後遺溺

金櫻子 芡實 各一兩 龍骨 煨 白蓮蕊 各五錢

右為末糊丸桐子大每服八十九空心鹽酒下

正傳經驗秘真丹 二五 治腎虛遺精夢泄白濁等證

兔絲子 制 韭子 破故 炒 杜仲 薑湯炒

乾薑 炒 各一兩 龍骨 牡蠣 煨 山茱英

赤石脂 各五錢 遠志 覆盆子 巴戟肉

枸杞 山藥 各七錢 鹿角膠 半一兩 柏子仁 一兩

金櫻子 取黃者去刺核 黃柏 鹽酒炒 七錢五分

右為細末煉蜜丸桐子大每服百丸空心薑鹽湯下

局 鎖精丸 二六 治白濁白帶小便頻數

破故紙

青鹽

白茯苓

五

味子

炒等分

一方用五倍子

右爲末酒糊丸桐子大每服三十丸空心溫酒下

東垣

固真丸

二七

治精滑久不愈

牡蠣

不拘多

用砂鍋內煨醋淬七遍爲末

右以醋糊爲丸桐子大每服五七十丸空心

鹽湯下

良方

固真散

一八

治纔睡着卽泄精此二味大

能澁精固真氣

煖下元

莊子

一合

白龍骨

一兩

右爲細末每服二錢空心用酒調服

濟生

固精丸

二九

治下元虛損白濁如脂或胞

氣虛寒腰重少

力小便無度並效

牡蠣

煨

兔絲子

酒浸蒸

韭子

炒

龍骨

煨

北五味炒

白茯苓

桑螵蛸酒炙

白石脂

煨各等分

右爲細末酒糊丸桐子大每服七十九空心

鹽湯下

直固精丸三十

治腎虛有火精滑心神不安

黃柏

酒炒

知母

酒炒各一兩

牡蠣煨

龍骨

煨

蓮蕊

芡實

山茱萸

遠志

甘草製

茯苓各三錢

右爲末山藥糊丸桐子大每服五十九空心溫酒下

自固元丹三一

治元臟久虛遺精白濁五淋及小腸膀胱痛

氣婦人赤白帶下血崩便血等疾以小便頻利爲效

好蒼朮刮淨米泔浸咀片一斤擇堅而小者佳惟茅山

者尤妙分作四分制之○一分用小茴香食鹽各一兩同

炒○一分用川椒補骨脂各一兩同炒○一分用川烏頭

川練子肉各一兩同炒○一分用醇醋老酒各半斤同煮

乾焙燥

右連炒諸藥同為末用酒煮糊丸桐子大每服三五十九男以溫酒女以醋湯空心下○此高司法方也

御藥秘元丹 三二

治內虛裏寒自汗時出小便不禁

白龍骨 三兩 訶子肉 砂仁 各一兩 靈砂 二兩

右為末煮糯米粥丸桐子大每服五十九空心鹽酒下

韭子丸 三三 治虛勞寒脫漏精

韭子 炒 車前子 天雄 制 兔絲子 酒煮易搗

龍骨 各一兩 鹿茸 酥炙 乾薑 炮 桑螵蛸 炒各二錢

右為末煉蜜丸桐子大每服二三十丸空心黃芪湯下

三家韭子丸 三四 治少長遺溺及男子虛劇陽氣衰敗小便

白濁夜夢遺精此藥補養元氣進美餘食○按此方當除去

石斛倍用兔絲庶乎尤效

家韭子炒六兩

鹿茸酥炙四兩

肉苁蓉酒浸牛膝酒浸

熟地

當歸各二兩

兔絲子酒煮巴戟肉各一兩半

杜仲炒

石斛

桂心

乾薑炮各一兩

酒糊丸桐子大每服五七十九加至百餘丸食前溫酒鹽湯

任下○凡小兒遺尿者多因胞寒亦稟受陽氣不足也○作

小丸服之

小兔絲子丸三五

治腎氣虛損目眩耳鳴四肢倦怠夜夢遺

精

兔絲子制五兩

石蓮肉二兩

白茯苓一兩

山藥炒二兩分一半作糊

用山藥糊丸桐子大每服五十丸空心溫酒臨湯任下○一

方有五味子一兩治小便多而不禁

局方大兔絲子丸三六

治腎氣虛損五癆七傷脚膝痠痛面色

黎黑目眩耳鳴心忡氣短時有盜汗小便滑數

兔絲子酒制

鹿茸酥炙

肉桂

石龍芮去土

附子炮

澤瀉各一兩

熟地

牛膝酒浸一宿

山茱萸

杜仲炒

茯苓

肉蓯蓉酒浸切焙

續斷

石解

防風

補骨脂酒炒

華撥

巴戟肉

茴香炒

沉香各三兩

川芎

五味

桑螵蛸

覆盆子各五錢

右爲末酒煮麴糊丸桐子大每服三五丸空心鹽湯溫酒任

下

生兔絲子丸三七

治小便多致失禁

兔絲子制

肉蓯蓉酒浸各二兩

牡蠣煨

附子炮

五味子

鹿茸酒炙各一兩

雞肫脰炙乾五錢

桑螵蛸酒炙五錢

右爲末酒糊丸桐子大每服七十九空心鹽湯溫酒任下

弱扶重丸二八

治思慮太過心腎虛損真陽不固尿有餘瀝

或小便白濁夢寐遺精等證

兔絲子

制五兩

白茯苓

三兩

石蓮肉

二兩

酒糊丸桐子大每服三五十九空必鹽湯或米湯下〇一方有北五味子四兩兼治三消

猪肚丸

三九

治小便頻數

蓮子

一斤

以猪肚一個同煮周日出去皮心焙乾

為末

舶茴香

破故紙

川棟子

母丁香

各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五十九空心溫酒送下

經驗猪肚丸

四十

止夢遺泄精進飲食健肢體此藥神應瘦

者服之自肥莫測其理

白朮

炒五兩

苦參

白者三兩

牡蠣

左扇者煨研四兩

右為末用雄猪肚一具洗淨以磁罐煮極爛木石白搗如泥

和藥再加肚汁搗半日丸如小豆大每服四五十丸日進三服米飲送下久服自覺身肥而夢遺永止

三仙丸 四一 治夢遺精滑

益智仁 二兩用鹽二兩同炒去鹽 烏藥 一兩半炒 山藥 一兩炒

右爲末山藥煮糊丸桐子大每服七十九空心茯苓湯送下

丹 九龍丸 四二 治腎虛精滑

金櫻子 枸杞 山茱萸 蓮蕊

蓮肉 當歸 熟地 芡實

白茯苓 各等分

右爲末酒糊丸桐子大每服五六十丸或酒或鹽湯下

溫金散 四二 治心腎虛熱小便赤白淋瀝或不時自汗等

證

人參 蓮肉 去心 巴戟肉 益智