

清武林潘
楫碩甫著

證治寶鑑

上海中華新教育社印行



證治寶鑑

戊辰秋月

許德昌題



民國十七年秋上海
中華新教育社印行

證治寶鑑目錄

卷一

中風

補遺

附中寒中暑中濕中氣中惡

厥

傷風

癘風

破傷風

瘧

癰癤

攣

顫振

循衣撮空

卷二

惡寒

發熱

潮熱

痧疹

爛喉痧

癰

狂

癰

譫妄

卷三

怔忡



不寐

健忘

懊懷

瞢悶

多卧

不得卧

汗

脱

煩躁

虛煩

火

燥

卷四

消渴

強中

口燥咽乾

嘈雜

吞酸吐酸

噯氣

嘔吐噦

呃逆

噎膈反胃

卷五

氣

吐血

諸衄

跌撲閃挫

欬嗽

肺痿

肺癰

肺脹

喘

哮

痰飲

卷六

虛勞

勞倦內傷

肝病

鬱

脾胃

傷食

傷酒

卷七

祕結

小便不通

關格

大小便不通

大小便齊下

小便赤澀

小便頻數

遺溺

遺精

淋

尿血

濁

陽痿

腸癰

卷八

霍亂

瘧

泄瀉

痢疾

禁口

休息痢

大孔病

痢後風

卷九

痞

諸積

聚

脹滿

水腫

疝瘕

前陰諸證

痔

瘰癧

癭瘤

卷十

髮鬚

面

眼

耳

鼻

口

咽 瘡 唇 齒 舌

卷十一

頭痛

眩暈

頭項強痛

肩背痛

臂疼

胸疼

心疼

胃脘疼

胃脘癰

脇痛

腹痛

小腹痛

腰痛

卷十二

痺

五臟痺

手足痺

癢

一身盡痛

脚氣

乾脚氣

腿痛

鶴膝風

濕

疸

黃汗

黃胖

蠱毒

蟲

證治寶鑑卷一

△中風

脉

人迎浮緊無汗。

以後剝落殘缺。

生死脉

浮遲虛小者吉。

急疾及脉不應病者凶。

肺部洪大不治。

脾脉緩不治。

難治

舌不轉失音。

鼻不聞香臭。兼大便秘。

耳聾眼瞽。

遊走一膊。及常常

作痛者。

死證

唇吻不收。

口開手撒。

眼合遺尿。

鼾睡噴藥。

面赤髮直。

吐青沫。

氣常噓。

搖頭。

上竄。

眼小目瞪。

汗出如珠。

動則筋痛。

咽喉拽鋸。

吐紫黑或下血。

中陰

色青白。手足逆冷。不知人。多汗。脉小。痰厥喘塞。昏亂眩暈。喎斜不遂。

中陽

色赤如醉。怒。牙關緊急。上視強直。狂。掉眩。

辨證

痰涎壅盛。喉中有聲。右脉洪滑。不寒不熱。面赤直視。屬痰。暴怒氣實人。忽

然厥仆。屬氣。

禁忌

有汗忌發汗。利小便。無汗忌用黃耆肉桂。

四法

令人脚踏病人兩肩。緊扯頂髮。

牙皂去粗皮一兩。生半夏五錢。細辛三錢。為末。少許吹鼻。有嚏生。無嚏死。

吹後急捏人中。稍甦。隨證用藥。

烏梅擦牙。

此開關取嚏法

攝生飲

蘇合香丸

蘇合香。木

香。犀角。

白木。丁香

沉香。安息

香。香附。

麝香。薰陸

香。煉蜜丸

硃砂衣

三生飲

生

南星一兩。

生川烏去皮

。生附子去

皮各五錢。

木香二錢。

為末每服一

兩加參一兩

星香散見卷

二痢門

正氣散見卷

八霍亂

烏藥順氣散

八味順氣散

四吐痰。明礬雄黃為末吐之。

不省人事

一切中厥。不省人事。攝生飲主之。

薑汁竹瀝煎下蘇合香丸。

卒然昏憤。痰涎有聲。六脉沉伏。或虛大。乃真氣虛。而風乘之。三生飲倍人參。

加全蝎。

有元氣虛弱。過於勞役。傷於色慾。卒然厥仆。手撒口開。非大劑參耆用至。勉許則不救。若不仆。但舌強語澀。口眼喎斜。肢體不遂。不可作中風治。惟以六君出入加諸汁用之。

順氣

通用星香散對藿香正氣散。

七氣為患。脉沉滑。增減烏藥順氣散。

烏藥陳皮前枳桔。

川芎香附夏青

皮。

極下氣。

烏藥順氣散。薑汁煎服。

中氣。

枳桔及麻黃。詳。

挾虛而脉弱無力者。八味順氣散。

八味順氣散四君。白芷烏藥共青陳。

省風湯

有痰加南星半夏。挾火而脉數者。省風湯。省風甘草與防風。半夏黃芩天南星。以上俱加薑汁竹瀝。此二味乃痰火之仙品。非此不能成功。稍實者。荆瀝更妙。順氣之後。

小續命湯

凡中風無汗者。用小續命湯。續命參已芎麻桂。芎杏防風草附苓。有

茶葛解肌湯
見後傷風

熱去桂附。氣虛加氣虛藥。血虛加血虛藥。有汗者。用柴葛解肌湯加

黃耆防風湯

減。後以黃耆防風湯為主。

防風通聖散
見卷十眼門

內有實熱。外有風寒。防風通聖散。加殭蠶蟬退。身痛加桃仁紅花。

滋潤湯
四頁

大便不通。痰涎盛者。滾痰丸。痰涎不盛者。煎滋潤湯。兼用搜風順氣丸。

搜風順氣丸
見第六頁

滋潤麻仁歸地杏。羌黃檳厚枳紅花。日久不通者。三化湯。枳朴

三化湯

大黃羌活倍。

排風湯

五臟混淆。不能精辨者。排風湯。排風獨蘚芎麻桂。芎杏防歸朮草苓。

交濟湯

一云。排風湯合續命湯加檳榔。名交濟湯。

外無六經形證。內無便溺阻隔。但手足不遂。語言蹇澁。乃邪中於經。大秦朮散。

愈風湯

大秦芫散

青州白丸
半夏。南星

白附子。
川烏。

導氣滌痰湯
見第五頁

導痰湯即二
陳湯加星枳

萬寶回春湯
導赤散

地。本通。
甘草。竹葉

補中益氣湯
半夏丸

愈風丹 大
黃。芒硝。

剉芥。麻黃
。梔子。赤

芍。連翹。
甘草。桔梗

。川芎。歸
身。石羔。

或愈風湯主之。

大秦芫散參羌活。

桔梗。苓。荊。芍。芎。

防己黃耆桑芷荷。

天麻瓜膝草防風。

痰挾虛者導氣滌痰湯加減。痰仍盛者下青州白丸子。

實者導痰湯等。

風寒甚者萬寶回春湯。

萬寶回春湯甚奇。

甘麻苓己杏仁依。

生地熟地芎歸芍。

黑附香附陳半皮。

茯神參朮防風桂。

烏藥川烏薑黃耆。

好笑者心熱也導赤散牛黃清心丸之類。

哭者心火刑於肺金而中氣弱也補中益氣湯加黃芩麥冬。

補中益氣香朮陳。

呻吟者身痛也半夏丸。

半夏兩一。

檳榔三錢。

雄黃三錢。

為末薑汁浸蒸餅為丸。

桐子大每服五十丸姜湯下。

一法愈風丹為末先十日去麻黃加大黃。

半身不遂

滑石。薄荷。黃芩。白朮。以上即河間防風通聖散再加羌活。獨活。細辛。天麻。甘菊。半夏。橘紅。茯苓。黃連。黃柏。枳實。熟地。製首烏。研末蜜丸。即名愈風丹。活絡丹。川烏。草烏。膽星。地龍。乳香。沒藥。虎潛丸。換腿丸。橘葉。南星。牛膝酒浸。天麻。川

用防風通聖散加殭蠶全蝎蟬退。如此五六貼。其脚先動。次手動。次服大

秦艽湯。及六君。佐二陳。合四物。俱加竹瀝薑汁。在上薄桂威靈仙。在下牛

膝防己。或間服補中益氣等湯。大端中風將愈。其身必痛。但加桃仁紅花。

兼換腿丸。其痛自止。久之活絡丹通經。虎潛丸接補。虎脰骨。龜板。

黃柏。當歸。牛膝。熟地。羯羊肉。瑣陽。知母。白芍。陳皮。

左癱右瘓。一切風證。三日見效。七日除根。人參。天麻。白朮。薏苡仁。

白殭蠶。烏藥。歸尾。沉香。紫蘇。木瓜。白芷。青皮。鉤藤。

杜仲。鹽水。石楠葉。黃芪。薑棗煎。溫服。

半身不遂。蠶沙二石。分作三袋。每袋蒸熱着患處。如冷再換一袋。依前法。

頻頻換易。

口眼喎斜。

草麻丸手托。用鱖魚血。同生雞血。巴豆三十粒。草麻七粒。麝少許。共搗為丸。

令病人手隨左右托之。以熱水碗坐藥上。傍令人看守。執巾水口正。則急急。

去藥洗之。冷紙或冷水即愈。一云用前藥。以麝香易冰片。

釵斛。羌活。川斷。黃耆。甘草各一兩。木瓜四兩。檳榔二兩。五錢。為末。酒糊丸。桐子大。每服五十丸。漸加百丸。溫酒木瓜湯下。食前服。藁本散。搗正湯。大搗正湯。

左喝塗右。右喝塗左。

藁本散塗面。藁本。白芷。川烏。草烏。木鱉子。共末。鱈魚血調勻塗。

面。內服烏藥順氣散十劑。次服小續命湯十劑。自正矣。有熱勿用小續。

命湯。用搗正湯最穩。

搗正湯。白附。羌防。芥。麻黃。薄。蝎星。芩。翹。連。桔。草。烏。芍。朮。歸。芎。按。

症加減。

扯足陽明。經白芷。弔小腸與膽。小腸藁本。膽柴胡。歪手陽明。升麻。

大搗正湯中有二陳。天麻。甘菊。其餘大概相同耳。

驗方。明天麻。香附。當歸。各一錢。南星。磨刀水煮。秦艽。防風。炙。

草。白芷。川芎。各五錢。陳皮。黃連。各八分。桔梗。六分。羌活。四分。

烏藥。三分。枳殼。二分。殭蠶。蟬退。各五分。薑水煎。食後服。

繼以藥酒。

藥酒方。雲朮。熟地。各一兩。防風。五錢。藁本。骨皮。各八錢。明天麻。煨。

羌活。黃芩。各七錢。蔓荊子。白芷。川芎。升麻。當歸。各五錢。火。

酒十五觔。入蜜半觔。煮一柱香。隨意飲。

挾虛者。人參 黃耆 當歸 芍藥 甘草 桂枝 升麻 葛根 秦朮

白芷 防風 紅花 蘇方木 酒黃柏 水酒各半。煎稍熱服。

初起有表證。加連鬚葱取微汗。

此證少年平時。亦有不因中風。歷診其人。多是陰虛火盛。亦有痰生熱者。往往

用滋陰涼血養血藥。及滾痰丸。搜風六味地黃加坎離等丸。殊効。

一膏梁貴介。酒食過度。口喝。服搜風化痰藥不應。後用八味丸料煎服。三貼

即正。乃陰虛之驗也。不可不知。此用六味滋陰。桂附行經。妙不可言。予以

此治沈捕廉口喝而應。

附方

金頭蜈蚣條三 金蝎焙七個 山東赤天麻錢五 白芷錢五 草烏淨末五錢 共

末。每服分半。將一半入雞蛋內。攪勻煨熟。一半同雞蛋黃酒下。二十服愈。

針灸法

惟針為妙。灸筋急。喝口斜。藥之可愈。脉急。喝斜。非灸不愈。目斜。灸之。頰車 地倉 承漿 合谷 申脉 左灸右。右灸左。

滾痰丸 石沉香 黃 六味丸 坎離丸 丹皮澤瀉 茯苓 地山藥 山萸 熟 六味丸 柏蜜為丸 知 治陰虛嗽 八味丸 附 桂 六味丸 加 附