

司法鉴定教育培训指定用书

《人体损伤程度鉴定标准》 适用指南

RENTI SUNSHANG CHENGDU JIADING BIAOZHEN SHIYONG ZHINAN

司法部司法鉴定管理局 / 组织编写



《人体损伤程度鉴定标准》适用指南 编审委员会

主 编 朱广友

撰稿人 (以姓氏笔画为序)

王 旭 王晓明 朱广友 张继宗 范利华
周盛斌 徐林苗 徐获荣 夏文涛 常 林

前　　言

《人体损伤程度鉴定标准》(以下简称《标准》)自2001年于司法部立项,并由司法部司法鉴定科学技术研究所成立课题组具体负责标准的研制工作。课题组经过深入研究、认真讨论,在广泛征求法医学、临床医学和法学专家意见的基础上,几易其稿,最终于2003年形成《标准》(草案)。2004年该草案稿通过互联网向社会公布,广泛征求同行从业人员及社会各界人士的意见。2009年,根据中央政法委的指示,公安部和司法部共同组织专家在《标准》(草案)的基础上,专门听取最高人民法院、最高人民检察院、部分高等院校及公安系统法医临床学专家的意见和建议,经过认真研究、充分论证,最终完成了《标准》的制定工作。

为了帮助法医临床鉴定人全面、完整、准确地理解和运用《标准》,司法部司法鉴定管理局组织标准主要起草人及相关领域资深专家编写了这本《〈人体损伤程度鉴定标准〉适用指南》。该书除对《标准》条款进行逐条解释外,还重点对司法鉴定实践中可能遇到的复杂、疑难及特殊情形,如何正确适用标准条款进行损伤程度鉴定作了详细的说明。

希望各省、市司法鉴定管理部门以《标准》颁布施行为契机,认真组织司法鉴定人学习培训,提高司法鉴定人的业务能力,进一步加强司法鉴定人队伍建设。司法鉴定人要严格按照《标准》规定,切实提高司法鉴定的科学化和规范化水平,为保障司法公正、维护社会稳定、构建和谐社会作出新的贡献。

司法部司法鉴定管理局
二〇一三年十一月

目 录

第一部分 文 本

人体损伤程度鉴定标准	(1)
------------	-------	-------

第二部分 适 用 指 南

第一章 总则	(1)
第二章 颅脑、脊髓损伤	(4)
第一节 头皮损伤	(4)
第二节 颅骨骨折	(5)
第三节 脑损伤	(6)
第四节 颅脑外伤性疾病	(9)
第五节 智能减退或精神障碍	(12)
第六节 肢体瘫	(14)
第七节 脊髓损伤	(15)
第三章 面部、耳廓损伤	(17)
第一节 容貌毁损	(17)
第二节 面部条状创口或者瘢痕	(20)
第三节 面部块状瘢痕	(23)
第四节 面部细小瘢痕或者色素异常	(23)
第五节 面神经损伤	(24)
第六节 眼损伤	(25)
第七节 鼻损伤	(30)
第八节 耳廓损伤	(31)
第九节 口损伤	(32)

第四章 听器听力损伤	(38)
第一节 外耳道及中耳损伤	(38)
第二节 听力损伤	(42)
第三节 前庭、平衡功能损伤	(44)
第五章 视力视器损伤	(48)
第一节 视力损伤	(48)
第二节 视野缺损	(56)
第三节 眼球部分结构损伤	(60)
第六章 颈部损伤	(69)
第一节 大血管损伤	(69)
第二节 甲状腺及甲状旁腺损伤	(70)
第三节 咽喉部损伤	(72)
第四节 颈部皮肤损伤	(74)
第七章 胸部损伤	(75)
第一节 心脏损伤	(75)
第二节 胸腔大血管损伤	(76)
第三节 肺、气管、支气管损伤	(77)
第四节 血、气胸	(78)
第五节 纵隔损伤	(78)
第六节 食管损伤	(79)
第七节 胸部骨折、关节脱位	(80)
第八节 女性乳房损伤	(82)
第九节 胸部其他损伤	(83)
第八章 腹部损伤	(86)
第一节 腹腔实质性器官损伤	(86)
第二节 腹腔空腔器官损伤	(91)
第三节 泌尿系损伤	(96)
第四节 腹腔大血管损伤	(101)
第五节 腹部其他损伤	(102)
第九章 盆部及会阴损伤	(106)
第一节 骨盆骨折	(106)
第二节 盆腔内组织器官、尿道及输尿管损伤	(108)
第三节 会阴部损伤	(112)

第十章 脊柱及四肢损伤	(116)
第一节 骨关节损伤	(116)
第二节 肢体离断与关节功能评定	(121)
第三节 重要神经及血管损伤	(135)
第十一章 手与足损伤	(139)
第一节 手部离断或缺失	(139)
第二节 手部功能丧失	(140)
第三节 足损伤	(141)
第十二章 体表损伤	(143)
第十三章 其他损伤	(146)
第一节 烧烫伤	(146)
第二节 枪弹创	(148)
第三节 脑水肿、脑疝	(149)
第四节 休克	(151)
第五节 挤压综合征	(152)
第六节 脂肪栓塞综合征	(152)
第七节 呼吸功能障碍	(154)
第八节 电击伤	(155)
第九节 溺水	(156)
第十节 异物存留	(157)
第十一节 阴茎勃起功能障碍	(157)
第十二节 假体或内固定装置损坏	(158)
第十四章 附则	(159)

第三部分 附录

法医临床检验规范	(162)
男子性功能障碍法医学鉴定规范	(199)
视觉功能障碍法医鉴定指南	(218)
听力障碍的法医学评定	(246)

人体损伤程度鉴定标准

1 范围

本标准规定了人体损伤程度鉴定的原则、方法、内容和等级划分。

本标准适用于《中华人民共和国刑法》及其他法律、法规所涉及的人体损伤程度鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。本标准引用文件的最新版本适用于本标准。

GB 18667 道路交通事故受伤人员伤残评定

GB/T 16180 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级

GB/T 26341 - 2010 残疾人残疾分类和分级

3 术语和定义

3.1 重伤

使人肢体残废、毁人容貌、丧失听觉、丧失视觉、丧失其他器官功能或者其他对于人身健康有重大伤害的损伤，包括重伤一级和重伤二级。

3.2 轻伤

使人肢体或者容貌损害，听觉、视觉或者其他器官功能部分障碍或者其他对于人身健康有中度伤害的损伤，包括轻伤一级和轻伤二级。

3.3 轻微伤

各种致伤因素所致的原发性损伤，造成组织器官结构轻微损害或者轻微功能障碍。

4 总则

4.1 鉴定原则

4.1.1 遵循实事求是的原则，坚持以致伤因素对人体直接造成的原发性损伤及由损伤引起的并发症或者后遗症为依据，全面分析，综合鉴定。

4.1.2 对于以原发性损伤及其并发症作为鉴定依据的，鉴定时应以损伤当时伤情为主，损伤的后果为辅，综合鉴定。

2 《人体损伤程度鉴定标准》适用指南

4.1.3 对于以容貌损害或者组织器官功能障碍作为鉴定依据的,鉴定时应以损伤的后果为主,损伤当时伤情为辅,综合鉴定。

4.2 鉴定时机

4.2.1 以原发性损伤为主要鉴定依据的,伤后即可进行鉴定;以损伤所致的并发症为主要鉴定依据的,在伤情稳定后进行鉴定。

4.2.2 以容貌损害或者组织器官功能障碍为主要鉴定依据的,在损伤90日后的进行鉴定;在特殊情况下可以根据原发性损伤及其并发症出具鉴定意见,但须对有可能出现的后遗症加以说明,必要时应进行复检并予以补充鉴定。

4.2.3 疑难、复杂的损伤,在临床治疗终结或者伤情稳定后进行鉴定。

4.3 伤病关系处理原则

4.3.1 损伤为主要作用的,既往伤/病为次要或者轻微作用的,应依据本标准相应条款进行鉴定。

4.3.2 损伤与既往伤/病共同作用的,即二者作用相当的,应依据本标准相应条款适度降低损伤程度等级,即等级为重伤一级和重伤二级的,可视具体情况鉴定为轻伤一级或者轻伤二级,等级为轻伤一级和轻伤二级的,均鉴定为轻微伤。

4.3.3 既往伤/病为主要作用的,即损伤为次要或者轻微作用的,不宜进行损伤程度鉴定,只说明因果关系。

5 损伤程度分级

5.1 颅脑、脊髓损伤

5.1.1 重伤一级

- a)植物生存状态。
- b)四肢瘫(三肢以上肌力3级以下)。
- c)偏瘫、截瘫(肌力2级以下),伴大便、小便失禁。
- d)非肢体瘫的运动障碍(重度)。
- e)重度智能减退或者器质性精神障碍,生活完全不能自理。

5.1.2 重伤二级

- a)头皮缺损面积累计 75.0cm^2 以上。
- b)开放性颅骨骨折伴硬脑膜破裂。
- c)颅骨凹陷性或者粉碎性骨折,出现脑受压症状和体征,须手术治疗。
- d)颅底骨折,伴脑脊液漏持续4周以上。
- e)颅底骨折,伴面神经或者听神经损伤引起相应神经功能障碍。

- f) 外伤性蛛网膜下腔出血,伴神经系统症状和体征。
- g) 脑挫(裂)伤,伴神经系统症状和体征。
- h) 颅内出血,伴脑受压症状和体征。
- i) 外伤性脑梗死,伴神经系统症状和体征。
- j) 外伤性脑脓肿。
- k) 外伤性脑动脉瘤,须手术治疗。
- l) 外伤性迟发性癫痫。
- m) 外伤性脑积水,须手术治疗。
- n) 外伤性颈动脉海绵窦瘘。
- o) 外伤性下丘脑综合征。
- p) 外伤性尿崩症。
- q) 单肢瘫(肌力3级以下)。
- r) 脊髓损伤致重度肛门失禁或者重度排尿障碍。

5.1.3 轻伤一级

- a) 头皮创口或者瘢痕长度累计20.0cm以上。
- b) 头皮撕脱伤面积累计50.0cm²以上;头皮缺损面积累计24.0cm²以上。
- c) 颅骨凹陷性或者粉碎性骨折。
- d) 颅底骨折伴脑脊液漏。
- e) 脑挫(裂)伤;颅内出血;慢性颅内血肿;外伤性硬脑膜下积液。
- f) 外伤性脑积水;外伤性颅内动脉瘤;外伤性脑梗死;外伤性颅内低压综合征。
- g) 脊髓损伤致排便或者排尿功能障碍(轻度)。
- h) 脊髓挫裂伤。

5.1.4 轻伤二级

- a) 头皮创口或者瘢痕长度累计8.0cm以上。
- b) 头皮撕脱伤面积累计20.0cm²以上;头皮缺损面积累计10.0cm²以上。
- c) 帽状腱膜下血肿范围50.0cm²以上。
- d) 颅骨骨折。
- e) 外伤性蛛网膜下腔出血。
- f) 脑神经损伤引起相应神经功能障碍。

5.1.5 轻微伤

- a) 头部外伤后伴有神经症状。

4 《人体损伤程度鉴定标准》适用指南

b) 头皮擦伤面积 5.0cm^2 以上; 头皮挫伤; 头皮下血肿。

c) 头皮创口或者瘢痕。

5.2 面部、耳廓损伤

5.2.1 重伤一级

a) 容貌毁损(重度)。

5.2.2 重伤二级

a) 面部条状瘢痕(50% 以上位于中心区), 单条长度 10.0cm 以上, 或者两条以上长度累计 15.0cm 以上。

b) 面部块状瘢痕(50% 以上位于中心区), 单块面积 6.0cm^2 以上, 或者两块以上面积累计 10.0cm^2 以上。

c) 面部片状细小瘢痕或者显著色素异常, 面积累计达面部 30%。

d) 一侧眼球萎缩或者缺失。

e) 眼睑缺失相当于一侧上眼睑 $1/2$ 以上。

f) 一侧眼睑重度外翻或者双侧眼睑中度外翻。

g) 一侧上睑下垂完全覆盖瞳孔。

h) 一侧眼眶骨折致眼球内陷 0.5cm 以上。

i) 一侧鼻泪管和内眦韧带断裂。

j) 鼻部离断或者缺损 30% 以上。

k) 耳廓离断、缺损或者挛缩畸形累计相当于一侧耳廓面积 50% 以上。

l) 口唇离断或者缺损致牙齿外露 3 枚以上。

m) 舌体离断或者缺损达舌系带。

n) 牙齿脱落或者牙折共 7 枚以上。

o) 损伤致张口困难 III 度。

p) 面神经损伤致一侧面肌大部分瘫痪, 遗留眼睑闭合不全和口角歪斜。

q) 容貌毁损(轻度)。

5.2.3 轻伤一级

a) 面部单个创口或者瘢痕长度 6.0cm 以上; 多个创口或者瘢痕长度累计 10.0cm 以上。

b) 面部块状瘢痕, 单块面积 4.0cm^2 以上; 多块面积累计 7.0cm^2 以上。

c) 面部片状细小瘢痕或者明显色素异常, 面积累计 30.0cm^2 以上。

d) 眼睑缺失相当于一侧上眼睑 $1/4$ 以上。

e) 一侧眼睑中度外翻; 双侧眼睑轻度外翻。

f) 一侧上眼睑下垂覆盖瞳孔超过 $1/2$ 。

g) 两处以上不同眶壁骨折;一侧眶壁骨折致眼球内陷 0.2cm 以上。

h) 双侧泪器损伤伴溢泪。

i) 一侧鼻泪管断裂;一侧内眦韧带断裂。

j) 耳廓离断、缺损或者挛缩畸形累计相当于一侧耳廓面积 30% 以上。

k) 鼻部离断或者缺损 15% 以上。

l) 口唇离断或者缺损致牙齿外露 1 枚以上。

m) 牙齿脱落或者牙折共 4 枚以上。

n) 损伤致张口困难 II 度。

o) 腮腺总导管完全断裂。

p) 面神经损伤致一侧面部部分瘫痪,遗留眼睑闭合不全或者口角歪斜。

5.2.4 轻伤二级

a) 面部单个创口或者瘢痕长度 4.5cm 以上;多个创口或者瘢痕长度累计 6.0cm 以上。

b) 面颊穿透创,皮肤创口或者瘢痕长度 1.0cm 以上。

c) 口唇全层裂创,皮肤创口或者瘢痕长度 1.0cm 以上。

d) 面部块状瘢痕,单块面积 3.0cm^2 以上或多块面面积累计 5.0cm^2 以上。

e) 面部片状细小瘢痕或者色素异常,面面积累计 8.0cm^2 以上。

f) 眶壁骨折(单纯眶内壁骨折除外)。

g) 眼睑缺损。

h) 一侧眼睑轻度外翻。

i) 一侧上眼睑下垂覆盖瞳孔。

j) 一侧眼睑闭合不全。

k) 一侧泪器损伤伴溢泪。

l) 耳廓创口或者瘢痕长度累计 6.0cm 以上。

m) 耳廓离断、缺损或者挛缩畸形累计相当于一侧耳廓面积 15% 以上。

n) 鼻尖或者一侧鼻翼缺损。

o) 鼻骨粉碎性骨折;双侧鼻骨骨折;鼻骨骨折合并上颌骨额突骨折;鼻骨骨折合并鼻中隔骨折;双侧上颌骨额突骨折。

p) 舌缺损。

q) 牙齿脱落或者牙折 2 枚以上。

r) 腮腺、颌下腺或者舌下腺实质性损伤。

s) 损伤致张口困难 I 度。

t) 颌骨骨折(牙槽突骨折及一侧上颌骨额突骨折除外)。

6 《人体损伤程度鉴定标准》适用指南

u) 颅骨骨折。

5.2.5 轻微伤

a) 面部软组织创。

b) 面部损伤留有瘢痕或者色素改变。

c) 面部皮肤擦伤, 面积 2.0cm^2 以上; 面部软组织挫伤; 面部划伤 4.0cm 以上。

d) 眶内壁骨折。

e) 眼部挫伤; 眼部外伤后影响外观。

f) 耳廓创。

g) 鼻骨骨折; 鼻出血。

h) 上颌骨额突骨折。

i) 口腔粘膜破损; 舌损伤。

j) 牙齿脱落或者缺损; 牙槽突骨折; 牙齿松动 2 枚以上或者 III 度松动 1 枚以上。

5.3 听器听力损伤

5.3.1 重伤一级

a) 双耳听力障碍($\geq 91\text{dB HL}$)。

5.3.2 重伤二级

a) 一耳听力障碍($\geq 91\text{dB HL}$)。

b) 一耳听力障碍($\geq 81\text{dB HL}$), 另一耳听力障碍($\geq 41\text{dB HL}$)。

c) 一耳听力障碍($\geq 81\text{dB HL}$), 伴同侧前庭平衡功能障碍。

d) 双耳听力障碍($\geq 61\text{dB HL}$)。

e) 双侧前庭平衡功能丧失, 睁眼行走困难, 不能并足站立。

5.3.3 轻伤一级

a) 双耳听力障碍($\geq 41\text{dB HL}$)。

b) 双耳外耳道闭锁。

5.3.4 轻伤二级

a) 外伤性鼓膜穿孔 6 周不能自行愈合。

b) 听骨骨折或者脱位; 听骨链固定。

c) 一耳听力障碍($\geq 41\text{dB HL}$)。

d) 一侧前庭平衡功能障碍, 伴同侧听力减退。

e) 一耳外耳道横截面 $1/2$ 以上狭窄。

5.3.5 轻微伤

- a) 外伤性鼓膜穿孔。
- b) 鼓室积血。
- c) 外伤后听力减退。

5.4 视器视力损伤

5.4.1 重伤一级

- a) 一眼眼球萎缩或者缺失,另一眼盲目3级。

b) 一眼视野完全缺损,另一眼视野半径20°以下(视野有效值32%以下)。

- c) 双眼盲目4级。

5.4.2 重伤二级

- a) 一眼盲目3级。

- b) 一眼重度视力损害,另一眼中度视力损害。

- c) 一眼视野半径10°以下(视野有效值16%以下)。

- d) 双眼偏盲;双眼残留视野半径30°以下(视野有效值48%以下)。

5.4.3 轻伤一级

- a) 外伤性青光眼,经治疗难以控制眼压。

- b) 一眼虹膜完全缺损。

- c) 一眼重度视力损害;双眼中度视力损害。

d) 一眼视野半径30°以下(视野有效值48%以下);双眼视野半径50°以下(视野有效值80%以下)。

5.4.4 轻伤二级

a) 眼球穿通伤或者眼球破裂伤;前房出血须手术治疗;房角后退;虹膜根部离断或者虹膜缺损超过1个象限;睫状体脱离;晶体脱位;玻璃体积血;外伤性视网膜脱离;外伤性视网膜出血;外伤性黄斑裂孔;外伤性脉络膜脱离。

- b) 角膜斑翳或者血管翳;外伤性白内障;外伤性低眼压;外伤性青光眼。

- c) 瞳孔括约肌损伤致瞳孔显著变形或者瞳孔散大(直径0.6cm以上)。

- d) 斜视;复视。

- e) 睫球粘连。

f) 一眼矫正视力减退至0.5以下(或者较伤前视力下降0.3以上);双眼矫正视力减退至0.7以下(或者较伤前视力下降0.2以上);原单眼中度以上视力损害者,伤后视力降低一个级别。

- g) 一眼视野半径50°以下(视野有效值80%以下)。

5.4.5 轻微伤

a) 眼球损伤影响视力。

5.5 颈部损伤

5.5.1 重伤一级

a) 颈部大血管破裂。

b) 咽喉部广泛毁损,呼吸完全依赖气管套管或者造口。

c) 咽或者食管广泛毁损,进食完全依赖胃管或者造口。

5.5.2 重伤二级

a) 甲状腺功能低下(重度)。

b) 甲状腺功能低下,药物依赖。

c) 咽部、咽后区、喉或者气管穿孔。

d) 咽喉或者颈部气管损伤,遗留呼吸困难(3级)。

e) 咽或者食管损伤,遗留吞咽功能障碍(只能进流食)。

f) 喉损伤遗留发声障碍(重度)。

g) 颈内动脉血栓形成,血管腔狭窄(50%以上)。

h) 颈总动脉血栓形成,血管腔狭窄(25%以上)。

i) 颈前三角区增生瘢痕,面积累计 30.0cm^2 以上。

5.5.3 轻伤一级

a) 颈前部单个创口或者瘢痕长度 10.0cm 以上;多个创口或者瘢痕长度累计 16.0cm 以上。

b) 颈前三角区瘢痕,单块面积 10.0cm^2 以上;多块面积累计 12.0cm^2 以上。

c) 咽喉部损伤遗留发声或者构音障碍。

d) 咽或者食管损伤,遗留吞咽功能障碍(只能进半流食)。

e) 颈总动脉血栓形成;颈内动脉血栓形成;颈外动脉血栓形成;椎动脉血栓形成。

5.5.4 轻伤二级

a) 颈前部单个创口或者瘢痕长度 5.0cm 以上;多个创口或者瘢痕长度累计 8.0cm 以上。

b) 颈前部瘢痕,单块面积 4.0cm^2 以上,或者两块以上面积累计 6.0cm^2 以上。

c) 甲状腺挫裂伤。

d) 咽喉软骨骨折。

- e) 喉或者气管损伤。
- f) 舌骨骨折。
- g) 膈神经损伤。
- h) 颈部损伤出现窒息征象。

5.5.5 轻微伤

- a) 颈部创口或者瘢痕长度 1.0cm 以上。
- b) 颈部擦伤面积 4.0cm² 以上。
- c) 颈部挫伤面积 2.0cm² 以上。
- d) 颈部划伤长度 5.0cm 以上。

5.6 胸部损伤

5.6.1 重伤一级

- a) 心脏损伤,遗留心功能不全(心功能Ⅳ级)。
- b) 肺损伤致一侧全肺切除或者双肺三肺叶切除。

5.6.2 重伤二级

- a) 心脏损伤,遗留心功能不全(心功能Ⅲ级)。
- b) 心脏破裂;心包破裂。
- c) 女性双侧乳房损伤,完全丧失哺乳功能;女性一侧乳房大部分缺失。
- d) 纵隔血肿或者气肿,须手术治疗。
- e) 气管或者支气管破裂,须手术治疗。
- f) 肺破裂,须手术治疗。
- g) 血胸、气胸或者血气胸,伴一侧肺萎陷 70% 以上,或者双侧肺萎陷均在 50% 以上。
- h) 食管穿孔或者全层破裂,须手术治疗。
- i) 胸腔或者肺脓肿;乳糜胸;支气管胸膜瘘;食管胸膜瘘;食管支气管瘘。
- j) 胸腔大血管破裂。

5.6.3 轻伤一级

- a) 心脏挫伤致心包积血。
- b) 女性一侧乳房损伤,丧失哺乳功能。
- c) 肋骨骨折 6 处以上。
- d) 纵隔血肿;纵隔气肿。
- e) 血胸、气胸或者血气胸,伴一侧肺萎陷 30% 以上,或者双侧肺萎陷均在 20% 以上。

f) 食管挫裂伤。

5.6.4 轻伤二级

a) 女性一侧乳房部分缺失或者乳腺导管损伤。

b) 肋骨骨折 2 处以上。

c) 胸骨骨折;锁骨骨折;肩胛骨骨折。

d) 胸锁关节脱位;肩锁关节脱位。

e) 胸部损伤,致皮下气肿 1 周不能自行吸收。

f) 胸腔积血;胸腔积气。

g) 胸壁穿透创。

h) 胸部挤压出现窒息征象。

5.6.5 轻微伤

a) 肋骨骨折;肋软骨骨折。

b) 女性乳房擦挫伤。

5.7 腹部损伤

5.7.1 重伤一级

a) 肝功能损害(重度)。

b) 胃肠道损伤致消化吸收功能严重障碍,依赖肠外营养。

c) 肾功能不全(尿毒症期)。

5.7.2 重伤二级

a) 腹腔大血管破裂。

b) 胃、肠、胆囊或者胆道全层破裂,须手术治疗。

c) 肝、脾、胰或者肾破裂,须手术治疗。

d) 输尿管损伤致尿外渗,须手术治疗。

e) 腹部损伤致肠痿或者尿痿。

f) 腹部损伤引起弥漫性腹膜炎或者感染性休克。

g) 肾周血肿或者肾包膜下血肿,须手术治疗。

h) 肾功能不全(失代偿期)。

i) 肾损伤致肾性高血压。

j) 外伤性肾积水;外伤性肾动脉瘤;外伤性肾动静脉瘘。

k) 腹腔积血或者腹膜后血肿,须手术治疗。

5.7.3 轻伤一级

a) 胃、肠、胆囊或者胆道非全层破裂。

b) 肝包膜破裂;肝脏实质内血肿直径 2.0cm 以上。

c)脾包膜破裂;脾实质内血肿直径2.0cm以上。

d)胰腺包膜破裂。

e)肾功能不全(代偿期)。

5.7.4 轻伤二级

a)胃、肠、胆囊或者胆道挫伤。

b)肝包膜下或者实质内出血。

c)脾包膜下或者实质内出血。

d)胰腺挫伤。

e)肾包膜下或者实质内出血。

f)肝功能损害(轻度)。

g)急性肾功能障碍(可恢复)。

h)腹腔积血或者腹膜后血肿。

i)腹壁穿透创。

5.7.5 轻微伤

a)外伤性血尿。

5.8 盆部及会阴损伤

5.8.1 重伤一级

a)阴茎及睾丸全部缺失。

b)子宫及卵巢全部缺失。

5.8.2 重伤二级

a)骨盆骨折畸形愈合,致双下肢相对长度相差5.0cm以上。

b)骨盆不稳定性骨折,须手术治疗。

c)直肠破裂,须手术治疗。

d)肛管损伤致大便失禁或者肛管重度狭窄,须手术治疗。

e)膀胱破裂,须手术治疗。

f)后尿道破裂,须手术治疗。

g)尿道损伤致重度狭窄。

h)损伤致早产或者死胎;损伤致胎盘早期剥离或者流产,合并轻度休克。

i)子宫破裂,须手术治疗。

j)卵巢或者输卵管破裂,须手术治疗。

k)阴道重度狭窄。

l)幼女阴道Ⅱ度撕裂伤。

m)女性会阴或者阴道Ⅲ度撕裂伤。