

曹俊岭 李国辉 主编

合西药成分中成药的
HAN XIYAO CHENGFEI ZHONGCHENGYAO DE HEI SHIYONG
合理使用

全国百佳图书出版单位
中国中医药出版社

含西药成分中成药的 合理使用

HAN XI YAO CHENG FEN ZHONG CHENG YAO DE HE LI SHI YONG

主 编 曹俊岭 李国辉

副主编 李学林 华国栋 唐洪梅 孙洪胜

编 委 (以拼音为序)

范秀荣 付 鹏 鲁劲松 毛柳英

梅 娜 王艳梅 韦 杰 夏 坤

徐 萍 梁 艳 薛春苗 张莎莎

中国中医药出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

含西药成分中成药的合理使用/曹俊岭，李国辉主编. —北京：
中国中医药出版社，2014.3

ISBN 978 - 7 - 5132 - 1772 - 9

I . ①含… II . ①曹… ②李… III . ①中成药 - 用药法 IV .
①R286

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 292568 号

中国中医药出版社出版
北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层
邮政编码 100013
传真 010 64405750
北京市松源印刷有限公司印刷
各地新华书店经销

开本 880 × 1230 1/32 印张 13.125 字数 338 千字

2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5132 - 1772 - 9

*

定价 35.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

书店网址 csln.net/qksd/

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

前言

药物的不合理应用是目前导致不良事件发生的重要因素之一。含西药成分中成药广泛使用于临幊上已有多年的历史，对防治疾病发挥了重要的作用。由于其本身的特点，既不同于一般的中成药，又有别于一般的西药，因此在使用过程中存在一定的特殊性。近年来，药物本身的不良反应，加上在临幊上的不合理使用，含西药成分中成药发生的安全性事件也逐渐增多。鉴于目前多个事件的发生主要是由于该类药在临幊上不合理使用造成的，而且尚无一本含西药成分中成药临床使用的专用书籍，因此编写此书，为该类药物在临幊上的规范使用提供较好的参考依据。使其发挥治疗作用的同时，保证其安全性。

针对目前的不良反应及药害事件的发生情况，编写组根据《中华人民共和国药典》《国家中成药基本标准》等书籍，筛选出含西药成分中成药 205 个品种，其中包括 2012 年版《国家基本药物目录》收载的 6 个品种，2010 版药典收载的 28 个品种。亦有一些品种在临幊上已经使用较少，但也进行了收录。每一品种，根据本身的说明书，以及所含西药成分的说明书，结合文献报道，进行整理、归纳、总结、分析，希望能为该类药物在临幊上的使用提供更好的参考。由于在使用的過程中，考虑到含西药成分中成药中的西药成分很容易被忽略，因此在每一种药品项下都将药物中所含的西药成分单独列出，同时列出了【功能主治】【不良反应】【注意事项】【相互作用】【病/证禁忌】等条目，以方便使用者查阅。

在本书的编写过程中，得到了相关专家与单位的大力支持，

在此表示感谢。同时对本文所引用的参考文献的作者也表示感谢，正是因为您的辛勤劳动，才使此书的内容更加丰富。本书可作为医师、药师在临床工作中的重要参考书。

由于编者水平有限，时间比较仓促，其中错误在所难免，请各位不吝指正。

曹俊岭 李国辉
2013年8月1日

内容提要

针对目前的不良反应及药害事件的发生情况，编写组根据《中华人民共和国药典》《国家中成药基本标准》等书籍，筛选出含西药成分中成药 205 个品种，其中包括 2012 年版《国家基本药物目录》收载的 6 个品种，2010 版药典收载的 28 个品种。亦有一些品种在临幊上已经使用较少，但也进行了收录。每一品种，根据本身的说明书，以及所含西药成分的说明书，结合文献报道，进行整理、归纳、总结、分析，希望能为该类药物在临幊上的使用提供更好的参考。由于在使用的過程中，考慮到含西药成分中成药中的西药成分很容易被忽略，因此在每一种药品项下都将药物中所含的西药成分单独列出，同时列出了【功能主治】【不良反应】【注意事项】【相互作用】【病/证禁忌】等条目，以方便使用者查阅。

目 录

| | |
|-------------------------|-----------|
| 第一章 绪 论 | 1 |
| 一、含西药成分中成药概述 | 1 |
| 二、含西药成分中成药的起源与发展 | 1 |
| 三、含西药成分中成药的特点 | 3 |
| 四、含西药成分中成药的安全性 | 6 |
| 五、含西药成分中成药的合理使用 | 8 |
| | |
| 第二章 内科系统用药 | 11 |
| 第一节 呼吸系统用药 | 11 |
| 急性上呼吸道感染 | 11 |
| 复方感冒灵胶囊（颗粒、片） | 11 |
| 复方忍冬野菊感冒片 | 14 |
| 感冒安片 | 21 |
| 感冒灵胶囊 | 24 |
| 感冒清片（胶囊） | 27 |
| 感特灵胶囊（片） | 29 |
| 感愈胶囊 | 33 |
| 蒿蓝感冒颗粒 | 35 |
| 金羚感冒片 | 36 |
| 精制银翘解毒片（胶囊） | 43 |
| 抗感灵片 | 44 |
| 速感宁胶囊 | 46 |
| 速克感冒胶囊（片） | 51 |

含西药成分中成药的合理使用

| | |
|--------------------|-----|
| 维 C 银翘片（颗粒、胶囊、软胶囊） | 58 |
| 银菊清解片 | 63 |
| 重感灵片（颗粒） | 66 |
| 白纸扇感冒颗粒 | 68 |
| 东山感冒片 | 70 |
| 复方感冒胶囊（片） | 72 |
| 贯防感冒片 | 75 |
| 贯黄感冒颗粒 | 77 |
| 金防感冒颗粒 | 79 |
| 金感欣片 | 81 |
| 菊蓝抗流感片（胶囊、颗粒） | 84 |
| 牛黄消炎灵胶囊 | 87 |
| 扑感片 | 88 |
| 强力感冒片 | 90 |
| 新复方大青叶片 | 92 |
| 治感佳胶囊（片） | 98 |
| 仔花感冒胶囊（片） | 100 |
| 苍莲感冒片 | 103 |
| 气管 - 支气管炎 | 105 |
| 清咳散 | 105 |
| 镇咳糖浆 | 106 |
| 天一止咳糖浆 | 107 |
| 良园枇杷叶膏 | 110 |
| 安喘片 | 112 |
| 安嗽糖浆 | 114 |
| 百梅止咳糖浆 | 116 |
| 贝桔止咳糖浆 | 118 |
| 肺气肿片 | 119 |
| 复方咳喘胶囊 | 120 |
| 复方气管炎胶囊（片） | 121 |

目 录

| | |
|-------------|-----|
| 甘桔止咳糖浆 | 125 |
| 化痰消咳片 | 127 |
| 桔贝止咳祛痰片 | 127 |
| 咳喘安口服液 | 129 |
| 咳喘膏 | 130 |
| 咳立停糖浆 | 132 |
| 咳舒糖浆 | 134 |
| 咳痰清糖浆 | 135 |
| 咳特灵片（胶囊、颗粒） | 138 |
| 芦根枇杷叶颗粒 | 140 |
| 散痰宁糖浆 | 141 |
| 舒肺糖浆 | 144 |
| 顺气化痰颗粒（片） | 146 |
| 痰咳净片（散） | 149 |
| 痰咳清片 | 150 |
| 消咳宁片 | 153 |
| 消痰咳片 | 154 |
| 益肺健脾颗粒 | 159 |
| 苑叶止咳糖浆 | 160 |
| 镇咳宁糖浆 | 162 |
| 支气管炎片 | 164 |
| 桔远止咳片 | 166 |
| 苏菲咳糖浆 | 167 |
| 芒果止咳片 | 170 |
| 祛痰平喘片 | 172 |
| 舒咳枇杷糖浆 | 174 |
| 远志糖浆 | 175 |
| 紫桔止咳糖浆 | 176 |
| 支气管哮喘 | 178 |
| 喘舒片 | 178 |

含西药成分中成药的合理使用

| | |
|-------------------|------------|
| 喘息灵胶囊 | 179 |
| 胆龙止喘片 | 181 |
| 海珠喘息定片 | 184 |
| 化痰平喘片 | 185 |
| 姜胆咳喘片 | 187 |
| 咳喘清片 | 189 |
| 平喘抗炎胶囊 | 191 |
| 情安喘定片 | 193 |
| 麝香心痛膏 | 194 |
| 息喘丸 | 196 |
| 止喘灵气雾剂 | 198 |
| 止咳宝片 | 199 |
| 止咳祛痰糖浆 | 201 |
| 珠贝定喘丸 | 202 |
| 第二节 消化系统用药 | 206 |
| 便秘 | 206 |
| 四黄泻火片 | 206 |
| 腹泻 | 207 |
| 白连止痢胶囊 | 207 |
| 肠康片 | 208 |
| 复方白头翁胶囊(片) | 209 |
| 复方黄连素片 | 210 |
| 痢特敏胶囊(颗粒、片) | 210 |
| 消炎止痢灵片 | 213 |
| 消化不良 | 215 |
| 谷海生片 | 215 |
| 活胃胶囊(散) | 216 |
| 神曲胃痛胶囊(片) | 218 |
| 胃宁散 | 219 |
| 消化性溃疡 | 221 |

目 录

| | |
|-------------|-----|
| 复方陈香胃片 | 221 |
| 复方猴头颗粒 | 223 |
| 复方田七胃痛胶囊（片） | 225 |
| 海贝胃疡胶囊 | 226 |
| 海甘胃片 | 227 |
| 溃疡宁片 | 228 |
| 龙七胃康片 | 231 |
| 胃泰康胶囊 | 232 |
| 胃友新片 | 234 |
| 陈香露白露片 | 235 |
| 救必应胃痛片 | 237 |
| 野苏颗粒 | 239 |
| 珍黄胃片 | 240 |
| 正胃片 | 241 |
| 胆囊炎 | 242 |
| 胆益宁片 | 242 |
| 第三节 循环系统用药 | 243 |
| 高血压 | 243 |
| 降压避风片 | 243 |
| 罗己降压片 | 246 |
| 脉君安片 | 252 |
| 珍菊降压片 | 255 |
| 高脂血症 | 259 |
| 冠通片 | 259 |
| 玉金方胶囊（片） | 262 |
| 脂降宁片 | 266 |
| 心脑血管病 | 271 |
| 脉络通颗粒 | 271 |
| 脑络通胶囊 | 274 |
| 益康胶囊 | 275 |

含西药成分中成药的合理使用

| | |
|-------------------|-----|
| 第四节 血液系统用药 | 277 |
| 参芪力得康片 | 277 |
| 健脾生血颗粒（片） | 278 |
| 维血康糖浆 | 280 |
| 新血宝胶囊 | 282 |
| 第五节 内分泌系统用药 | 283 |
| 十味降糖颗粒 | 283 |
| 消渴丸 | 285 |
| 消糖灵胶囊 | 288 |
| | |
| 第三章 骨伤科用药 | 292 |
| 安阳精制膏 | 292 |
| 按摩乳 | 293 |
| 跌打镇痛膏 | 294 |
| 风痛灵 | 295 |
| 附桂风湿膏 | 296 |
| 骨健灵膏 | 297 |
| 骨友灵巴布膏 | 297 |
| 骨友灵贴膏 | 298 |
| 关节止痛膏 | 299 |
| 红药贴膏 | 300 |
| 活血止痛膏 | 301 |
| 筋骨宁膏 | 302 |
| 扭伤膏 | 303 |
| 伤疖膏 | 303 |
| 伤湿止痛膏 | 304 |
| 少林风湿跌打膏 | 305 |
| 麝香跌打风湿膏 | 306 |
| 麝香活血化瘀膏 | 307 |
| 麝香镇痛膏 | 308 |

目 录

| | |
|-------------------|------------|
| 麝香壮骨巴布膏 | 308 |
| 麝香壮骨膏 | 309 |
| 神农镇痛膏 | 310 |
| 天和追风膏 | 311 |
| 香药风湿止痛膏 | 312 |
| 消炎解痛巴布膏 | 313 |
| 腰息痛胶囊 | 314 |
| 祖师麻关节止痛膏 | 315 |
| | |
| 第四章 五官科用药 | 317 |
| 鼻舒适片 | 317 |
| 鼻炎滴剂（喷雾型） | 319 |
| 鼻炎康片 | 321 |
| 苍鹅鼻炎片 | 323 |
| 蜂胶牙痛酊 | 325 |
| 复方鼻炎膏 | 327 |
| 康乐鼻炎片 | 330 |
| 海呋龙散 | 332 |
| 烂耳散 | 332 |
| 珍视明滴眼液（四味珍层冰硼滴眼液） | 335 |
| 障翳散 | 336 |
| | |
| 第五章 儿科用药 | 337 |
| 儿咳糖浆 | 337 |
| 复方小儿退热栓 | 338 |
| 复方鹧鸪菜散 | 340 |
| 临江凤药 | 341 |
| 龙牡壮骨颗粒 | 343 |
| 小儿解热栓 | 346 |
| 小儿止咳糖浆 | 347 |

含西药成分中成药的合理使用

| | |
|------------------------|------------|
| 婴儿健脾颗粒 | 348 |
| 婴儿散胶囊 | 350 |
| 第六章 神经科用药 | 352 |
| 安神补脑液 | 352 |
| 复方枣仁胶囊 | 353 |
| 参乌健脑胶囊（抗脑衰胶囊） | 354 |
| 力加寿片 | 356 |
| 脑力宝丸 | 357 |
| 脑力静糖浆 | 359 |
| 维尔康胶囊 | 361 |
| 第七章 妇科用药 | 367 |
| 妇科十味片 | 367 |
| 妇炎灵胶囊 | 368 |
| 妇炎平胶囊 | 369 |
| 更年灵胶囊 | 370 |
| 更年舒片 | 371 |
| 坤净栓 | 372 |
| 盆炎清栓 | 373 |
| 第八章 皮肤科用药 | 376 |
| 冰黄软膏 | 376 |
| 肤螨灵软膏 | 377 |
| 克痤隐酮乳膏 | 378 |
| 伤可贴 | 379 |
| 顽癣净 | 380 |
| 蜈蚣追风膏 | 380 |
| 紫松皮炎膏 | 381 |

目 录

| | |
|---------------|-----|
| 第九章 其他 | 383 |
| 肛泰 | 383 |
| 化痔栓 | 385 |
| 消痔灵注射液 | 386 |
| 复方五仁醇胶囊 | 387 |
| 连蒲双清片 | 387 |
| 强力康颗粒 | 388 |
| 三黄胶囊(片) | 390 |
| 万宝油 | 391 |
| 新癀片 | 392 |
| 雪胆解毒丸 | 394 |
| 晕宁软膏 | 395 |
| 索引 | 397 |

第一 章 绪 论

一、含西药成分中成药概述

近年来，随着中西医结合的不断深入，本着优势互补，取长补短的原则，将部分西药与中药联合制成一定剂型的复方制剂，由于其在注册过程中是以中药为主，西药为辅，因此称为含西药成分中成药。该类制剂既不同于一般的中药制剂，也不同于一般的西药制剂，其使用过程中既离不开传统中医药理论的指导，也离不开现代医学理论的指导。如在使用消渴丸时，既要考虑到其应用于气阴两虚型消渴证，又要考虑其血糖指标的高低。

含西药成分中成药是除中成药、西药、生物制品外的另一类药品，对防治疾病起着重要作用。西药作为结构明确的人工或化学合成药物，药效快、作用机制相对明确，但存在一定的毒副作用，且作用层次、环节、途径单向，易使机体产生耐受性；传统中药通过配伍能发挥多靶点、多层次、多环节的立体化调节效应而达到对机体的整体调节作用。临床实践证明，随着医学事业的发展，含西药成分中成药将西药起效迅速和中药对机体全面调理的优点有效结合起来，取得优于单独使用中药或西药的综合疗效，目前在临床中广泛应用，已经成为临床治疗过程中不可或缺的一类药物。

二、含西药成分中成药的起源与发展

1. 起源

19世纪中期，西医、西药大规模地传入我国。其后，由于

含西药成分中成药的合理使用

理论体系与思维方式的不一致等原因，国内出现了中、西医药学派别大论争。但与此同时，中西医汇通派的代表人物、近代中医临床名家张锡纯大胆应用西药与中药配伍，取得了良好疗效。在其临证心得《医学衷中参西录》中论述，用石膏和阿司匹林制成石膏阿司匹林汤，治疗温病周身壮热者，以及甘露清毒饮等，为国内中西药合用开创了先河。

2. 发展现状

新中国成立以后，我国中医、西医、中西医结合都得到了相应的发展。中西药物合用，除了临床随机处方外，更突出的表现为中、西药配伍形成的中西药复方制剂。如用大黄与苏打配伍组成大黄苏打片，用于调理肠胃，治疗食欲不振、消化不良等证；用麻黄素、黄芩素、甘草酸铵、白果叶、异丙嗪等制成的麻杏黄甘片，有镇咳祛痰、平喘之效；用金银花、板蓝根、扑热息痛、扑尔敏等组成的复方感冒灵，有清热解毒之功效；由银杏黄酮、萜类和双嘧达莫组成的银杏达莫注射液，用于预防和治疗冠心病、血栓栓塞性疾病；由葛根、地黄、黄芪、天花粉、玉米须、五味子和格列本脲组成的消渴丸，用于多饮，多尿，多食，消瘦，体倦无力，尿糖及血糖升高之气阴两虚型消渴；由野菊花、盐酸可乐定、氢氯噻嗪、芦丁、珍珠层粉等成分组成的珍菊降压片，是降血压的常用药；由金银花、连翘、荆芥、淡豆豉、牛蒡子、桔梗、薄荷油、芦根、淡竹叶、甘草、维生素 C、马来酸氯苯那敏（又称扑尔敏）、对乙酰氨基酚（又称扑热息痛）组成的维 C 银翘片，用于外感风热所致的流行性感冒，症见发热、头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛等。

据统计，《国家中成药标准汇编》（2002 年原国家药品监督管理局编）所收载的 1518 种中成药中，含有化学药成分的中成药有 87 种，占 5.73%。所含的化学药种类有抗组胺药、解热镇痛药、平喘药、祛痰药、消化系统药、抗微生物药、维生素类药等 14 类，排在前几位的化学药成分是马来酸氯苯那敏、对乙酰氨基酚、氯化铵、盐酸麻黄碱、盐酸苯海拉明、盐酸小檗碱。