

唐容川

医籍经典

金匱要略

浅注补正

清·唐容川◆撰



山西出版传媒集团

山西科学技术出版社

金匱要略

金匱要略

錢謙補正

卷一 經方



唐容川
医籍经典

金匱要略

浅注补正

清·唐容川◆撰

山西出版传媒集团 山西科学技术出版社



中医学院 0667812

图书在版编目 (CIP) 数据

金匱要略浅注补正/(清)唐容川撰. —太原:山西科学技术出版社,
2013. 5

(唐容川医籍经典)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 4422 - 5

I. ①金… II. ①唐… III. ①《金匱要略方论》—注释 IV. ①R222. 32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 064079 号

校注者:

李怀常 梁宝祥 李 林 赵立新 赵 力
赵志良 赵怀义 王丽华 郭文莉 孟健民

金匱要略浅注补正

撰 者 (清)唐容川

出 版 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
(太原建设南路21号 邮编:030012)

发 行 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
(电话:0351-4922121)

经 销 全国新华书店

印 刷 山西人民印刷有限责任公司

邮 箱 sxkjs_gys@126.com

电 话 0351-4922063 (编辑室)

开 本 890mm×1240mm 1/32

印 张 7.625

字 数 223千字

版 次 2013年5月第1版

印 次 2013年5月第1次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5377 - 4422 - 5

定 价 15.00元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与发行部联系调换。



金匱要略浅注补正叙

张仲景《金匱要略》与《伤寒论》一经一纬，世疑《金匱》证不详备，不知合《伤寒论》观则理无不具。盖仲景立法有如定律，律乃万事之通例，而《金匱》、《伤寒》亦万病之通例也。虽其证甚简，而以此例彼义无不彰。特其书深奥，注家难悉，陈修园集众之长以成浅注，较他家注释颇有发明。但于脏腑气化，皆仍唐宋后说，于汉文法，亦多未谙章句，意旨不无差讹。余读其书，夙有疑窦，参考诸家，卒鲜达论，又合读张马《素问》，亦犹夫人之见也。后与同邑吕竹如先生讲求钟鼎秦汉文字，稍知古人文法，复观近出西洋医学、化学、气机等学，于天地阴阳人物气化之理，得其会通，将《内经》、仲景之书，一一勘出精义。因念《金匱》为治杂病之律例而浅注，又读《金匱》之梯航，其中缺误不行补正，曷足以臻纯美。爰加驳义，阐发微言，合中西《内经》、仲景之书而一以贯之，虽原文奥旨，未必无遗，然已十得八九，攻伐旧注词或太激，岂好辩哉？不得已也！夫医学乱于晋，失于唐，而沿伪于宋。西医近出似精实粗，群焉趋之以为新异，而古圣人大经大法久恐湮没不彰，下乔木入幽谷，去明就暗，以术杀人，岂非世之大患哉？故吾为此意在阐明绝学，使古圣心法昭著于五大洲，冀万千年，所期中外之民咸无夭札，不亦善夫！

时大清光绪十九年岁在癸巳秋九月蜀天彭唐宗海自叙



金匱要略浅注叙言

余奉讳里居，每婴痼疾偶检方书，茫无涯涘。因叹前贤如坡公、沈存中辈，皆明于医理用以济世利物，其不效者格物未至耳。吴航陈修园先生精岐黄术，以名孝廉宰畿辅，晚归里中，与先大夫结真率会。余尝撰杖侍坐聆其谈医，洞然有见垣一方之眼，窃谓近世业医者无能出其右也。今先生捐馆数年矣！令嗣灵石传其业，世咸推重焉。先生生前所刊医书若干种已传海内，今复读其《金匱要略浅注》一十卷，明丝通达如砥诸掌，虽王叔和之阐《内经》不是过也。灵石又遵庭训，为《金匱歌括》六卷取韵语之便于记诵，附以行世，犹先生志也。昔范文正公有言，不为良相，则为良医。先生在官在乡，用其术活人岁以千百计，况著书以阐前人之旨，为业医者之钜觚，其功岂浅鲜哉？灵石以序见委，余固不知医，然窃愿为医者讲明其理，庶有以济世利物而勿误人于生死之交也。是为序。

道光十年岁次庚寅仲春望后愚侄林则徐拜撰



补正凡例

《金匱》经历代传写不无错简，间有文理不通者应行阙疑，不敢强解。

原文讹字其可考见者亦不为多，注家每遇不能解处，即指为讹，或指为王叔和所参乱。不知文法自成一家，讹字亦无几许，是在仔细推勘，自然融贯。

《金匱》注家于章节句读往往读错，是以不得其解。仲景文法自顺读，错则当断者反连，当连者反断，焉能解哉？陈注章节较诸家更明，然亦有错误者，不可不辨也。

汉人文法不似后人之板也。譬如太史公笔法多以抑扬见意，故是书或就此以明彼，或即彼以申此。若不知意在言外而徒死于句下，则大乖本旨矣！注家、读家皆须善会。

古篆今隶变迁致误。如胜省作焦，蠹误作惑，不一而足。故注此书，须兼通古文。

浅注义可通者存而不论，其不及者补之，加补曰二字；不是者正之，加正曰二字。使读者一目了然。

附方出自后人，与原文实义有隐相背者，修园未能辨之，故应删而未删也。余俱置之不论。

方注法当附人原文，以便印证，陈书另将方歌别立为部，不能与证对勘。今特割取其注，改归本证本方之下，使方义与证一目了然。

方注别立为部则可存歌括，今概编入原文之下。若杂歌括，便非释经体裁，故将歌括削去，较为完善。



金匱要略浅注读法

《金匱要略》，仲景治杂病之书也，与《伤寒论》相表里。然学者必先读《伤寒论》，再读此书，方能理会。盖病变无常，不出六经之外。《伤寒论》之六经，乃百病之六经，非伤寒所独也。《金匱》以《伤寒论》既有明文，不复再赘，读者当随证按定六经为大主脑，而后认证处方，才得其真谛。

论中言脉，每以寸口与趺阳、少阴并举，又自序云：按寸不及尺，握手不及足，人迎、趺阳三部不参等语是遍求法，所谓撰用《素问》、九卷是也。然论中言脉不与趺阳、少阴并举者尤多，是独取寸口法，所谓撰用八十一难是也。然仲景一部书，全是活泼泼天机。凡寸口趺阳、少阴对举者，其寸口是统寸、关、尺而言也；与关尺并举者，是单指关前之寸口而言也。然心营肺卫应于两寸，即以论中所言之寸口，俱单指关前之寸口而言，未始不可也。且足太溪穴属肾，足趺阳穴属胃，仲景用少阴、趺阳字眼，犹云肾气、胃气，少阴诊之于尺部，趺阳诊之于关部，不拘拘于穴道上取诊，亦未始不可也。然而仲景不言关尺，止言少阴、趺阳何也？盖两寸主乎上焦，荣卫之所司，不能偏轻偏重，故可以概言寸口也；两关主乎中焦而脾胃之所司，左统于右，若剔出右关二字，执著又不该括，不如止言趺阳之为得也；两尺主乎下焦，两肾之所司，右统于左，若剔出左尺二字，执著又不该括，不如止言少阴之为得也。至于人迎穴在结喉，为足阳明之动脉，诊于右关更不待言矣。而且序文指出三部二字，醒出论中大眼目，学者遵古而不泥于古，然后可以读活泼泼之仲景书。

【正曰】 趺阳诊于关，少阴诊于尺，人迎诊于右关，此实后世脉诀，非《素问》遍诊之法也。仲景明言手足人迎趺阳等处，确确指出上下遍诊之部位，法本《素问》义取求。详今修园以寸、关、尺三部，赅人迎趺阳手足等处，于理虽通，实非仲景本意。

《金匱》所载之证，人以为不全而不知其无微弗到，何也？人人所共知



者不必言也。所言者大抵皆以讹传讹之证，中工所能治者不必论也。所论者，无一非起死回生之术，书之所以名为要略者，盖以握要之韬略在此也，谓为不全，将何异乎坐井观之也。

读《金匱》书，读其正面必须想到反面，以及对面、旁面，寻其来头为上面，究其归根为底面，一字一句不使顺口念去，一回读方得个一番新见解，愈读愈妙。读《周易》及熟于宋儒说理各书者，更易发明。余治举子业，凡遇理致题，得邀逾分许可者，半由得力于此。

【正曰】读易等语，徒事夸张，无关书旨，是修园好高骛远之弊。

风、寒、暑、湿、燥、火，六气为病，《金匱》惟以风寒括之者，盖风本阳邪，寒本阴邪，病总不离阴阳二气，故举此二邪为主。而触类引而伸之，而推究其表里阴阳，虚实标本，常变之道，如罗经既定子午，而凡各向之正针，一目了然。

【正曰】凡病自外来者，仲景随举风寒言之，非截然以风寒分阴阳也。偏考自见，勿拘守陈氏之见也。

《金匱》合数证为一篇，当知其妙。如痉、湿、喝合为一篇者，皆为太阳病；百合、狐惑、阴阳毒合为篇者，皆为奇恒病；中风与历节合为一篇者，皆言风邪之变病；血痹虚劳合为一篇者，皆言气血之虚病。惟咳嗽证一与肺痿、肺痛、上气合篇多系燥火之病；一与痰饮合篇，多系寒饮之病，二咳流同而源则异。寒疝与腹满宿食合为一篇，皆为腹中之病；狐疝与趺蹶臂肿转筋蛔虫合为一篇，皆为有形之病，二疝名同而实则异。其间无所因袭而自为一类者，不过疟瘵等病而已。凡合篇各症，其症可以互参，其方亦或可以互用。须知以六经钤百病为不易之定法，以此病例彼病为启悟之捷法。

标本之说，唐宋后医书多混用此字眼，今则更甚。大抵以五脏为本，六腑为标；以脏腑病为本，六气病为标；以温方补方为治本之法，以汗、吐、下、清等方为治标之法，此说一行而医道晦矣。须知标本中气，说本《内经》，经云：少阳之上，火气治之，中见太阴；太阳之上，寒气治之，中见少阴；厥阴之上，风气治之，中见少阳；少阴之上，热气治之，中见太阳；太阴之上，湿气治之，中见阳明，所谓本也（言风、寒、热、湿、火、燥为本）。本之下，中之见也（言阴阳表里相通互为中气）。见之下，




气之标也（言三阴三阳为标）。又言少阳太阴，从本从标；阳明厥阴，不从标本，从乎中也。其说详于《伤寒论浅注》首卷，学者当以《内经》为体，以仲景书为用。如流俗所言标本，切不可附和其说，而为有识者笑。



目 录

金匱要略浅注补正叙	1	百合洗方	28
金匱要略浅注叙言	2	栝蒌牡蛎散方	28
补正凡例	3	百合滑石散方	28
金匱要略浅注读法	4	甘草泻心汤方	29
金匱要略浅注补正卷一	1	苦参汤	30
脏腑经络先后病脉证第一	1	雄黄熏法	30
痉湿喝病脉证第二	12	赤小豆当归散方	31
栝蒌桂枝汤方	15	升麻鳖甲汤方	32
葛根汤方	16	升麻鳖甲汤去雄黄蜀椒	32
大承气汤方	17	疟病脉证并治第四	33
麻黄加术汤方	19	鳖甲煎丸方	34
麻黄杏仁薏苡甘草汤方	20	白虎加桂枝汤方	37
防己黄芪汤方	21	蜀漆散方	37
桂枝附子汤方	21	附《外台秘要》三方	37
白术附子汤方	21	柴胡去半夏加栝蒌根汤	38
甘草附子汤方	22	柴胡桂姜汤	38
白虎加人参汤方	23	中风历节病脉证并治第五	39
一物瓜蒂汤方	23	侯氏黑散方	42
金匱要略浅注补正卷二	25	风引汤方	44
百合狐惑阴阳毒病脉证治第三	25	防己地黄汤方	45
百合知母汤方	26	头风摩散	45
百合滑石代赭汤方	27	头风摩散方	45
百合鸡子汤方	27	桂枝芍药知母汤方	48
百合地黄汤方	28	乌头汤方	50
		矾石汤	50





附方	51	越婢加半夏汤方	73
古今录验续命汤	51	小青龙加石膏汤方	73
千金三黄汤	51	附方	74
近效术附汤	52	外台炙甘草汤	74
崔氏八味丸	52	千金甘草汤方	74
千金越婢加术汤	53	千金生姜甘草汤方	74
金匱要略浅注补正卷三	54	千金桂枝去芍药加皂荚汤	74
血痹虚劳病脉证并治第六	54	外台桔梗白散	75
黄芪桂枝五物汤方	55	千金苇茎汤方	75
桂枝龙骨牡蛎汤方	57	葶苈大枣泻肺汤	75
天雄散方	58	金匱要略浅注补正卷四	76
小建中汤方	60	奔豚气病证治第八	76
黄芪建中汤方	61	奔豚汤方	77
八味肾气丸方	62	桂枝加桂汤方	78
薯蓣丸方	62	茯苓桂枝甘草大枣汤方	78
酸枣仁汤方	63	胸痹心痛短气病脉证并治第九	79
大黄廔虫丸方	64	栝蒌薤白白酒汤方	80
附方	65	栝蒌薤白半夏汤方	81
千金翼炙甘草汤	65	栝蒌薤白桂枝汤方	81
肘后獭肝散	66	人参汤方	82
肺痿肺痈咳嗽上气病脉证第七	66	茯苓杏仁甘草汤方	82
甘草干姜汤方	68	薏苡附子散方	83
射干麻黄汤方	69	桂枝生姜枳实汤方	83
皂荚丸	70	乌头赤石脂丸方	84
厚朴麻黄汤方	70	附方	84
泽漆汤方	71	九痛丸	84
麦门冬汤	72	腹满寒疝宿食病脉证治第十	85
葶苈大枣泻肺汤	72		
桔梗汤方	72		



厚朴七物汤方	87	木防己去石膏加茯苓芒硝汤方	111
附子粳米汤方	88	泽泻汤方	112
厚朴三物汤方	88	厚朴大黄汤方	112
大柴胡汤方	89	葶苈大枣泻肺汤方	113
大承气汤方	89	小半夏汤方	113
大建中汤方	89	己椒苈黄丸方	114
大黄附子汤方	90	小半夏加茯苓汤方	114
赤丸方	91	五苓散方	114
大乌头煎方	92	附方	115
当归生姜羊肉汤方	92	外台茯苓饮	115
乌头桂枝汤方	92	小青龙汤方	117
附方	94	苓桂五味甘草汤方	118
外台乌头汤	94	苓甘五味姜辛汤方	119
外台柴胡桂枝汤	94	苓甘五味姜辛半夏汤	119
外台走马汤	94	苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤	120
大承气汤方	96	苓甘五味加姜辛半夏杏仁	122
瓜蒂散方	96	大黄汤方	122
五脏风寒积聚病脉证并治	96	小半夏加茯苓汤	123
第十一	96	消渴小便不利淋病脉证治第十三	123
旋覆花汤方	98	肾气丸方	125
麻仁丸方	100	五苓散方	126
甘草干姜茯苓白术汤方	101	文蛤散方	126
金匮要略浅注补正卷五	104	栝蒌瞿麦丸方	127
痰饮咳嗽病脉证治第十二	104	蒲灰散方	127
苓桂术甘汤方	108	滑石白鱼散方	127
甘遂半夏汤方	109	茯苓戎盐汤方	128
十枣汤方	109	白虎加人参汤方	128
大青龙汤方	110		
小青龙汤方	110		
木防己汤	111		



猪苓汤方	129	瓜蒂散	160
金匱要略浅注补正卷六	130	千金麻黄醇酒汤	160
水气病脉证并治第十四	130	惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证	
越婢加术汤	133	第十六	160
防己黄芪汤	142	桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨	
越婢汤方	142	救逆汤方	165
防己茯苓汤方	143	半夏麻黄丸方	165
越婢加术汤方	143	柏叶汤方	166
甘草麻黄汤	143	黄土汤方	166
麻黄附子汤方	144	赤小豆散	167
杏子汤方	144	泻心汤方	168
蒲灰散方	144	金匱要略浅注补正卷八	170
黄芪芍药桂枝苦酒汤方 ..	145	呕吐哕下利病脉证治第十七	
桂枝加黄芪汤方	147		170
桂甘姜枣麻辛附子汤方 ..	148	吴茱萸汤方	172
枳术汤方	149	半夏泻心汤方	173
附方	149	黄芩加半夏生姜汤方	174
外台防己黄芪汤	149	小半夏汤方	174
金匱要略浅注补正卷七	150	猪苓散方	174
黄疸病证并治第十五	150	四逆汤方	175
茵陈蒿汤方	155	小柴胡汤方	175
硝石矾石散方	156	大半夏汤	176
栀子大黄汤方	156	大黄甘草汤方	176
桂枝加黄芪汤方	157	茯苓泽泻汤方	177
猪膏发煎汤	157	文蛤汤方	177
茵陈五苓散	158	半夏干姜散方	178
大黄硝石汤	158	生姜半夏汤方	178
小半夏汤方	159	橘皮汤方	178
柴胡汤方	159	橘皮竹茹汤方	179
附方	160	四逆汤方	182



桂枝汤方	182	桂枝茯苓丸方	197
大承气汤	183	附子汤	198
小承气汤方	183	胶艾汤方	199
桃花汤方	183	当归芍药散方	199
白头翁汤方	183	干姜半夏人参丸方	199
栀子豉汤方	183	当归贝母苦参丸方	200
通脉四逆汤方	184	葵子茯苓散方	200
紫参汤方	184	当归散方	201
诃黎勒散方	185	白术散方	201
附方	185	妇人产后病脉证治第二十一	
千金翼小承气汤	185		202
外台黄芩汤	185	小柴胡汤	203
疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八		大承气汤方	204
.....	188	当归生姜羊肉汤方	204
薏苡附子败酱散方	189	枳实芍药散方	204
大黄牡丹汤方	190	下瘀血汤方	205
王不留行散方	190	大承气汤	206
排脓散方	191	阳旦汤方	207
排脓汤方	191	竹叶汤方	208
黄连粉	192	竹皮大丸方	209
跌蹶手指臂肿转筋狐疝蛔虫病		白头翁加甘草阿胶汤方 ..	209
脉证治第十九	192	附方	210
藜芦甘草汤	193	千金三物黄芩汤	210
鸡屎白散方	193	千金内补当归建中汤	210
蜘蛛散方	194	妇人杂病脉证并治第二十二	
甘草粉蜜汤方	194		211
乌梅丸方	194	半夏厚朴汤方	214
金匱要略浅注补正卷九	196	甘麦大枣汤方	215
妇人妊娠病脉证治第二十 ..	196	小青龙汤方	215
桂枝汤	197	泻心汤方	215



温经汤方	217	小建中汤	222
土瓜根散方	218	肾气丸方	222
旋覆花汤方	219	蛇床子散方	223
胶姜汤	219	狼牙汤方	223
大黄甘遂汤方	220	妇人阴挺论	223
抵当汤方	220	续记	225
矾石丸方	220	膏发煎方	225
红蓝花酒方	221	小儿疳虫蚀齿方	226
当归芍药散方	221	附引牛痘法	226
附录	228		
一、古今重量换算	228		
二、古今容量换算	229		



金匱要略淺注補正卷一



汉张仲景原文

闽长乐陈念祖修园浅注

男 蔚古愚元犀灵石 全校字

蜀天彭唐宗海容川补正

夔门邓其章云航参校



脏腑经络先后病脉证第一

问曰：上工治未病，何也？师曰：病不外邪正虚实，邪气盛则实，正气夺则虚，是邪正统于虚实中也。夫上工治未病者，见肝邪之为实病，知已病之肝必传未病之脾，当先实脾。若春之三月，夏之六月，秋之九月，冬之十二月四季脾王不受邪，即勿补之。所以然者，脏病惟虚者受之，而实则不受；脏邪惟实则能传。而虚则不传也。中工不晓邪实则相传，见肝之病，不解先实未病之脾，惟治其肝，不防其传也。夫肝虚之病，补其本脏之体，则用酸，经云：木生酸，酸生肝，遂其曲直之性也。补之犹恐不及，则用助。

助其阳必用焦热之药，使心旺而气感于肝也。助其阴，必以苦，用苦寒之药养心液之不足，泄君火之有余，则得其养矣。助之犹恐不足，则用益，益用甘味之药调之。盖稼穡作甘，则用培土升木之法，其法悉备于乌梅丸之中也。若中工不解，误以酸入肝，焦苦入心，甘入脾，脾能伤肾，肾气微弱，则水不行。水不行，三句为克制之治。然则肝虚正治之法，当从于何处求之，以下十二句是述中工之误，以为补则心火气盛，则伤肺，肺被伤则金气不行，金气不行则肝气盛，则肝自愈，以此为治肝补脾之要妙也。然