

中医学专业考试题库

系列丛书

总主编 黄政德 何清湖

中医儿科

必读



基础知识

ZHONGYI ERKE

BIDU

JICHUZHISHI

主 编 王孟清



山西出版传媒集团

山西科学技术出版社

中医儿科 必读基础知识

主 编 王孟清

副主编 谢 静 罗银河

编 委 王孟清 李 英 周 姍 罗银河

胡 艳 黄 婷

山西出版传媒集团
山西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中医儿科必读基础知识/黄政德,何清湖总主编. —太原:山西科学技术出版社, 2014. 3

(中医学专业考试题库系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 4691 - 5

I. ①中… II. ①黄…②何… III. ①中医儿科学—中医学院—习题集 IV. ①R272 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 007380 号

中医儿科必读基础知识

总主编 黄政德 何清湖

出 版 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
(太原市建设南路 21 号 邮编: 030012)

发 行 山西出版传媒集团·山西科学技术出版社
(电话: 0351 - 4922021)

经 销 全国新华书店

印 刷 太原彩亿印业有限公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 4.75

字 数 107 千字

版 次 2014 年 3 月第 1 版

印 次 2014 年 3 月太原第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5377 - 4691 - 5

定 价 10.00 元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前 言

为提高中医学专业学生学习兴趣，帮助学生从大量的理论学中找到学习的主体方向，我们特组织我校相关专家教授们在原有套题库建设基础上编写该套题库，使学生通过真题与仿真题演练，促进学生对教材知识点的温习，更好夯实专业相关基础理论知识，以达到培养高质量临床型中医药人才的目的。

《中医学专业考试题库》紧扣中医学专业课程教学大纲和考试大纲，围绕中医学专业各门课程基础知识要点，以中国中医药出版社出版的面向 21 世纪二版规划教材为蓝本进行编写，全书共分 15 册。包括中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、内经、伤寒论、金匱要略、温病学、针灸学、中医推拿、中医内科学、中医外科学、中医妇科学、中医儿科、中医骨伤。题型主要是：A 型题（单选题）、X 型题（多选题）、填空题、改错题（或是非判断题）、名词解释题、问答题、案例分析题等，后均附有参考答案。其中：

1. A 型题是单选题，在备选答案中，只有一个正确答案，错选、多选该题无分。
2. X 型题是多选题，在备选答案中有 2 - 5 个正确答案，错选、少选、多选该题无分。
3. 填空题，在题目中留出空格，需填入相符合的内容。
4. 判断题，给出已知题目，认为正确的则在题干后的括号内打√，错误的则打×。
5. 名词解释题，给出一个名词术语，需对其进行分析说明
6. 问答题，给出题目的规定和要求，要求根据提示项进行简述、概述、说明、简析、评价。
7. 案例分析题，在提供一段中医专业背景资料后提出问题，在问题中要求考生阅读分析，依据一定的理论知识，或做出决策，或作出评价，或提出具体的解决问题的方法或意见。

经过 15 个学科团队百余位教学、临床一线专家的通力合作，耗时年余，几易其稿，终得付梓，对各位老师付出的辛勤劳动表示衷心感谢！

本书编写过程中，虽然专家们反复商量，不断修改，但涉及的题量信息大，难免有错漏之处，恳请读者指正。我们希望，本书公开出版后，能成为中医院校在校生以及各类参与中医考试人员复习、备考用书，也可以作为教师教学参考书。

《中医学专业考试题库》编委会

总 策 划 赵志春

总 主 编 黄政德 何清湖

副总主编 熊 辉 刘平安 文红艳 熊 焰

编 委 (以姓氏笔画为序)

丁瑞丛	王 超	王先立	王孟清	王建国	王德军
文乐兮	文红艳	尹 明	尹 勇	尹周安	毛娅男
石 佳	石晓理	卢丽丽	皮丕喆	艾碧琛	龙 玲
田浩梅	齐新宇	祁 林	向 芳	向黎黎	危 玲
伍良明	刘 娟	刘 峰	刘 密	刘小卫	刘平安
刘金芝	刘超萍	刘丽芳	刘旺华	刘建新	李 中
李 英	李 灿	李 武	李 前	李 琳	李洪亮
李江山	李铁浪	李彩云	李鑫辉	李腾龙	李雄安
李洪亮	何宜荣	何清湖	沈 菁	余 娜	严 婧
吴红娟	张国山	张炳填	肖科金	肖锦仁	肖碧跃
肖群飞	苏丽清	欧阳建军	邹旭峰	邹芝香	陆小龙
杨 舟	杨 丽	陈 聪	陈楚淘	陈湘鹏	郁保生
易亚乔	罗成宇	罗银河	周 兴	周 姗	周德生
林 洁	邵文辉	赵国荣	胡 燕	胡志希	贺又舜
贺渊哲	郭 雁	郭玉星	郭春秀	徐 云	徐 慧
聂 娅	倪力力	凌 智	谈立明	袁 博	袁振仪
袁雅洁	袁轶峰	黄 婷	黄政德	常小荣	程丽娜
曾序求	曾祥晶	喻 嵘	葛云鹏	葛君芸	彭 亮
谢 勇	谢 静	谢宇霞	谢雪姣	谢明峰	董文波
梁 昊	简维雄	谭 静	熊 辉	熊 焰	臧家栋
黎鹏程	戴 维	瞿延晖			
秘 书 谢 勇	赵彦琴	刘 峰			

目 录

试卷一	1
试卷二	6
试卷三	11
试卷四	16
试卷五	21
试卷六	26
试卷七	31
试卷八	36
试卷九	41
试卷十	47
试卷一参考答案	52
试卷二参考答案	53
试卷三参考答案	55
试卷四参考答案	57
试卷五参考答案	59
试卷六参考答案	61
试卷七参考答案	62
试卷八参考答案	64
试卷九参考答案	66
试卷十参考答案	67



试卷一

时间：120 分钟

一、A 型题（下列各题的备选答案中，只有一个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内。错选、多选该题无分。每小题 1 分，共 25 分）

1. 在年龄分期中，小儿性格特点形成的关键时期，智能开发最佳的年龄段是（ ）
A. 婴儿期 B. 幼儿期 C. 学龄前期
D. 学龄期 E. 青春期
2. 婴幼儿大便呈果酱样，伴阵阵哭闹多为下列哪种疾病（ ）
A. 痢疾 B. 内伤乳食 C. 胆道阻滞
D. 肠梗阻 E. 肠套叠
3. 小儿胎黄湿热郁蒸证治疗首选方剂是（ ）
A. 龙胆泻肝汤 B. 茵陈蒿汤 C. 茵陈理中汤
D. 甘露消毒丹 E. 血府逐瘀汤
4. 下列哪项不属于哮喘的主症（ ）
A. 发热 B. 咳嗽 C. 哮鸣
D. 气喘 E. 呼气延长
5. 鹅口疮的发病，主要病变在下列哪两个脏腑（ ）
A. 肝肾 B. 心肝 C. 脾肾
D. 心脾 E. 心肾
6. 胃脘痛暴作，疼痛剧烈而拒按，喜暖恶凉者为（ ）
A. 胃阴不足 B. 寒证实痛 C. 寒证虚痛
D. 热证实痛 E. 热证虚痛
7. 引起泄泻的重要的致病因素是（ ）
A. 风邪 B. 寒邪 C. 湿邪
D. 暑邪 E. 热邪
8. 下列不属于厌食的常见病因的是（ ）
A. 他病伤脾 B. 喂养不当 C. 先天不足
D. 情志失调 E. 脾肾阴虚
9. 小儿贫血的主要病理基础是（ ）
A. 先天禀赋不足 B. 血虚不荣 C. 后天喂养不当
D. 他病伤脾 E. 失血
10. 下列不属于小儿夜啼脾寒气滞证治疗方法的是（ ）



- A. 针刺中冲穴，浅刺出血
B. 艾叶、干姜熨小腹
C. 丁桂儿脐贴贴脐
D. 推拿疗法揉足三里、关元
E. 温灸神阙穴
11. 小儿病毒性心肌炎湿热侵心证的治法是 ()
A. 清热泻火，宁心复脉
B. 清热解毒，宁心复脉
C. 清热祛湿，通络宁心
D. 清热化湿，宁心复脉
E. 益气养阴，宁心安神
12. 下列哪项可引起气机逆乱，引动肝风，导致急惊风 ()
A. 外感风热
B. 暴受惊恐
C. 痰浊内陷
D. 感受疫毒
E. 外感暑湿
13. 下列哪项不是癫痫分证中痰病的证候特征 ()
A. 精神恐惧
B. 舌有瘀点
C. 抽搐部位固定
D. 头痛
E. 大便干结
14. 患儿男，5岁，1周前始患感冒，现增见全身浮肿、按之凹陷随手而起，少尿，肉眼可见血尿，无尿频、尿痛，尿检可见红细胞、尿蛋白，肝功能检查无异常，诊断考虑 ()
A. 单纯型肾病
B. 急性肾小球肾炎
C. 肾炎型肾病
D. 尿路感染
E. IgA 肾病
15. 遗尿的病位主要在 ()
A. 三焦
B. 肾
C. 脾
D. 肺
E. 膀胱
16. 有关麻疹的最早记载见于 ()
A. 《小儿药证直诀》
B. 《黄帝内经》
C. 《小儿斑疹备急方论》
D. 《幼科发挥》
E. 《幼幼集成》
17. 下列哪项不是猩红热毒炽气营证的证候特征 ()
A. 壮热烦躁口渴
B. 痧疹密布色红如丹
C. 皮肤干燥脱屑
D. 咽喉肿痛糜烂
E. 草莓舌
18. 下列哪项不是水痘的皮疹特点 ()
A. 以躯干部为主
B. 呈椭圆形，大小不一
C. 疱疹内含水液，周围红晕
D. 不易破损
E. 红斑、丘疹、疱疹、结痂并见
19. 手足口病证见发热轻微，流涕咳嗽，口腔、手掌、足跖部疱疹，分布稀疏，疹色红润，根盘红晕不著，舌质红，苔薄黄腻，脉浮数，选方以 ()
A. 清热泻脾散加減
B. 清瘟败毒饮加減
C. 甘露消毒丹加減
D. 生脉散加味
E. 导赤散加減
20. 下列哪项不是蛲虫病的主要临床表现 ()



- A. 肛门瘙痒 B. 泄泻 C. 睡眠不安
D. 会阴瘙痒 E. 瘙痒以夜间明显
21. 患儿8个月，盛夏时渐起发热，持续不退，天气越热，体温越高，口渴引饮，皮肤干燥灼热，无汗或少汗，小便频数而清长，心烦不安，舌质红，苔薄黄，脉数，其证候是（ ）
A. 感冒，暑邪感冒 B. 夏季热，上盛下虚证 C. 夏季热，气营两燔
D. 夏季热，暑伤肺胃 E. 夏季热，胃热阴亏
22. 下列哪项是维生素D缺乏性佝偻病初期的证候（ ）
A. 囟门迟闭 B. 肋骨串珠 C. 鸡胸
D. 龟背 E. 漏斗胸
23. 治疗小儿过敏性紫癜，若腹痛明显，可重用下列哪组药物以缓急止痛（ ）
A. 黄芩、白茅根 B. 大蓟、小蓟 C. 地榆炭、槐花
D. 秦艽、牛膝 E. 白芍、甘草
24. 下列哪项不是胎怯病早产儿和足月儿两者间的鉴别要点（ ）
A. 胎龄 B. 指甲 C. 身长
D. 皮肤 E. 耳壳
25. 湿热证是肾病综合征患儿最常见的兼夹证，下列哪项属于上焦湿热的主要证候及治法（ ）
A. 口黏口苦，清热解毒燥湿 B. 小便频数不爽，清热利水渗湿
C. 皮肤疮毒，清热解毒燥湿 D. 皮肤疮毒，清热化浊利湿
E. 胸闷纳差，清热化浊利湿

二、X型题（下列各题的备选答案中有2~5个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内，错选、少选、多选该题无分，每题1分，共10分）

1. 小儿硬肿症临床表现中皮肤硬肿的特点是（ ）
A. 皮肤紧贴皮下组织，不能移动，按之似硬橡皮样感；
B. 硬肿为对称性；
C. 皮肤呈暗红色或青紫色；
D. 伴有水肿者压之有轻度凹陷；
E. 严重时肢体僵硬，不能活动，多器官功能损害。
2. 下列属于小儿咳嗽痰热壅肺证的证候有（ ）
A. 痰多色黄黏稠 B. 胸闷纳呆 C. 咳剧气促，喉间痰鸣
D. 发热口渴，烦躁不宁 E. 舌质红，苔黄腻
3. 重症泄泻可见下列哪些症状（ ）
A. 口唇樱红 B. 腹胀 C. 眼窝凹陷
D. 小便短黄 E. 皮肤弹性差
4. 疳证重症阶段易出现各种兼证，常见兼证有（ ）



- A. 干疳 B. 眼疳 C. 疳积
D. 口疳 E. 疳肿胀
5. 下列属于特发性血小板减少性紫癜瘀血阻络证，若瘀斑或血肿严重，舌紫黯者可选加的药物的是（ ）
A. 三七粉 B. 云南白药 C. 血竭
D. 仙鹤草、茜草 E. 失笑散
6. 下列属于多发性抽动症的主要特征的是（ ）
A. 慢性、波动性、多发性运动肌的快速抽搐 B. 注意力不集中
C. 不自主发声 D. 情绪不稳
E. 语言障碍
7. 下列属于流行性腮腺炎腮部肿痛治疗方法的是（ ）
A. 如意金黄散外敷 B. 灯火燄角孙、阳溪穴 C. 玉枢丹外敷
D. 新鲜败酱草煎汤熏洗 E. 新鲜仙人掌贴敷
8. 猩红热出疹期可见到的临床表现有（ ）
A. 贫血性皮肤划痕 B. 白草莓舌 C. 糠屑样脱皮
D. 环口苍白圈 E. 帕氏线
9. 下列属于小儿病毒性脑炎邪入营血证的发热特点的是（ ）
A. 热势起伏不退 B. 多汗出而不温 C. 朝轻暮重
D. 不规则发热 E. 壮热不退
10. 下列属于皮肤黏膜淋巴结综合征诊断要点的是（ ）
A. 不明原因发热 B. 手足硬肿 C. 草莓舌
D. 颈淋巴结化脓性肿大 E. 球结膜充血

三、填空题（每题1分，共10分）

1. 《幼幼集成》中将指纹辨证方法概括为：“浮沉_____、红紫_____、淡滞_____”。
2. 小儿感冒病变常出现的兼夹证有_____、_____、_____。
3. 口疮辨证分虚实，实证治以_____，_____；虚证治以_____，_____。
4. 呕吐病机总属_____，_____，故本病治标主法是_____。
5. 小儿汗证中，寐则汗出，醒时汗止者为_____；不分寤寐而汗出过多者为_____。
6. 慢惊风病位在_____、_____、_____，病性以_____为主。
7. 肾病综合征的临床主要特征是_____、_____、_____及_____。
8. 幼儿急疹常见证候是邪郁肌表证，其治法是_____，方以_____加减。
9. 蛔虫病的治疗方法中，可根据蛔虫“得_____则安，得_____则伏，得_____则下”的特性选用药物。



10. 川崎病的治疗原则以_____、_____为主。

四、判断题（下列各题，你认为正确的则在题干后的括号内打（√），错误的则打（×），每小题1分，共10分）

1. 为预防小儿脐部疾病，进行脐带结扎操作时，结扎部位离脐带根部应有2~3cm的距离。（ ）
2. <2岁小儿反复呼吸道感染，每年呼吸道感染 ≥ 10 次。（ ）
3. 少腹痛是指下腹部的正中部位疼痛。（ ）
4. 便秘是指大便秘结不通，排便次数减少或排便间隔时间延长，或大便艰涩排出不畅的病证。（ ）
5. 积滞食积化热证首选方为保和丸加减。（ ）
6. 特发性血小板减少性紫癜的辨证以虚实辨证为主，兼用脏腑辨证。（ ）
7. 注意力缺陷多动障碍的发病与遗传、环境、产伤等有一定关系。（ ）
8. 尿频患儿若属湿热下注证，应治以清热利湿，通利膀胱之法，治疗上首选导赤散加减。（ ）
9. 性早熟的发生与肾、肝、脾三脏功能及天癸的期至有关。（ ）
10. 感染绦虫的人是绦虫病的传染源，人也可以是猪带绦虫的中间宿主。（ ）

五、名词解释题（每小题2分，共10分）

1. 稚阴稚阳
2. 马牙
3. 疳
4. 五迟、五软
5. 风疹

六、问答题（共20分）

1. 怎样辨别肺炎喘嗽风寒证与风热证（本题6分）。
2. 简述小儿过敏性紫癜血热妄行证的证候、治法、主方（本题7分）。
3. 试述维生素D缺乏性佝偻病的中医发病原因（本题7分）。

七、案例分析题（共15分）

余××，男，3岁，2013年2月3日就诊。

患儿既往体虚易感，于2年前反复感冒后出现喘息气促，阵发性发作，以夜间和清晨为重，多次就诊，予口服中药汤剂、“顺尔宁”，“布地奈德”雾化吸入等治疗后能缓解，但食欲不佳。4天前受凉后出现发热，鼻塞流涕，咳嗽，予口服“小儿感冒颗粒”后上症无缓解，昨日夜间突发喘息气促，咳嗽加重，喉间哮吼痰鸣，痰稠黄难咯，胸部不适，身热，面赤，鼻塞流黄稠涕，口干，咽红，尿黄，纳差，舌质红，苔黄腻，脉浮数，指纹紫。

试分析：病名、证型、主证分析、治法、代表方、药物。



试卷二

时间：120 分钟

一、A 型题（下列各题的备选答案中，只有一个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内，错选、多选该题无分，每小题 1 分，共 25 分）

1. 囟门迟闭常见于下列哪种疾病（ ）
A. 脑发育不良 B. 脱水 C. 脑积水
D. 脑膜炎 E. 脑炎
2. 下列哪项不属于儿科临床常用的外治法（ ）
A. 直肠给药 B. 熏洗法 C. 涂敷法
D. 敷贴法 E. 擦拭法
3. 治疗新生儿黄疸，降低血清未结合胆红素简单而有效的方法是（ ）
A. 抗生素 B. 保肝利胆药 C. 换血治疗
D. 光照疗法 E. 输白蛋白
4. 肺炎喘嗽痰热闭肺证治疗首选方剂是（ ）
A. 银翘散合麻杏石甘汤 B. 五虎汤合葶苈大枣泻肺汤
C. 清金化痰汤 D. 桑菊饮
E. 三拗汤合二陈汤
5. 口疮虚证治以滋阴降火，引火归原，其中起到引火归原的中药是（ ）
A. 附子 B. 柴胡 C. 牛膝
D. 熟地黄 E. 肉桂
6. 胃脘痛的病位主要在下列哪些脏腑（ ）
A. 胃心脾 B. 胃肝脾 C. 胃脾大肠
D. 胃脾小肠 E. 胃脾肾
7. 下列不属于泄泻湿热泻证候的是（ ）
A. 泻下急迫 B. 气味秽臭 C. 夹有泡沫
D. 发热口渴 E. 小便短黄
8. 厌食病程短，仅表现纳呆食少，食而乏味，饮食稍多即感腹胀，形体尚可，舌苔薄腻者为（ ）
A. 脾失健运 B. 脾胃气虚 C. 脾胃阴虚
D. 燥热内结 E. 肝脾不和
9. 下列哪项不是小儿夜啼的啼哭特点（ ）
A. 入夜则啼哭不安 B. 白天如常 C. 时哭时止



- D. 喂奶后则安 E. 每夜定时啼哭
10. 下列哪项不属于病毒性心肌炎的中医治疗原则 ()
- A. 扶正祛邪 B. 清热化湿 C. 养血柔肝
D. 豁痰化瘀 E. 温振心阳
11. 特发性血小板减少性紫癜主要致死原因为 ()
- A. 脾破裂 B. 激素耐药 C. 免疫抑制
D. 诱发败血症 E. 颅内出血
12. 注意力缺陷多动障碍的发病多见于 ()
- A. 婴儿期 B. 幼儿期 C. 学龄前期
D. 学龄期 E. 青春期
13. 为尽快控制惊厥发作, 首选的药物是 ()
- A. 安定 B. 水合氯醛 C. 苯巴比妥钠
D. 甘露醇 E. 小苏打
14. 下列哪项不是癫痫的主要临床表现 ()
- A. 突然仆倒 B. 口吐涎沫 C. 四肢逆冷
D. 喉中发出异声 E. 目睛上视
15. 下列哪项不是遗尿虚寒者可见的症状 ()
- A. 尿频清长 B. 头额汗多 C. 纳少乏力
D. 大便溏薄 E. 舌体胖嫩
16. 下列哪项不属于幼儿急疹的皮疹特点 ()
- A. 疹退后无脱屑 B. 皮疹以躯干、腰部、臀部为主
C. 疹退后无色素沉着斑 D. 热盛出疹
E. 皮疹出现 1~2 天后即消退
17. 具有发热, 出疹, 全身症状较轻, 伴耳后及枕部淋巴结肿大、左肋下痞块轻度肿大特征的急性传染病的是 ()
- A. 川崎病 B. 猩红热 C. 幼儿急疹
D. 麻疹 E. 风疹
18. 辨别猩红热轻重证中, 下列哪项不是重证证候 ()
- A. 痧色红润 B. 壮热无汗 C. 挟有瘀点瘀斑
D. 喉烂气秽 E. 神昏
19. 下列属于水痘邪伤肺卫证治法的是 ()
- A. 清气凉营, 解毒化湿 B. 清热解毒, 祛风止痒
C. 通腑泻火, 解毒利湿 D. 养阴生津, 利湿解毒
E. 疏风清热, 利湿解毒
20. 流行性腮腺炎主要侵犯下列哪条经脉 ()
- A. 手少阳三焦经 B. 手厥阴心包经 C. 足少阳胆经



- D. 足少阴肾经 E. 足太阴脾经
21. 下列哪项不是蛔虫病虫聚肠内，脾胃失和，内生湿热，熏蒸于外可见到的证候（ ）
- A. 食欲异常 B. 面部白斑 C. 鼻痒
D. 白睛蓝斑 E. 齟齿
22. 患儿，男，1岁，5天前出现发热，经治疗后热不退，现见躯干部斑丘疹，草莓舌，球结膜充血，口唇潮红，颈部淋巴结肿痛，手足硬肿，指趾脱皮，舌质红绛，苔薄黄，脉数有力。其证候是（ ）
- A. 猩红热，邪侵肺卫 B. 川崎病，气营两燔
C. 川崎病，卫气同病 D. 猩红热，毒炽气营
E. 川崎病，气阴两伤
23. 下列哪项不是新生儿硬肿症临床主要的辨证要点（ ）
- A. 寒 B. 虚 C. 实
D. 瘀 E. 热
24. 脐带根部或脱落后的根部轻微发红，肿胀、渗液为（ ）
- A. 脐疮 B. 脐血 C. 脐突
D. 脐湿 E. 脐疝
25. 感冒兼见咳嗽较剧，喉间痰鸣，痰多、痰稠，色黄，发热，恶风，微汗出，舌质红，苔薄黄，脉浮数，指纹浮紫，在疏风解表的基础上，加用（ ）
- A. 三拗汤 B. 清金化痰汤 C. 二陈汤
D. 六君子汤 E. 桑菊饮

二、X型题（下列各题的备选答案中有2~5个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内，错选、少选、多选该题无分，每题1分，共10分）

1. 北宋钱乙被誉为“儿科之圣”，其在中医儿科学术发展上作出的杰出贡献有（ ）
- A. 概括小儿生理特点为“脏腑柔弱”，“成而未全全而未壮”；
B. 概括小儿病理特点为“易虚易实、易寒易热”；
C. 系统提出了“三有余，四不足”的小儿生理病理学说；
D. 创建了儿科五脏辨证体系；
E. 论治法从五脏补虚泻实出发，又注意柔润清养，运补兼施。
2. 鹅口疮的发病，下列哪些人群易发生（ ）
- A. 泄泻婴幼儿 B. 营养不良婴幼儿 C. 新生儿
D. 长期使用抗生素患儿 E. 长期使用激素患儿
3. 下列属于积滞的临床特征的是（ ）
- A. 不思乳食 B. 脘腹胀满 C. 大便溏泄
D. 便秘 E. 食而不化



4. 下列哪些项属于病毒性心肌炎实证的证候 ()
 - A. 胸闷胸痛
 - B. 气短有痰
 - C. 神疲乏力
 - D. 腹痛腹泻
 - E. 鼻塞咽痛
5. 急惊风的主证是 ()
 - A. 痰
 - B. 热
 - C. 风
 - D. 虚
 - E. 惊
6. 急性肾小球肾炎重症早期可出现下列哪些并发症 ()
 - A. 高血压脑病
 - B. 多脏器功能衰竭
 - C. 急性肾衰竭
 - D. 急性喉炎
 - E. 严重循环充血
7. 手足口病病情严重者可出现下列哪些证候 ()
 - A. 肢体抖动
 - B. 昏迷抽搐
 - C. 头痛烦躁
 - D. 高热不退
 - E. 嗜睡易惊
8. 下列属于麻疹初热期临床表现的是 ()
 - A. 麻疹黏膜斑
 - B. 泪水汪汪
 - C. 热盛出疹
 - D. 畏光羞明
 - E. 色素沉着斑
9. 下列属于过敏性紫癜主要临床表现的是 ()
 - A. 皮肤紫癜
 - B. 便血
 - C. 血尿
 - D. 腹痛
 - E. 关节肿痛
10. 维生素 D 缺乏性佝偻病辨脏腑病位, 病在肾, 证见 ()
 - A. 肌肉松软
 - B. 齿萌延迟
 - C. 鸡胸龟背
 - D. 夜啼不安
 - E. 肋骨外翻

三、填空题 (每题 1 分, 共 10 分)

1. 小儿胎怯的关键病机是_____, 其治疗的基本法则为_____。
2. 呕吐病中, 呕吐物热臭气秽, 多为_____, 呕吐苦水黄水, 食入即吐, 多为_____。
3. 腹痛胃肠结热证的证候特点是_____, _____。
4. 泄泻之因, 以_____为主, 泄泻病位, 以_____为要。
5. 疳证治疗中需根据不同阶段采取不同的治法, 疳气以_____为主; 疳积以_____为主, 或_____; 干疳以_____为要。
6. 特发性血小板减少性紫癜风热伤络证的治疗方法是_____, _____; 选方用_____。
7. 肾病综合征的治疗以_____、_____为基本法则。
8. 五迟是指_____、_____、_____、_____、_____。
9. 病毒性脑炎临床以_____、_____、_____、_____、意识及运动障碍, 或精神异常为主要表现。
10. 过敏性紫癜应用糖皮质激素治疗的适应症状是_____或_____。



四、判断题（下列各题，你认为正确的则在题干后的括号内打（√），错误的则打（×），每小题1分，共10分）

1. 目前，国际上将胎龄满28周至出生后满28天，定为围生期。（ ）
2. 2~5岁小儿反复呼吸道感染，每年呼吸道感染 ≥ 10 次。（ ）
3. 便秘的治疗以清腑泄热，通导大便为基本法则。（ ）
4. 判断小儿贫血，用铁剂治疗6周后，血红蛋白上升30g/L以上。（ ）
5. 汗证治疗中，肺卫不固者宜益气固表；营卫失调者宜调和营卫。（ ）
6. 多发性抽动症多在精神紧张时加重，入睡后消失。（ ）
7. 慢惊风脾虚肝旺证，伴抽搐频发者可用缓肝理脾汤加川芎、地龙以达到熄风止痉的作用。（ ）
8. 小儿尿频属脾肾气虚证，治疗宜选用知柏地黄丸加减。（ ）
9. 性早熟是指男孩9岁以前、女孩8岁以前出现第二性征的内分泌疾病。（ ）
10. 蛲虫常居于直肠和肛门，故多采用外治法，如直肠给药和涂药法。（ ）

五、名词解释题（每小题2分，共10分）

1. 脾常不足
2. 哮喘
3. 癫痫持续状态
4. 贫血性皮肤划痕
5. 夏季热

六、问答题（共20分）

1. 请简述泄泻与痢疾两种疾病的异同（本题6分）。
2. 请简述肾炎型肾病的诊断要点（本题7分）。
3. 请简述咳嗽的中医治疗原则（本题7分）。

七、案例分析题（共15分）

李××，男，6岁，2013年3月25日就诊。

因咳嗽、鼻塞5天，颜面四肢浮肿伴少尿3天入院。5天前因受凉后出现咽痛，咳嗽，鼻塞，骨节酸痛，予口服药物后咽痛、骨节酸痛稍缓解，但仍鼻塞，咳嗽，喉间有痰，3天前晨起后家长发现患儿双眼睑浮肿，后浮肿迅速渐及四肢，按之凹陷随手而起，头面部肿势为著，皮色光亮，尿少色赤，无尿频尿急尿痛，鼻塞，咳嗽，喉间有痰，咯黄色稠痰，舌质红，苔薄黄，脉浮数。

试分析：病名、证型、主证分析、治法、代表方、药物。



试卷三

时间：120 分钟

一、A 型题（下列各题的备选答案中，只有一个正确答案，请把你认为是正确答案的题号填入题干后的（ ）内、错选、多选该题无分。每小题 1 分，共 25 分）

1. 小儿“脏腑娇嫩，形气未充”，其中的“气”是指（ ）
A. 形体结构 B. 生理功能活动 C. 血少气弱
D. 先天之气 E. 后天之气
2. 小儿囟门发育中下列哪项是异常的：（ ）
A. 后囟至迟约于生后 6~8 周闭合 B. 前囟出生时大小约 1.5~2cm
C. 前囟约在 2 岁左右闭合 D. 前囟为一菱形间隙
E. 后囟为一三角形间隙
3. 病理性黄疸的中医治疗原则是（ ）
A. 清热解毒 B. 解毒利湿 C. 利湿退黄
D. 温化退黄 E. 和解肝胆
4. 治疗暑邪感冒的首选方剂是（ ）
A. 银翘散 B. 荆防败毒散 C. 桑菊饮
D. 新加香薷饮 E. 普济消毒饮
5. 肺炎支原体感染首选哪一类抗生素（ ）
A. 青霉素类 B. 头孢类 C. 大环内酯类
D. 奎诺酮类 E. 四环素类
6. 哮喘之夙根为（ ）
A. 痰 B. 热 C. 瘀
D. 水湿 E. 风邪
7. 白色念珠菌感染引起的口腔黏膜疾病称为（ ）
A. 口疮 B. 疱疹性咽峡炎 C. 口腔溃疡
D. 口炎 E. 鹅口疮
8. 下列哪项不是泄泻变证伤阳的临床表现（ ）
A. 暴泻不止 B. 面色苍白 C. 神疲气弱
D. 四肢厥冷 E. 唇红舌绛
9. 患儿 3 岁，形体极度消瘦，皮肤干瘪起皱，大肉已脱，皮包骨头，貌似老人，毛发干枯，腹凹如舟，大便稀溏或便秘，舌质淡嫩，苔花剥或无脉沉细弱。辨证为（ ）