



Sceneries in Thousands of Background Walls

千墙千景

电视背景墙

TV Background Wall

千张高清背景
墙设计图片

李玉亭◎主编

精彩家居风情让您一览无余



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

Sceneries in Thousands of Background Walls

千墙千景

电视背景墙

TV Background Wall

李玉亭◎主编



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

图书在版编目 (CIP) 数据

千墙千景·电视背景墙 / 李玉亭主编. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2014.4
ISBN 978-7-5609-9919-7

I. ①千… II. ①李… III. ①住宅—装饰墙—室内装饰设计—图集 IV. ①TU241-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 042019 号

千墙千景 电视背景墙

李玉亭 主编

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)
地 址: 武汉市武昌珞喻路 1037 号 (邮编: 430074)
出 版 人: 阮海洪

责任编辑: 曾 晟
责任校对: 杨 森

责任监印: 秦 英
装帧设计: 张 靖

印 刷: 天津市光明印务有限公司
开 本: 889 mm × 1194 mm 1/20
印 张: 5.5
字 数: 55 千字
版 次: 2014 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
定 价: 29.80 元 (USD 6.99)



投稿热线: (010)64155588-8000
本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究



如何确定电视背景墙的色彩	001
大理石电视背景墙施工须注意哪些问题	011
简约风格电视背景墙如何选择、搭配	017
电视背景墙风格如何选择、搭配	020
玻璃电视背景墙选材要注意什么问题	031
电视背景墙开槽应注意哪些问题	036
电视背景墙如何布线	041
电视背景墙如何搭配灯光	052
电视背景墙装饰画的选择	060
手绘背景墙的装修忌宜	068
如何选择艺术玻璃	075
电视背景墙的设计原则 1	079
电视背景墙的设计原则 2	085
电视背景墙的造型选择原则	096
小面积户型电视背景墙的选择	103




目录

Contents

◎ 如何确定电视背景墙的色彩

采用不同色彩装饰的电视背景墙所展现的空间性格是不同的,例如,黑白灰色系能表达静谧、严谨的气氛,也能表达出简洁、现代和高科技的风格;浅黄色、浅棕色等明亮度较高的色系,可以带来清新、自然的气息;艳丽丰富的色彩则可以营造热烈、激情的氛围。

电视背景墙的色彩设计一定要尊重业主的视觉感受。此外,电视背景墙的色彩选择还应考虑室内光线、层高、家具、材质和装修风格的影响。色彩只有与家具材质固有的颜色相和谐,才能装饰出理想的效果。



① 玫瑰花壁纸

② 柚木饰面板

③ 枫木饰面板


④ 枫木饰面板


⑤ 米黄色乳胶漆



- ① 条纹壁纸
- ② 白色乳胶漆
- ③ 白色石膏板造型
- ④ 黄色喷砂玻璃
- ⑤ 条纹壁纸
- ⑥ 米黄色木饰面板
- ⑦ 花纹壁纸
- ⑧ 金丝米黄大理石
- ⑨ 艺术玻璃
- ⑩ 浅咖色花纹壁纸
- ⑪ 车边镜面玻璃
- ⑫ 国画壁纸







- ① 纹理壁纸
- ② 黄色乳胶漆
- ③ 天蓝色乳胶漆
- ④ 条形镜面玻璃
- ⑤ 菱形车边镜
- ⑥ 砂岩石
- ⑦ 浅色壁纸
- ⑧ 石膏板造型
- ⑨ 米色人造石
- ⑩ 草绿色乳胶漆
- ⑪ 艺术装置品





- ① 紫色喷砂玻璃
- ② 白色石膏板
- ③ 米色暗纹壁纸
- ④ 泰柚木饰面板
- ⑤ 天蓝色乳胶漆
- ⑥ 咖色花纹壁纸
- ⑦ 米色大理石
- ⑧ 啡网纹大理石
- ⑨ 铁艺吊灯
- ⑩ 褐色乳胶漆
- ⑪ 浅色印花壁纸
- ⑫ 镜面玻璃







- ① 白色乳胶漆
- ② 贵族米黄大理石
- ③ 蓝灰色乳胶漆
- ④ 艺术肌理漆
- ⑤ 石膏板造型墙
- ⑥ 雪花白大理石
- ⑦ 米黄色花纹壁纸
- ⑧ 瓷砖马赛克拼贴
- ⑨ 米色乳胶漆
- ⑩ 蓝色定制木搁板






- ① 黑色镜面玻璃
- ② 成品珠帘
- ③ 金花米黄大理石
- ④ 浅灰色纹理壁纸
- ⑤ 白色石膏板造型
- ⑥ 浅黄色乳胶漆
- ⑦ 沙比利木饰面板
- ⑧ 清玻璃
- ⑨ 雪花白大理石
- ⑩ 灰色砂岩
- ⑪ 淡绿色硬包
- ⑫ 白色乳胶漆
- ⑬ 米色暗纹壁纸

◎大理石电视背景墙施工须注意哪些问题

1. 电视背景墙一般是选用切成80 cm左右的规格板材组拼, 这样在搬运和安装上不容易出现破损, 而且也更安全。
2. 大理石电视背景墙主要有三种固定方式, 即固定在水泥、木板或是石材上。要注意不同的固定方式其钻孔方法也有所不同, 同时为电线预留的管路和位置要正确, 螺丝的空洞预留要精确。
3. 石材表面的加工方式有抛光、亚光、喷砂、斧

剁、水冲、火烧等。早期都是采用抛光或磨光的处理方式, 但是容易出现反光的问题, 破坏整体的视觉效果。因此, 非光面石材的使用效果更佳。

4. 施工越细, 费用自然也越高, 所以施工单位也要根据业主需要控制成本。可以根据具体情况决定是否做磨边, 增加框架线板, 进行表面防污处理、晶化处理、树脂无缝处理、雾面防光处理、背面透光处理、挖孔处理等专业施工。





- ① 白色乳胶漆
- ② 泰柚木中式花格
- ③ 米黄色暗纹壁纸
- ④ 米色暗纹壁纸
- ⑤ 白橡木饰面
- ⑥ 黑胡桃木饰面板
- ⑦ 白色石膏板造型
- ⑧ 黄色乳胶漆
- ⑨ 白橡木饰面板
- ⑩ 浅咖色硬包
- ⑪ 枫木木饰面板
- ⑫ 红色烤漆玻璃

