

# 中国重点保护野生动物

## 钢笔画图鉴

■ 邹本忠 万冬梅 马全宇 编著  
■ 辽宁大学出版社



动物保护教育丛书

主编 张家道 副主编 宋炜

动物保护教育丛书

主编 张家道 副主编 宋炜

# 中国重点保护野生动物

# 钢笔画图鉴

■ 邹本忠 万冬梅 马全宇 编著

辽宁大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中国重点保护野生动物钢笔画图鉴 / 邹本忠, 万冬梅,  
马全宇编著. -- 沈阳: 辽宁大学出版社, 2013.4

(动物保护教育丛书 / 张家道主编)

ISBN 978-7-5610-7247-9

I. ①中… II. ①邹… ②万… ③马… III. ①野生动  
物 - 中国 - 图集 ②钢笔画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV.  
①Q958.52 - 64 ②J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第083579号

---

出版者: 辽宁大学出版社有限责任公司  
(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路66号 邮政编码: 110036)

印刷者: 沈阳市北陵印刷厂有限公司印刷

发行者: 辽宁大学出版社有限责任公司

幅面尺寸: 210mm × 285mm

印张: 12

字数: 150千字

出版时间: 2013年4月第1版

印刷时间: 2013年5月第1次印刷

责任编辑: 王树岩

装帧设计: 邹本忠

责任校对: 齐悦

---

书号: ISBN 978-7-5610-7247-9

定价: 78.00元

联系电话: 024-86864613

邮购热线: 024-86830665

网址: <http://www.lnupshop.com>

电子邮件: [lnupress@vip.163.com](mailto:lnupress@vip.163.com)

# 序言

保护地球，保护大自然，保护生物多样性，是人类生存的首要前提。野生动物是宝贵的自然资源，是人类的亲密朋友，也是生态环境中不可或缺的组成部分。我国幅员辽阔，自然环境复杂多样，地跨古北界和东洋界两大动物地理区，动物资源极为丰富，不仅有大量的经济动物，还有很多闻名世界的特产珍稀野生动物，如大熊猫、白鳍豚、金丝猴、黄腹角雉、褐马鸡、黑颈鹤、扬子鳄、大鲵等，这些物种均被列入国家重点保护野生动物名录中。国务院曾于1983年发布关于严格保护珍贵稀有野生动物的通令，指出：保护珍贵稀有野生动物是每个公民应尽的职责，要加强保护珍贵稀有野生动物的宣传教育，造成强大的社会舆论，力求做到家喻户晓、深入人心，使爱护珍贵稀有野生动物成为一种新的社会风尚和美德。

为了加强对野生动物保护的宣传和教育，尤其是对珍贵稀有野生动物的宣传，我们编撰了本图鉴。本图鉴共收录中国一、二级重点保护野生动物387种，包括哺乳类一级保护53种、二级保护74种，鸟类一级保护41种、二级保护195种，爬行类一级保护6种、二级保护11种，两栖类二级保护7种。每种动物均配有钢笔画和文字介绍。钢笔画结构准确，形象生动，突出了物种的特征；文字部分主要从动物的形态特征、栖息环境、生态习性、地域分布等方面进行了介绍。本图鉴保护动物的级别划分依据国务院颁布的《国家重点保护野生动物名录》。

本图鉴是中国第一部国家级重点保护野生动物钢笔画图鉴，是一部集科学性和美学性于一体、图文并茂的科普读物。本图鉴的出版将有助于唤起广大群众特别是青少年对保护野生动物的热情，推进我国的野生动物保护事业；同时，通过钢笔素描这种独特的表现手法来刻画动物，也将有助于提高广大群众的美术修养。



# 目 录

## 中国重点保护野生动物 一级 哺乳类

<b>灵长目</b>	
蜂猴	1
倭蜂猴	2
熊猴	2
台湾猴	3
豚尾猴	3
白头叶猴	4
灰叶猴	5
黑叶猴	5
长尾叶猴	6
戴帽叶猴	6
白臀叶猴	6
金丝猴	7
黔金丝猴	8
滇金丝猴	8
白掌长臂猿	9
白眉长臂猿	9
黑长臂猿	10
白颊长臂猿	10
<b>食肉目</b>	
马来熊	11
大熊猫	12
貂熊	13
紫貂	13
云豹	14
熊狸	14
虎	15
豹	16
雪豹	16
<b>海牛目</b>	
儒艮	17
<b>鲸目</b>	
中华白海豚	17
白鳍豚	17
<b>长鼻目</b>	
亚洲象	18
<b>奇蹄目</b>	
野马	19
蒙古野驴	19
西藏野驴	19
<b>偶蹄目</b>	
野骆驼	20
麋鹿	20
黑麂	21
白唇鹿	22
坡鹿	22
梅花鹿	23
豚鹿	23
麋鹿	24
野牛	24
野牦牛	25
普氏原羚	25

高鼻羚羊	26
藏羚	26
扭角羚	27
台湾鬃羚	27
赤斑羚	28
北山羊	28
塔尔羊	29
<b>啮齿目</b>	
河狸	29

## 中国重点保护野生动物 一级 鸟类

<b>鸕形目</b>	
短尾信天翁	30
<b>鹈形目</b>	
白腹军舰鸟	30
<b>鸛形目</b>	
朱鹮	30
黑鹳	31
白鹳	31
<b>雁形目</b>	
中华秋沙鸭	31
<b>隼形目</b>	
玉带海雕	32
白肩雕	32
金雕	32
虎头海雕	33
白背兀鹫	33
白尾海雕	33
胡兀鹫	34
<b>鸡形目</b>	
细嘴松鸡	34
斑尾榛鸡	34
四川山鹧鸪	35
雉鸨	35
海南山鹧鸪	35
灰腹角雉	36
红胸角雉	36
黑头角雉	36
棕尾虹雉	37
白尾梢虹雉	37
黄腹角雉	37
褐马鸡	38
绿尾虹雉	38
黑颈长尾雉	39
白颈长尾雉	39
蓝鹇	39
孔雀雉	40
黑长尾雉	40
绿孔雀	41
<b>鹤形目</b>	
白头鹤	42
黑颈鹤	42
白鹤	42
赤颈鹤	43

丹顶鹤	43
小鸕	44
大鸕	44
波斑鸕	45
<b>鸥形目</b>	
遗鸥	45

## 中国重点保护野生动物 一级 爬行类

<b>龟鳖目</b>	
四爪陆龟	46
鼈	46
<b>蜥蜴目</b>	
鳄蜥	47
巨蜥	47
<b>鳄目</b>	
扬子鳄	48
<b>蛇目</b>	
蟒	48

## 中国重点保护野生动物 二级 哺乳类

<b>灵长目</b>	
猕猴	49
短尾猴	49
藏酋猴	50
<b>鳞甲目</b>	
穿山甲	50
<b>食肉目</b>	
棕熊	51
黑熊	51
豺	51
小熊猫	52
石貂	53
黄喉貂	53
水獭	54
小爪水獭	54
江獭(印度水獭)	54
斑林狸	55
小灵猫	55
大灵猫	56
草原斑猫	56
荒漠猫	57
丛林猫	57
猓狸	58
兔狲	58
金猫	59
渔猫	59
<b>鳍足目</b>	
北海狮	60
海狗	60
环海豹	61
斑海豹	61
髯海豹	62
<b>鲸目</b>	
黑露脊鲸	63
灰鲸	63
鳁鲸	63
小鳁鲸	64

鳁鲸	64
蓝鲸	64
抹香鲸	65
座头鲸	65
长须鲸	65
瘤齿喙鲸	66
剑吻鲸	66
小抹香鲸	66
伪虎鲸	67
日本喙鲸	67
虎鲸	67
江豚	68
糙齿长吻海豚	68
瓜头鲸	68
普通海豚	69
铅色白海豚	69
沙捞越海豚	70
宽吻海豚	70
蓝白原海豚	70
花斑原海豚	70
灰海豚	71
太平洋斑纹海豚	71

## 偶蹄目

原麝	72
马麝	72
黑麝	72
喜马拉雅麝	72
林麝	72
河麂	73
马鹿	73
驼鹿	74
水鹿	74
黄羊	75
藏原羚	75
鹅喉羚	76
鬣羚	76
岩羊	77
斑羚	77
盘羊	78

## 兔形目

雪兔	79
海南兔	79
塔里木兔	79

## 啮齿目

巨松鼠	80
-----	----

## 中国重点保护野生动物 二级 鸟类

### 鸮鹠目

角鸮鹠	81
赤颈鸮鹠	81

### 鸺形目

白鸺鹠	82
斑嘴鸺鹠	82
褐鳾鸟	83
红脚鳾鸟	83
海鸺鹠	84
黑颈鸺鹠	84

### 鸺形目

黄嘴白鹭	85	棕腹隼雕	114
小苇鳎	86	鹰雕	115
岩鹭	86	凤头鹰雕	115
海南虎斑鳎	86	白腿小隼	116
彩鹮	87	红腿小隼	116
彩鹮	87	黄爪隼	116
黑鹮	88	红隼	117
白鹮	88	红脚隼	117
黑脸琵鹭	89	猛隼	118
白琵鹭	89	猎隼	118
<b>雁形目</b>		矛隼	118
红胸黑雁	90	燕隼	118
白额雁	90	拟游隼	119
大天鹅	91	游隼	119
小天鹅	91	灰背隼	119
疣鼻天鹅	92	<b>鸡形目</b>	
鸳鸯	92	黑琴鸡	120
<b>隼形目</b>		柳雷鸟	120
褐冠鹞隼	93	镰翅鸡	121
黑翅鸢	93	岩雷鸟	121
黑冠鹞隼	93	暗腹雪鸡	122
蜂鹰	94	花尾榛鸡	122
凤头蜂鹰	94	阿尔泰雪鸡	123
鸢	95	藏雪鸡	123
栗鸢	95	红腹角雉	124
白腹海雕	96	血雉	124
渔雕	96	蓝马鸡	125
高山兀鹫	97	藏马鸡	125
秃鹫	98	黑鹇	126
长嘴兀鹫	98	白鹇	126
黑兀鹫	99	勺鸡	127
兀鹫	99	原鸡	127
短趾雕	100	红腹锦鸡	128
蛇雕	100	白冠长尾雉	128
白头鹞	101	白腹锦鸡	129
白腹鹞	101	<b>鹤形目</b>	
白尾鹞	102	灰鹤	129
草原鹞	103	白枕鹤	130
鹊鹞	103	沙丘鹤	130
乌灰鹞	104	长脚秧鸡	131
褐耳鹰	104	蓑羽鹤	131
苍鹰	105	姬田鸡	132
凤头鹰	106	棕背田鸡	132
雀鹰	106	花田鸡	133
松雀鹰	107	<b>鸨形目</b>	
赤腹鹰	107	铜翅水雉	133
棕尾鵟	108	小青脚鹧	134
日本松雀鹰	108	小杓鹧	134
白眼鵟鹰	109	灰燕鹧	135
普通鵟	109	<b>鸥形目</b>	
灰脸鵟鹰	110	小鸥	135
棕翅鵟鹰	110	黑浮鸥	135
大鵟	111	黄嘴河燕鸥	136
毛脚鵟	111	黑嘴端凤头燕鸥	136
林雕	112	<b>鸻形目</b>	
乌雕	112	黑腹沙鸡	137
靴隼雕	113	橙胸绿鸻	137
草原雕	113	灰头绿鸻	138
白腹隼雕	114	厚嘴绿鸻	138



针尾绿鸠	139
黄脚绿鸠	139
红翅绿鸠	140
楔尾绿鸠	140
红顶绿鸠	141
黑颈果鸠	141
山皇鸠	142
绿皇鸠	142
斑尾林鸽	143
斑尾鹃鸠	143
菲律宾鹃鸠	144
小鹃鸠	144
<b>鸚形目</b>	
小葵花鸚鹉	145
短尾鸚鹉	145
蓝腰鸚鹉	146
红领绿鸚鹉	146
亚历山大鸚鹉	146
花头鸚鹉	147
灰头鸚鹉	147
绯胸鸚鹉	148
大紫胸鸚鹉	148
<b>鹃形目</b>	
褐翅鸦鹃	149
小鸦鹃	149
<b>鸮形目</b>	
东方草鸮	150
仓鸮	150
栗鸮	150
黄嘴角鸮	151
领角鸮	151
纵纹角鸮	151
红角鸮	152
兰屿角鸮	152
雕鸮	153
林雕鸮	153
雪鸮	153
黄腿渔鸮	154
毛腿渔鸮	154
褐鱼鸮	154
乌林鸮	155
褐林鸮	155
长尾林鸮	155
猛鸮	156
灰林鸮	156
四川林鸮	156
花头鸺鹠	157
领鸺鹠	157
斑头鸺鹠	157
纵纹腹小鸺	158
横斑腹小鸺	158
鹰鸺	159
鬼鸺	159
长耳鸺	160
短耳鸺	161
<b>雨燕目</b>	
灰喉针尾雨燕	162
凤头雨燕	162

<b>咬鹃目</b>	
橙胸咬鹃	162
<b>佛法僧目</b>	
蓝耳翠鸟	163
黑胸蜂虎	163
鹳嘴翠鸟	163
绿喉蜂虎	164
冠斑犀鸟	164
白喉犀鸟	165
双角犀鸟	165
棕颈犀鸟	166
花冠皱盔犀鸟	166
<b>鷲形目</b>	
白腹黑啄木鸟	167
<b>雀形目</b>	
长尾阔嘴鸟	167
双辫八色鸫	168
银胸丝冠鸟	168
蓝背八色鸫	169
栗头八色鸫	169
蓝枕八色鸫	169
绿胸八色鸫	170
印度八色鸫	170
蓝八色鸫	170
仙八色鸫	171
蓝翅八色鸫	171

## 中国重点保护野生动物 二级 爬行类

<b>龟鳖目</b>	
地龟	172
三线闭壳龟	172
凹甲陆龟	173
云南闭壳龟	173
蠪龟	174
太平洋丽龟	174
绿海龟	175
玳瑁	175
棱皮龟	176
山瑞鳖	176
<b>蜥蜴目</b>	
大壁虎	177

## 中国重点保护野生动物 二级 两栖类

<b>有尾目</b>	
大鲵	178
细痣疣螈	178
镇海疣螈	179
大凉疣螈	179
细瘰疣螈	180
贵州疣螈	180
<b>无尾目</b>	
虎纹蛙	180

蜂猴 (FENGHOU) 灵长目 别名懒猴、风猴 体长30厘米左右, 体重约1.5千克。体毛短密, 颜色变异很大, 背部棕、棕红或灰色, 背中央有一条褐色纵纹, 至尾基部逐渐变窄, 腹面棕色, 是典型的东南亚热带动物。栖息于热带雨林、季雨林和南亚热带季风常绿阔叶林, 基本在树上生活, 极少下地面, 白天蜷成球状隐蔽在大树洞中或在枝桠上歇息, 夜晚觅食, 喜独自活动。主要分布于云南和广西地区, 种群数量稀少。




蜂猴

**倭蜂猴 (WOFENGHOU)** 灵长目 别名小风猴、小懒猴 比蜂猴小，体长21~23厘米，成猴体重0.3~0.4千克。头圆，眼圆而大，口、鼻、唇白色。体毛细绒状，多为橙色至赤褐色，从背部中央至头顶有一深色纹，腹部、四肢有银灰色光泽。栖息环境、食性与蜂猴十分相似，主要食野果、树叶，亦食昆虫、鸟蛋和小鸟。主要分布在云南、广西与越南边境地区。




倭蜂猴



熊猴


**熊猴 (XIONGHOU)** 灵长目 别名蓉猴、山地猕猴、喜马拉雅猴、阿萨姆猴 体长55~65厘米，尾长23~25厘米，体重12~14千克。外形似猕猴，但比猕猴粗壮。通体棕褐色，头顶有一“旋毛”。面部较长，吻部突出，颜面呈肉色。营群居，昼行性，多在高大树木上活动，很少下地面，食物主要为野果、嫩叶等。主要分布于西藏东南部和云南的部分山区森林。



台湾猴

台湾猴 (TAIWANHO) 灵长目 别名黑肢猴、岩栖猕猴 体长35~50厘米,尾长26~35厘米,全身毛色主要为蓝灰石板色或灰褐色,额部裸毛呈灰黄色。头圆毛厚,面部较平坦,呈肉色或肉色稍深。颊部有浓密的须毛,顶毛向后披散。腹面灰白色,四肢近黑色,尾粗而蓬松。一般栖息于密林或岩石裸露且临近水源处,群居,多在树上活动,取食野果、树叶、昆虫,有时也盗食农家的谷物和瓜果。为我国特有种,分布于台湾中央山脉和海岸山脉等地区。

豚尾猴



豚尾猴 (TUNWEIHOU) 灵长目 别名平顶猴、猪尾猴 体长40~70厘米,体重6~14千克。通体浅黄褐色,背中线颜色稍深,胸腹部灰白色;头顶毛短,辐射状排列成一棕褐色平顶区,似帽状;面部肉色,脸两侧毛较长,有颊囊;尾根粗,尾毛少而短,尾常上翘卷绕,形似猪尾。昼行性,树栖群居,食性杂。主要分布于云南南部、西南部。

白头叶猴 ( BAITOUYEHOU ) 灵长目 别名花叶猴 体长50~70厘米, 尾长60~80厘米, 体重8~10千克, 头部较小, 躯体瘦削, 四肢细长, 尾长超过身体长度。体毛以黑色为主, 头部高耸着一撮直立的白毛, 形状如同尖顶的白色瓜皮帽, 颈部和两肩部为白色, 尾巴的上半截为黑色, 下半截为白色, 手和脚的背面也有一些白色。主要生活在亚热带植被繁茂的岩溶地区, 群居, 喜食树叶。为我国特有种, 主要分布于广西南部。




白头叶猴

灰叶猴 (HUIYEHOU) 灵长目 别名菲氏叶猴、法氏叶猴, 大青猿 体长50~70厘米, 尾长60~80厘米, 体重5.6~9千克, 体色主要为灰褐色或银灰色略带黄色, 胸腹部为灰白色, 冠毛较长, 眉额之间有较长的黑毛向前伸出, 似黑色长眉。主要栖息于热带及亚热带茂密的阔叶林中, 昼行性, 喜群居, 常20~60只聚为一群。主要以植物的叶、花、果为食, 也吃鸟蛋和小鸟。我国主要分布于云南地区, 种群数量十分稀少。

黑叶猴 (HEIYEHOU) 灵长目 别名乌猿 体长50~60厘米, 尾长79~86厘米, 体形纤瘦, 四肢细长, 头小。头顶有黑色直立的毛冠, 两颊至耳基部有白毛; 成猴全身乌黑色, 尾尖端白色; 体毛长而厚密, 有光泽。手、足具乌黑扁平指(趾)甲; 无颊囊, 臀部有两小块白色胼胝。栖息于热带、亚热带森林繁茂、灌木丛生、山势险峻、岩洞较多的石灰岩地区, 善攀援跳跃, 结群活动。我国广西、贵州有分布。

黑叶猴



灰叶猴

**长尾叶猴 (CHANGWEIYEHOU)** 灵长目 别名长尾猴、白猴、白脸猴 体长约70厘米，体重约20千克，尾长达100厘米以上。头部圆，吻部短，四肢长。颊毛和眉毛发达，体毛主要为黄褐色，额部有少许灰白色毛，呈旋状辐射，面颊上有一圈白色毛。栖息于热带或亚热带森林中。主要吃各种树叶枝芽，白天活动，夜晚树栖，具有季节性垂直迁移现象。结群生活，多时可达几十只。我国仅分布于西藏地区，种群数量十分稀少。




长尾叶猴



戴帽叶猴


**戴帽叶猴 (DAIMAOYEHOU)** 灵长目 别名头巾叶猴、大灰猴、翘眉猴 体长50~70厘米，尾长60~95厘米，体重9~14千克。全身除了面部、四肢的末端和尾巴为黑色外，其余为银灰色或黄色，顶毛蓬松，冠顶色深，如戴一顶“小帽”，与浅色的络腮胡须成鲜明对比。为昼行性群居动物，每群10~30只不等，树栖，以各种鲜嫩树叶、枝芽、花朵、水果为食。我国仅分布于云南地区。



白臀叶猴


**白臀叶猴 (BAITUNYEHOU)** 灵长目 别名黄面叶猴、海南叶猴 体长约60厘米，尾长50~70厘米，体重7~10千克，是体色最绚丽多彩的灵长目动物之一。体毛大部分为灰黑色，脸部黄色，有一圈稀疏的白色长毛。颈部有白色和栗色的条纹，胸腹部为棕黄色，并有一个呈半圆形的栗色胸斑，臀盘呈白色三角形。腿的上部为赤褐色，下部为黑色；两臂由肘到腕白色，手和脚为黑色。主要在热带森林的树冠层活动，以树叶、嫩芽和果实为食。我国海南岛曾有分布记录，目前或已绝迹。

金丝猴 (JINSHOU) 灵长目 别名川金丝猴、仰鼻猴 体长约70厘米, 体重15~35千克, 尾长与体长相等或稍长。头圆, 耳短, 鼻孔大, 上翘。体色艳丽, 背部毛长而发亮, 青色, 头顶、颈、肩、上臂、背和尾灰黑色, 头侧、颈侧、腹面和四肢内侧为褐黄色, 毛质十分柔软。群栖于高山密林中, 以树叶、嫩枝、花、果等为食。为我国特有种, 分布于四川、陕西、湖北和甘肃等地区。



金丝猴





黔金丝猴 ( QIANJINSIHOU ) 灵长目 别名灰金丝猴、白肩仰鼻猴 体形近似川金丝猴而稍小，但尾较之更长。体长60~70厘米，尾长约90厘米。吻鼻部略向下凹。两肩间有一白色块斑，肩毛长。体背灰褐色，有的具金黄色调。多在常绿阔叶林、常绿阔叶与落叶阔叶混交林和落叶阔叶林中结群活动，有季节性分群与合群现象，以野果和嫩枝叶为食。为我国特有动物，分布于贵州的梵净山。

黔金丝猴



滇金丝猴

滇金丝猴 ( DIANJINSIHOU ) 灵长目 别名黑金丝猴、黑仰鼻猴、雪猴、花猴、大青猴、白猴、飞猴、黑白仰鼻猴 体长74~82厘米，尾略等于体长，但较粗大；背面有灰白色的稀疏长毛，颈侧、腹面、臀部及四肢内侧均为白色。终年生活在海拔3300~4100米冰川雪线附近的高山针叶林带，多雄多雌结群混居。主食针叶树的嫩叶和越冬的花苞及叶芽苞，也食松萝和桦树的嫩枝芽及幼叶。主要分布于云南西北部和西藏东南部。