

張長沙原文讀本

附長沙  
方歌括



中華民國廿五年四月初版

# 張長沙原文讀本(全一冊)

〔定價法幣壹元實售八折  
〔外埠另加郵費一角〕

## 校刊者

出版兼

發行者

地 堂 第三  
電 話 二 三 六 七

## 景醫藥事

蘇州金門內黃

印 刷 者 美 新 印務

路 口 一 四 九 號

蘇 州 國 醫  
蘇州吳趨坊一三

上 海 千 頤 堂 醫

上 海 三 馬

代 處

上海光華醫學書局  
上流寶山路頤福里六十九號



南京中医药图书馆版权所有

# 張仲景自序

論曰。余每覽越人入虢之診。望齊侯之色。未嘗不慨然歎其才秀也。怪當今居世之士。曾不留神醫藥。精究方術。上以療君親之疾。下以救貧賤之厄。中以保身長全。以養其生。但競逐榮勢。企踵權豪。孜孜汲汲。惟名利是務。崇飾其末。忽棄其本。華其外。而悴其內。皮之不存。毛將安附焉。卒然遭邪風之氣。嬰非常之疾。患及禍至。而方震慄。降志屈節。欵望巫祝。告窮歸天。束手受敗。齋百年之壽命。持至貴之重器。委付凡醫。恣其所措。咄嗟嗚呼。厥身已斃。神明消滅。變為異物。幽潛重泉。徒為啼泣。痛夫。舉世昏迷。莫能覺悟。不惜其命。若是輕生。彼何榮勢之云哉。而進不能愛人知人。退不能愛身知己。遇災值禍。身居厄地。蒙昧昧。憇若遊魂。哀乎。趨世之士。馳競浮華。不固根本。忘軀徇物。危若冰谷。至於是也。余宗族素多。向餘二百。建安紀年以來。猶未十稔。其死亡者。三分有二。傷寒十居其七。感往昔之淪喪。傷橫天之莫救。乃勤

求古訓。博采衆方。撰用素問。九卷。八十一難。陰陽大論。胎臚藥錄。并平脈  
辨證。為傷寒雜病論合十六卷。雖未能盡愈諸病。庶可以見病知源。若能尋余所  
集。思過半矣。夫天布五行。以運萬類。人稟五常。以有五藏。經絡府俞。陰陽  
會通。玄冥幽微。變化難極。自非才高識妙。豈能探其理致哉。上古有神農黃帝  
岐伯。伯高雷公。少俞。少師仲文。中世有長桑扁鵲。漢有公乘陽慶及倉公。下此以往  
。未之聞也。觀今之醫。不念思求經旨。以演其所知。各承家技。終始順舊。省  
疾問病。務在口給。相對斯須。便處湯藥。按寸不及尺。握手不及足。人迎趺陽  
。三部不參。動數發息。不滿五十。短期未知決診。九候曾無髮鬚。明堂闕庭。  
盡不見察。所謂窺管而已。夫欲視死別生。實為難矣。孔子云。生而知之者上。  
學則亞之。多聞博識。知之次也。余宿尚方術。請事斯語。

# 南序

漢長沙太守張仲景。作傷寒金匱二書。證詳法備。藥簡方效。醫林碩士。莫不宗之。宗景不敏。寢饋於斯。十有餘載矣。老馬識途。深知欲得其中奧旨。非先專讀原文。後覽註釋不可。蓋傷寒金匱。文字簡古。雖先賢成無己劉河間張子和朱丹溪諸家。各有撰述。足以闡發經義。但元明以來。箋註之書。汗牛充棟。其命意無非使學者。深入仲景之堂。時人不察。以為終身治醫。必於醫聖之書。加以箋註行世。庶附驥尾而名益顯。於是傷寒金匱之註釋。幾與年代俱增矣。其甚者。附會陰陽。妄陳傳變。拾前人之唾餘。逞一己之臆說。閱之令人惛憊。適足以誣聖經耳。間嘗余之授課。必先命屏去一切註釋。專讀長沙原文。精思冥悟。研索真理。胸有主宰。然後瀏覽各家註釋。孰是孰非。孰去孰從。則我人固有之心思。不致為註家所束縛矣。故每謂諸生。讀仲景書。須於無字處思索。聞一知十。真理無窮。不然。即窮年兀兀。皓首亦無所得也。茲特依據趙刻本之傷寒。暨仲

景全書中之金匱。彙訂成冊。二書之原文與湯方。各分集成篇。每條原文之上。加編號數。每方之後。附以陳修園之長沙方歌括。湯方及歌括。已見傷寒中者。則金匱不再錄出。凡此非敢擅移次序。聊便初學誦習。是則宗景之區區命意也夫。歲在壬戌困敦清明日。雁蕩下工南振鏞宗景序於蘇州國醫學校校園忘憂亭。

傷寒論

太陽上篇 起第一條迄三十二條

自第一頁起至第五頁止

湯方及歌括（見傷寒論湯方篇）後倣此

桂枝湯 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

桂枝加葛根湯 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

桂枝加附子湯 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

桂枝去芍藥加附子湯 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

桂枝去芍藥加麻黃湯 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

桂枝麻黃各半湯 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

桂枝二麻黃一湯 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

白虎加人參湯 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

桂枝二越婢一湯 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

桂枝去桂加茯苓白朮湯 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

甘草乾薑湯 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

芍藥甘草湯 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

調胃承氣湯 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

四逆湯 ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···

太陽中篇之上 起三十條迄七十九條

自第六頁起至第十二頁止

葛根湯	八	葛根加半夏湯	九
葛根黃芩黃連湯	九	麻黃湯	十
大青龍湯	十	小青龍湯	十一
桂枝加厚朴杏子湯	十二	乾薑附子湯	十二
桂枝加芍藥生薑人參新加湯	十三	麻黃杏仁甘草石膏湯	十三
桂枝甘草湯	十三	茯苓桂枝甘草大棗湯	十四
厚朴生薑半夏甘草人參湯	十四	茯苓桂枝白朮甘草湯	十五
芍藥甘草附子湯	十五	茯苓四逆湯	十五
五苓散	十六	茯苓甘草湯	十六
太陽中篇之下 起八十條迄百三四條	自第十二頁起至二十頁止		
梔子豉湯	十六	梔子甘草豉湯	十七
梔子生薑豉湯	十七	梔子厚朴湯	十七
梔子乾薑湯	十八	小柴胡湯	十八

小建中湯	十九	大柴胡湯	二一〇
柴胡加芒硝湯	二〇	桃核承氣湯	二二
柴胡加龍骨牡蠣湯	二一	桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯	二三
桂枝加桂湯	二二	桂枝甘草龍骨牡蠣湯	二三
抵當湯	二三	抵當丸	二十四
太陽下篇之上 起百三十五條迄百六十六條	自二十頁起至二十六頁止		
大陷胸丸	二四	大陷胸湯	二四
小陷胸湯	二五	文蛤散	二十五
白散	二六	柴胡桂枝湯	二六
柴胡桂枝乾薑湯	二七	半夏瀉心湯	二七
十棗湯	二八	大黃黃連瀉心湯	二八
附子瀉心湯	二九	生薑瀉心湯	二九
甘草瀉心湯	三〇		

太陽下篇之下	起百六十七條迄百八十六條	自二十六頁起至二十八頁止	
赤石脂禹餘糧湯	三〇	旋復代赭湯	三一
桂枝人參湯	三一	瓜蒂散	三二
白虎加人參湯	三二	黃芩湯	三三
黃芩加半夏生薑湯	三三	黃連湯	三三
桂枝附子湯	三三	去桂加白朮湯	三四
甘草附子湯	三四	白虎湯	三五
炙甘草湯	三五		
陽明篇起	百八十七條迄一百六十七條	自二十九頁起至四十頁止	
大承氣湯	三六	小承氣湯	三六
猪苓湯	三七	吳茱萸湯	三七
茵陳蒿湯	三八		三八
麻子仁丸	三九	梔子蘗皮湯	三九

麻黃連軻赤小豆湯 ······ 三九

少陽篇 起二百六十八條迄二百七十六條 ······

自四十一頁起至同頁止

太陰篇 起二百七十七條迄二百八十四條 ······

自四十二頁起至同頁止

桂枝加芍藥湯 ······ 四〇 桂枝加大黃湯 ······

四〇

少陰篇 起二百八十五條迄三百一十九條 ······

自四十三頁起至四十八頁止

麻黃附子細辛湯 ······ 四一 麻黃附子甘草湯 ······

四一

黃連阿膠湯 ······ 四一 附子湯 ······ 四一

桃花湯 ······ 四二 猪膚湯 ······ 四二

甘草湯 ······ 四三 桔梗湯 ······ 四三

苦酒湯 ······ 四四 半夏散及湯 ······ 四四

白通湯 ······四五 白通加猪膽汁湯 ······四五

真武湯 ······四五 通脈四逆湯 ······四六

四逆散 ······四七

厥陰篇 起三百三十條迄三百八十六條……自四十八頁起至五十四頁止

鳥梅丸……：四八 當歸四逆湯……：四九

當歸四逆加吳茱萸生薑湯……：四九 麻黃升麻湯……：五〇

乾薑黃芩黃連人參湯……：五〇 白頭翁湯……：五一

霍亂篇 起三百八十七條迄三百九十六條……自五十四頁至五十六頁止

四逆加人參湯……：五一 理中丸……：五一

通脈四逆加猪膽汁湯……：五一

陰陽易差後勞復篇 起三百九十七條迄四百三條……自五十六頁至五十七頁止

燒裈散……：五三 枳實梔子湯……：五三

牡蠣澤瀉散……：五四 竹葉石膏湯……：五四

張長沙原文讀本目錄

# 金匱要略

湯方及歌括（見金匱湯方篇）後倣此

臟腑經絡先後病脈證第一論十三首

脈證二條

瘡濕暎病脈證第二論一首

脈證十二條 方十一首

括蕘桂枝湯 · · · · · · · · · · · · · · · ·

葛根湯 方見傷寒論

大承氣湯 方見傷寒論

麻黃杏仁薏苡甘草湯 · · · · · · · · · ·

麻黃加朮湯 · · · · · · · · · · · · · ·

桂枝附子湯 方見傷寒論

防己黃耆湯 · · · · · · · · · · · · · ·

甘草附子湯 方見傷寒論

白朮附子湯 即傷寒論去桂加白朮湯

一物瓜蒂湯 · · · · · · · · · · · · · ·

白虎加人參湯 方見傷寒論

百合狐惑陰陽毒病證治第三論一首 證三條 方十二首

百合知母湯

滑石代赭湯

百合雞子湯

百合地黃湯

百合洗方

括蔞牡蠣散

百合滑石散

甘草瀉心湯

苦參湯

雄黃熏

赤小豆當歸散

升麻鼈甲湯

瘧病脈證并治第四證二條 方六首

鼈甲煎丸

白虎加桂枝湯

蜀漆散

牡蠣湯

附外臺秘要方

○柴胡去半夏加括蔞湯

○柴胡桂薑湯方見傷寒論

中風歷節病脈證并治第五論一首 脈證三條 方十二首

侯氏黑散

風引湯

防己地黃湯

一二

頭風摩散

一二

桂枝芍藥知母湯

一三

烏頭湯

一三

礬石湯

一四

附方

○千金三黃湯

一四

○近効方尤附湯

一四

○崔氏八味丸

一六

血痺虛勞病脈證并治第六論一首 脈證九條

方九首○實十首

黃耆桂枝五物湯

一六

桂枝加龍骨牡蠣湯

一七

天雄散

一七

小建中湯 方見傷寒論

黃耆建中湯

一八

八味腎氣丸 方見脚氣中

薯蕷丸

一八

酸棗湯

一九

大黃蘆蟲丸

一九

附方

○千金翼灸甘草湯

一〇

○肘後獺肝散

肺痿肺癰欬嗽上氣病脈證治第七論三首 脈證四條 方十五首

甘草乾薑湯

射干麻黃湯

二二

皂莢丸

厚朴麻黃湯

二三

澤漆湯

麥門冬湯

二三

葶藶大棗瀉肺湯

桔梗湯

二四

越婢加半夏湯

小青龍加石膏湯

二四

附方

○千金甘草湯

○外臺炙甘草湯

二五

○千金桂枝去芍藥加皂莢湯

○外臺桔梗白散

二五

○千金葷莖湯

○葶藶大棗瀉肺湯

二六

奔豚氣病脈證治第八論二首 方三首

奔豚湯

桂枝加桂湯

方見傷寒論

茯苓桂枝甘草大棗湯方見傷寒論

胸痺心痛短氣病脈證治第九論一首 證一條 方十首

括萎薤白白酒湯

二七 括萎薤白半夏湯

枳實薤白桂枝湯

二八 人參湯

茯苓杏仁甘草湯

二八 橘皮枳實生薑湯

薏苡附子散

二九 桂枝生薑枳實湯

烏頭赤石脂丸

三〇 九痛丸

腹滿寒疝宿食病脈證治第十論一首

脈證十六條 方十四首

厚朴七物湯

三一 附子粳米湯

厚朴三物湯

三一 大柴胡湯方見傷寒論

大承氣湯方見傷寒論

大建中湯

大黃附子湯

三一 赤丸

烏頭煎

三三 當歸生薑羊肉湯