

湖北省

HUBEI SHENG

郧县地名志

YUNXIAN DINGMINGZHI

郧县地名领导小组编


湖北省

HUBEI SHENG

郧县地名志

YUNXIAN DIMINGZHI

（内部资料）



郧县地名领导小组

湖北省郧县地名志

郧县地名领导小组办公室 编

责任编辑、封面设计：马 铃


郧 县 印 刷 厂 印 刷

787×1092毫米 32开本 字数40万字


1983年6月第一版 1983年9月第一次印刷

印数1,020册

新 城 一 隅



老 城 全 貌



前 言

《郾县地名志》是一部记载郾县自古迄今的地名的工具书。它综合反映了全县地名的由来、沿革、含义、地理位置、自然和经济概貌、标准书写形式、正确读音等；为人们了解、掌握、使用和研究郾县地名提供了法定性的依据，更为社会主义建设提供了可靠的地名资料。

本《志》蒐集地名普查的资料编写而成。《志》中记载有县、社（镇）、集镇、自然村、重要企、事业单位、主要人工建筑、名胜古迹和纪念地、自然地理实体的标准名称6,950余条，刊印有地名图27幅、地名照片49幅，并附有公社（镇）基本情况一览表27张；人们可从中通观郾县地名的历史和当今。

本《志》依据国务院国发〔1979〕305号文件——《国务院发布关于地名命名、更名的暂行规定的通知》编纂，并经郾县人民政府审批付印，具有法定意义。其记载的地名，均属现行标准化、规范化地名。今后凡各行业、团体、个人使用郾县地名者，务以此《志》为准绳。若有特殊原因确需更改某个地名，必须严格履行审批程序，经上级注文，方为有效。

因郾阳地区不另行编纂地名志，故“郾阳地区”一条目载入本《志》，特此附志。

郾县地名领导小组

凡 例

一、本《志》所记载的地名约占全县实际地名的95%。
凡属次要的地名均未收录。

二、地名的编排：先排县、县驻地、城关镇，各公社则按地名图从西至东、从北至南进行编排；公社范围内的地名编排原则同上；企、事业单位、人工建筑、名胜古迹和纪念地、自然地理实体等类地名，亦按地名图从西至东、从北至南进行编排。

三、除顾名思义者（如以姓氏命名的地名）外，各地名的由来、含义等均有言简意赅的注释。

四、地名的注音，系按中国文字改革委员会，国家测绘总局颁布的《中国地名汉语拼音字母拼写法》和《城市街道名称汉语拼写规则（草案）》拼写。

五、地名的读音，以《新华字典》的汉字读音为规范。

六、文字中使用有12个方言字：街(gāi)、岩(ái)、崖(yái)、凹(wā)、凸(bāo)、鲍(páo)、机(pá)、杏(hèng)、堤(tí)、箕(qí)、垸(wā)、圩(yú)。文字中使用有8个生僻字：麋(qún)、铎(yáng)、嵯(má)、嵒(jú)、磻(kāng)、崮(cāng)、嶺(láng)、蕪(biao)。

七、文中数字除个别注明年限者外，均为1979年年底的法定数据。

八、地名之间的距离：公社（镇）级以上者为曲线距离，

公社（镇）级以下者为直线距离。河流、渠道、街道则为实际长度。

九、海拔高程均按1956年黄海高程系标示。

十、地名图所示行政区划界线不作为划界依据。

图

例



市 县



大队、国营农场分场



废 村



排 灌 站



水 电 站



山 峰



变 电 所 (站)



庙 寺



山 洞、山 隧



桥

渡 口

码 头、流 向

闸



隧 道



干 线 公 路



公 社 界



省 界



公社、镇、国营农场



自 然 村



厂、场、校 卫生院(所)



泵 站



土 堆 (坟)



烟 囱




纪 念 碑



塔



渡 槽



堤



渠



水 库



沼 泽



城 墙



一 般 公 路



铁 路



县 市 界

目 录

前 言.....	1
凡 例.....	2

行政区划及居民点

郧县.....	1
老城.....	11
郧阳地区.....	17
城关镇.....	26
程家台公社.....	32
刘洞公社.....	45
南化公社.....	61
黄柿公社.....	82
谭山公社.....	101
大柳公社.....	120
梅铺公社.....	146
白桑公社.....	162
高庙公社.....	177
桂花公社.....	199
青曲公社.....	215
大堰公社.....	246
细峪公社.....	267
杨溪公社.....	292
安城公社.....	317

五峰公社.....	340
柳陂公社.....	355
辽瓦公社.....	372
将军河公社.....	388
茶店公社.....	416
青山公社.....	435
鲍峡公社.....	458
东河公社.....	485
叶大公社.....	506
叶滩公社.....	524
原种场.....	537
各公社废村.....	542
县以上企、事业单位	
企业单位.....	547
事业单位.....	557
人工建筑物	
水 库.....	566
堰 渠.....	569
公路、桥梁.....	572
渡口、码头.....	574
建 筑 物.....	576
纪念地、古遗址.....	579
自然地理实体	
山（山峰、山口、山洞）.....	587
谷.....	637
河（湖、泉）.....	680
地片.....	694

附录

湖北省郧阳地区行政公署文件

郧行字（1980）第49号..... 731

湖北省郧县人民政府文件

郧政字（1981）38号..... 734

郧政字（1982）24号..... 757

后记..... 758

【郧县】 Yún Xiàn 位于湖北省西北部；跨东经 $110^{\circ}07'$ —— $111^{\circ}15'$ ，北纬 $32^{\circ}25'$ —— $33^{\circ}15'$ ；东北与河南省淅川县毗连，东南与均县为邻，南与十堰市、房县、竹山县相依，西与郧西县和陕西省白河县交界，北与陕西省商南县接壤。总面积3,830.8平方公里（574.63万亩）；其中，耕地面积69万亩，占12.01%；林地面积230万亩，占40.02%；荒山面积211.23万亩，占36.76%；水面面积32万亩，占5.5%。总人口537,318人；其中，城镇人口33,361人，农村人口503,957人；从业人员172,402人；回族1,680人，满族5人，朝鲜族5人，蒙古族5人，壮族4人，侗族1人。全县共辖25个人民公社，1个原种场和1个城镇；计有517个生产大队（场）及3个街，2,867个生产小队。县政府机关设在城关镇，南距郧阳地区行政公署

所在地十堰市34公里。

城关镇辖地主体——县城有三条主街。东岭街为县政治、文化中心。中岭街和西岭街为县经济中心。郧县城原是一座古城。古城依山阻水，于历史上素有鄂之屏障、豫之门户、陕之咽喉、蜀之外局的称谓，为历代兵家必争之要塞；丹江水库竣工后，几乎全沦于水底。经二度相依后迁，新城具有现代城镇风貌。

本县地质构造属秦岭纬向构造体系。境内山体浑园。南、西、北边境的高山呈“马蹄状”环绕。汉江西来东去，横贯中部，分县境为南、北两大区域。南部，为大巴山东延余脉，地势由南边境向中部的汉江谷地倾斜，主要山岭有嵯峨山、大佛山、迷魂嶂等。北部，为秦岭东延余脉，地势由北边境向中部的汉江谷地倾斜，主要山岭有大龙山、铁佛寺山、斧山等。县境西南部和

西北部为峡谷深切、重峦叠嶂的高山地带，其主要山岭多呈东西走向，海拔高度一般为1000米至1800米；中部和东部为沟壑纵横，山峦起伏的低山丘陵地带，其主要山岭多呈南北走向，海拔高度一般为180米至500米；沿汉江谷地两侧则有狭窄而断续的平川与丘陵地形相间分布；最高处（崆峒山）海拔为1,824.7米，最低处（丹江水库淹没线）海拔为157米。土壤以粘黄土、黑黄土、含浆土、石渣子土、麻骨石土、黄沙土、泥沙土为主。

因地形关系，境内南、北两部纵横密布的沟溪河流，略呈向心状汇注汉江。汉江为郧县的主干流，堵河与滔河分别为其南、北两大支流。汉江发源于陕西省宁强县蟠冢山；西从陕西省白河县熊家坡入境，流经将军河、五峰、城关镇、细峪、青山等十三个社镇，往东流

至远河口入均县境；境内流长为170公里。它含沙量多（2.5公斤/米³）、水位差大（11.4米），具有山溪性河流的特征，为郧县溪河水文特点的象征。汉江不仅为郧县提供了丰富的水力资源，而且是郧县往外的水路交通要道，也是郧县水产的主要源地。

南、西、北三面呈“马蹄状”分布的高山，是挡风沙、阻寒流的天然屏障。本县历来受大风、寒潮、冰雹等灾害性天气的影响较小，只是旱灾频繁，或罕逢暴雨而引起山洪倾泻，造成灾害。风向以偏东风为多，风力一般为2至3级。年平均气温为16℃；冬季（一月）气温平均为3℃，夏季（七月）气温平均为28.2℃。无霜期日数因地势高低而异，一般从3月16日起至11月14日止，约243天。≥5℃积温一般为5,576℃，≥10℃积温一般为5,140.7℃。年平均降雨

量为798毫米；其中，春季为199毫米，占24.7%，夏季为343.8毫米，占43.3%，秋季为206.1毫米，占25.6%，冬季为49.1毫米，占6.4%。年平均相对湿度为70%。气温均衡，雨量适度，四季分明，属亚热带季风性气候。

天时地利，使得郧县物产丰富。小麦、玉米、红薯、水稻为本县主产；其中杨溪公社鲍家沟、桂花公社黄畈、程家台公社贺家台所产之稻米最富盛名，昔日专供皇粮为用。草桔、樱桃、桃、梨、葡萄等，为本县历来所盛产之水果。近十年来，南疆蜜桔北迁、北国苹果南移于我县，栽培成功，其果实品质不劣于原产地；并已升迁为本县之主要水果品种。1979年仅苹果、柑桔二种水果年产量达1,098.68万斤。龙须草、油桐、生漆、榨蚕、木耳、茶叶、核桃、兽皮等土特产亦很丰富；

仅油桐一项，1979年年产量达464.54万斤。天麻、麝香、金钗、杜仲、党参、豹骨、全虫（十脚蝎）等中药材多达140种以上。林木茂盛，种类繁多，主要有山杉、水杉、松、柏、桦栎及马铃光等树。豹、獐、鹿、羚羊、雕等野生动物种类颇多。矿产资源主要有沙金、绿松石（云盖石）、石棉、铁、钨钼、石煤等19种。为全国所稀有的绿松石矿蕴藏于鲍峡公社云盖寺山，品位为0.1公斤/米³，矿层厚度分别为12.5米和38米，现年开采量为20吨左右；矿石质地为硅，形若翡翠，专供雕塑和做装饰品之用，其产品畅销五大洲。沙金资源遍及汉江谷地两侧的17个社、镇，71个生产大队，157个生产队；其中，蕴藏于五峰公社拦马河的沙金矿品位为0.4克/米³，矿层厚度为10米至13米，埋藏深度为26米，蕴藏量为600公斤，现

年产量为290.31两纯金。

郧县素有鄂西北“珍珠”之称。但是，昔日却黯然无光。“一唱雄鸡天下白”，郧县这颗“珍珠”迎之大放异彩。

郧县人民在中国共产党的领导下，基本根治了“穷山恶水”。植树造林是一项根本的农业建设，解放以来的造林保存面积达95万亩，森林复盖率比解放初提高10.02%；森林面积的扩大有力地防止了水土流失。兴建有水库91个，塘3,138口，堰3,257条，提灌站230个，有效灌溉面积共达12.58万亩。1979年平整土地达12,559亩。这使每亩耕地面积的旱涝保收程度提高为1949年的3.13倍。目前，农村用电量达62.9万度；农业机械总动力达81,141匹马力。生产条件的改观，及耕作制度的改革等，使农业生产的发展不断前进上升。1979年粮食总产量达34,875.55

万斤；棉花总产量达39.48万斤；油料总产量达564.12万斤；其单产量分别比1949年增297.35%，162.5%，216.29%。农业产值达6,139.18万元，占工农业总产值64.56%。

工业从无到有，发展尤为迅速。全县拥有机械、电力、化工、建材、造船、轻工、食品、粮食加工等厂矿企业104个；主要工业产品种类多达51大类以上；其中，郧县造纸厂1980年以本县出产的龙须草为原料所生产的二十八克打字纸，以质取胜，名列全省第一，畅销国内外。1979年全县工业总产值达3,370万元，占工农业总产值35.44%。

解放前夕，只有“老白公路”和“郧十公路”穿越南部县境，路长仅56公里，且常不通车。现在，除襄渝铁路横跨南部县境以外，本县公路干线几乎贯穿每一个公社，总里程达603公里。

此外，各公社还修建有633公里长的简易公路。全县230辆客、货车络绎往返于社队之间；1979年货运量达38.32万吨，货运周转量为320.94万吨/公里；客运量达0.80万人次，客运周转量为20.03万人次/公里（除“郧十公路”交通运输情况外）。汉江在解放前后虽然都是郧县水路交通运输的要道，但其今昔交通运输情况却不可同日而语。解放前及解放初期，客人通往专靠浆橹木船，货物运输全在拉纤工人悲沉的“汉江号子”声中吞吐。现在水路交通运输状况大为改观。到1979年止，全县共有各类动力船只408只；货运量达19.47万吨，货运周转量为1,097.54万吨/公里；客运量达17.54万人次，客运周转量为532.09万人次/公里。

随着经济建设的飞速发展，文教卫生事业也发生了

巨大变化。全县有中、小学校605所，在校学生131,025人，教师7,005人；分别为1950年的3.87倍、19.91倍、29.68倍。此外，还有教师进修学校、卫生学校、农机学校等各种类型的学校10所。解放初期，郧县的文化事业近乎一块空白。到1979年，全县拥有文化馆、站13个；图书馆一个；新华书店一个；电影院、场6个，电影队76个；剧团一个；工会俱乐部一个；有线广播网布及家家户户。文化教育事业的发展，大大提高了郧县人民的科学文化水平。县办卫生医疗机构已有32个（为1949年的16倍），医务人员为1,282人（为1949年的11.29倍），病床为849张；并有大队医疗室494个，“赤脚”医生1,287人；全县的医疗设备较为齐全。卫生事业的发展，使人民的健康水平得到了很大提高。