



中山市恶性肿瘤发病地域分布研究

2000-2004年

(下册)

魏矿荣 余元龙 主编



广东省出版集团
广东人民出版社



中山市恶性肿瘤发病地域分布研究

2000-2004年

(下册)

魏矿荣 余元龙 主编

广东省出版集团
广东人民出版社
·广州·

图书在版编目(CIP)数据

中山市恶性肿瘤发病地域分布研究(2000—2004年) /魏矿荣, 余元龙
主编. —广州: 广东人民出版社, 2012.5
ISBN 978-7-218-07318-7

I. ①中… II. ①魏… ②余… III. ①癌—发病—地区分布—研究—
中山市—2000—2004 IV. ①R73—31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 195830 号

ZHONGSHANSHI EXINGZHONGLIU FABING DIYU FENBU YANJIU
中山市恶性肿瘤发病地域分布研究(2000—2004年)

 版权所有 翻印必究

出版人: 金炳亮

责任编辑: 谢海宁

封面设计: 张力平

责任技编: 周一杰

出版发行: 广东人民出版社

地 址: 广州市大沙头四马路 10 号 (邮政编码: 510102)

电 话: (020) 83798714 (总编室)

传 真: (020) 83780199

网 址: <http://www.gdpph.com>

印 刷: 湛江日报印刷厂

书 号: ISBN 978-7-218-07318-7

开 本: 889 mm×1240 mm 1/16

印 张: 46.75 字 数: 1320 千

版 次: 2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 120.00 元 (上下册)

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社 (020-83795749) 联系调换。

售书热线: (020) 83790604 83791487 邮 购: (020) 83781421

主 编 魏矿荣 余元龙

副主编 杨有业 季明芳

编 委 (按姓氏拼音排名)

陈 慧 程伟民 方慧云

何洁冰 黄 伟 黄玉玲

李晓玲 梁智恒 林小丹

刘 静 罗燕香 秦锦婷

苏年华 王亚娜 吴标华

肖国伟 易 冰 余炳辉

余 霞

目 录

[上册]

序言	1
前言	1
第一章 中山市肿瘤登记处简介	1
第二章 资料来源与研究方法	5
1. 恶性肿瘤发病资料	5
2. 人口资料	7
3. 统计方法与指标	9
4. 资料质量控制与评价指标	10
第三章 资料质量评价	11
1. 登记地区人口资料	11
2. 恶性肿瘤发病资料	15
3. 各类诊断依据所占比例	15
4. 未指明与原发部位不明（继发）恶性肿瘤所占比例	17
5. 根据死亡报告补登记（DCO）病例数所占比例	19
6. 恶性肿瘤发病稳定性	20
第四章 中山市恶性肿瘤发病概况	22
1. 发病概况	22
2. 年龄别发病率	23
3. 发病顺位	35
4. 镇区顺位	47
5. 病种镇区顺位	50

第五章 中山市各镇区恶性肿瘤发病概况（上篇）	83
一、石岐区恶性肿瘤发病概况	83
1. 石岐区简介	83
2. 人口资料	83
3. 资料质量	85
4. 发病概况	86
5. 年龄别发病率	87
6. 发病顺位	98
二、东区恶性肿瘤发病概况	110
1. 东区简介	110
2. 人口资料	110
3. 资料质量	112
4. 发病概况	113
5. 年龄别发病率	114
6. 发病顺位	125
三、南区恶性肿瘤发病概况	137
1. 南区简介	137
2. 人口资料	137
3. 资料质量	139
4. 发病概况	139
5. 年龄别发病率	140
6. 发病顺位	151
四、西区恶性肿瘤发病概况	163
1. 西区简介	163
2. 人口资料	163
3. 资料质量	165
4. 发病概况	165
5. 年龄别发病率	166
6. 发病顺位	177
五、板芙镇恶性肿瘤发病概况	189
1. 板芙镇简介	189
2. 人口资料	189
3. 资料质量	191
4. 发病概况	191
5. 年龄别发病率	192
6. 发病顺位	203
六、大涌镇恶性肿瘤发病概况	215
1. 大涌镇简介	215
2. 人口资料	215
3. 资料质量	217

4. 发病概况	218
5. 年龄别发病率	219
6. 发病顺位	230
七、东凤镇恶性肿瘤发病概况	242
1. 东凤镇简介	242
2. 人口资料	242
3. 资料质量	244
4. 发病概况	244
5. 年龄别发病率	245
6. 发病顺位	256
八、东升镇恶性肿瘤发病概况	268
1. 东升镇简介	268
2. 人口资料	268
3. 资料质量	270
4. 发病概况	270
5. 年龄别发病率	271
6. 发病顺位	282
九、阜沙镇恶性肿瘤发病概况	294
1. 阜沙镇简介	294
2. 人口资料	294
3. 资料质量	296
4. 发病概况	296
5. 年龄别发病率	297
6. 发病顺位	308

[下册]

第六章 中山市各镇区恶性肿瘤发病概况（下篇）	321
十、港口镇恶性肿瘤发病概况	321
1. 港口镇简介	321
2. 人口资料	321
3. 资料质量	323
4. 发病概况	323
5. 年龄别发病率	324
6. 发病顺位	335
十一、古镇镇恶性肿瘤发病概况	347
1. 古镇镇简介	347
2. 人口资料	347

3. 资料质量	349
4. 发病概况	349
5. 年龄别发病率	350
6. 发病顺位	361
十二、横栏镇恶性肿瘤发病概况	373
1. 横栏镇简介	373
2. 人口资料	373
3. 资料质量	375
4. 发病概况	375
5. 年龄别发病率	376
6. 发病顺位	387
十三、黄圃镇恶性肿瘤发病概况	399
1. 黄圃镇简介	399
2. 人口资料	399
3. 资料质量	401
4. 发病概况	402
5. 年龄别发病率	403
6. 发病顺位	414
十四、火炬开发区恶性肿瘤发病概况	426
1. 火炬开发区简介	426
2. 人口资料	426
3. 资料质量	428
4. 发病概况	429
5. 年龄别发病率	430
6. 发病顺位	441
十五、民众镇恶性肿瘤发病概况	453
1. 民众镇简介	453
2. 人口资料	453
3. 资料质量	455
4. 发病概况	455
5. 年龄别发病率	456
6. 发病顺位	467
十六、南朗镇恶性肿瘤发病概况	479
1. 南朗镇简介	479
2. 人口资料	479
3. 资料质量	481
4. 发病概况	481
5. 年龄别发病率	482
6. 发病顺位	493
十七、南头镇恶性肿瘤发病概况	505
1. 南头镇简介	505

2. 人口资料	505
3. 资料质量	507
4. 发病概况	507
5. 年龄别发病率	508
6. 发病顺位	519
十八、三角镇恶性肿瘤发病概况	531
1. 三角镇简介	531
2. 人口资料	531
3. 资料质量	533
4. 发病概况	534
5. 年龄别发病率	535
6. 发病顺位	546
十九、三乡镇恶性肿瘤发病概况	558
1. 三乡镇简介	558
2. 人口资料	558
3. 资料质量	560
4. 发病概况	560
5. 年龄别发病率	561
6. 发病顺位	572
二十、沙溪镇恶性肿瘤发病概况	584
1. 沙溪镇简介	584
2. 人口资料	584
3. 资料质量	586
4. 发病概况	586
5. 年龄别发病率	587
6. 发病顺位	598
二十一、神湾镇恶性肿瘤发病概况	610
1. 神湾镇简介	610
2. 人口资料	610
3. 资料质量	612
4. 发病概况	612
5. 年龄别发病率	613
6. 发病顺位	624
二十二、坦洲镇恶性肿瘤发病概况	636
1. 坦洲镇简介	636
2. 人口资料	636
3. 资料质量	638
4. 发病概况	638
5. 年龄别发病率	639
6. 发病顺位	650

二十三、五桂山区恶性肿瘤发病概况	662
1. 五桂山区简介	662
2. 人口资料	662
3. 资料质量	664
4. 发病概况	664
5. 年龄别发病率	665
6. 发病顺位	676
二十四、小榄镇恶性肿瘤发病概况	688
1. 小榄镇简介	688
2. 人口资料	688
3. 资料质量	690
4. 发病概况	690
5. 年龄别发病率	691
6. 发病顺位	702
第七章 小结	714
一、人口概况	714
二、诊断依据	714
三、发病年龄	715
四、发病性别	715
五、发病顺位	715
六、镇区发病顺位	716
参考文献	719
后记	720

第六章 中山市各镇区恶性肿瘤发病概况（下篇）

十、港口镇恶性肿瘤发病概况

1. 港口镇简介

港口镇是中山市下属的一个镇，位于珠江三角洲中心地带、珠江口西岸、中山市东部，南接中山市中心城区、火炬开发区，东临中山港，全镇面积 70.87 平方公里，下辖社区居民委员会 7 个，村民委员会 2 个，总人口 11.24 万人，其中户籍人口 5.64 万人、非户籍人口 5.60 万人。全镇有一级甲等医院 1 间，病床 120 张，社区卫生服务站 11 个，卫生站 2 个，卫生技术人员 220 人，社区卫生服务覆盖面 100%^[16]。

2. 人口资料

2000—2004 年期间中山市港口镇共有人口 273477 人，其中男性 137944 人，女性 135533 人，男女比值为 1.02（表 205），人口数增长率为 1.33%，其中男性增长率为 1.07%，女性为 1.59%。

表 205 中山市港口镇 2000—2004 年年中人口构成（N）

年份	男	女	合计	比值
2000	27488	26900	54387	1.02
2001	27695	27272	54966	1.02
2002	27417	26979	54396	1.02
2003	27564	27056	54619	1.02
2004	27783	27328	55110	1.02
合计	137944	135533	273477	1.02

期间港口镇不同年龄段男女人口数比值随年龄增长而逐渐下降，24 岁之前大于 1，25~64 岁波动于 0.94~1.05 之间，65 岁之后小于 1 并持续下降。1 岁以下男女人口数比值最高，为 1.22，85 岁以上年龄组比值最低，为 0.41（表 206）。

表 206 中山市港口镇 2000—2004 年年中人口年龄别构成（N）

年龄组	男	女	合计	比值
0~	1875	1542	3417	1.22
1~	8634	7240	15874	1.19
5~	12104	10678	22782	1.13
10~	14000	12804	26804	1.09
15~	10903	10117	21020	1.08

(续上表)

年龄组	男	女	合计	比值
20~	9345	9357	18702	1.00
25~	11971	12683	24654	0.94
30~	12821	13510	26331	0.95
35~	11824	11699	23523	1.01
40~	9454	9004	18458	1.05
45~	9826	9531	19357	1.03
50~	7233	7115	14348	1.02
55~	4228	4180	8408	1.01
60~	4153	3976	8128	1.04
65~	3651	3786	7436	0.96
70~	2879	3246	6124	0.89
75~	1743	2523	4266	0.69
80~	865	1478	2344	0.59
85+	436	1065	1501	0.41
合计	137944	135533	273477	1.02

港口镇人口年龄别构成主要以 0~19 岁、20~39 岁和 40~59 岁年龄组为主，其男性人口数分别占同期港口镇男性人口总数的 35%、33% 和 22%，女性分别占 31%、35% 和 22%（图 125、图 126、图 127）。




图 125 中山市港口镇 2000—2004 年男性人口年龄构成




图 126 中山市港口镇 2000—2004 年女性人口年龄构成




图 127 中山市港口镇 2000—2004 年人口金字塔图

3. 资料质量

2000—2004 年期间中山市港口镇恶性肿瘤新发患者病理诊断率为 73.78%，骨髓和细胞学诊断率为 3.34%，影像学诊断率为 22.37%，死亡补发病比例为 0.51%（表 207），发病部位不明恶性肿瘤数占同期港口镇恶性肿瘤发病总数的 3.86%，其中以其他部位继发恶性肿瘤为主（表 208）。

表 207 中山市港口镇 2000—2004 年新发恶性肿瘤各类诊断依据所占比例 (N, %)

诊断依据	例数	构成比
死亡补发病 (DCO)	2	0.51
CT、MR 与 B 超等影像学	87	22.37
骨髓、细胞学	13	3.34
病理	287	73.78
合计	389	100.00

表 208 中山市港口镇 2000—2004 年发病部位不明恶性肿瘤构成 (N, %)

部位	ICD—10	例数	构成比
其他和不明确的消化器官	C26	0	0.00
其他和不明确的呼吸和胸腔内器官	C39	0	0.00
腹膜后和腹膜	C48	2	13.33
其他和不明确部位	C76	3	20.00
淋巴结继发和未指明	C77	1	6.67
呼吸和消化器官继发	C78	1	6.67
其他部位继发	C79	7	46.67
未特别说明 (NOS)	C80	1	6.67
合计		15	100.01

4. 发病概况

2000—2004 年期间中山市港口镇共有恶性肿瘤新发患者 389 例，其中男性 240 例，女性 149 例，男女发病数比值为 1.61。男性发病粗率、中国和世界标化发病率分别为 $173.98/10^5$ 、 $138.55/10^5$ 和 $170.99/10^5$ ，女性分别为 $109.94/10^5$ 、 $83.38/10^5$ 和 $101.86/10^5$ （表 209、表 210）。

表 209 中山市港口镇 2000—2004 年男性恶性肿瘤发病概况 (N, 1/10⁵, %)

年份	例数	粗率	中标率	世标率	35~64 岁 截缩率	0~64 岁 累积率	0~74 岁 累积率
2000	39	141.88	111.33	132.78	239.74	8.73	15.34
2001	31	111.94	97.87	113.18	209.82	7.58	13.95
2002	48	175.08	139.63	169.25	393.57	13.33	18.02
2003	47	170.52	129.49	162.55	302.69	9.98	17.76
2004	75	269.95	213.96	276.50	498.30	18.20	33.63
合计	240	173.98	138.55	170.99	328.96	11.57	19.76

注：中标率即中国标化发病率，世标率即世界标化发病率。

表 210 中山市港口镇 2000—2004 年女性恶性肿瘤发病概况 (N, 1/10⁵, %)

年份	例数	粗率	中标率	世标率	35~64 岁 截缩率	0~64 岁 累积率	0~74 岁 累积率
2000	25	92.94	68.49	79.98	126.44	4.63	8.74
2001	37	135.67	108.18	130.35	313.89	10.28	13.56
2002	19	70.43	52.58	63.29	152.98	5.48	6.14
2003	27	99.79	75.79	93.74	210.01	7.23	10.65
2004	41	150.03	111.20	141.10	230.82	8.45	18.93
合计	149	109.94	83.38	101.86	207.17	7.23	11.63

注：中标率即中国标化发病率，世标率即世界标化发病率。

表 211 中山市港口镇 2000—2004 年男女合计恶性肿瘤发病概况 (N, 1/10⁵, %)

年份	例数	粗率	中标率	世标率	35~64 岁 截缩率	0~64 岁 累积率	0~74 岁 累积率
2000	64	117.68	89.79	106.22	183.72	6.71	11.95
2001	68	123.71	102.62	121.04	260.80	8.92	13.63
2002	67	123.17	95.83	116.20	274.94	9.46	12.04
2003	74	135.48	101.25	126.39	257.21	8.64	14.12
2004	116	210.49	162.21	207.60	366.35	13.40	26.22
合计	389	142.24	110.45	135.64	268.84	9.44	15.62

注：中标率即中国标化发病率，世标率即世界标化发病率。

5. 年龄别发病率

2000—2004 年期间中山市港口镇恶性肿瘤年龄别发病率从 30 岁左右迅速上升，男性 70 岁左右达高峰，女性 65 岁左右达高峰，其后快速下降（图 128）。




图 128 中山市港口镇 2000—2004 年恶性肿瘤年龄别发病率

除 10~14 岁、30~34 岁和 65~69 岁 3 个年龄段女性发病多于男性外，港口镇其他年龄段男性恶性肿瘤发病多于女性，尤以 70~74 岁年龄组最为明显，其比值为 4.09（表 212）。

表 212 中山市港口镇 2000—2004 年恶性肿瘤年龄别发病率 ($1/10^5$)

年龄组	男	女	合计	比值
0~	0.00	0.00	0.00	0.00
1~	23.16	0.00	12.61	0.00
5~	16.52	0.00	8.78	0.00
10~	7.14	7.81	7.46	0.91
15~	36.69	9.88	23.79	3.71
20~	42.81	10.69	26.73	4.01
25~	33.41	15.77	24.33	2.12
30~	46.80	88.83	68.34	0.53
35~	160.69	76.93	119.03	2.09
40~	179.82	144.38	162.55	1.25
45~	295.15	209.84	253.15	1.41
50~	594.50	323.25	459.98	1.84
55~	473.01	406.72	440.04	1.16
60~	409.36	150.92	282.99	2.71
65~	630.00	633.98	631.90	0.99
70~	1007.39	246.49	603.84	4.09
75~	917.71	237.83	514.92	3.86
80~	346.64	338.21	340.62	1.02
85+	229.15	93.93	132.81	2.44
合计	173.98	109.94	142.24	1.58

港口镇恶性肿瘤发病年龄主要集中在 40~59 岁和 60~79 岁年龄段，其男性发病数分别占同期港口镇男性恶性肿瘤发病总数的 45% 和 35%，女性分别占 49% 和 30%（图 129、图 130）。




图 129 中山市港口镇 2000—2004 年男性恶性肿瘤发病年龄构成




图 130 中山市港口镇 2000—2004 年女性恶性肿瘤发病年龄构成

表 213 中山市港口镇 2000—2004 年男性恶性肿瘤年龄别发病率 (1/10⁵)

部位或病种	ICD—10	0~	1~	5~	10~	15~	20~	25~	30~	35~	40~	45~	50~	55~	60~	65~	70~	75~	80~	85+	合计
唇	C00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
舌	C01—02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46	0.00	20.35	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
口	C03—06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.58	10.18	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	
唾液腺	C07—08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	
扁桃腺	C09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他口腔部	C10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
鼻咽部	C11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70	8.35	23.40	50.75	31.73	61.06	110.60	70.95	24.08	54.78	34.74	0.00	0.00	25.37	
喉咽部	C12—13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	
唇、口腔和咽喉的其他部位和具体部位不明	C14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
食管	C15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.92	21.16	20.35	110.60	0.00	24.08	136.96	69.47	114.71	0.00	0.00	17.40		
胃	C16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46	0.00	10.18	27.65	0.00	72.24	0.00	69.47	114.71	0.00	0.00	7.97		
小肠	C17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	
结肠	C18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	10.58	10.18	13.83	47.30	0.00	0.00	104.21	0.00	0.00	0.00	6.52	
直肠和乙状结肠连接处	C19—20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70	8.35	0.00	16.92	0.00	10.18	0.00	70.95	24.08	0.00	34.74	0.00	0.00	0.00	7.25	
肛门	C21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
肝脏和肝内胆管	C22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	42.29	42.31	71.24	55.30	94.60	48.16	82.17	34.74	114.71	0.00	0.00	23.92	
胆囊	C23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.74	0.00	0.00	0.00	1.45	
肝外胆管	C24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.65	0.00	27.39	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62	
胰腺	C25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
鼻腔、中耳和副鼻窦	C30—31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.08	0.00	34.74	0.00	0.00	0.00	1.45	
喉	C32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62	
气管、支气管和肺	C33—34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70	0.00	31.73	40.71	124.43	23.65	120.40	136.96	277.90	344.14	231.09	229.15	33.35		

(续上表)

部位或病种	ICD-10	0~	1~	5~	10~	15~	20~	25~	30~	35~	40~	45~	50~	55~	60~	65~	70~	75~	80~	85+	合计
其他呼吸器官	C37—38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
骨和关节软骨	C40—41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
皮肤黑色素瘤	C43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
皮肤其他恶性肿瘤	C44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
间皮瘤	C45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kaposi氏肉瘤	C46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
结缔组织和其他软组织	C47、49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳房	C50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
外阴	C51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阴道	C52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
子宫颈	C53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
子宫体	C54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
子宫恶性肿瘤、未明部位	C55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卵巢	C56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他和未说明的女性生殖器官恶性肿瘤	C57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
胎盘	C58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阴茎	C60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前列腺	C61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
睾丸	C62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他和未说明的男性生殖器官恶性肿瘤	C63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
肾脏	C64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
肾盂、肾盏	C65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	