

王氏醫學叢書

家庭實用良方

蘇州國醫書社發行



女科醫家製調經種子丹

來歷

此丹發明之來歷。始由江陰縣知事周正儀先生之夫人。十八年不孕。委余診治。服此丹後。連舉兩子。嗣經多數婦人之試服。確有調經種子之特效。故特製售行世。以濟婦女之疾苦也。

藥理

此丹能補益生殖腺之液體。條達厥陰經之肝氣。使其月經調準。生育容易。兼能補血養陰。固本調元。試以此丹飼瘦弱不生蛋之雌雞。不及一月。必能壯健生蛋。是可作為明證也。

性質

此丹全用國產道地之藥。配製而成。其性質均極王道。毫無興奮燥烈之弊。屢經試服。有利無害。誠為調經種子之第一良藥。惟已受孕者。不可再服。因曾有李姓孕婦服此。致月經再來而成雙胎也。

功效

此丹專治婦女經水不調。遲早無定。多少失常。以及經閉崩漏。赤白帶下。多年不育等

服法

症。病輕者服此一料即愈。病重者服此兩料必效。且婦女常服此丹。大有補益身體。祛除百病之功也。

此丹每日早晨服三錢。臨臥服二錢。以溫開水送下。或于購丹之時。將病人之年齡。形體病狀等。詳細聲明。或先來就診。本醫士可以免費診斷。告以對症之藥引。俾服食之後。見效尤速。

價目

此丹配製之成本。雖極昂貴。但本醫士本為濟世圖名起見。毫無欺世牟利之心。故每料乙斤。祇取成本洋十二元八角。惟無折無扣。若外埠匯款函購。須加寄費大洋二角。

發售

此丹藥品貴重。恐為奸商假冒。故無論何地。概不分設代售處。如欲購者。請逕向蘇州閶門內吳趨坊王慎軒醫室購取可也。倘有奸商假借此丹名義。在外抖售者。務請各界注意。切勿受其欺騙也。

家庭實用良方目錄

頭面門

治偏正頭風二則 治頭風外治方二則 治頭風口眼歪斜 治遠年頭風外治方二則
治頭痛 治頭痛脹悶鼻竅不通胸膈不舒 治大頭瘟二則 治頭眩暈倒 治髮白
治髮內生蟲成瘡 治頭面癬瘡 治一切頭瘡 治白禿頭瘡 治頭頂風癢 治頭
瘡爛癢 治雀斑 治面痣 治冬日面唇皴破 治面上肺風瘡 治風熱兩腮腫痛俗
名炸腮三則

眼目門

治爛弦風赤眼 治赤目痛不能開 治風熱赤眼三則 治赤眼點眼方三則 治眼生紅
子 治偷鍼眼 治打傷眼睛 治損目破睛 治睛垂至鼻如黑角痛甚 治翳肉赤筋
瞳神障蔽 治拳毛倒睫 治目珠縮入 治眼堂成漏 治眼目忽然不見二則 治雞
盲眼方二則 治青盲內障二則 治目中生障翳二則 治眼中起星二則 治頭風痛
壞一目 治小兒疳膨食積蟲氣上攻至晚不能視物目生翳障 治內外障眼不拘新舊

目疾 治眼中起翳白簾下垂 治眼癰二則 治眼痛 治兩目時時下淚 治眼目昏
花 治泥沙入目腫痛欲瞎 治蟾酥入目欲瞎 治痘風眼 治石灰入目 治蛛絲入
目二則 治塵芒入目

耳鼻門

治聾耳流膿四則 治耳瘡 治耳疳 治耳爛 治耳忽大痛二則 治水銀入耳 治
蟻入耳 治螞蝗入耳 治蚰蜒入耳 治百蟲入耳二則 治夜間蟲入耳中 治蜈蚣
入耳 治病後耳聾 治少年耳聾二則 治三十年久聾 治兩耳忽然聾蔽 治腎虛
耳聾 治耳出膿血 治耳內出血二則 治鼻淵鼻黝鼻塞鼻瘡 治鼻淵五則 治鼻
衄四則 治鼻血耳血 治鼻流清涕不止二則 治鼻準紅赤 治鼻疳 治鼻中生瘡
治鼻中瘻肉 治瘻肉簡易方 治鼻痔

口舌門

治口瘡 治口瘡口疳等症 治滿口爛瘡 治口臭難聞 治口唇緊小不能開合不治
卽死 治口唇乾裂疼痛出血 治口舌生瘡 治舌出血不止 治舌忽縮入 治舌硬

生衣 治舌蕈 治舌爛腐潰飲食難進疼痛異常 治口舌爛久不愈 治舌脹出口
治舌出不收 治重舌 治舌腫神方 治舌腫大塞口不能飲食 治舌爛 治木舌
治頰車開不能合 治大笑腮脫

牙齒門

治牙疼 四則 治蟲牙痛 治牙疳 四則 治走馬牙疳 三則 治牙疳濃血臭氣 治牙
疳痛 治牙根出血 治牙關出血如一線 治牙縫出血不止 刮骨取牙方 治齒齦
宣露 治食梅牙齦

咽喉門

治急喉風 三則 治急鎖喉風 治喉閉痰涎壅塞氣急口噤難開 二則 治喉風吹藥 二則
治喉痛祕方 治喉患極重 治喉痺將絕 治喉閉欲絕 二則 治喉痺 治風熱喉
痺及纏喉風 治一切喉痺及咽腫痛方 治咽喉不通牙關緊閉不省人事 治喉閉連
牙關不開 治喉內生毒堵塞腫脹危急之症 治爛喉痧應效吹藥方 治乳蛾神效方
治雙蛾單蛾方 治白喉方 治咽中結塊 二則 治喉癰方

失音門

治忽然口不能言二則 治驚嚇失音不語 治咽喉聲啞 治舌蹇語澀

吐血門

治諸失血 治吐血五則 治卒暴吐血 治五竅出血 治吐血不止 治吐血成斗命在須臾 治肺熱咯血 治肺傷咯血二則

咳嗽門

治咳嗽吐痰面鼻發紅 治食積痰嗽 治秋月肺燥咳嗽 治久嗽不愈 治久嗽及老人喘急 治虛癆咳嗽 治久嗽聲啞 治一切咳痰 治痰嗽帶血

哮喘門

治冷哮喘 治痰哮喘二則 治鹽哮喘 治寒痰哮喘 治諸喘不止 治虛喘 治喘急欲絕者

呃逆門

治病後呃逆 治呃逆不止 治陰症呃逆 治胃寒呃逆停痰留飲 治諸氣呃逆 治

胃冷久呃 治肺熱呃逆 治呃逆欲死

噎膈門

治噎膈三則 治反胃膈氣二則 治痰熱嘔吐 治胃熱嘔噎 治氣噎飲食不下 治噎疾挾蟲

中風門

治中風卒倒四則 治中風口噤不開 治中風口噤不語 治中風口眼喎斜三則 治一切癱瘓 治風痺癱瘓藥酒方 治半身不遂

風氣門

治痛風二則 治鵝掌風二則 治鶴膝風 治白癰風 治鶴嘴風 治瓜藤風 治腎囊風 治鷄爪風 治歷節風二則 治鬼箭風 治手足冷痛如虎咬

癲狂門

治癲狂二則 治痼厥 治癡病狂妄

三消門

治消渴引飲二則 治消渴尿多 治中消善飢日食十數次猶不知飽

黃痺門

治黃痺二則 外治黃痺五則 治黃痺病將軍蛋方

汗出門

治盜汗三則 治自汗

腫脹門

治中滿臃脹 治腹脹危急神效方 治水腫二則 治氣血水三樣蠱脹 治氣虛中滿
無救者 治臃脹 治臃脹初起 治水臃三則 治氣臃脹滿二則 治婦人血臃

痞塊門

治痞方三則 治痞塊腹中絞痛面黃肌瘦者

積聚門

治米食積 治肉食積 治食鴨肉不消 治食魚鱸及牛肉不化 治食果腹脹 治酒
積 治茶積 治蛋積 治菜積 治麵積 治魚鱉積 治酒肉過飽 治食物過飽

治一切食積

脘腹門

治胃脘痛二則 治胃脘大疼二則 治胃脘實痛 治脘痛欲死 治九種心胃疼痛

治胃氣嘔吐欲絕 治肝氣痛 治腹痛歌 治心腹一切冷痛

內癰門

治肺癰四則 治腸癰三則

疝氣門

治疝氣罌丸腫大二則 治疝氣偏墜二則 治疝氣偏墜小腸氣痛二則 治諸疝初起二則

蟲病門

治嘔吐虻蟲 治腹膨蟲痛 治寸白蟲 治傳屍癆蟲

虛勞門

治老人虛損 治男女虛損 治小兒虛羸 治疰夏虛勞 治勞瘵熏法 治虛勞神方

傷寒門

治傷寒頭痛等症外用方二則 治傷寒結胸法 治房事後中寒腹痛二則 治陰症垂絕回陽蛋熨法 治男婦中寒陰症取汗即愈外治之法

瘟疫門

辟瘟方二則 治大頭瘟頭面腮際腫大寒熱交作者

暑痧門

治中暑卒倒 治中暑二便不通 治暑痧肚痛渾身碎痛 治陰痧腹痛 治陽痧腹痛 治絞腸痧三則 治一切痧症 治黑痧

霍亂門

治霍亂吐瀉 治霍亂嘔吐難以進藥 治霍亂吐瀉抽筋危急 治乾霍亂不得吐瀉身冷汗出者 治乾霍亂二則 治霍亂轉筋二則 治霍亂足癱腹痛洗方 治霍亂吐瀉腹痛脚麻熨臍方

瘧疾門

截瘧方 治瘧仙方二則 治久瘧陰瘧 治老年瘧久不愈 治三陰瘧 治三陰瘧年

久不愈方 治瘧母

痢疾門

治痢簡易方五則 治痢神效散 治赤白痢疾二則 治血痢 治噤口痢二則

泄瀉門

治脾虛泄瀉 治泄瀉 治夏月食瓜果太多以致泄瀉 治暴泄不止

便閉門

治大便秘不通二則 治小大便秘不通危在傾刻

溲閉門

治小便閉三則 治小便不通危在傾刻諸藥不效者二則 治婦人轉胞二則 治五淋

小便不通莖中痛甚欲死 治二便不通二則 治小便淋閉二則

便血門

治腸風下血及赤痢 治大便秘下血二則 治氣逆便血不止

溺血門

治溺血 四則

脫肛門

治脫肛 四則 治肛門紅腫

遺精門

治遺精 治夢遺 四則

淋濁門

治淋症 治五色淋 治膏淋 治沙淋 二則 治血淋 二則 治石淋作痛 二則 治沙石熱淋 治赤白濁 治赤白濁有溼熱者 治白濁

帶下門

治赤白帶下 二則 治白帶 三則 治白帶如膿 治梅毒白帶

調經門

治月經不通實症 二則 治月經不通虛症 治室女經閉 治月經久閉 治經期腹痛 二則 治月經不調 治月經逆行 治乾血癆神方 二則

崩漏門

治血崩 治血崩帶下 治崩中漏下 治經漏不止 治血崩不止二則 治赤白漏下

治崩中腹痛

妊娠門

治胎動胎漏二則 治妊娠腹痛或嘔吐或癰厥 治妊娠惡阻二則 治妊娠浮腫 治毒藥墮胎 治胎兒不長

臨產門

治臨產口噤 治難產二則 治漏胎難產 治胞衣不下 治胎死腹中

產後門

治產後血暈 治產後血塊疼痛 治產後血閉不下二則 治產後血多不止 治產後子宮脫下 治產門不開 治產後陰腫二則 治產後脬損

乳疾門

治乳少三則 止乳方 治乳湧 治乳汁不通 治乳吹腫痛 治乳癰初起二則 治

乳頭破裂 治婦人乳癌 治乳癰初起

兒科門

治冬日小兒初生氣絕不啼 治初生啼哭不出 治初生不小便 治初生週身無皮
治初生不乳 治小兒急驚風 治小兒慢驚風 治小兒實熱症 治小兒痰嗽氣喘
治小兒腹中有蟲 治小兒手足厥冷 治小兒臍中久不乾 治小兒臍腫出汁

癰疽門

治癰疽諸毒 治一切無名腫毒對口發背流注癰疽疔毒初起 治一切癰毒初起 治
對口二則 治偏正對口 治對口癰及一切白色陰毒初起鯽魚仙方 治發背初起神
方二則 治發背初起 治腦疽發背初起 呂祖發背靈寶膏 治手發背 治腳發背
治跨馬癰 治囊癰 治懸癰 治脫疽

瘡癤門

治天泡瘡 治漆瘡 治坐板瘡 治疥瘡 洗疥方 治黃水瘡 治疔瘡二則 治凍
瘡二則 治楊梅瘡三則 治血癰 治臙瘡極效方三則 治癩子痒痛

雜治門

戒鴉片烟四則 治漆氣病 治船暈二則 解酒醉 解香烟醉 治腋下狐臭

跌打諸傷門

治跌打損傷四則 治殺傷內膜未損者二則 治跌打金刃流血不止 治金刃跌打損傷 治湯泡火傷 治人咬傷腫 治瘋犬咬傷二則 治毒蛇咬傷 治豬馬咬傷 治貓鼠咬傷 治蜈蚣咬傷 治黃蜂螫傷


急救中毒門

解救百毒二則 解砒霜毒二則 解巴豆毒二則 解鹽鹵毒二則 解鴉片毒 解野蕈毒 解河豚毒 解螞蝗毒 解鱧鱉龜蝦諸魚毒 解蟹毒 解附子烏頭天雄芫花毒二則 解輕粉毒 解水銀毒 解紅頭洋火毒二則 解鏹水毒 治誤食木鱉子 治誤食桐油 治誤食銅物 治誤吞金圈金戒指 急救五絕 救自縊死四則 救觸電死 救水溺死三則 救凍死二則 救壓死二則 救餓死 救驚死 救中煤毒死

(附)人工呼吸法

家庭實用良方

目錄



家庭實用良方

女醫士王景賢編

頭面門

治偏正頭風 頭痛甚劇。屢次發作者。名曰頭風。全頭痛者。爲正頭風。半邊痛者。爲偏頭風。鷄蛋三個。入川芎末三錢。和勻。炒熟。食數次。愈。又方 白芷三錢 天麻三錢 防風

一錢 荊芥錢半 煎服即愈。

治頭風外治方 頭風陰雨即發。可用桂心末一兩。酒調。塗頭額太陽處。又方 荊芥穗

三錢 白菊花三錢 白殭蠶三錢 煎湯乘熱薰洗頭痛處。忌見風。

治頭風口眼歪斜 草麻子碾爛。左歪塗右。右歪塗左。一正即速洗去。或用鱈魚血照式塗之。如正即洗去藥。勿遲。

治遠年頭風外治方 草麻子肉 四十九粒漂微淡 生附子二錢 麝香二分 飛麵少許。

先將草麻子肉同生附子共研爛。加入麝香爲丸。飛麵爲衣。丸如赤豆大。置于太平膏藥上。貼兩太陽穴。三天揭下。皮上起泡奇癢。其泡不必挑破。自然消化。永除此患。又方