



广经彩票书系

解码 双色球

投注有技巧 技在图中找

陈 正 编著



Jiema Shuangseqiu

廣東省出版集團
广东经济出版社



广经彩票书系

解码 双色球

投注有技巧 技在图中找

陈正 编著



Jiema Shuangseqiu

广东省出版集团
广东经济出版社

·广州·

图书在版编目 (CIP) 数据

解码双色球 / 陈正编著. —广州：广东经济出版社，2014.4
(广经彩票书系)

ISBN 978 - 7 - 5454 - 3254 - 1

I. ①解… II. ①陈… III. ①社会福利—彩票—基本知识—中国 IV. ①F832. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 003693 号

出版 发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 11~12 楼)
经销	全国新华书店
印刷	中山市国彩印刷有限公司 (中山市坦洲镇彩虹路 3 号 (第一层))
开本	787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印张	12
字数	292 000 字
版次	2014 年 4 月第 1 版
印次	2014 年 4 月第 1 次
印数	1 ~ 4 000 册
书号	ISBN 978 - 7 - 5454 - 3254 - 1
定价	30.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

发行部地址：广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话：(020) 38306055 38306107 邮政编码：510075

邮购地址：广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话：(020) 37601950 营销网址：<http://www.gebook.com>

广东经济出版社新浪微博：<http://e.weibo.com/gebook>

广东经济出版社常年法律顾问：何剑桥律师

• 版权所有 翻印必究 •

前 言

观念决定出路，方法决定成败。那么中取大奖的方法究竟在哪里呢？

当我从南走到北……当我和许多彩民朋友在一起交流的时候，我忽然想到了一个问题：大家看的是同一种开奖号码走势图（1～33个号码按顺序排列，或分为3个区域或分为4个区域），那么所选的投注号码肯定也是大同小异。简言之：我们看开奖号码时受到了局限。这就像：为了到达中奖的彼岸，大家乘坐在同一条船上，因为负载重，其航速一定不会太快。

其实，到达中奖彼岸的路有很多条，大可不必都挤在这一条船上。为此，笔者又编写了这部《解码双色球》。目的是让彩民朋友从不同角度去看开奖号码的走势。

横看成岭侧成峰，远近高低各不同。

看的角度不同，得到的结果肯定是不一样的。

本书按照间隔5个号码的排列原则，将1～33个号码分为6个区域。这种划分法倒不是笔者想标新立异，而是通过这种划分告诉彩民朋友投注有技巧。这个技巧就是将33选6变为28选6、27选6（断一组）、23选6、22选6、21选6（断两组）乃至18选6、17选6、16选6、15选6（断三组）。在这么少的号码里选6个号码，其中奖几率是不是大大增加了呢？

本书的每一注开奖号码后面都有**类型**这一栏目，那么，什么是**类型**呢？（参见《破译双色球》）

类型就是对红球开奖号码的分类。

双色球的红球号码是33个，按同尾和不同尾来划分，双色球的红球开奖号码可以分为九个类型（以后的开奖号码也在这九个类型之中）：

（1）不同尾。6个红球的尾数全不相同，如2013年008期：3、8、17、21、25、32+15，其尾数是1、2、3、5、7、8，笔者将其称为ABCDEF型，简称ABC型。

用每注的最小号作为领头号来划分，ABC型总共有32种组合（参见《破译双色球》“类型篇”ABC型）

该型约占总开出数的20%，是第二大类型。

（2）2同尾。6个红球的尾数有两个相同，如2013年002期：1、16、18、22、28、30+12，其18和28两个尾数相同，笔者将其称为AABCDE型，简称AA型（参见同上）。该型约占总开出数的55%，是第一大类型。

按照（1—11）（1—21）……来划分，1～33个号码总共有39个2同尾，因此，AA型总共有39个。

（3）双同尾。6个红球的尾数有两对相同，如2013年001期：6、8、14、15、24、25+6其14和24、15和25两对尾数相同，笔者将其称为AABBCD型，简称AABB型（参

见同上)。用小同尾号码作为领头号来划分, AABB 总共有 38 个。

该型约占总开出数的 15%, 是第三大类型。

(4) 3 同尾。6 个红球的尾数有三个相同, 如 2013 年 007 期: 2、9、15、22、26、32 +1 其 2、22、32 三个尾数相同, 笔者将其称为 AAABCD 型, 简称 AAA 型(参见同上)。按照 (1—11—21)、(1—11—31) …… 来划分, 1 ~ 33 个号码总共有 19 个 3 同尾。该型约占总开出数的 5%。

(5) 其他: AABBCC 型、AAABBC 型、AAAABC 型、AAAABB 型、AAABBB 型, 因这五个类型占总开出期数太少, 这里就不一一介绍了。有兴趣的彩民朋友可参看《破译双色球》或上福彩千眼网。

通过以上的介绍, 我们可以得出这样的结论: 双色球的开奖号码就是 AA、ABC、AABB 这三个类型“你方唱罢我登场”, 其差别只是登场的次数多少而已。在这里, 笔者要强调的是: 无论选择断哪组号码, 其 AA、ABC、AABB 的登场次数都是要首先考虑的一个重要因素, 千万不要被它(指开奖号码)忽而在前、忽而在后又或是“一字长蛇阵”所迷惑。

本书分为奇偶断组篇和 3 横隔号篇。

当你看完 3 横隔号篇时, 你会感觉开奖号码如此奇妙(只有想不到的, 没有开不出的)。

在奇偶断组篇中, 笔者介绍了二十一种投注技巧。这二十一种投注技巧其实就是二十一网, 我们只要学精其中的任何一种, 然后张网以待。只要坚持一段时间, 必定有所斩获。

计谋在选号投注中不起什么作用, 真正起作用的是技术和技巧。

技术、技巧又是从哪里来的呢?

技术、技巧是从断一组、断两组的图表中来的。

断一组、断两组的图表, 其作用相当于行军布阵的作战地图(试想一下, 我们在投注时是怎样选择号码的呢? 答案只有一个: 看开奖号码走势图来选择投注号码)。可以毫不夸张地说, 以后的选号投注, 全靠这一张张断一组、断二组的奇偶图。

与其盲目选号投注, 不如先阅读本书, 搞清楚这二十一种投注技巧, 也就是织好这二十一网, 然后张网以待。

本书中的奇偶图一开始可能看不习惯, 但次数看多了, 也就习惯了, 其作用也就凸现出来了。

最后, 用一首打油诗来概括本书的特点:

三横隔号妙, 奇偶篇号少; 投注有技巧, 技在图中找。

技捕口诀:

远者近之, 近者远之; 多者少之, 少者多之。

我们知道: 任何事物都有其两面性。某一时期它会以特殊性的面目出现: 出过又出(指某断组的号码), 没出过的就是不出(一段时间内)。当这种情况发生时, 我们应“敌”变我变, 反其道而行之。

要强调的是: 选号投注时, 要以普遍性为主, 特殊性为辅, 千万不可本末倒置。

目 录

前言

第一章 奇偶断组篇概述	(1)
第一节 什么是奇偶断组.....	(1)
第二节 奇偶断组有哪几种形式.....	(1)
第三节 研究奇偶断组有何意义.....	(5)
第二章 技一：如何捕捉第一组断组	(6)
第一节 如何捕捉（狭义）断第一组开奖号码	(6)
附：（狭义）断第一组开奖号码汇总	(8)
第二节 如何捕捉（广义）断第一组开奖号码	(10)
附：（广义）断第一组开奖号码汇总	(12)
第三章 技二：如何捕捉第二组断组	(19)
第一节 如何捕捉（狭义）断第二组开奖号码	(19)
附：（狭义）断第二组开奖号码汇总	(21)
第二节 如何捕捉（广义）断第二组开奖号码	(22)
附：（广义）断第二组开奖号码汇总	(23)
第四章 技三：如何捕捉第三组断组	(31)
第一节 如何捕捉（狭义）断第三组开奖号码	(31)
附：（狭义）断第三组开奖号码汇总	(33)
第二节 如何捕捉（广义）断第三组开奖号码	(34)
附：（广义）断第三组开奖号码汇总	(36)
第五章 技四：如何捕捉第四组断组	(44)
第一节 如何捕捉（狭义）断第四组开奖号码	(44)
附：（狭义）断第四组开奖号码汇总	(45)

第二节 如何捕捉（广义）断第四组开奖号码	(46)
附：（广义）断第四组开奖号码汇总	(48)
第六章 技五：如何捕捉第五组断组	(58)
第一节 如何捕捉（狭义）断第五组开奖号码	(58)
附：（狭义）断第五组开奖号码汇总	(60)
第二节 如何捕捉（广义）断第五组开奖号码	(61)
附：（广义）断第五组开奖号码汇总	(63)
第七章 技六：如何捕捉第六组断组	(72)
第一节 如何捕捉（狭义）断第六组开奖号码	(72)
附：（狭义）断第六组开奖号码汇总	(74)
第二节 如何捕捉（广义）断第六组开奖号码	(75)
附：（广义）断第六组开奖号码汇总	(76)
断一组小结	(85)
第八章 断两组	(87)
第一节 技七：如何捕捉断第一、二组开奖号码	(87)
附：断第一、二组开奖号码汇总	(89)
第二节 技八：如何捕捉断第一、三组开奖号码	(90)
附：断第一、三组开奖号码汇总	(92)
第三节 技九：如何捕捉断第一、四组开奖号码	(92)
附：断第一、四组开奖号码汇总	(95)
第四节 技十：如何捕捉断第一、五组开奖号码	(96)
附：断第一、五组开奖号码汇总	(98)
第五节 技十一：如何捕捉断第一、六组开奖号码	(99)
附：断第一、六组开奖号码汇总	(101)
第六节 技十二：如何捕捉断第二、三组开奖号码	(102)
附：断第二、三组开奖号码汇总	(104)
第七节 技十三：如何捕捉断第二、四组开奖号码	(105)
附：断第二、四组开奖号码汇总	(107)
第八节 技十四：如何捕捉断第二、五组开奖号码	(108)
附：断第二、五组开奖号码汇总	(110)
第九节 技十五：如何捕捉断第二、六组开奖号码	(111)
附：断第二、六组开奖号码汇总	(113)

第十节 技十六：如何捕捉断第三、四组开奖号码	(114)
附：断第三、四组开奖号码汇总	(115)
第十一节 技十七：如何捕捉断第三、五组开奖号码	(117)
附：断第三、五组开奖号码汇总	(119)
第十二节 技十八：如何捕捉断第三、六组开奖号码	(120)
附：断第三、六组开奖号码汇总	(121)
第十三节 技十九：如何捕捉断第四、五组开奖号码	(123)
附：断第四、五组开奖号码汇总	(124)
第十四节 技二十：如何捕捉断第四、六组开奖号码	(126)
附：断第四、六组开奖号码汇总	(128)
第十五节 技二十一：如何捕捉断第五、六组开奖号码	(129)
附：断第五、六组开奖号码汇总	(131)
第九章 断三组	(133)
第一节 断第一、二、三组	(133)
第二节 断第一、二、四组	(133)
第三节 断第一、二、五组	(134)
第四节 断第一、二、六组	(134)
第五节 断第一、三、四组	(134)
第六节 断第一、三、五组	(135)
第七节 断第一、三、六组	(135)
第八节 断第一、四、五组	(136)
第九节 断第一、四、六组	(136)
第十节 断第一、五、六组	(137)
第十一节 断第二、三、四组	(137)
第十二节 断第二、三、五组	(138)
第十三节 断第二、三、六组	(138)
第十四节 断第二、四、五组	(139)
第十五节 断第二、四、六组	(139)
第十六节 断第二、五、六组	(139)
第十七节 断第三、四、五组	(140)
第十八节 断第三、四、六组	(140)
第十九节 断第三、五、六组	(141)

第二十节 断第四、五、六组.....	(141)
附：断三组开奖号码汇总.....	(141)
第十章 3 横隔号篇	(148)
第一节 什么是3 横隔号.....	(148)
第二节 3 横隔号有何特点	(148)
第三节 研究3 横隔号有何意义.....	(149)
附：3 横隔号开奖号码汇总	(149)
附录一 奇偶无断组开奖号码汇总	(153)
附录二 2003年001期至2013年060期开奖号码汇总	(154)
后记.....	(184)

第一章 奇偶断组篇概述

第一节 什么是奇偶断组

这实际上是两个问题。奇偶是一个问题，断组又是一个问题。

(1) 什么是奇偶？

本篇的奇偶是将 1 ~ 33 个号码按照间隔 5 个号码进行排列后得出的 6 组号码，即：
(加粗的为质数，未加粗的为合数)

第一组 (**1、7、13、19、25、31**) 由五个质数一个合数组成。

第二组 (**2、8、14、20、26、32**) 由五个合数一个质数组成。

第三组 (**3、9、15、21、27、33**) 由五个合数一个质数组成。

第四组 (4、10、16、22、28) 由五个合数组成。

第五组 (**5、11、17、23、29**) 由五个质数组成。

第六组 (6、12、18、24、30) 由五个合数组成。

可以看出，以上六组号码的第一组、第三组、第五组是奇数；第二组、第四组、第六组是偶数，这就是本篇所说的奇偶。

(2) 什么是断组？

所谓断组就是某一组的号码在某一期的开奖号码里没有一个开出。如 2013 年 040 期的开奖号码是 **2、4、10、12、17、30 + 10**。我们将这期开奖号码放在奇偶图中看：

第一组号码						第二组号码						第三组号码						第四组号码						第五组号码						第六组号码					
1	7	13	19	25	31	2	8	14	20	26	32	3	9	15	21	27	33	4	10	16	22	28	5	11	17	23	29	6	12	18	24	30			
						2												4	10						17					12			30		

在这注开奖号码里，不但没有第一组的 (1、7、13、19、25、31) 号码，也没有第三组的 (3、9、15、21、27、33) 号码。

像这样的开奖号码（断一组或断两组）在以往的开奖号码中比比皆是。未断组的开奖号码截止 2013 年 060 期总共只开出 31 期，其数量之少已不足挂齿（参见奇偶未断组开奖号码汇总）。因此，研究奇偶断组的开奖号码才是中取大奖的关键。

第二节 奇偶断组有哪几种形式

从理论上说，奇偶断组有以下几种形式：

1. 无断组。

即每组里都有开奖号码（一组里有一个开奖号码）。其排列形式是：**1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1**。

无断组只有这一种排列形式。

正因为排列形式单一，所以开出的期数极少。上文已经说过，截止 2013 年 060 期只开出 33 期。在奇偶断组篇里，这不是重点。因此，彩民朋友无需在这上面花费精力。

2. 断一组。

断一组分狭义和广义两种。

狭义的断一组是指：在奇偶图里，只有某一组号码断，除此之外，不允许有另外任何一组号码断。

广义的断一组是指：除某一组号码断之外，允许有另外任何一组号码断。

先讲狭义的断一组。

狭义的断一组是指：五个组里都有开奖号码，只有某一个组里没有开奖号码。这五个组里，某一个组里有两个号码，另外四个组里只有一个号码，这就是断一组。

断一组的排列形式是：

0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2;

1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 2;

1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 2;

1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 2;

1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 2;

1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 0;

1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 0;

1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 0;

1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0;

2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0。

断一组共有 10 种排列形式。

截止 2013 年 060 期，双色球共开出 1499 期，狭义的 1 ~ 6 组的断组期数是：

第 1 组断 69 期；

第 2 组断 57 期；

第 3 组断 73 期；

第 4 组断 78 期；

第 5 组断 88 期；

第 6 组断 69 期。

可以肯定地说，狭义的断一组在奇偶篇中是一个重点，但不是第一重点。

再看广义的断一组。

广义断一组的排列形式比较复杂（既有狭义的断一组，又有断两组，还有断三、四组，可参看相关章节），这里就不叙述了。广义断一组各组开出的期数是：

第 1 组开出 400 期；

第 2 组开出 366 期；

第 3 组开出 432 期；

第 4 组开出 541 期；

第5组开出508期；

第6组开出512期。

$400 + 366 + 432 + 541 + 508 + 512 = 2759 \div 1499 = 1.84$ ，差0.16就达到平均每期都是断两组的开奖号码了。因此可以肯定地说，广义的断一组在奇偶篇中是第一重点。

3. 断两组。

断两组也分狭义和广义两种。因其广义的断两组没有什么特点（与狭义的断两组区别不大），所以就把广义的断两组略去了。

狭义的断两组是指：四个组里有开奖号码，两个组里没有开奖号码。

狭义的断两组的排列形式有二类：

第一类是：**1+1+2+2+0+0**；

第二类是：**1+1+1+3+0+0**。

因其排列形式较多，这里就不一一列举了（其排列形式可参照断一组的排列形式）。

要强调的是，第一类的两个**2**、两个**1**和两个**0**都可以出现在任何组里，第二类的一个**3**、三个**1**和两个**0**也可以出现在任何组里。

截止2013年060期，1~6组狭义断两组的开出期数是：

(1、2) 组断64期；

(1、3) 组断67期；

(1、4) 组断106期；

(1、5) 组断105期；

(1、6) 组断101期；

(2、3) 组断76期；

(2、4) 组断97期；

(2、5) 组断94期；

(2、6) 组断103期；

(3、4) 组断122期；

(3、5) 组断110期；

(3、6) 组断99期；

(4、5) 组断140期；

(4、6) 组断154期；

(5、6) 组断134期。

$64 + 67 + 106 + 105 + 101 + 76 + 97 + 94 + 103 + 122 + 110 + 99 + 140 + 154 + 134 = 1572 - 1499 = 73$ 。

通过这组数字，我们可以清楚地看到，断两组开出的次数比开奖的期数还多。因此，33选6在实际上已经变为23选6、22选6、21选6。由此，我们可以肯定地说：断两组的开奖号码是捕捉的重点（断两组与广义的断一组是相通的，二者很难分得清清楚楚、明明白白）。

4. 断三组。

三个组里有开奖号码，另外三个组里没有开奖号码，这就是断三组。断三组的排列形式有三类：

第一类是：**1+2+3+0+0+0**；

第二类是：**2+2+2+0+0+0**；

第三类是：**1+1+4+0+0+0**。

当然，第一类的1、2、3和三个0可以在任何组里出现，第二类的三个2和三个0也可以出现在任何组里，第三类的一个4和两个1及三个0同样可以出现在任何组里。

断三组虽然不是重点，但它很有特点。截止2013年060期，断三组开出的期数是：

- (1、2、3) 组断3期；
- (1、2、4) 组断13期；
- (1、2、5) 组断12期；
- (1、2、6) 组断11期；
- (1、3、4) 组断10期；
- (1、3、5) 组断15期；
- (1、3、6) 组断6期；
- (1、4、5) 组断16期；
- (1、4、6) 组断18期；
- (1、5、6) 组断17期；
- (2、3、4) 组断10期；
- (2、3、5) 组断12期；
- (2、3、6) 组断11期；
- (2、4、5) 组断13期；
- (2、4、6) 组断23期；
- (2、5、6) 组断22期；
- (3、4、5) 组断26期；
- (3、4、6) 组断13期；
- (3、5、6) 组断14期；
- (4、5、6) 组断24期。

$3 + 13 + 12 + 11 + 10 + 15 + 6 + 16 + 18 + 17 + 10 + 12 + 11 + 13 + 23 + 22 + 26 + 13 + 14 + 24 = 289$ ， $1499 \div 289 = 5.1$ 。

通过以上这组数字，我们明白了两点：

(1) 平均5期中就有一期是断3组的开奖号码，这是我们在捕捉断三组号码时要参考的一个主要因素；

(2) 断(1、2、3)组只开出3期，断(1、3、6)组也只开出6期，其余的都在10期和20期以上。这是怎么回事呢？笔者以为是以下两个原因：

第一个原因，断三组与断三组之间并不是平行开出的，它们之间同样存在着多与少的差异。这种差异是正常的，如果没有差异，笔者反而认为是不正常的。这是我们在捕捉断三组时要考虑的一个主要因素。

第二个原因，第1、2、3组每组都是6个号码，因为号码多，所以断组的次数少。这是我们在捕捉断三组时要考虑的又一个主要因素。

5. 断四组。

断四组的号码开出的次数也少得可怜，这里就不介绍了。

6. 断五组。

从理论上说，应该有断五组。因为第一、第二、第三组每组都是6个号码，而这6个号码也应该有挤在某一组里的时候。但截止2013年100期，这种现象仍未发生，对此，

笔者认为断五组的情况现在可以不予考虑，等以后开出断5组的号码后再进行研究。

综上所述，奇偶断组有以上6种形式。

形式虽然有6种，但大家只要记住断一组和断两组这两种主要形式就可以了。

第三节 研究奇偶断组有何意义

研究奇偶断组的意义在于：

意义一：研究奇偶断组必然要用奇偶图来看开奖号码，它给了你一个全新的看号方法。

意义二：同样的开奖号码放在不同的位置上，你所得到印象肯定是不一样的。（存在决定意识。）这个印象必然影响你的行动（选号投注）。笔者以为这个影响是积极的，有利而无一害，因为它让你站在了“少数人”的行列里（中大奖的历来都是少数人）。

意义三：研究奇偶断组可以“不战而屈人之兵”。

通过奇偶断组图，我们将33选6变为28选6、27选6（断一组）、23选6、22选6、21选6（断两组）乃至18选6、17选6、16选6、15选6（断三组）。在中奖的路上，它为你扫除了许多（号码）的障碍。

小知识：

(1) 什么是质数？

答：只能被自己和1整除的数叫质数。在红球33个号码里，质数是：1、2、3、5、7、11、13、17、19、23、29、31这十二个。

(2) 什么是合数？

答：能被自己和1以外的数整除的数叫合数。在红球33个号码里，合数是：4、6、8、9、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、33这二十一个。

第二章 技一：如何捕捉第一组断组

技一要诀：守第一组号码断 看二三四五六组变
(将 33 选 6 变为 27 选 6)

第一节 如何捕捉（狭义）断第一组开奖号码

狭义断第一组号码的基本情况：

断组号码：(1、7、13、19、25、31)（加粗的号码是质数号码，下同）。

开出期数：**69**（所有断组开奖号码截止期数：2013年060期）。

总质合比：**7:20**；

总奇偶比：**11:16**。

请先参看断第一组号码奇偶图后，再看下面文字（以后各节也请先看图，后看文字）。

通过断第一组号码奇偶图，我们知道了以下几点：

(1) 截止2013年060期，双色球开出**1499**期，而断第一组号码开出68期。 $1499 \div 69 = 21.7$ 。就是说，平均22期才开出1期断第一组的开奖号码，其间隔时间还真不短。如果我们要捕捉断第一组的开奖号码，那么，我们首先要有一个时间上的心理准备（请仔细揣摩期与期之间的间隔时间和开出期数上的尾数）。

(2) 在68期的断第一组号码中，AA型开出36期，ABC型开出16期，AABB型开出14期。AA型仍是捕捉的重点（下同）。

(3) 第一组无号码，第二、三、四、五、六组每组里最少要有1个号码，最多可以有2个号码（而且只能出现在第二、三、四、五、六组的某一组里，不能在两组里同时出现2个号码）。

(4) 断第一组号码在开出期上的排列形式是：

- A. **0+1+1+1+1+2**（开出8期）；
- B. **0+1+1+1+2+1**（开出11期）；
- C. **0+2+1+1+1+1**（开出13期）；
- D. **0+1+2+1+1+1**（开出16期）；
- E. **0+1+1+2+1+1**（开出21期）。

狭义的断第一组号码的排列形式只有这5种。

通过这个排列形式，我们可以看到它有两个特点：

- (1) “0”不变，始终都是在第一位；
- (2) 变的是“2”。“2”在第二、三、四、五、六组里游走。

(3) “2”在各组开出的期数不同。

捕捉狭义的断第一组开奖号码的难点和应对方法：

难点一：下一期的断第一组号码何时开？

通过奇偶断第一组号码图，我们看到期与期之间的间隔时间有长有短，长的间隔一百多期，短的间隔只有三期，还有连开。这些都给捕捉带来一定的难度。

应对方法：

耐心地等上一段时间，当它的间隔期达到二十期以上之后，我们再出手捕捉，不要急于求成。

难点二：两年对比数不同。

断第一组号码在2003年开出3期（2003年总共只有89期，它却能开出3期），2004年只开出1期（2004年总共有122期）；2005年开出11期（2005年有153期）；2006年开出6期（2006年有154期）……结论：断第一组号码“上年”和“下年”开出的期数相差太多。

应对方法：

如果上年开出的期数多，下年就应减少捕捉的次数；反之，如果上年开出的期数少，下年就应增加捕捉的次数。要注意的是：断第一组号码在2012年才开出三期，2013年我们是不是应增加捕捉的次数？

难点三：第二、三、四、五、六组里的“1”究竟是哪个号码？

我们知道：第二、三组里都有6个号码（2、8、14、20、26、32）、（3、9、15、21、27、33），四、五、六组每组里也都有5个号码（4、10、16、22、28）、（5、11、17、23、29）、（6、12、18、24、30），如何在这5个组里选准那个“1”的号码？

应对方法：

(1) 选重复（在狭义的断第一组号码奇偶图里选和上一个号码相同的号码）。

(2) 选左斜连和右斜连（可以是斜2连也可以是斜3连）。

(3) 选隔一格号码（指在断第一组号码奇偶图上的隔一格，这一格的“隔”可能是很多期）。

难点四：“2”出现在哪个组里？

要搞清楚这个问题，首先要看“2”出现的形式有几种。

在断第一组号码奇偶图里，“2”出现的形式有三种：

(1) “2”连续出现在某组。如：2003年009期和2003年012期，“2”连续出现在第6组里，2003年060期和2004年078期，“2”又连续出现在第4组里。

(2) “2”是斜2连、斜3连出。如：2007年048期——2007年063期——2007年064期，“2”出现在第五组、第四组、第三组。

(3) 这期的“2”与上期的“2”或左斜或右斜间隔二——三格开出。如：2005年055期和2005年064期，“2”分别出现在第二组、第六组。

应对方法：

(1) 根据排列形式上“2”开出的期数，以后在捕捉时，应以A为主，BC次之，DE再次之。

(2) 虽然它只有一路来（“2”只会出现在第二、三、四、五、六组的某一组里），我们却要用五路对。不管这个“2”出现在哪个组里，我们只需在第二、三、四、五、六组里各选一个号码作为胆码，然后在第二、三、四、五、六组里再各选1~3个号码作为拖

码（5胆5拖，或5胆6拖、5胆7拖……）。

要强调的是：胆一定要选对（这个胆就是那5个“1”）。胆一但“破”了，那就“苦”了。

断第一组的总质合比是：**7:20**，那么，具体到每期的质合比又各是多少呢？

开出期数上的质合比是：

1:5是39期；

2:4是25期；

3:3是5期。

没有开出0:6的质合比。会不会开出0:6的质合比？在这里，笔者郑重地告诉彩民朋友：在狭义的断第一组中，永远不会开出0:6的质合比。1:5的质合比已经是狭义的断第一组的极限。

为什么不会开出0:6的质合比呢？因为第五组号码没有断（而第五组的5个号码都是质数），每期它最少会开出一个。

了解只是手段，捕捉才是目的。

根据以上质合比开出的期数，在以后的捕捉中，我们应以1:5为重点，2:4次之，3:3再次之。

上面讲的是质合比，下面再看看奇偶比。

断第一组的总奇偶比是：11:16**。**

开出期数上的奇偶比是：

2:4是41期；

3:3是28期。

其实，不用看，有的读者可能都猜到了：最大的奇偶比不会超过3:3。因为在断第一组中，只有两组是奇数号码，偶数号码却有三组，而每期只允许一个“2”出现。所以，奇数少而偶数多。能开出28期3:3的奇偶比，对于狭义的断第一组中的奇数来说，已经是难能可贵了。

怎样捕捉狭义断第一组中的奇偶比？这个问题我想不用我再多说了吧！

附：（狭义）断第一组开奖号码汇总

间隔	开出期数	1	7	13	19	25	31	2	8	14	20	26	32	3	9	15	21	27	33	4	10	16	22	28	5	11	17	23	29	6	12	18	24	30	蓝	球	类型	一组	二组	三组	四组	五组	六组	质数	合数	奇数	偶数
连开	2003年009期							20					9						22	5								18	30	9	AA	0						2	1	5	2	4					
连开	2003年012期							2										27		16			17				12	30	12	AABB	0						2	2	4	2	4						
连开	2003年060期							2									21		4			28			17		6				11	ABC	0			2		2	4	3	3						
连开	2003年087期							2					3					4		28	5							24	13	AA	0			2		3	3	2	4								
连开	2004年078期										26				21		4	10		5								24	5	AA	0			2		1	5	2	4								
连开	2005年042期											26				21	27			16			11						30	15	AABB	0		2			1	5	3	3							
5	2005年055期												20	32				33			22	5							30	9	AABB	0	2					1	5	2	4						
3	2005年064期													32			27		10				23				18	30	8	AA	0					2	1	5	2	4							
3	2005年077期												8		32			33		22			17				24		16	AA	0	2					1	5	2	4							
2	2005年083期													14		3	9			16		5							30	13	ABC	0		2				2	4	3	3						
连开	2005年096期														26				33	4			5	17			18			4	ABC	0			2		2	4	3	3							
7	2005年104期													2				21	33	4				23				30	9	AA	0		2				1	5	3	3							
连开	2005年105期															32		15	33	4				23				30	3	AA	0		2				1	5	3	3							
连开	2005年117期																32		27			22	28		17		6			3	AABB	0			2		1	5	2	4							
3	2005年132期														2				27	4	10							29	18		15	ABC	0			2		2	4	2	4						