

经方合方辨治 疑难杂病

王付◎编著

本书是作者多年临床运用经方合方辨治常见病、多发病及疑难病的经验总结，重点阐述经方合用治病的思路与方法，引导学用经方的操作技能与运用技巧。本书既突出运用经方合方辨治西医疾病，又突出运用经方合方辨治中医证的思路、方法与技巧，通过研究诸多疾病的案例，旨在深化临床运用经方合方的基本点与切入点。本书理论联系实际，注重实践操作，内容丰富翔实，合方要点突出，旨在启迪灵感，拓展思路，适合中医临床医师及在校学生参考阅读。

河南科学技术出版社

经方合方辨治 疑难杂病

王 付◎编著



河南科学技术出版社

· 郑州 ·

内 容 提 要

本书是作者结合多年临床运用经方合方辨治常见病、多发病及疑难病的经验总结,重点阐述经方合用治病的思路与方法,引导学用经方的操作技能与运用技巧。

本书的特点是,既突出运用经方合方辨治西医疾病,又突出运用经方合方辨治中医证的思路、方法与技巧,通过研究诸多疾病的案例,旨在深化临床运用经方合方的基本点与切入点。

本书理论联系实际,注重实践操作,内容丰富翔实,合方要点突出,旨在启迪灵感,拓展思路,力辟举一反三、触类旁通,是中西医临床医师及在校学生最佳参考阅读用书。

图书在版编目(CIP)数据

经方合方辨治疑难杂病/王付编著. —郑州:河南科学技术出版社, 2014. 1

ISBN 978 - 7 - 5349 - 6710 - 8

I. ①经… II. ①王… III. ①疑难病 - 辨证论治 IV. ①R242

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 269228 号

出版发行: 河南科学技术出版社

地址: 郑州市经五路 66 号 邮编: 450002

电话: (0371) 65737028 65788639

网址: www.hnstp.cn

策划编辑: 邓 为 高 杨

责任编辑: 高 杨

责任校对: 王晓红 崔春娟

封面设计: 张 伟

版式设计: 栾亚平

责任印制: 朱 飞

印 刷: 郑州美联印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

幅面尺寸: 170mm × 240mm 印张: 23 字数: 451 千字

版 次: 2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系并调换。

前言

张仲景在《伤寒杂病论》中设每一个方都有其治病的针对性，其针对性越强，治疗效果就越专。凡是针对性强的方药，其治疗作用相对比较集中，但选择作用比较集中的方药辨治复杂多变的病症必有其局限性，这就凸显经方合方应用的重要性与迫切性。

经方合方即将张仲景的两个或两个以上的方合并应用，亦即利用经方各自辨治优势与特长因复杂多变的病症而随机应变、相互补充合用的方剂。

人体是由庞大的、有序的、完整的、各个有机结合的脏腑及其附属器官所构成的，其生理特性虽有各自的独立性，但其之间相互为用的内在关系则大于其独立性。庞大的、复杂的、有序的人体结构，则主导任何一种疾病在其演变过程中仅仅有其单一的孤立的病症表现比较少，而出现相互影响的病症表现则比较多。权衡治病的全面性、针对性与疗效性是治病过程中的重中之重，治病用方欲达到最佳治疗效果，选择经方合用则是选择。

纵览古今，不难发现仅用 1 个经方或时方即能取得显著疗效的毕竟是少数，临证若能在经方基础之上进行合方则能显著提高治疗效果。本人结合临床治病经验及体会，选择经方合用所取得的治疗效果优于仅用 1 个经方或时方的加减。

经方之所以备受历代医家青睐，是因为其治病作用比较专，用药比较少，又经方是临床治病的基础用方。治病用方必须首先考虑选择基础用方，有利于把握治病的时机性，选择经方合用，是提高治疗效果的最佳途径。

众所周知，经方是治病的基础方，作用特点是针对性强，根据病症表现特点而选用经方则是治病的切入，而提高临床疗效的关键则是经方合方应用。如四逆散是疏肝理气的基础方，辨治肝郁证，无论是疾病起源于肝郁，还是其他疾病引起的肝郁，均可以四逆散为基础方并可与其他方合用；若肝郁夹瘀血可选用四逆散与桂枝茯苓丸合方；若肝郁夹阴虚可选用四逆散与百合地黄汤合方；若肝郁夹阳虚可选用四逆散与四逆汤合方；若肝郁夹郁热，可选用四逆散与栀子豉汤合方；若肝郁夹痰饮，可选用四逆散与小半夏汤合方；若肝郁夹气虚，可选用四逆散与黄芪建中汤合方；若肝郁夹热结，可选用四逆散与大承气汤合方；若肝郁夹血虚，可选用四逆散与胶艾汤合方；若肝郁夹心阴阳俱虚，可选用四逆散与炙甘



草汤合方等。

遴选经方合方的基本原则有二：一是选择经方与经方合用，二是选择经方与历代医家名方合用。界定经方合方相重复药的量方法有二：一是合方重复的药正好是方药治疗病症的主要方面，用其相重复药之和，如黄芪建中汤与芍药甘草汤合方辨治气血虚证，黄芪建中汤中用白芍 18 g，芍药甘草汤中用白芍 12 g，合方取白芍 30 g；二是合方相重复的药不是方药治疗病症的主要方面，用其中最大的量，如麻黄汤与芍药甘草汤合方辨治太阳伤寒证夹气血虚证，麻黄汤中用甘草 3 g，芍药甘草汤中用甘草 12 g，合方取甘草 12 g。

此外，在临床中发现“十八反”及“十九畏”不仅用后没有毒副作用而且还有很好的治疗作用。

编写经方合方辨治疑难杂病，旨在引导辨治疑难杂病的思路与方法，缩小理论与实践之间的差距，达到学以致用目的。

王 付

2013 年 3 月

目 录

上篇 《伤寒杂病论》方

百合地黄汤合方	(1)
慢性鼻炎	(1)
主动脉瓣狭窄	(2)
神经衰弱	(2)
肌张力障碍	(3)
维生素 K 缺乏症	(4)
原发性慢性肾上腺皮质功能减退症	(4)
痛风性肾病	(5)
呼吸性碱中毒	(6)
风湿热	(6)
卵巢肿瘤	(7)
羊水过少	(8)
β -受体过敏综合征	(8)
百合知母汤合方	(9)
慢性渗液性心包炎	(9)
妊娠疱疹	(10)
百合滑石散合方	(10)
房性心动过速	(10)
白虎汤合方	(11)
流行性腮腺炎	(11)
药物性皮炎	(12)
口周皮炎	(12)
经前期发热	(13)
口腔疱疹	(14)
白虎加桂枝汤合方	(14)

2



赤丸合方	(32)
房性心动过缓	(32)
赤石脂禹余粮汤合方	(33)
慢性溃疡性结肠炎	(33)
大半夏汤合方	(33)
慢性胃炎	(33)
大承气汤合方	(34)
复发性口腔溃疡	(34)
精神分裂症	(35)
肥胖症	(36)
寻常性痤疮	(36)
腱鞘炎	(37)
大黄附子汤合方	(38)
慢性盆腔炎	(38)
大建中汤合方	(38)
冠心病	(39)
大黄牡丹汤合方	(39)
慢性阑尾炎	(39)
睾丸炎及附睾炎	(40)
前列腺炎	(41)
大黄廑虫丸合方	(41)
阿米巴肝脓肿	(41)
大黄甘遂汤合方	(42)
下肢深部静脉血栓	(42)
大青龙汤合方	(43)
肌肉风湿	(43)
大柴胡汤合方	(44)
结核性胸膜炎	(44)
冠心病	(45)
当归散合方	(45)
特发性血小板减少性紫癜	(45)
当归芍药散合方	(46)
低血压	(46)
重症肌无力	(47)
甲状旁腺功能减退症	(48)



精囊囊肿	(48)
子宫内膜炎	(49)
当归四逆汤合方	(50)
闭塞性周围动脉粥样硬化	(50)
雷诺综合征	(51)
结节性红斑	(51)
肱二头肌长头肌腱炎	(52)
皮炎	(52)
复发性多软骨炎	(53)
足跟痛症	(54)
慢性精囊炎	(54)
阴茎硬结症	(55)
多发性末梢神经炎	(56)
当归四逆加吴茱萸生姜汤合方	(56)
痛经	(56)
当归生姜羊肉汤合方	(57)
痛经	(57)
抵当汤合方	(58)
痴呆	(58)
高血压	(59)
防己地黄汤合方	(59)
焦虑症	(59)
防己茯苓汤合方	(60)
风湿性心脏病	(60)
防己黄芪汤合方	(61)
肾病综合征	(61)
风引汤合方	(62)
高血压	(62)
帕金森病	(63)
中毒后遗症肢体强直	(63)
附子汤合方	(64)
附睾炎	(64)
附子泻心汤合方	(65)
痤疮	(65)
茯苓四逆汤合方	(66)



口腔疱疹	(66)
呼吸衰竭	(66)
室性期前收缩	(67)
扩张型心肌病	(68)
应激障碍疾病	(68)
肾衰竭	(69)
甲状腺功能减退症	(70)
甲状腺结节	(71)
失眠	(71)
茯苓泽泻汤合方	(72)
慢性支气管炎	(72)
附子粳米汤合方	(73)
胃及十二指肠溃疡	(73)
附子泻心汤合方	(74)
牙龈炎	(74)
附子汤合方	(75)
慢性盆腔炎	(75)
干姜附子汤合方	(76)
乳腺炎	(76)
干姜人参半夏丸合方	(77)
妊娠呕吐	(77)
甘草附子汤合方	(77)
类风湿性关节炎	(78)
甘草泻心汤合方	(78)
贝赫切特综合征	(78)
口腔疱疹	(79)
甘麦大枣汤合方	(80)
瘵症	(80)
甘姜苓术汤合方	(81)
慢性盆腔炎	(81)
甘遂半夏汤合方	(81)
慢性溃疡性结肠炎	(82)
葛根汤合方	(82)
颞下颌关节功能紊乱综合征	(82)
葛根芩连汤合方	(83)



克罗恩病	(83)
病毒性肠胃炎	(84)
子宫内膜炎	(84)
桂枝汤合方	(85)
术后鼻咽癌	(85)
妊娠瘙痒症	(86)
产后感染	(86)
神经性头痛	(87)
桂枝茯苓丸合方	(88)
慢性扁桃体炎	(88)
肾小管酸中毒	(88)
甲状腺肿	(89)
银屑病	(90)
慢性疲劳综合征	(90)
闭经	(91)
子宫肌瘤	(92)
输卵管粘连	(92)
性厌恶	(93)
前列腺结石	(94)
前列腺增生	(94)
生殖系结核病	(95)
高血压	(96)
桂枝人参汤合方	(96)
术后食管癌	(97)
胃食管反流病	(97)
胃及十二指肠球部溃疡	(98)
大肠癌术后腹痛	(99)
房性传导阻滞	(99)
甲状腺功能减退性心脏病	(100)
多发性肌炎	(100)
运动神经元病	(101)
结核性脑膜炎	(102)
间质性肾炎	(103)
再生障碍性贫血	(103)
白血病	(104)



腺垂体功能减退症·····	(105)
抗利尿激素分泌失调综合征·····	(105)
骨质疏松症·····	(106)
慢性水过多和水中毒·····	(107)
烟酸缺乏病·····	(107)
鱼鳞病·····	(108)
肌肉萎缩·····	(109)
强直性脊柱炎·····	(109)
银屑病关节炎·····	(110)
痛经·····	(111)
遗精·····	(111)
精子减少症·····	(112)
特发性青春期延迟·····	(113)
冠心病、心肌缺血·····	(113)
桂枝甘草龙骨牡蛎汤合方·····	(114)
神经衰弱·····	(114)
桂枝附子汤合方·····	(115)
风湿性心脏病·····	(115)
桂苓五味甘草汤合方·····	(116)
慢性支气管炎·····	(116)
桂枝加大黄汤合方·····	(116)
慢性肠胃炎·····	(117)
桂枝加附子汤合方·····	(117)
心肌炎·····	(117)
内分泌失调·····	(118)
桂枝加桂汤合方·····	(119)
围绝经期综合征·····	(119)
桂枝加厚朴杏仁汤合方·····	(120)
慢性支气管炎·····	(120)
桂枝加龙骨牡蛎汤合方·····	(120)
失眠·····	(121)
桂枝加黄芪汤合方·····	(121)
流行性感胃·····	(121)
内分泌失调·····	(122)
桂枝新加汤合方·····	(123)



产后身疼痛·····	(123)
桂枝去桂加茯苓白术汤合方·····	(124)
慢性胃炎·····	(124)
桂枝去桂加白术汤合方·····	(124)
冠心病、心肌缺血·····	(125)
桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤合方·····	(125)
恐惧症·····	(125)
桂枝去芍药加麻黄附子细辛汤合方·····	(126)
风湿性心脏病、二尖瓣关闭不全·····	(126)
桂枝芍药知母汤合方·····	(127)
类风湿性关节炎·····	(127)
未分化结缔组织病·····	(128)
栝楼薤白半夏汤合方·····	(129)
心内膜弹力纤维增生症·····	(129)
栝楼瞿麦丸合方·····	(130)
肾下垂·····	(130)
慢性肾小球肾炎·····	(131)
栝楼牡蛎散合方·····	(131)
围绝经期综合征·····	(131)
厚朴七物汤合方·····	(132)
产后大便难·····	(132)
厚朴麻黄汤合方·····	(133)
慢性支气管炎·····	(133)
侯氏黑散合方·····	(133)
抑郁症·····	(134)
黄连汤合方·····	(134)
食管炎·····	(135)
慢性细菌性痢疾·····	(135)
胃食管反流病·····	(136)
黄连阿胶汤合方·····	(136)
酒精依赖性精神障碍·····	(137)
溶血性贫血·····	(137)
高脂血症·····	(138)
多形红斑·····	(139)
血汗症·····	(139)



性功能亢进·····	(140)
抑郁症·····	(140)
黄芪建中汤合方 ·····	(141)
胃下垂·····	(141)
黄芪桂枝五物汤合方 ·····	(142)
特发性肺动脉高压·····	(142)
特发性面神经麻痹·····	(143)
偏侧面肌痉挛·····	(143)
多发性神经病·····	(144)
肾动脉狭窄·····	(144)
颈椎骨质增生·····	(145)
慢性胃炎·····	(146)
黄土汤合方 ·····	(146)
过敏性紫癜·····	(147)
功能性子宫出血·····	(147)
己椒蒴黄丸合方 ·····	(148)
慢性结肠炎·····	(148)
胶艾汤合方 ·····	(149)
紫癜性肾炎·····	(149)
流产·····	(149)
功能性子宫出血·····	(150)
桔梗汤合方 ·····	(151)
肺脓肿·····	(151)
橘皮汤合方 ·····	(152)
神经性呕吐·····	(152)
橘枳姜汤合方 ·····	(152)
慢性支气管炎·····	(152)
橘皮竹茹汤合方 ·····	(153)
支气管哮喘·····	(153)
苦酒汤合方 ·····	(154)
慢性扁桃体炎·····	(154)
苦参汤合方 ·····	(155)
外阴湿疹·····	(155)
葵子茯苓丸合方 ·····	(155)
膀胱术后尿潴留·····	(155)



理中丸合方·····	(156)
支气管扩张·····	(156)
矽肺·····	(157)
膀胱肿瘤术后综合征·····	(158)
皮肤结核病·····	(158)
带状疱疹·····	(159)
慢性胰腺炎伴假性囊肿·····	(159)
藜芦甘草汤合方·····	(160)
帕金森病·····	(160)
苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤合方·····	(161)
支气管哮喘、肺源性心脏病·····	(161)
苓甘五味加姜辛半夏大黄汤合方·····	(162)
慢性支气管炎·····	(162)
苓桂术甘汤合方·····	(162)
心律失常·····	(163)
接触性皮炎·····	(163)
耳源性眩晕·····	(164)
麻黄汤合方·····	(164)
慢性支气管炎·····	(165)
肺炎·····	(165)
头痛·····	(166)
肾病综合征·····	(166)
末梢神经炎·····	(167)
麻黄附子甘草汤合方·····	(168)
病毒性心肌炎、房室传导阻滞·····	(168)
麻黄附子细辛汤合方·····	(169)
臂丛神经痛·····	(169)
风疹·····	(169)
梨状肌综合征·····	(170)
麻黄连翘赤小豆汤合方·····	(171)
特应性皮炎·····	(171)
麻黄加术汤合方·····	(172)
膝关节滑膜炎·····	(172)
支气管哮喘·····	(172)
麻杏薏甘汤合方·····	(173)



慢性鼻窦炎·····	(173)
赖特综合征·····	(174)
骨性关节炎·····	(174)
血管神经性头痛·····	(175)
麻杏石甘汤合方 ·····	(176)
急性气管—支气管炎·····	(176)
肺栓塞·····	(176)
肺嗜酸粒细胞浸润症·····	(177)
弥散性血管内凝血·····	(178)
结节性痒疹·····	(178)
酒渣鼻·····	(179)
慢性鼻窦炎·····	(179)
脑囊虫病·····	(180)
麻黄升麻汤合方 ·····	(181)
支气管扩张·····	(181)
麻子仁丸合方 ·····	(182)
高脂血症·····	(182)
麦门冬汤合方 ·····	(183)
结核性腹膜炎·····	(183)
慢性咽炎·····	(184)
间质性肺疾病·····	(184)
肺结核·····	(185)
肾结核·····	(185)
皮肤黏膜淋巴结综合征·····	(186)
牡蛎泽泻散合方 ·····	(187)
慢性单纯性苔藓·····	(187)
慢性盆腔炎·····	(187)
木防己汤合方 ·····	(188)
冠心病·····	(188)
排脓散合方 ·····	(189)
糜烂性食管炎·····	(189)
蒲灰散合方 ·····	(189)
肾结石·····	(190)
三物白散合方 ·····	(190)
睡眠呼吸暂停低通气综合征·····	(190)



支气管哮喘·····	(191)
芍药甘草附子汤合方·····	(192)
血管神经性头痛·····	(192)
蛇床子散合方·····	(192)
细菌性阴道炎·····	(193)
真菌性阴道炎·····	(193)
射干麻黄汤合方·····	(194)
哮喘性鼻炎·····	(194)
肾气丸合方·····	(195)
术后鼻腔肿瘤·····	(195)
甲状腺功能亢进性心脏病·····	(195)
睡眠—觉醒节律障碍·····	(196)
抽动障碍·····	(197)
癫痫·····	(197)
隐匿型肾小球肾炎·····	(198)
小动脉性肾硬化症·····	(199)
尿失禁·····	(199)
特发性血小板减少性紫癜·····	(200)
尿崩症·····	(200)
糖尿病·····	(201)
代谢综合征·····	(202)
肌无力综合征·····	(202)
复发性肌肉痉挛·····	(203)
干燥综合征·····	(204)
子宫内膜炎·····	(204)
胎儿宫内生长迟缓·····	(205)
雄性激素缺乏综合征·····	(205)
甲状腺功能减退症·····	(206)
生姜泻心汤合方·····	(207)
天疱疮·····	(207)
慢性细菌性痢疾·····	(208)
生姜半夏汤合方·····	(208)
神经性呕吐·····	(208)
升麻鳖甲汤合方·····	(209)
硬皮病·····	(209)