

《最美园林细节精选》之三


汇集最精美的园林景观设计



园林水景设计

400个最精秀的园林水景设计

最新颖的创意构思 ⊕ 最个性的景观设计 ⊕ 最全面的细节呈现



VOLUME
THREE

最美园林细节精选

园林水景设计

水可能是所有景观设计元素中最具吸引力的一种，它极具可塑性，可静止、可活动、可发声、可映射周围景物等，所以可单独作为艺术品的主体，也可以与建筑物、雕塑、植物或其他艺术品组合，创造出独具风格的作品。水景具有灵活、巧于因借等特点，可起到组织空间、协调水景变化的作用，更能明确浏览路线、给人明确的方向感。



克而瑞(中国)信息技术有限公司
中国房产信息集团
组织编写



化学工业出版社·北京·

《最美园林细节精选》编委会

主任:

周 忻 张永岳

编委:

丁祖昱 张 燕 金仲敏 喻颖正 陈小平 彭加亮 龙胜平 刘文超 于丹丹 黄子宁 吴 洋 陈啸天
张兆娟 肖 鹏 王 永 陈倍麟 顾晓乔 李敏珠 何 明 孟 音 汪 波 叶 婷 刘丽娟

本书主编:

丁祖昱

本书执行主编:

罗克娜 李 斌

美术编辑:

潘永彬 谢小玲 李中石 王晓丽 何 胜

特约校审:

顾芳恒 仲文佳 李白玉 唐荣荣 樊 娟 吴仲津

专业支持:

网站支持:



中国房地产建筑书城 <http://book.dichan.com>

图书在版编目 (CIP) 数据

园林水景设计 / 中国房产信息集团, 克而瑞 (中国) 信息技术有限公司

组织编写. —北京: 化学工业出版社, 2011.12

(最美园林细节精选)

ISBN 978-7-122-12710-5

I. 园… II. ①中… ②克… III. 理水 (园林) —景观—园林设计 IV. TU986.4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第222003号

责任编辑: 邹宁

装帧设计: 谢小玲

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

889mm × 1194mm

1/16

印张6

2012年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899 网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 38.00元

版权所有 违者必究

CONTENTS 目录

泳池

- 2 泳池根据功能，可分为儿童泳池与成人泳池
- 6 追求曲线变化，彰显泳池的动感
- 11 室内外泳池水温标准
- 17 泳池装饰的方式及常用材料有讲究
- 23 泳池覆盖装置采用卷材或块料



喷泉

- 28 旱喷设计重点注重功能与美观的结合
- 30 控制水的射流量，是展现喷泉美的关键
- 36 喷泉喷头设计追求简洁
- 42 喷泉选址宜在人流集中处



人工水池

- 53 水景设置应因地制宜
- 60 人工水池底部做足防水措施
- 67 种植绿色植物保持人工水池生态环境
- 71 水中造型，也可应用到喷水池中



人工河

- 79 水景呈现的形态需符合自然规律
- 83 水景设计强调自然性与生态性
- 85 河岸绿化启动内部调节与抗干扰作用
- 89 人工河与自然河流连接，完善其生态功能

Swimming Pool

泳池

释义

游泳池是人们从事游泳运动的场地，人们可以在里面游泳、戏水。泳池可分为一般游泳池和温水游泳池。小区园林中的泳池往往还包括泳池景观，如绿化、水景、雕塑、假山塑石、构架建筑等。

功能




泳池具有游泳、戏水的功能，同时泳池水景还作为园林水景的一部分，与周边环境融合成为园林景观的一部分。


常见形式



泳池景观一般会设有泳池，同时还会配置具有某种功能的设备设施，包括泳池的水沟台阶、栏杆扶手、游乐设施、水岸吧台、洗脚池、淋浴器、按摩池等。




→ 泳池根据功能，可分为儿童泳池与成人泳池


泳池根据功能需要可分为儿童泳池和成人泳池，儿童泳池深度以0.6~0.9米为宜，成人泳池为1.2~2米。儿童池与成人池可考虑统一设计，可将儿童池放在较高位置，水经阶梯式或斜坡式跌水流入成人泳池，既保证了安全，又丰富了泳池的造型。















→ 追求曲线变化，彰显泳池的动感


大型泳池平面布局和造型设计通常需综合考虑深水区、浅水区、儿童区等分区需要和池区绿化设计的影响。泳池造型不宜做成比正规比赛泳池，往往以自由曲线为主，彰显其动感活泼。













→ 室内外泳池水温标准

室内恒温游泳池的标准水温应常年保持在26.5~28摄氏度。冬季室温应达到30摄氏度，水温在26~28摄氏度，比室温低2~3摄氏度。

