



親職教育叢書⑥

從三歲開始

建立和美的親子關係


父母的職責



G78
8832

S 018359

從三歲開始
建立和美的親子關係
父母的職責



S9000412

群廣圖書公司

親職教育叢書 ⑥

建立和美的親子關係

中華民國72年7月初版

著者 巷 野 五 郎

編譯 新民兒童教育研究中心

發行人 劉 英 富

發行所 聯廣圖書股份有限公司

台北市武昌街 2 段 120 巷 11 號 2 樓

電 總機 (02)381-3733, 郵撥 505252

出版登記：局版台業字第 2349 號

承印者 通美彩色印刷公司

台北市通河西街 1 段 126 號

版權所有
不准翻印

(如有裝訂錯誤請寄回調換)

序　　言

幼兒期的孩子（也就是從三、四歲開始到十歲左右這段期間），不論身體或心理上，都時常有異常狀態。如何處理孩子身心的異常，最能得心應手的人並非小兒科醫生，而是孩子的母親。

孩子從出生到三、四歲這期間，經常會遭到種種挫折，如疾病的威脅等。使得做母親的每天都戰戰兢兢，好不容易捱過了三、四年，孩子才漸漸和疾病遠離。

是不是過了三、四歲，孩子的身體就真的都沒有問題了嗎？不，這時期過後，仍有很多問題，只是和乳兒期發生的問題不同而已！

因此，當孩子長到三、四歲時，父母親就應該改變對孩子的想法而多接近他。

那麼，三、四歲以後的孩子，到底會發生什麼問題呢？而父母又如何改變想法呢？

最常發生的問題是：原因不明的頭痛、腹痛、下痢、尿床、過敏、食慾不振以及精神不安等。這段時期的孩子開始有了成人難懂的行為出現，有些孩子會變得不喜歡上幼稚園、行動粗暴、常常沒有理由的摔東西等。

由於幼兒期的孩子發生的病症，不似嬰兒期那麼危險，即使孩子行動異常，父母也不以為意，或者認為孩子身體不適，就帶他去就醫，却沒有想到孩子的身體不適及行動異常，可能是心理因素造成的，非小兒科醫師所能醫治。

其實，這段時期的孩子，心理最容易受周圍環境或生活的影響，而最能幫助孩子的只有孩子的母親。

有些孩子在心智成長中有了缺陷，顯得心緒不寧，給周圍的人帶來困擾，母親若能適時給予正確輔導，就不致於發生此種現象。

因此，最要緊的是母親需要先瞭解這段時期的孩子的特徵，就比較容易找出對策。

以下提出幾項說明，期能使母親們在教育幼兒期的孩子時有所助益。

第一、幼兒期的孩子，「身體」及「心理」會互相影響，因此當身體異常時，心理就會受到影響。

心理的異常也會反應在身體上。想挽留要去上班的母親時的腹痛，可能就是幼兒害怕寂寞的表現。

因此，母親若能了解「身心互相影響」的關係，對照顧孩子會有很大的幫助。

第二、孩子的成長，身體方面有時偏重於身材的長高，有時候則只是體重的增加；心理

上的成長也會發生這種情況：本來活潑、外向的孩子竟會變得沈默。就像一個有彈力的物體，不停的在兩面牆上碰撞，而人在成長中，也會遭到無數挫折和改變。當一個孩子變得特別粗魯、喜歡攀折花木、虐待動物時，就是他正在掙扎的表現。如果母親能了解孩子成長時的心理轉變，就不必太過操心。

第三、孩子的健康受環境所左右。有的母親因為孩子過敏性的哮喘而煩惱；有的母親則為容易感冒、體弱多病的孩子擔憂；也有的母親為了孩子的早熟而不安！

像這些情形都是由於不可避免的環境因素造成的。自從合成物充斥於世界各地後，過敏已變成了不可避免的現象；包括感冒在內，一般常見疾病多達二百種，因此，一個人一生即使患過二百種病痛，也不足為奇。而都市裏新奇富刺激的不良風氣，可能促進荷爾蒙分泌，使孩子早熟。

母親們在面對這些問題時，切勿因為這些現象是環境或遺傳因素使然而氣餒，應該學習如何培養孩子不向惡劣環境屈服的個性，並輔導他們朝著光明的目標前進。

在嬰兒期，母親是推動搖籃的手。到了幼兒期，母親仍應牽著孩子的手，引導他去面對多彩多姿的人生。

目 錄

序言.....一

第一章 從三歲起的教養

要瞭解孩子在各階段的特徵

1. 身體不適.....意外的疾病	一〇
2. 粗暴.....錯誤的責備法	一五
3. 怪異的行為.....請瞭解孩子的心理	一九
4. 體格高大和瘦小的孩子.....天生的、不必擔心	二二
5. 性.....必須使其保持平衡	二六
6. 身心症.....不明原因的疾病解釋法	三一
7. 肌膚接觸.....由母親造成的孩子	三七
8. 一有問題就找醫生.....沒發現的陷阱	四三
9. 看病的方法.....好的醫生不會疏忽某些問題	四七

第二章 母親的鼓勵可改變孩子的一生

治療感冒、過敏、哮喘的良方

1. 感冒……再多次的感冒也不必怕……	五〇
2. 虛弱……感冒和受涼的區別……	五三
3. 強壯的身體……少穿一點衣服……	五七
4. 過敏……即使是體質也能改變……	六五
5. 哮喘……保護過度容易遭到任何危險……	六九
6. 體驗療法……不依靠藥物的治療法……	七二
7. 各種過敏性症狀……母與子可以做到的好方法……	七六
8. 遺傳體質……只有鍛鍊才有效果……	八〇

第三章 孩子不願意告訴大人的事

肥胖、便秘、尿床的對策

1. 吃法 將不愛吃的食品增加美味 八四
2. 肥胖 可以在不自覺中消除 九二
3. 偏食 會達到嚴重的程度 一〇〇
4. 晚睡 是由父母造成的惡習 一〇五
5. 排便 可作為測知健康情況的指標 一〇七
6. 尿床 長大之後會自然痊癒 一一〇

第四章 使母子關係更融洽

錯誤的觀念可造成孩子的不幸

1. 團體生活 越乖巧的孩子越危險 一一八
2. 媽媽的診斷 簡單的識別法 一二四
3. 獨生子 溺愛將造成傷害 一二七
4. 成長的借鏡 是孩子不幸的原因 一三〇
5. 外出上班的媽媽 因為忽視而造成的意外 一三三

第五章 培養靈巧或笨拙的孩子

教育方式應有區別

- | | |
|------------------------|-----|
| 1. 遊戲……有原因所引起的障礙…… | 一四〇 |
| 2. 電視孩子……一味的禁止將導致反效果…… | 一四五 |
| 3. 遊樂場所……應該給孩子什麼？ | 一四八 |
| 4. 危險……小傷不必過於介意…… | 一五二 |
| 5. 記憶力……好奇心培養法…… | 一五七 |
| 6. 體驗主義……將缺點轉化為優點的智慧…… | 一六一 |

第一章 從三歲起的教養



要瞭解孩子在各階段的特徵

1 身體不適……意外的疾病

一個暖和的五月天，年輕的母親帶着四歲（剛進幼稚園）的孩子走進醫院。

「這孩子最近常鬧肚子疼，很多醫生都說他沒有毛病，可是我還是不放心！」

這就是年輕母親的煩惱！

雖然經過詳細的診察，仍然檢查不出孩子有何異常。可是，孩子卻生動的描述著他腹痛的情形——而這種症狀是從他剛進入幼稚園後開始的。

正如我所料，這孩子的腹痛象徵著他還不能適應幼稚園生活。

當孩子向母親述說身體不適時，往往是潛意識的希望獲得母親的關心，尋求安全感，來排除身心及環境變化所帶來的恐懼。

小兒科醫生都了解三、四歲前後的孩子，其身、心會有着顯著的變化。

以下說明原因。

孩子從出生起，經過授乳期、斷乳期，開始牙牙學語、走路、學習簡單而有意識的話，並且開始具備成長的基本條件，直到三歲左右的這段期間，可以說不斷的學習，也不斷的在接受求生的挑戰。

當他還在母親的子宮內時，不必擔心受病菌侵襲，不必自己攝食，幾乎可以說是在完全被保護的環境下生活。

可是，從他經過產道，接觸外界空氣的那一刻起，他就被暴露在無數病毒和細菌充斥的環境中，並且，從第一次吸吮乳汁開始，體內就有了大腸菌。儘管如此，新生兒至六個月左右的乳幼兒，還是可以靠從母體得到的免疫體產生對疾病的抵抗力，一旦過了這時期，他就須自己來對抗所有的病原菌了。

他與病原菌的抗戰是從發燒、發疹、嘔吐、下痢開始，經過無數的戰鬥之後，才能夠以健壯的身體迎接漫長的人生。

大體上說來，他的這四年，可算是生命中風風雨雨的颱風期，不幸的是就在這四年間，有很多脆弱的生命，無法通過颱風期的考驗而失敗了。

而母親會臉色蒼白，行色匆匆的把孩子抱到醫院求醫，也是在三~四歲之間，一過了這

時期，除非發生意外，否則就不致經常進醫院。

以一千人進行年齡別的死亡率調查，結果發現，一到四歲的死亡人數有七七·七名，五到十四歲的死亡人數有二八·八名，大約降低了三分之一，可是，這種數字到了十五到二十四歲又升高了，大約有六六·九名之多。

本書所討論的，即是五到十四歲的兒童。

由於這階段的兒童較少罹患疾病，減低了求醫率，於是醫生們對這個階段的兒童並不十分注意。

有些念小學二、三年級的孩子，一旦身體不適時，母親就很困惑，不知該帶孩子到小兒科或一般成人科就診！

但是，從三歲後到青春期，大約十二歲左右的孩子，身心方面都不會有任何問題嗎？

我想，有很多母親都會說：

「事實上，問題才多呢！」

而以我在小兒科服務了三十多年的經驗，也發現，這個階段的兒童，最常出現的是頭痛、腹痛、食慾不振、過敏及尿床等問題。

可是，因為上述各問題都不至於危及性命，所以媽媽們就很積極地去求教醫生了。



三歲以後的疾病可能是身體造成的

一般育兒書籍，都是以嬰兒為討論的對象，很少述及三、四歲孩子的心理或生理狀況，大家都認為嬰兒期是危險較多而必須特別注意的時期。

於是，忽略了三、四歲時期的孩子。對這階段的孩子不是因太調皮而加以責罰，就是過於溺愛，總是無法做適當的教養。

如果父母的教育方法是正確的，孩子就會循正常的軌道成長；反之，將會給孩子的一生帶來極大的影響！

從三歲到青春期這段期間的孩子，由於抵抗力加強會減少對疾病的罹患率！可是，受到心理因素而表現在身體上的不適，卻經常出現，這種現象意味著，孩子的體格已大致發育完全，而心理上的發育才正要開始。

三歲以後的孩子，已具備抵抗病原菌、及對寒暑的變化、生物性或物理性環境的抗力及適應力，但還需父母不斷的關心，兄弟姊妹及朋友的鼓勵，才能使身心配合而邁向成年。

在這個時期的孩子，最常出現的問題不外乎頭痛、腹痛、抽搐、食慾不振、拒絕上幼稚園或者學校等，這多半都是由「心理」因素引起的。

這就是所謂受到心理因素而表現在身體上的不適症狀。如果媽媽們對孩子的這種反應置之不理或給予錯誤的處理，儘管孩子不至有生命的威脅，但對其日後的人格發展，會有非常不良的影響。

例如國中、高中學生造成的暴力問題，都是因為從三歲起沒有給予正確的指導引起的。

因此，當為人父母者聽到孩子述說身體不適時，應該想到這可能是由「心理」引起的。

◆ 母親須知 1

○歲至三、四歲的乳幼兒最容易感染的水痘、麻疹等各種傳染病，到了幼兒期就較不常出現。起而代之的有頭痛、腹痛等自覺症狀，或是尿床、食慾不振的情形。如果要將這些症狀歸罪於身體虛弱，還不如說是由心理造成的原因。因為，在這段期間的兒童常會把他們精神、心理上所受到的壓力表現在身體的不適上。