

中医儿科学

习题集

全国中医药高职高专配套教材

供中医学、中西医结合、针灸推拿、中医骨伤等专业用

主 编 / 刘百祥



人民卫生出版社

People's Medical Publishing House



» 中医学专业

1. 大学语文习题集
2. 中医基础理论习题集
3. 中医诊断学习题集
4. 中药学习题集
5. 方剂学习题集
6. 人体解剖学习题集
7. 生理学习题集
8. 免疫学与病原生物学学习题集
9. 药理学习题集
10. 病理学习题集
11. 诊断学基础习题集
12. 针灸学习题集
13. 推拿学习题集
14. 中医内科学学习题集
15. 中医外科学学习题集
16. 中医妇科学学习题集
17. 中医儿科学学习题集
18. 中医伤科学学习题集
19. 中医五官科学学习题集
20. 西医内科学学习题集
21. 西医外科学学习题集
22. 西医妇产科学学习题集
23. 西医儿科学学习题集
24. 中医经典选读习题集
25. 医学心理学习题集

» 中西医结合专业

1. 中西医结合外科学习题集
2. 中西医结合妇产科学学习题集
3. 中西医结合儿科学学习题集
4. 常见急症处理习题集
5. 常用护理技术习题集

» 针灸推拿专业

1. 经络腧穴学习题集
2. 针法灸法学习题集
3. 推拿手法学习题集
4. 针灸治疗学习题集
5. 推拿治疗学习题集
6. 小儿推拿学习题集

» 中医骨伤专业

1. 中医骨伤科基础习题集
2. 中医筋伤内伤学习题集
3. 中医正骨学习题集
4. 中医骨病学习题集
5. 创伤急救学习题集
6. 骨科手术学习题集

» 护理学专业

1. 护理学基础习题集
2. 中医护理基础习题集
3. 中医护理技术习题集
4. 生物化学习题集
5. 中西医内科护理学习题集
6. 中西医外科护理学习题集
7. 中西医妇科护理学习题集
8. 中西医儿科护理学习题集

» 中药专业

1. 中医学概要习题集
2. 中药方剂学习题集
3. 无机化学习题集
4. 有机化学习题集
5. 分析化学习题集
6. 中药化学习题集
7. 解剖生理学习题集
8. 药用植物学习题集
9. 中药药理学习题集
10. 中药鉴定学习题集
11. 中药药剂学习题集
12. 中药炮制学习题集
13. 常见疾病防治习题集

ISBN 7-117-07085-4



9 787117 070850 >

定价: 14.00 元

责任编辑/张虹

呼素华

封面设计/李蹊

版式设计/马煜

责任校对/杨丽琴

全国中医药高职高专配套教材

供中医学、中西医结合、针灸推拿、中医骨伤等专业用

中医儿科学习题集

主 编 刘百祥

副主编 邱伯梅 杨硕萍

编 者 (以姓氏笔画为序)

王英莲 (黑龙江中医药大学佳木斯学院)

刘百祥 (湖南中医药高等专科学校)

杨小桥 (湖北中医药高等专科学校)

杨硕萍 (山西大同医学专科学校)

邱伯梅 (重庆医科大学中医药学院)

张占英 (河北职工医学院)

聂绍通 (湖南中医药高等专科学校)

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

中医儿科学习题集/刘百祥主编. —北京:

人民卫生出版社, 2005. 10

ISBN 7-117-07085-4

I. 中… II. 刘… III. 中医儿科学-高等学校:
技术学校-习题 IV. R272-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 111443 号

中医儿科学习题集

主 编: 刘百祥

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 67616688)

地 址: (100078) 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

网 址: [http://www. pmph. com](http://www.pmph.com)

E - mail: [pmph @ pmph. com](mailto:pmph@pmph.com)

邮购电话: 010 - 67605754

印 刷: 三河市宏达印刷有限公司印刷

经 销: 新华书店

开 本: 850 × 1168 1/16 印张: 9

字 数: 223 千字

版 次: 2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 版第 1 次印刷


标准书号: ISBN 7-117-07085-4/R·7086

定 价: 14.00 元

著作权所有, 请勿擅自用本书制作各类出版物, 违者必究

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

前 言



为了帮助中医高职高专学生学习《中医儿科学》，掌握儿科病证的特点，展现高职高专《中医儿科学》教材的难点和教学大纲的知识点，本书借练习题的形式寓学于练，使学生更好地掌握《中医儿科学》的学习内容。

本书根据全国中医药高职高专卫生部规划教材《中医儿科学》的学习内容及教学大纲的要求（掌握、熟悉、了解），按照知识教学目标和能力培养目标的要求，结合不同难易度编写了习题。设有选择题、名词解释、填空题、判断题、简答题、论述题（包括病案分析）6种题型，并配有详尽的参考答案。书末附有2份模拟试卷及其答案。编写人员均为资深的儿科教师，具有丰富的《中医儿科学》的教学经验，全部参编了全国中医药高职高专卫生部规划教材《中医儿科学》的编写工作。

本书适合专科学子考试练习、成人高等教育考试自测练习，尚可作为助理执业医师资格考试、中医师晋升考试的参考书。

由于编者水平有限，不足之处在所难免，请读者在使用过程中提出宝贵意见，以便今后修改完善。

编 者

2005年7月

题型简介和解题说明



题型简介

根据习题的性质分客观性习题和主观性习题。按高职高专教育考试命题特点,尽可能多地采用客观性习题,所占比例不少于总题量的60%。

(一) 客观性习题

包括选择题(最佳选择题、配伍选择题、多项选择题)、名词解释、填空题和判断题。

1. 选择题 选择题由题干和若干个备选答案所组成。

(1) 最佳选择题(A型题):包括 A_1 型题和 A_2 型题。

A_1 型题:由1个题干和5个备选答案组成。其中可包含2个以上正确答案或部分正确,但非最佳的答案。答题时只能选择其中1个符合题意要求的最佳答案,可用以考核对知识的记忆、理解和简单应用。

A_2 型题:由1个叙述性题干(1个小病例或1个问题情景)和5个备选答案组成。主要考核对知识的分析能力。

(2) 配伍选择题(B型题):由若干道考题共用一组选项(5个)备选答案。每一道考题只能选择其中最合适的1个答案,而每个备选答案可选用一次,也可被重复选用,或一次也不被选用。主要考核对密切相关知识的辨析能力。

(3) 多项选择题(X型题):不存在最佳选择问题,备选答案或者是绝对正确,或者是绝对错误。备选答案一组仍为5个选项,其中至少有2个选项正确,也可以全部都对。X型题要求学生掌握相关知识的广度与深度,考核其对知识的全面理解、正确判断和综合应用能力。

2. 名词解释 简要解释某一概念、基本原理及临床意义。主要考核对知识的记忆和理解。

3. 填空题 提出一个不完整的陈述句,要求填写的必须是关键的、重要的字、词、句,主要考核学生对知识的记忆和理解,也可考核对知识的应用能力。

4. 判断题 给出一个完整的陈述句,可以是正确的,也可以是错误的,主要考察学生对知识的记忆、理解和分辨能力。

(二) 主观性习题

包括简答题、论述题。

1. 简答题 能将学过的二、三个知识点围绕问题中心,用自己的语言扼要阐明。主要考

核对知识的应用和分析、综合能力。

2. 论述题（含病案分析题） 能将学过的多个知识点，综合运用到较复杂或较抽象的问题情景中去。着重考核综合应用能力、创见能力、医学理论与临床实际结合的能力。

解 题 说 明

（一）客观性习题

应该按照客观评分标准解题。

1. 选择题

(1) A 型题：要求从备选答案中选出 1 个最佳答案。

(2) B 型题：要求从备选答案中选配 1 个最合适的答案。

(3) X 型题：要求从备选答案中选出 2 个或 2 个以上正确答案。

2. 名词解释 要求解说简明、正确，对概念或范畴的解释应概括其基本特征。

3. 填空题 要求按空格出现的先后顺序列出答案。

4. 判断题 要求根据题意作出肯定或否定的回答，正确的打“√”，错误的打“×”。

（二）主观性习题

解题应注意答案的规范和评分技巧，尽可能做到解题客观化，避免人的主观心理因素影响评分。

1. 简答题 要求围绕问题的中心作简明的阐述。

2. 论述题 要求按解答方向，理论结合实际（含病例分析）作扼要的分析、归纳、总结、评价或论证。要抓住有关要素融会贯通，论述深入确切。

目 录



第一章 总论	1
习题	1
参考答案	12
第二章 肺系病证	17
习题	17
参考答案	30
第三章 脾胃系病证	35
习题	35
参考答案	43
第四章 心肝系病证	50
习题	50
参考答案	57
第五章 肾系病证	62
习题	62
参考答案	71
第六章 时行疾病	75
习题	75
参考答案	91
第七章 杂病	99
习题	99
参考答案	107

第八章 新生儿疾病.....	113
习题.....	113
参考答案.....	121
附录 模拟试卷及答案.....	124

第一章 总论

习 题

一、选择题

【A₁ 型题】

1. 据古代文献记载,我国最早有小儿医的时期是
 - A. 春秋战国至两汉
 - B. 秦到两汉
 - C. 隋代
 - D. 唐代
 - E. 宋代
2. 古代文献记载我国最早的小儿医是
 - A. 巫方
 - B. 扁鹊
 - C. 钱乙
 - D. 刘昉
 - E. 董汲
3. 有关于小儿体质、生理特点、疾病诊断等记载最早的医书是
 - A. 《颅囟经》
 - B. 《内经》
 - C. 《小儿药证直诀》
 - D. 《汉书·艺文志》
 - E. 《五十二病方》
4. 对小儿疾病的认识和防治开始有医案记载的时期是
 - A. 春秋
 - B. 战国
 - C. 秦汉
 - D. 隋唐
 - E. 宋元
5. 最早由政府设立太医署,由“医博士”教授医学,其中设少小科,学制 5 年的时期是
 - A. 两汉
 - B. 隋代
 - C. 宋代
 - D. 唐代
 - E. 元代
6. 相传第一部儿科著作是
 - A. 《小儿药证直诀》
 - B. 《幼幼新书》
 - C. 《颅囟经》
 - D. 《小儿病源方论》
 - E. 《幼幼集成》
7. 儿科成为独立分科之一的年代是
 - A. 秦汉
 - B. 隋代
 - C. 唐代
 - D. 宋代
 - E. 元代
8. 儿科五脏辨证首见于
 - A. 《颅囟经》
 - B. 《幼幼新书》
 - C. 《小儿药证直诀》

- D. 《幼科发挥》
E. 《幼科铁镜》
9. 首创儿科五脏辨证的是
A. 万全
B. 刘昉
C. 董汲
D. 钱乙
E. 陈文中
10. 提出“疳皆脾胃病”著名论点的是
A. 董汲
B. 陈文中
C. 钱乙
D. 曾世荣
E. 刘昉
11. 将小儿体质特点概括为“脏腑柔弱，易虚易实，易寒易热”的是
A. 刘昉
B. 钱乙
C. 朱丹溪
D. 夏禹铸
E. 鲁伯嗣
12. 被后世尊称为“儿科之圣”的医家是
A. 钱乙
B. 扁鹊
C. 董汲
D. 刘昉
E. 陈文中
13. 我国第一部痘疹专书是
A. 《麻科活人全书》
B. 《小儿痘疹方论》
C. 《小儿斑疹备急方论》
D. 《小儿痘疹袖金方论》
E. 《世医痘疹心法》
14. 《小儿斑疹备急方论》的作者是
A. 钱乙
B. 陈文中
C. 董汲
D. 刘昉
E. 曾世荣
15. 宋代大胆提出用温补方药治疗小儿痘疹，为痘疹的治疗开辟了新的途径是
A. 钱乙
B. 董汲
C. 刘昉
D. 陈文中
E. 以上都不是
16. 《麻科活人全书》的作者是
A. 夏禹铸
B. 陈飞霞
C. 王肯堂
D. 徐谦
E. 谢玉琼
17. 清代儿科医家陈飞霞所著的儿科名著是
A. 《幼科铁镜》
B. 《幼科要略》
C. 《幼科发挥》
D. 《幼科指南》
E. 《幼幼集成》
18. 提出小儿指纹诊法“浮沉分表里，红紫辨寒热，淡滞定虚实”的是
A. 王肯堂
B. 夏禹铸
C. 曾世荣
D. 陈飞霞
E. 陈文中
19. 提出小儿体质特点“稚阳未充，稚阴未长”之理论的医家为
A. 叶天士
B. 沈金鳌
C. 周震
D. 夏禹铸
E. 吴鞠通
20. 根据小儿生长发育特点，将小儿年龄划分为
A. 3期
B. 4期
C. 5期
D. 6期

- E. 7 期
21. 小儿死亡率最高的年龄期为
- A. 新生儿期
B. 婴儿期
C. 幼儿期
D. 幼童期
E. 儿童期
22. 小儿出生后体格生长发育最迅速的时期是
- A. 新生儿期
B. 婴儿期
C. 幼儿期
D. 幼童期
E. 儿童期
23. 新生儿期是指
- A. 出生后~25 天
B. 出生后~28 天
C. 出生后~30 天
D. 出生后~60 天
E. 出生后~7 天
24. 婴儿期是指
- A. 出生~28 天
B. 出生~1 周岁
C. 出生 28 天~1 周岁
D. 出生~2 周岁
E. 出生 1~3 岁
25. 幼儿期是指
- A. 出生~1 周岁
B. 1 周岁~3 周岁
C. 3 周岁~6 周岁
D. 出生~3 周岁
E. 以上都不对
26. 出生体重 3kg 的小儿 5 个月的体重是
- A. 5.5kg
B. 6kg
C. 7kg
D. 8kg
E. 9.5kg
27. 按公式计算 5 岁小儿的体重是
- A. 16kg
B. 18kg
C. 20kg
D. 22kg
E. 24kg
28. 2 岁小儿的平均身长是
- A. 50cm
B. 60cm
C. 75cm
D. 89cm
E. 95cm
29. 下列哪项不符合小儿生长发育的规律
- A. $2\sim12$ 岁身长 (cm) = 年龄 $\times 6 + 77$
B. 第 1 年下肢生长最快, 躯干次之
C. 新生儿下部量比上部量短, 中点在脐上
D. 全身的中点随身长的增加而向下移
E. 12 岁时上部量与下部量相等
30. 关于头围的增长, 下列错误的是
- A. 出生时平均 34cm
B. 6 个月时约近 40cm
C. 后半年增加 4cm
D. 第 2 年内又增加 2cm
E. 5 岁约为 50cm
31. 关于胸围的发育, 下列错误的是
- A. 1 岁内胸围小于头围
B. 佝偻病及营养不良者胸围小
C. 2 岁后胸围超过头围
D. 胸围大小与肺、胸廓骨骼、肌肉、脂肪等的发育有关
E. 出生时胸围比头围小 3cm
32. 正常小儿前囟闭合的时间是
- A. 8~10 个月
B. 10~12 个月
C. 12~18 个月
D. 16~20 个月
E. 18~24 个月
33. 小儿体格发育测量最重要的指标是
- A. 体重

- B. 身长
C. 头围
D. 胸围
E. 囟门
34. 小儿乳牙萌出的时间为出生后
A. 2~3个月
B. 3~5个月
C. 4~10个月
D. 6~12个月
E. 10~18个月
35. 小儿开始更换恒牙的年龄是
A. 5周岁左右
B. 6周岁左右
C. 7周岁左右
D. 8周岁左右
E. 9周岁左右
36. 小儿开始能讲述简单的故事的年龄是
A. 1.5岁
B. 2岁
C. 2.5岁
D. 3岁
E. 4岁
37. 理论上将小儿“生机蓬勃,发育迅速”的生理特点概括为
A. 纯阳
B. 稚阴稚阳
C. 盛阳
D. 纯阴无阳
E. 阳常有余
38. 小儿为“纯阳”的含义是指
A. 纯阴无阳
B. 易寒易热
C. 阳常有余
D. 发育迅速
E. 盛阳之体
39. 理论上将小儿“脏腑娇嫩,形气未充”的生理特点概括为
A. 纯阳
B. 稚阴稚阳
C. 阴常不足
D. 阳元阴亏
E. 盛阳
40. 小儿患病后易虚易实是由于
A. 胎禀不足
B. 脏腑娇嫩
C. 脏气清灵
D. 发育迅速
E. 寒温、乳食难调
41. 由于小儿“稚阴未长”,患病后则
A. 易虚
B. 易实
C. 易寒
D. 易热
E. 易愈
42. 由于小儿“稚阳未充”,因此患病后
A. 易虚
B. 易实
C. 易愈
D. 易寒
E. 易热
43. 由于小儿脏气清灵,因此患病后
A. 易虚
B. 易实
C. 易寒
D. 易热
E. 易愈
44. 全脂奶粉加水稀释喂哺婴儿时,按容积比为
A. 1:1
B. 1:2
C. 1:4
D. 1:6
E. 1:7
45. 全脂奶粉加水稀释喂哺婴儿时,按重量比为
A. 1:2
B. 1:4
C. 1:7

- D. 1:8
E. 1:9
46. 诊断小儿疾病时最应重视的诊法是
A. 望诊
B. 问诊
C. 闻诊
D. 按诊
E. 脉诊
47. 望指纹用以代替脉诊的小儿年龄是
A. 1岁以内
B. 2岁以内
C. 3岁以内
D. 4岁以内
E. 5岁以内
48. 正常小儿指纹的颜色为
A. 淡紫隐隐
B. 鲜红明显
C. 红黄相兼
D. 淡红不露
E. 以上都不是
49. 小儿患寒证时, 其指纹的颜色为
A. 红色
B. 紫色
C. 青色
D. 黑色
E. 以上都不是
50. 小儿指纹淡红不露辨证为
A. 正常指纹
B. 虚寒
C. 体虚有风
D. 体虚有热
E. 以上都不是
51. 小儿指纹郁滞, 推之不畅, 证属
A. 寒证
B. 热证
C. 虚证
D. 实证
E. 惊证
52. 正常小儿脉象平和, 较成人软而
A. 稍浮
B. 稍沉
C. 稍迟
D. 稍数
E. 有力
53. 1岁小儿的脉息至数为
A. 5至(90次/分)
B. 5~6至(90~110次/分)
C. 6~7至(110~120次/分)
D. 7~8至(120~140次/分)
E. 4至(76~80次/分)
54. 小儿外感风寒时其指纹色泽表现为
A. 淡红不露
B. 淡紫色
C. 黯紫色
D. 鲜红
E. 黯红色
- 【A₂型题】**
55. 患儿, 女, 2岁, 因“出疹半天”来诊, 体检可见患儿全身有云团样皮疹, 抓痕明显。本病应诊断为
A. 荨麻疹
B. 麻疹
C. 奶麻
D. 风痧
E. 猩红热
56. 患儿, 病后表现为壮热, 心胸热, 口中气热, 欲就冷, 目上窜, 目内赤, 合面而睡, 咬牙, 欲言不能, 应辨证为
A. 肝热
B. 肝实
C. 心实
D. 心热
E. 肺热
57. 患儿, 发热, 目内黄, 尿黄, 应辨证为
A. 脾实
B. 脾虚
C. 脾热
D. 肝虚

- E. 肝热
58. 患儿，出现目无睛光，畏亮，足胫寒，逆冷，应辨证为
- A. 肝虚
B. 心虚
C. 脾虚
D. 肺虚
E. 肾虚
59. 患儿，出现喘急，呼吸不利，鼻干且衄血，手掐鼻目眉面，应辨证为
- A. 肺热
B. 肺虚热
C. 肺实
D. 肺虚
E. 肺脾虚
- 【B 型题】**
- A. 秦汉时代
B. 隋时代
C. 唐时代
D. 宋时代
E. 元时代
60. 最早对小儿疾病的认识和防治已有医案记载的年代是
61. 政府设立太医署，由“医博士”教授医学，其中设少小科的年代是
62. 太医局将医学分为 9 科，其中设小方脉的年代是
- A. 扁鹊
B. 钱乙
C. 刘昉
D. 万全
E. 以上都不是
63. 著《颅囱经》的作者是
64. 著《小儿卫生总微论方》的作者是
- A. 《颅囱经》
B. 《小儿药证直诀》
C. 《幼科铁镜》
D. 《幼科要略》
E. 《幼幼新书》
65. 钱乙的儿科专著是
66. 叶天士的儿科专著是
- A. 《颅囱经》
B. 《小儿药证直诀》
C. 《小儿卫生总微论方》
D. 《保婴撮要》
E. 《幼科铁镜》
67. 记载用灯火十三蟻疗法治疗脐风等证的是
68. 发明火烧断脐法预防初生儿破伤风的是
69. 书中首创小儿为“纯阳”理论的是
- A. 万全
B. 董汲
C. 薛铠、薛己
D. 夏禹铸
E. 陈飞霞
70. 在论述急惊风疾病转归时，最先提出“有急惊风变成痫者”、“急惊风成瘫者”、“惊风后瘖不能言”等后遗症的是
71. 提出治疗惊风理论“疗惊必先豁痰，豁痰必先祛风，祛风必先解热，解热必先祛邪”的是
- A. 新生儿期
B. 婴儿期
C. 幼儿期
D. 幼童期
E. 儿童期
72. 体格生长发育特别迅速的时期是
73. 乳牙开始出齐，动作、语言及思维活动发展迅速的时期是
- A. 纯阳
B. 稚阴稚阳
C. 盛阳
D. 阳常有余
E. 阳亢阴亏
74. 小儿脏腑娇嫩，生理特点可概括为
75. 小儿生机蓬勃、形气未充、发育迅速的生理特点可概括为
- A. 易虚

- B. 易实
C. 易寒
D. 易热
E. 易愈
76. 小儿具有“稚阴未长”的生理特点，因此小儿患病后
77. 小儿具有“稚阳未充”的生理特点，因此小儿患病后
- A. 寒证、虚证、吐泻、疳证
B. 热证
C. 虚证或有湿
D. 寒证、疼痛、瘀证、惊痫
E. 寒证、疼痛、惊痫、内有水湿
78. 小儿面呈青色，多属
79. 小儿面呈黄色，多为
- A. 头方发稀，囟门迟闭
B. 头大颌缩，前囟宽大，眼珠下垂
C. 前囟及眼眶凹陷，皮肤干燥
D. 腹部膨大，形体羸瘦，发稀，额上青筋显现
E. 指甲色紫，指头呈杵状
80. 小儿疳证可见
81. 小儿佝偻病可见
- A. 木舌
B. 重舌
C. 连舌
D. 弄舌
E. 吐舌
82. 小儿舌体不能伸出唇外，转动伸缩不灵，语言不清，称为
83. 舌出唇外，来回拌动，掉转不灵，称为
84. 舌体肿大、板硬、转动不灵，甚则肿塞满口，称为
- A. 丘疹
B. 疱疹
C. 斑疹
D. 风团
E. 白痞
85. 色红较艳，摸之不碍手，压之不退色者为
86. 形态大小不一，高出皮面，中有色白如晶的液体者为
- A. 大便金黄色，稍带酸臭
B. 大便淡黄白色，质地较硬
C. 大便黯绿色或赤褐色，黏稠无臭
D. 大便稀薄，夹有白色凝块
E. 大便稀薄，色黄秽臭
87. 母乳喂养儿大便
88. 牛乳喂养儿大便
89. 伤食婴儿大便
- A. 黄赤、短少、混浊、刺痛
B. 浑浊如米泔水
C. 色清而量多
D. 色深红或呈褐色
E. 色深黄，染衣裤不退色
90. 小儿脾胃虚弱，小便见
91. 血尿小便呈现
- A. 低弱
B. 呻吟不休
C. 高声尖呼
D. 谵语狂言
E. 嘶哑
92. 身有不适，语声多为
93. 身有剧痛，语声多为
94. 咽喉和声带疾患，语声多为
- A. 咽喉水肿
B. 疳证
C. 腹痛
D. 口疮
E. 饥饿
95. 哭声嘶哑，多为
96. 哭声延绵低微，多为
97. 哭声尖锐，多为
- 【X型题】**
98. 中医儿科学起源于春秋战国至两汉时期的依据有
- A. 有小儿医
B. 《内经》中有关于小儿体质、生理特

- 点、疾病诊断等记载
- C. 《汉书·艺文志》载有妇人婴儿方 19 卷
- D. 西汉墓中《五十二病方》帛书中有“婴儿病痛”、“婴儿瘕”的记载
- E. 对小儿疾病的认识与防治已有医案记载
99. 下列属于宋代儿科专著的是
- A. 《婴童百问》
- B. 《小儿药证直诀》
- C. 《幼幼新书》
- D. 《小儿卫生总微论方》
- E. 《幼科铁镜》
100. 下列为宋代儿科专科医生的有
- A. 钱乙
- B. 谢玉琼
- C. 董汲
- D. 陈文中
- E. 薛铠
101. 宋代钱乙《小儿药证直诀》的主要学术贡献是
- A. 首创五脏辨证
- B. 总结面部望诊经验，如“目内证”、“面上证”等
- C. 将小儿体质特点概括为“脏腑柔弱，易虚易实，易寒易热”
- D. 对惊风和癫痫作出明确鉴别，区分急慢惊风的不同病因病理及治法
- E. 明确提出新生儿脐风、撮口是由断脐不慎引起，与成人因破伤而得的破伤风是同一种疾病，主张用烙脐饼子烧灸脐带，再以封脐散裹敷以预防
102. 清代儿科名医陈飞霞的贡献有
- A. 著《幼幼集成》
- B. 首创小儿之体为“纯阳”理论
- C. 首创儿科五脏辨证法
- D. 对指纹诊法提出“浮沉分表里，红紫辨寒热，淡滞定虚实”
- E. 总结面部望诊经验，如“目内证”、“面上证”等
103. 古代儿科四大要证为
- A. 麻疹
- B. 水痘
- C. 天花
- D. 惊风
- E. 疳证
104. 新生儿期的特点有
- A. 从出生到 28 天
- B. 体质十分稚嫩
- C. 防御能力十分薄弱
- D. 容易发生高热证
- E. 体重增长迅速
105. 婴儿期的特点有
- A. 从 28 天到 1 周岁
- B. 生长发育特别迅速
- C. 易患泄泻、食积、呕吐、疳证、佝偻病
- D. 易患时行疾病，如疟腮、顿咳、丹痧、水痘等
- E. 保健重点是合理喂养，预防接种
106. 幼儿期的特点是
- A. 从 1 周岁到 3 周岁
- B. 体格增长较前减缓
- C. 乳牙出齐
- D. 语言、动作及思维活动发展迅速
- E. 易患时行疾病和意外事故
107. 对小儿头围描述正确的是
- A. 新生儿头围平均约 34cm
- B. 半岁时约为 46cm
- C. 1 岁时约为 46cm
- D. 2 岁时约为 48cm
- E. 7 岁时约为 50cm
108. 关于小儿生理特点，古代医家论述很多，可归纳为
- A. 脏腑娇嫩
- B. 形气未充
- C. 脏气清灵
- D. 生机蓬勃
- E. 发育迅速
109. 小儿五脏六腑功能皆属不足，尤其突出