

最新版



全国计算机等级考试



一级MS Office全真模拟

NCRE研究组



高等教育出版社
Higher Education Press

全国计算机等级考试

一级 MS Office 全真模拟

NCRE 研究组

高等教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全国计算机等级考试一级 MS Office 全真模拟 / NCRE 研究组 —北京: 高等教育出版社, 2008 3
ISBN 978-7-04-024188-4

I 全… II N… III. 办公室-自动化-应用软件, Office-水平考试-习题 IV. TP317.1-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 023670 号

策划编辑 田晓兰 责任编辑 田晓兰 封面设计 张志奇 责任印制 韩 刚

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京中科印刷有限公司		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	850×1168 1/16	版 次	2008 年 3 月第 1 版
印 张	5 25	印 次	2008 年 3 月第 1 次印刷
字 数	120 000	定 价	11.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 24188-00

前 言

本书是根据《全国计算机等级考试考试大纲(2007年版)》组织编写的15套全国计算机等级考试一级MS Office全真模拟试卷。完全按照大纲要求组织试卷中各部分的考试内容、重点和份量,并详细给出每一道题的参考答案及分析。对于正准备参加一级考试的考生,是一份很好的实战练习资料。建议考生先根据试卷要求,独立完成各部分的操作,然后,对照试卷的答案找出薄弱环节,进行再复习、强化,这样,可以收到很好的效果,切忌不求甚解的死记硬背。

本书中操作题的参考操作步骤文档存放于“中国教育考试网”(www.eduexam.com.cn)上,请正版书用户凭随书所附的增值服务卡登陆网站获取。

编 者

2008年2月

目 录

一级 MS Office 全真模拟第 1 套	1
一级 MS Office 全真模拟第 2 套	6
一级 MS Office 全真模拟第 3 套	11
一级 MS Office 全真模拟第 4 套	16
一级 MS Office 全真模拟第 5 套	21
一级 MS Office 全真模拟第 6 套	26
一级 MS Office 全真模拟第 7 套	31
一级 MS Office 全真模拟第 8 套	36
一级 MS Office 全真模拟第 9 套	41
一级 MS Office 全真模拟第 10 套	46
一级 MS Office 全真模拟第 11 套	51
一级 MS Office 全真模拟第 12 套	56
一级 MS Office 全真模拟第 13 套	61
一级 MS Office 全真模拟第 14 套	66
一级 MS Office 全真模拟第 15 套	71
一级 MS Office 全真模拟第 1~15 套选择题参考答案	76

一级 MS Office 全真模拟第 1 套

一、选择题(20 分,每题 1 分)

1. 计算机的硬件主要包括中央处理器(CPU)、存储器、输出设备和_____。
A) 键盘 B) 鼠标 C) 输入设备 D) 显示器
2. 在一个非零无符号二进制整数之后添加一个 0,则此数的值为原数的_____。
A) 4 倍 B) 2 倍 C) 1/2 倍 D) 1/4 倍
3. 目前流行的 Pentium(奔腾)微机是_____位机。
A) 8 B) 16 C) 32 D) 64
4. 十进制数 100 转换成二进制数是_____。
A) 0110101 B) 01101000 C) 01100100 D) 01100110
5. 在下列字符中,其 ASCII 码值最小的一个是_____。
A) 空格字符 B) 0 C) A D) a
6. 根据汉字国标 GB2312-80 的规定,一级常用汉字个数是_____。
A) 3000 个 B) 7445 个 C) 3008 个 D) 3755 个
7. 1946 年首台电子数字计算机 ENIAC 问世后,冯·诺伊曼(John von Neumann)在研制 EDVAC 计算机时,提出两个重要的改进,它们是_____。
A) 引入 CPU 和内存器的概念 B) 采用机器语言和十六进制
C) 采用二进制和存储程序控制的概念 D) 采用 ASCII 编码系统
8. 在计算机中,每个存储单元都有一个连续的编号,此编号称为_____。
A) 地址 B) 位置号 C) 门牌号 D) 房号
9. 下列叙述中,错误的一条是_____。
A) 内存存储器 RAM 中主要存储当前正在运行的程序和数据
B) 内存存储器的容量一般都大于外部存储器(如硬盘)的容量
C) 外部存储器用来存储必须永久保存的程序和数据
D) 内存存储器 RAM 中的信息会因断电而全部丢失
10. 下列设备组中,完全属于外部设备的一组是_____。
A) 激光打印机,硬盘,鼠标器 B) CPU,键盘,显示器
C) 内存存储器,软盘驱动器,扫描仪 D) CPU,内存存储器,硬盘
11. 汇编语言是一种_____。
A) 依赖于计算机的低级程序设计语言 B) 计算机能直接执行的程序设计语言
C) 独立于计算机的高级程序设计语言 D) 面向问题的程序设计语言
12. 计算机病毒是指“能够侵入计算机系统并在计算机系统中潜伏、传播,破坏系统正常工作的一种具有繁殖能力的_____”。
A) 流行性感冒病毒 B) 特殊小程序 C) 特殊微生物 D) 源程序
13. 一台微型计算机要与局域网连接成为该网的一个工作站,必须安装的硬件是_____。
A) 集线器 B) 网关 C) 网卡 D) 路由器

14. 有一域名为 bit. edu. cn, 根据域名代码的规定, 此域名表示_____。
A) 政府机关 B) 商业组织 C) 军事部门 D) 教育机构
15. 下列叙述中, 正确的是_____。
A) CPU 能直接读取硬盘上的数据 B) CPU 能直接存取内存存储器
C) CPU 由存储器、运算器和控制器组成 D) CPU 主要用来存储程序和数据
16. 若已知一汉字的国标码是 5E38, 则其内码是_____。
A) DEB8 B) DE38 C) 5EB8 D) 7E58
17. 一个字长为 5 位的无符号二进制数能表示的十进制数值范围是_____。
A) 1 ~ 32 B) 0 ~ 31 C) 1 ~ 31 D) 0 ~ 32
18. 在所列出: ① 字处理软件, ② Linux, ③ Unix, ④ 学籍管理系统, ⑤ Windows 9X 和 ⑥ Office 97 六个软件中, 属于系统软件的有_____。
A) ①、②、③ B) ②、③、⑤ C) ①、②、③、⑤ D) 全部都不是
19. 下列关于 ASCII 编码的叙述中, 正确的是_____。
A) 一个字符的标准 ASCII 码占一个字节, 其最高二进制位总为 1
B) 所有大写英文字母的 ASCII 码值都小于小写英文字母 'a' 的 ASCII 码值
C) 所有大写英文字母的 ASCII 码值都大于小写英文字母 'a' 的 ASCII 码值
D) 标准 ASCII 码表有 256 个不同的字符编码
20. 假设某台式计算机的内存储器容量为 128 MB, 硬盘容量为 10 GB。硬盘的容量是内存容量的_____。
A) 40 倍 B) 60 倍 C) 80 倍 D) 100 倍

二、汉字录入 (10 分)

在 10 分钟内, 完成录入下列文字, 录入方法不限。

【文字开始】

土星有 18 个经确认的卫星, 是太阳系中拥有卫星数量最多的行星。人们还从“旅行者”飞船拍摄的图片中找到了四个可能存在的新卫星。1995 年, 科学家通过哈勃太空望远镜发现的四个天体也可能是新卫星。在土星的卫星中, 只有土卫 6 (Titan) 拥有明显的大气层。大多数卫星同步自转, 但土卫 7 (Hyperion) 与土卫 9 (Phoebe) 是个例外, 它们的轨道是无规则的。

【文字结束】

三、Windows 基本操作 (10 分)

按要求完成下列基本操作:

- (1) 在“考生文件夹”中, 创建一个名为“Text - Backup”的子文件夹。
- (2) 将“考生文件夹”(含其中各级子文件夹)中的所有纯文本文件复制到“Text - Backup”文件夹中。
- (3) 在“考生文件夹”中, 创建子文件夹“Text - Backup”的快捷方式。
- (4) 将“Text - Backup”文件夹的属性设置成“隐藏”和“只读”。
- (5) 将“考生文件夹\MYFILE\PROGRAM”中的文件 prog2 重命名为 Myprog。

四、Word 操作题 (25 分)

打开“考生文件夹”下的 Word 文档 WD1. DOC, 其具体内容如下:

【WD1. DOC 文档开始】

开放式结晶与封闭式结晶有什么区别？
开放式结晶在国外又称共同结晶，它和封闭式结晶共同构成了结晶的两种基本运作方式。
开放式结晶与封闭式结晶的区别主要有：
结晶规模不固定。封闭式结晶有固定的存续期，期间结晶规模固定。开放式结晶无固定存续期，规模因投资者的申购、赎回可以随时变动；
不上市交易。封闭式结晶在证券交易场所上市交易，而开放式结晶在销售机构的营业场所销售及赎回，不上市交易；
价格由净值决定。开放式结晶的申购、赎回价格以每日公布的结晶单位资产净值加、减一定的手续费计算，能一目了然地反映其投资价值，而封闭式结晶的交易价格主要受市场对该特定结晶单位的供求关系影响；
管理要求高。开放式结晶随时面临赎回压力，须更注重流动性等风险管理，要求结晶管理人具有更高的投资管理水平。

开放式结晶净值一览表(2002 年 7 月 22 日)

结晶代码	结晶名称	单位净值	累计净值
000001	华夏成长	1.0630	1.0900
020001	国泰金鹰	1.0230	1.0230
040001	华安创新	1.0400	1.06202
02001	南方稳健	1.0420	1.06702
06001	鹏华行业	0.9849	0.9849

【WD1. DOC 文档结束】

- 按下列各小题要求完成对文档的编辑、排版并保存。
- (1) 将文中所有的错词“结晶”更正为“基金”；
 - (2) 将标题段文字(“开放式基金与封闭式基金有什么区别?”)设置为黑体、三号、蓝色、阴影加粗、居中；
 - (3) 设置正文文字为宋体、小四号；设置所有段落(“开放式基金在国外……更高的投资管理
水平。”)首行缩进 2 字符，左右各缩进 1 字符，段前间距 0.5 行；并为第 3 段至第 6 段文字
(“基金规模不固定……更高的投资管理水平。”)添加项目符号“•”；
 - (4) 将文中后 6 行文字转换为一个 6 行 4 列的表格，表格居中、无环绕；设置表格列宽为
2.5 厘米，行高为 0.7 厘米；表格中各单元格中的内容的对齐方式设置为：中部居中；按“累计净
值”列降序排列表格内容；
 - (5) 设置表格外部框线为 0.75 磅绿色双窄线、内部框线为 0.5 磅绿色单实线。表格第 1 行
底纹设置为：灰色 - 25%。

五、Excel 操作题(15 分)

- 在“考生文件夹”中，有一工作簿文档 Gzb1 如下：
- 按下列要求完成对工作簿的操作，并保存。
- (1) 打开“考生文件夹”中的工作簿文档 Gzb1，添加一行如下数据：
连锁店 4 1946.0 8896.9 8758.9 3372.5

(2) 计算各连锁店的“全年销售额”,数据格式采用千位分隔符。

(3) 表格标题居中,其字体设置为宋体、加粗,16 磅。


(4) 选定“店名”和“全年销售额”两列数据,绘制“分离型三维饼图”,显示百分比,标题为“连锁店销售额比较图”,作为对象插入到 Sheet1 的 A8:G24 区域中。

	A	B	C	D	E	F
1	CVNT连锁店2004年销售额统计表(万元)					
2	店名	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	全年销售额
3	连锁店1	3295.3	8120.4	2696.7	6326.2	
4	连锁店2	3520.2	2210.8	4167.7	2660.3	
5	连锁店3	3737.9	9310.7	2315.5	2523.9	
6						

(5) 将所建立的工作表 Sheet1 命名为“销售额统计表”,并保存。

六、PowerPoint 操作题(10 分)

已知“考生文件夹”中有演示文稿 yswg1,文稿有 1 张幻灯片,内容如下:



打开“考生文件夹”下的演示文稿 yswg1,按下列要求完成对演示文稿的编辑、修饰,保存操作结果,并检查幻灯片是否按题目要求演示。

(1) 插入一张“标题幻灯片”,键入标题“XX 省全国计算机等级考试统计”和副标题“省自学考试办公室”。使新插入的幻灯片为文稿的第一张幻灯片。标题文字字体为:宋体、加粗、66 磅、红色(即红 255、绿 0、蓝 0);副标题文字字体为:楷体_GB2312、加粗、44 磅。

(2) 应用设计模板“Blueprint”修饰全部幻灯片。自定义动画设置为:第 1 张和第 2 张幻灯片的标题均设置为:百叶窗、水平;文本为:飞入、左侧,第 2 张幻灯片的图表设置成:按类别、出现。幻灯片的切换方式为:向下插入、中速。

七、Internet 操作题(10 分)

按要求完成下列操作:

(1) 已知某网站的主页地址为: <http://localhost/djksweb/index.html>, 打开此主页, 浏览“科技知识”页面, 将“月球”页面的内容以文本文件的格式保存到“考生文件夹”中, 命名为“月球”。

(2) 给项目组成员发送一个电子邮件, 其邮箱地址为: wangwei@163.com。主题为: 通知, 邮件内容为: 定于 2005 年 8 月 15 日上午 9 时, 在公司会议室开项目小组会。

一级 MS Office 全真模拟第 2 套

一、选择题(20 分,每题 1 分)

- 世界上公认的第一台电子计算机诞生的年代是_____。
A) 1945 B) 1946 C) 1950 D) 1951
- 一个字长为 6 位的无符号二进制数能表示的十进制数值范围是_____。
A) 0 ~ 64 B) 1 ~ 64 C) 1 ~ 63 D) 0 ~ 63
- 二进制数 110001 转换成十进制数是_____。
A) 47 B) 48 C) 49 D) 51
- 一个汉字的国标码用 2 字节存储,其每个字节的最高二进制位 b_7 的值分别为_____。
A) 0,0 B) 1,0 C) 0,1 D) 1,1
- 在下列字符中,其 ASCII 码值最大的一个是_____。
A) 9 B) Z C) d D) X
- 若已知一汉字的国标码是 5E38H,则其内码是_____。
A) 7E58H B) DE38H C) 5EB8H D) DEB8H
- 构成 CPU 的主要部件是_____。
A) 内存和控制器 B) 内存、控制器和运算器
C) 高速缓存和运算器 D) 控制器和运算器
- 用来存储当前正在运行的程序指令的存储器是_____。
A) RAM B) 硬盘 C) ROM D) CD - ROM
- 操作系统中的文件管理系统为用户提供_____。
A) 实现虚拟存储的功能 B) 按文件名管理文件的功能
C) 按文件中的关键字存取文件的功能 D) 对文件内容实现检索的功能
- 下列设备中,可以作为微机的输入设备的是_____。
A) 打印机 B) 显示器 C) 鼠标器 D) 绘图仪
- 下列各类计算机程序语言中,不属于高级程序设计语言的是_____。
A) Visual Basic B) FORTRAN 语言 C) C ++ 语言 D) 汇编语言
- 下列关于计算机病毒的叙述中,正确的是_____。
A) 反病毒软件可以查、杀任何种类的病毒
B) 计算机病毒是一种被破坏了的程序
C) 反病毒软件必须随着新病毒的出现而升级,提高查、杀病毒的功能
D) 感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性
- 在计算机网络中,常用的有线通信介质中包括有_____。
A) 双绞线、同轴电缆和光缆 B) 光缆和微波
C) 红外线、双绞线和同轴电缆 D) 卫星、微波和光缆
- 下列 E - mail 地址中,正确的一个是_____。
A) zhangqiang @ bbn. com B) liuping@ 163. com

- C) wanfang.liu(A) yahoo.com D) guodeng#sohu.com
15. 组成微型计算机主机的三大部分是_____。
- A) CPU、内存和硬盘 B) CPU、内存、显示器和键盘
C) CPU 和内存存储器 D) CPU、内存、硬盘、显示器和键盘
16. 假设某台式计算机内存储器的容量为 1KB,其最后一个字节的十六进制字节地址是_____。
- A) 1023 B) 1024 C) 0400 D) 03FF
17. 用高级程序设计语言编写的程序,具有_____。
- A) 计算机能直接执行 B) 良好的可读性和可移植性
C) 执行效率高但可读性差 D) 依赖于具体机器,可移植性差
18. 下列设备组中,完全属于计算机输出设备的一组是_____。
- A) 喷墨打印机,显示器,键盘 B) 激光打印机,键盘,鼠标器
C) 键盘,鼠标器,扫描仪 D) 打印机,绘图仪,显示器
19. 把内存中数据传送到计算机的硬盘上去的操作称为_____。
- A) 显示 B) 写盘 C) 输入 D) 读盘
20. 已知英文字母 m 的 ASCII 码值为 6DH,那么字母 q 的 ASCII 码值是_____。
- A) 70H B) 71H C) 72H D) 6FH

二、汉字录入(10 分)

在 10 分钟内,完成下列文字的录入,录入方法不限。

【文字开始】

土星的卫星系统非常稳定,多数卫星的轨道都是近圆形的,并都处于土星的赤道平面上,而只有土卫 8(Iapetus)和土卫 9(Phoebe)是例外。土卫 1(Mimas)是距土星最近的卫星之一,几乎全部由冰构成,其冰冻的表面曾经受到过剧烈的碰撞,地表到处都是陨坑。土卫 1 是距土星最近的卫星之一,几乎全部由冰构成,其冰冻的表面曾经受到过剧烈的碰撞,地表到处都是陨坑。

【文字结束】

三、Windows 基本操作(10 分)

按要求完成下列各操作:

- (1) 在“考生文件夹”中,创建一个名为“C - Prog”的子文件夹。
- (2) 将“考生文件夹”(含其中各级子文件夹)中所有的 C 源程序文件复制到“C - Prog”文件夹中。
- (3) 将“考生文件夹\MyProg\VB”文件夹中文本文件 testing 更名为“测试”。
- (4) 将“考生文件夹\NewFiles\Data”文件夹中的子文件夹“PROGRAM”的属性设置为“隐藏”。
- (5) 删除“考生文件夹\C - Prog”中的文件 Try.c。

四、Word 操作题(25 分)

打开“考生文件夹”下的 Word 文档 WD2.DOC,其具体内容如下:

【WD2.DOC 文档开始】

风怎样吹起?

大气为什么会运动？是什么力量驱使它运动的呢？原因是错综复杂的。水平的风,垂直的升降气流,不规则的乱流运动,都各有其复杂的成因。

一百多年来,人们抓住气压与风的关系进一步深入探究,总结出一套比较完整的关于风的理论。人们不仅用这种理论来解释风的起因,而且还用这些规律来预测风的行踪。

自从十七世纪出现了气压表,指出空气有重量因而有压力这个事实以后,为人们寻找风的奥秘提供了开窍的钥匙。十九世纪初,有人根据各地气压与风的观测资料,画出了第一张气压与风的分布图。这种图不仅显示了风从气压高的区域吹向气压低的区域,而且还指明了风的行进路线并不直接从高压区吹向低压区,而是一个向右偏斜的角度。

风力等级表					
风级和符号	名称	风速(米)	陆地物象	海面波浪	浪高(米)
0	无风	0.0~0.2	烟直上	平静	0.0
1	软风	0.3~1.5	烟示风向	微波峰无飞沫	0.1
2	轻风	1.6~3.3	感觉有风	小波峰未破碎	0.2
3	微风	3.4~5.4	旌旗展开	小波峰顶破裂	0.6
4	和风	5.5~7.9	吹起尘土	小浪白沫波峰	1.0
5	劲风	8.0~10.7	小树摇摆	中浪折沫峰群	2.0
6	强风	10.8~13.8	电线有声	大浪到个飞沫	3.0
7	疾风	13.9~17.1	步行困难	破峰白沫成条	4.0
8	大风	17.2~20.7	折毁树枝	浪长高有浪花	5.5
9	烈风	20.8~24.4	小损房屋	浪峰倒卷	7.0
10	狂风	24.5~28.4	拔起树木	海浪翻滚咆哮	9.0
11	暴风	28.5~32.6	损毁普遍	波峰全呈飞沫	11.5
12	飓风	32.7以上	摧毁巨大	海浪滔天	14.0

【WD2. DOC 文档结束】

按下列各小题的要求完成对文档的编辑、排版,并保存。

(1) 将标题段文字(“风怎样吹起?”)设置为:22 磅、绿色、楷体_GB2312、居中,并添加浅绿色底纹。

(2) 将正文第 2 段(“一百多年来……行踪。”)移至第 3 段(“自从……角度。”)之后,将正文文字设置为楷体_GB2312、14 磅。第 1 段首字下沉 2 行。第 2 和第 3 段落(“大气……的角度。”)设置为首行缩进 2 字符,段前间距 0.5 行。

(3) 插入页眉,并输入页眉内容“气象小知识”。

(4) 将文中最后 14 行文字转换成一个 14 行 6 列的表格;设置表格居中、无环绕、列宽为 2.3 厘米、行高为 0.6 厘米,表格中所有文字设置为中部居中。

(5) 将表格的外部框线设置为红色 0.75 磅三窄线、内部框线设置为红色 0.5 磅单实线。

五、Excel 操作题(15 分)

在“考生文件夹”中,有一工作簿文档 Gzb2 如下:

打开“考生文件夹”中的 Excel 工作簿 Gzb2,按下列要求完成操作:

- (1) 调整列宽,使之能完全显示出全部进货日期。
- (2) 在表的第 1 行前插入一行,键入“各类仪器库存额统计表”,并居全表的中央。

(3) 按公式“库存总价 = 单价 × 库存”计算各仪器的“库存总价”,按库存总价 > 10000 设置为红色,库存总价 < 5000 设置为蓝色。

(4) 将全表按“进货日期”的先后排序。

(5) 将所建立的工作表 Sheet1 命名为“库存统计表”,并保存。



	A	B	C	D	E	F
	仪器编号	仪器名称	进货日期	单价	库存	库存总价
1	102002	电流表	#####	195	38	
2	102004	电压表	#####	185	45	
3	102008	万用表	#####	120	60	
4	102009	绝缘表	#####	315	17	
5	202003	压力表	#####	175	52	
6	202005	温度表	#####	78	27	
7	301008	真空计	#####	2450	15	
8	301012	频率表	#####	4370	5	
9	403001	录像机	#####	2550	5	
10	403004	照相机	#####	3570	7	
11						
12						

六、PowerPoint 操作题 (10 分)

已知“考生文件夹”中有演示文稿 yswg2,文稿有 2 张幻灯片,内容如下:

一级MS Office 考试内容

- 计算机基础知识
- Windows 2000
- Microsoft Word 2000
- Microsoft Excel 2000
- Microsoft PowerPoint 2000
- Internet 应用初步

一级WPS Office 考试内容

- 计算机基础知识
- Windows 2000
- 金山文字
- 金山表格
- 金山演示
- Internet 应用初步

打开考生文件夹下的演示文稿 yswg2. ppt,按下列要求完成对演示文稿的编辑、修饰、保存操作结果,并检查幻灯片是否按题目要求演示。

(1) 在这 2 张幻灯片前插入一张“标题幻灯片”,键入标题“全国计算机等级考试一级开考科目改变成 2 个啦!”和副标题“根据《考试大纲(2004 年版)》”。将标题的“一级开考科目改变成 2 个啦!”另起一行。第 1 张幻灯片标题文字字体格式为:黑体、加粗、54 磅,并将“2”设置为红色(即红 255、绿 0、蓝 0);副标题文字字体为:楷体_GB2312、36 磅。

(2) 用应用设计模板“Nature”修饰全部幻灯片。自定义动画设置为:全部幻灯片的标题均设置为:向右擦除;文本为:左侧飞入;全部幻灯片的切换方式置为:盒状收缩、中速。

七、Internet 操作题(10 分)

按要求完成下列操作:

(1) 已知某网站的主页地址为: <http://localhost/djksweb/index.html>, 打开此主页, 浏览“科技知识”页面, 将“宇宙有多大?”页面的内容以文本文件的格式保存到“考生文件夹”中, 命名为“关于宇宙”。

(2) 给同事李立发送一个电子邮件, 并附上一张数码照片。其邮箱地址为: lili@163.com。主题为照片, 邮件内容为发去旅游时照的照片。将“考生文件夹”中的文件 6516_hs.jpg 作为附件一起发送。

一级 MS Office 全真模拟第 3 套

一、选择题(20 分,每题 1 分)

1. 1946 年诞生的世界上公认的第一台电子计算机是_____。
A) UNIVAC - I B) EDVAC C) ENIAC D) IBM650
2. 在数制的转换中,正确的叙述是_____。
A) 对于相同的十进制整数 $D (>1)$,其转换结果的数字位数随着基数 R 的增大而减小
B) 对于相同的十进制整数 $D (>1)$,其转换结果的数字位数随着基数 R 的增大而增大
C) 不同数制的数字字符是各不相同的,没有一个数字字符是一样的
D) 对于同一个整数值的二进制数表示的位数一定大于十进制数字的位数
3. 1 KB 的准确数值是_____。
A) 1024 Bytes B) 1000 Bytes C) 1024 bits D) 1000 bits
4. 十进制数 55 转换成无符号二进制数等于_____。
A) 111111 B) 110111 C) 111001 D) 111011
5. 已知英文字母 m 的 ASCII 码值为 109 ,那么英文字母 k 的 ASCII 码值是_____。
A) 110 B) 111 C) 108 D) 107
6. 一个汉字的内码与它的国标码之间的差是_____。
A) 2020H B) 4040H C) 8080H D) A0A0H
7. 微机硬件系统中最核心的部件是_____。
A) 内存储器 B) 输入输出设备 C) CPU D) 硬盘
8. 能直接与 CPU 交换信息的存储器是_____。
A) 硬盘存储器 B) CD - ROM C) 内存储器 D) 软盘存储器
9. DVD - ROM 属于_____。
A) 大容量可读可写外存储器 B) 大容量只读外部存储器
C) CPU 可直接存取的存储器 D) 只读内存储器
10. 下列设备组中,完全属于输入设备的一组是_____。
A) CD - ROM 驱动器,键盘,显示器 B) 绘图仪,键盘,鼠标器
C) 键盘,鼠标器,扫描仪 D) 打印机,硬盘,条码阅读器
11. 用高级程序设计语言编写的程序,要转换成等价的可执行程序,必须经过_____。
A) 汇编 B) 编辑 C) 解释 D) 编译和连接
12. 下列关于计算机病毒的说法中,正确的一条是_____。
A) 计算机病毒是一种有损计算机操作人员身体健康的生物病毒
B) 计算机病毒发作后,将造成计算机硬件永久性的物理损坏
C) 计算机病毒是一种通过自我复制进行传播的、破坏计算机程序和数据的小程序
D) 计算机病毒是一种有逻辑错误的程序
13. 下列软件中,属于应用软件的是_____。
A) Windows 2000 B) Unix C) Linux D) Microsoft Word 2000

14. 接入 Internet 的每一台主机都有一个唯一的纯数字编号,以便识别,此编号称为_____。
A) URL B) TCP 地址 C) IP 地址 D) 域名
15. 控制器的功能是_____。
A) 指挥、协调计算机各部件工作 B) 进行算术运算和逻辑运算
C) 存储数据和程序 D) 控制数据的输入和输出
16. 计算机的技术性能指标主要是指_____。
A) 计算机所配备语言、操作系统、外部设备
B) 硬盘的容量和内存的容量
C) 显示器的分辨率、打印机的性能等配置
D) 字长、运算速度、内/外存容量和 CPU 的时钟频率
17. 静态 RAM(SRAM)的特点是_____。
A) 在不断电的条件下,存储在其中的信息保持不变,不必定期刷新
B) 在不断电的条件下,存储在其中的信息不能长时间保持不变,必须定期刷新
C) 只能读出其中的信息,不能写入
D) 这类存储器集成度高,价格低
18. 计算机系统软件中最核心的一个是_____。
A) 语言处理系统 B) 操作系统 C) 数据库管理系统 D) 诊断程序
19. 所谓计算机系统的全部资源,它指的是_____。
A) CPU、内存器和 I/O 设备
B) CPU、主存储器、外部设备
C) CPU、主存储器、外部设备、软件系统与数据
D) 主机和程序
20. 下列叙述中,错误的一条是_____。
A) 把数据从内存传输到硬盘的操作称为写盘
B) MS - Office 2000 属于系统软件
C) 把源程序转换为等价的机器语言目标程序的过程叫编译
D) 计算机内部对数据的传输、存储和处理都使用二进制

二、汉字录入(10 分)

在 10 分钟内,完成下列文字的录入,录入方法不限。

【文字开始】

冰冻的土卫 3(Tethys)和土卫 4、土卫 5 很相似,它也几乎全部由水冰构成。其表面也布满了陨石坑和冰的断层。土卫 3 曾经有过一个活跃的内核。在它的西半球,有一个巨大的称为 Odysseus 的陨石坑,直径达 400 千米,相当于土卫 3 自身直径的 40%。如此剧烈的碰撞却没有将土卫 3 撞碎,唯一的解释是它可能还是液态的,或者至少是不完全的固态结构。

【文字结束】

三、Windows 基本操作(10 分)

按要求完成下列各操作:

- (1) 在“考生文件夹”中,创建一个名为“Word - 备份”的子文件夹。