

萬有文庫

第2集七百種

王雲五主編

廣羣芳譜

(二十二)

清聖祖敕教撰

商務印書館發行

廣 羣 芳 譜

(二十二)

撰 教 祖 聖 清

國 學 基 本 書

# 廣羣芳譜卷第九十四

## 藥譜

### 仙茅

圓仙茅海藥本草云其葉似茅久服輕身故名楚音呼爲河輪勒陀一名獨茅圖經本草云其根獨生故名一名茅爪子一名婆羅門參詳見後圖經本草初出西域今大庾嶺蜀川江湖兩浙諸州亦皆有之葉青如茅而軟且略闊面有縱紋又似初生櫻櫛秧高尺許至冬盡枯春初乃生四五月間抽莖開小花深黃色六出不結實其根獨莖直大如小指下有短細肉根相附外皮稍麤褐色內肉黃白色二月八月採根曝乾衡山出者花碧五月結黑子處處大山中皆有人惟取梅嶺者用性辛溫有小熱小毒治心腹冷氣不能食腰脚風冷攣癆不能行丈夫虛勞無子久服通神強記益顏色健筋骨長肌膚助精神明耳目填骨髓許真君書云仙茅久服長生其味甘能養肉辛能養節苦能養氣鹹能養骨滑能養膚酸能養筋宜和苦酒服必効

**集韻**【七言絕句】壇【宋范成大玉虛觀去宜春二十五里許君上昇時飛白茅數葉以賜王長史王以宅爲觀觀旁至今有仙茅極異常草備五味尤辛辣云久食可仙道士煮湯以設客】白雲堆裏白茅飛香味芳辛勝五芝採葉煮泉摩腹去全勝石髓畏風吹

**別錄原**【圖經本草】開元中婆羅門僧進此藥。明皇服之有効。禁方不外傳。天寶之末。方書流散上都。僧不空三藏傳司徒李勉。尚書路嗣供。僕射張建封。給事齊抗服之。皆有効。路公久服金石無効。得此藥。其益百倍。齊給事生平少氣力。風疹繼作。服之遂愈。五代唐王顏著續傳信方編錄服仙茅方。當時盛行。云十斤乳石不及一斤仙茅。【本草會編】五臺山有仙茅。患大風者服之多瘥。【本草綱目】按范成大虞衡志云。廣西英州多仙茅。其羊食之。舉體悉化爲筋。不復有血肉。食之補人。名孔羊。沈括筆談云。夏文莊公稟賦異於人。但睡則身冷如逝者。旣覺須令人溫之。良久乃能動。常服仙茅鍾乳硫黃。莫知紀極。觀此則仙茅蓋亦性熱。補三焦命門之藥也。惟賦稟素怯者宜之。若體狀火盛者。服之反能動火。按張果醫說云。一人中仙茅毒。舌脹出口。漸大與肩齊。因以小刀榜之。隨破隨合。榜至百數。始有血一點出。曰可救矣。煮大黃朴硝與服。以藥摻之。應時消縮。此皆火盛性淫之人過服之害也。弘治間東海張弼梅嶺仙茅詩。有使君昨日纔持去。今日人來乞墓銘之句。皆不知服食之理。惟藉藥縱恣以速其生者。於仙茅何尤。【製用】清水洗。刮去皮。槐砧上用銅刀切豆許。大生稀布袋盛。黑豆水內浸一宿。取出酒拌濕蒸。從巳至亥取出曝乾。勿犯鐵器及牛乳。斑人鬚髮。彭祖單服法。竹刀刮切。糯米泔浸。去赤汁出毒。後無妨損。

原玄參一名黑參以色列名也。本草註云：其莖微似人參，故得參名。一名鹿腸。一名馥草開寶本草云：合香家用之，故俗呼馥草。一名玄臺。一名重臺。一名正馬。一名逐馬。一名鬼藏。一名野芝麻。宿根二月生苗。葉似脂麻對生。又如槐柳而尖長。有鋸齒。細莖青紫色。七月開花。青碧色。八月結子。黑色。又有白花者。莖方大。紫赤色。而有細毛。有節若竹者。高五六尺。一根五七枚。微有腥氣。地蠶喜食之。故其中空味苦。微寒無毒。治胸中氤氳之氣。無根之火。與地黃同功。其消瘰癧解斑毒。亦以散火之故。

**別錄** **炮炙論** 凡采得後須用蒲草重重相隔。入甌蒸兩伏時曬乾用。勿犯銅器餌之。噎人喉。喪人目。

### 地榆

原地榆一名玉豉。本草註云：其葉似榆，初生布地，故名。其子紫黑色，如豉，故又名玉豉。一名王札。一名酸赭。蘄州呼爲酸棗。綱目云：外丹方地榆一名酸赭。處處平原川澤皆有之。宿根三月內生苗。初生布地。獨莖直上。高三四尺。對分出葉。葉似榆葉而稍狹細長。似鋸齒狀。青色。七月開花。如椹子。紫黑色。根外黑裏紅。似柳根。味苦。微寒無毒。消酒止渴。補腦明目。止膿血。除惡肉。療金瘡。此草霧而不濡。太陽氣盛也。燒作灰。能鏽金爛石。故道家煮石方用之。炙其根作飲。若茗。取其汁釀酒。治風癆。采其葉作飲亦好。又可燂食。

**草考原** **東華真人養石經** 昔西域真人王屋山人王常言。何以得長壽。何不食石用玉豉。玉豉者卽地榆也。昔尹公度聞孟綽子董子固共相與言曰。寧得一斤地榆安用明月寶珠。

丹參

原丹參一名赤參。以色列名也。一名山參。一名郗蟬草。一名木羊乳。一名逐馬。一名奔馬草。四聲本草云丹參治風軟脚可及奔馬故二月生。苗高一尺許。莖方有稜。青色。一枝五葉相對。如薄荷而有毛。三月至九月開花。紅紫似蘇花。成穗如蛾形。中有細子。根大者如指。長尺餘。一苗數根。皮丹而肉紫。味苦微寒。無毒。破宿血。補新血。安生胎。落息胎。破癰除瘕。排膿止痛。定精養神。定志。通利關脈。婦人明理論云。四物湯治婦人諸病。調婦人經脈。皆可通用。一味丹參散。與之同功。

紫參

圓紫參一名牡蒙。與王孫同名。一名童腸。一名馬行。一名衆戎。一名五鳥花。得名形苗長一二尺。莖青而細。葉青似槐葉。亦有似羊蹄者。五月開花。白色。絕似蔥花。亦有紅紫而似水荭者。根淡紫黑色。如地黃狀。肉紅白色。肉淺而皮深。三月採根。火炙紫色。用范子計然云紫參出三輔。有三色。以青赤色爲上。味苦寒無毒。治諸血病。及心腹積聚。寒熱瘡痢癰腫積塊之屬。

**集解**【七言古詩】**墻**【錢起紫參歌并序】紫參幽芳也。五葩連萼。狀飛禽羽舉。俗名之五鳥花。起故山道人蘭若尤豐此藥。校書劉公詠歌之。俾予繼組遠公林下。滿青苔。春藥偏宜間石開。往往幽人尋水見。時仙蝶隔雲來。陰陽雕刻花如鳥。對鳳連雞一何小。春風宛轉虎溪傍。紫翼紅翹翻霽光。貝葉經前無住。

色蓮花會裏暫留香。蓬山才子憐幽性。白雪陽春動新詠。應知仙卉老煙霞。莫賞天桃滿蹊逕。

王孫

【本草綱目】王孫一名牡蒙。

與紫參同名

一名黃孫。一名黃昏。

陶弘景曰：今方家皆呼爲黃昏。

云牡蒙市人少識者。一名旱藕。如藕。吳

普曰：楚名王孫。齊名長孫。又名海孫。吳名白功草。又名蔓延。赤文整延相當。蘇恭曰：葉似及己而大。根長

尺餘。皮肉皆紫色。李時珍曰：葉生頂上似紫河車葉。氣味苦平無毒。治五臟邪氣。寒濕痹。四肢疼酸。膝冷

痛。療百病。益氣長生。不飢黑毛髮。

【本草綱目】唐書方技傳：開元末姜撫言：終南有旱藕餌之延年。狀類葛粉。帝作湯餅賜大臣右驍衛將軍甘守誠能謗藥石。曰旱藕牡蒙也。方家久不用。撫易名以神之。

紫草

圓紫草一名紫丹。一名紫芙蓉。

廣雅云：茈草也。

一名茈草。

爾雅云：茈草也。

一名地血。一名鴉銜草。

本草云：鴉瘡生

呼之云：爾

生

碭山山谷。南陽新野及楚地。苗似蘭香。莖赤節青。二月開花。紫白色。結實亦白色。秋月熟。根色紫。可以染紫。味甘鹹。氣寒無毒。補中益氣。利九竅。入心包絡及汗經。血分涼血和血。利大小腸。故痘疹欲出未出血熱毒盛。大便閉澀者宜用。得木香白朮佐之尤妙。已出而紫黑閉者亦可用。若出而紅活者及白陷大便利者切忌。蓋脾氣實者可用。脾氣虛反能作瀉。古方惟用葺。取其初得陽氣。以類觸類。所以用發痘瘡。今

人不達此理。一概用之。則非矣。一切惡瘡癰癬腫毒。亦可用。

**策考增**【山海經】勞山多茈草。敦薨之山。其下多茈草。隅陽之山。其草多茈。【博物志】平氏山之陽紫草特好。【廣志】隴西紫草。紫之上者。

**集藻**【樂曲】增【宋無名氏讀曲歌】紫草生湖邊。誤落芙蓉裏。色分都未獲。空中染蓮子。

**別錄原**【種植】宜黃白輶良之地。青沙地亦善。開荒黍穄下大佳。性不耐水。必須高田。秋耕深細耢平。不深不細。易生草穢。至春又轉耕之。三月種之。耢耩地逐隴手下子。良田一畝用子二升半。薄田三升。下訖耢之。或以輕砘碾過地。潔淨爲佳。隴底草手拔之。用鋤恐傷根不茂。此草嬌嫩也。【刈穫】九月中子熟。刈之候燥。聚打取子收草。宜速。竟爲良濕。打則子浥鬱。不速恐遇雨損草。一把隨以茅束之。擘葛尤善。四把爲一束。當日斬齊。一顛一倒。十層許爲長行。置堅平地上。板石壓之。令稨兩三宿。豎頭置日中曝之。令浥浥然。不壓難售。太乾則碎。帶濕爲良。不曬鬱黑。太燥碎折。五十頭作一洪。著屋下陰涼處。棚棧上。洪十字大頭向外。以葛纏縛之。棚下勿有驢馬糞及人溺。又忌煙。皆令草失色。其利勝藍。若欲久停者。入五月內著屋中。閉門塞向。密泥勿使風入漏氣。過立秋然後開出。草色不黑。若經夏在棚棧上。草便變黑。不復任用矣。【製用】秋深子熟。傍去其土。連根取就地鋪齊。少乾。輕振其土。以茅策束。切去虛梢。以之染紫。其色殊美。【增】炮炙論。凡使每一斤用蠟二兩。鎔水拌蒸之。待水乾。取去頭并兩畔鬚。細挫用。

白頭翁

**增**【本草綱目】白頭翁。陶弘景曰：近根處有白茸，狀似白頭老翁，故以爲名。一名野丈人。一名胡王使者。一名柰何草。李時珍曰：皆狀老翁之意。蘇頌曰：所在有之。正月生苗，作叢生狀，似白薇而柔細，稍長，葉生莖頭，如杏葉，上有細白毛，而不滑澤。近根有白茸，根紫色深，如蔓青。其苗有風則靜，無風而搖，與赤箭獨活同也。氣味苦溫，無毒。李杲曰：氣厚味薄，可升可降。治瘧痢，狂癘，寒熱，瘕癰，癰氣逐血，止諸痛。療金瘡，鼻衄，明目，治一切風氣。大明曰：花子莖葉氣味并同。

**集藻**【五言律詩】**增**【唐李白見野草中有白頭翁者】醉入田家去，行歌荒野中。如何青草裏，亦有白頭翁。折取對明鏡，宛將衰鬢同。微芳似相誚，留恨向東風。

白及

**增**【本草綱目】一名連及草。一名甘根。一名白給。李時珍曰：其根白色，連及而生，故曰白及。連及其味苦，經謂之罔達羅喝。韓保昇曰：葉似初生櫻苗葉及藜蘆。三四月抽出一莖，開紫花。七月實熟，黃黑色。冬凋根似菱，有三角。白色，角頭生芽。八月采根用。李時珍曰：一科止抽一莖，開花長寸許，紅紫色，中心如舌。其根如菱米，有臍如鳧茈之臍，又如扁螺旋紋，性難乾。

三七

原三七一名山漆。一名金不換。本草云：彼人言其葉左三右四，故名三七。蓋恐不然，或云本名山漆，謂其能合金瘡，如漆黏物也。此說近之。金不換貴重之稱也。生廣西南丹諸州番峒深山中。采根曝乾。黃黑色團結者。狀略似白及。長者如老薑地黃。有節味微甘而苦。頗似人參之味。氣溫無毒。止血散血。亦主吐血衄血。下血血痢崩中。不止。產後惡血不下。血量血痛。赤目癰腫。虎咬蛇傷諸病。治金瘡箭傷。跌撲杖瘡。血出不止。嚼爛塗。或爲末。摻之血立止。青腫者卽消。若受杖時先服一二錢。則血不衝心。杖後尤宜服。產後服亦良。乃陽明厥陰血分之藥。故能治一切血病。忌鐵器與騏麟竭紫鉢相同。試法以末摻猪血中。血化爲水者乃真。其葉功效略同。本草綱目云：近傳一種草。春生苗。夏高三四尺。葉似菊艾。而勁厚有岐尖。莖有赤稜。夏秋間開黃花。蕊如金絲。盤紐可愛。而氣不香。花乾成絮。如苦蕡絮根葉味甘。治金瘡折傷出血。及上下血病甚効。云星三七。而根大如牛蒡根。與南中來者不類。恐是劉寄奴之屬。甚易繁衍。

黃連

原黃連一名王連。一名支連。本草綱目云：其根黃而色黃，故名。江湖荆夔皆有。而以宣城九節堅重相擊有聲者爲勝。施黔者次之。東陽歙州處州者又次之。苗高尺許。叢生一莖三葉。葉似甘菊。凌冬不凋。四月開花黃色。六月結實似芹子。色亦黃。江左者根黃。節高若連珠。葉如小雉尾草。正月開花作細穗。淡黃白色。六七月根緊始堪采。蘇恭云：蜀道者麤大。味極濃苦。療渴爲最。江東者節如連珠。療痢大善。澧州者更勝。李時珍云：今

雖吳蜀皆有。惟以雅州眉州者爲良。大抵有二種。一種根麌無毛。有珠如鷹雞爪。形色深黃而堅實。一種無珠多毛。黃色稍淡。而中虛味苦寒。無毒止消渴。厚腸胃。利骨益膽。降火療口瘡。其用有六。瀉心臟火一也。去中焦濕熱二也。諸瘡必用三也。除風濕四也。治赤眼暴發五也。止中部見血六也。

**策考增**【宋史地理志】施州貢黃連。【神仙傳】封衡字君達。隴西人也。幼學道。通老莊學。勤訪真訣。初服黃連五十年後。入烏獸山採藥。又服朮百餘年。還鄉里如二十許人。【原】異林弘治乙卯長沙大旱。黃連上生王瓜。

**集韻**【贊】原【宋王微黃連贊】黃連味苦。左右相因。斷涼滌暑。闡命輕身。縉雲昔御。飛蹕上旻。不行而至。吾聞其人。

**【頌】原**【梁江淹黃連頌】黃連上草丹砂之次。禦孽辟妖。長靈久視。驥龍行天。馴鳳匝地。鴻飛以儀。順道則利。

**【書】增**【宋秦觀與喬希聖論黃連書】某比聞公以眼疾餌黃連至數十兩猶不已。不知果然否。審如所聞。殆不可也。某頃年血氣未定。頗好方術之說。讀醫經數年。嘗記釋者云。服黃連苦參久而反熱。甚以爲不然。後乃信之。蓋五味入胃。各歸其所喜。故酸先歸肝。苦先歸心。甘先歸脾。辛先歸肺。鹹先歸腎。入肝則爲溫。入心則爲熱。入肺則爲清。入腎則爲寒。入脾則爲至陰。而血氣兼之。皆謂增其氣不已。則臟氣有所。

偏勝有所偏勝則必有所偏絕黃連苦參性雖大寒然其味至苦入胃則先歸於心久而已則心火之氣勝火勝則熱乃其理也眼疾之生本於肝之熱肝與心爲子母夫心爲子肝爲母心火也肝亦火也腎孤臟也人嘗患一水不勝二火今病本於肝而久餌苦藥使心有所偏勝是所謂以火救火命之曰益多其不可亦明矣夫藥所以療疾其過也適所以爲疾聞比初作時十已損其七八正宜節藥慎護飲食以俟其自平非如決疣潰癰可以忽然一朝去也輒具以進惟留意而聽之無忽

【五言古詩】增明吳寬黃連】花細山桂然階下不堪嗅野人勦其根根長節應九苦節不可貞服食可資壽其功利於病有客嫌苦口戒予勿種茲味苦和難受豈不見甘草百藥無不有

【詩散句】增宋蘇軾】蜂鬧黃連采蜜花

【別錄原】本草綱目】本經別錄並無黃連久服長生之說惟陶弘景言道方服食長生竊謂黃連大苦大寒之藥用之降火燥濕中病即當止豈可久服使肅殺之令常行而伐其生發冲和之氣乎荆端王素多火病醫令服金花丸乃芩連梔柏四味服至數年其火愈熾遂至內障喪明觀此則寒苦之藥不但使人不能長生久則氣增偏勝速天之由矣陶氏道書之說皆謬談也【製用】布拭去毛漿水浸半日時漉出柳木火培乾用黃連入手少陰心經爲治火主藥治本臟火生用治肝膽實火猪膽汁浸炒治肝膽虛

血分塊中伏火乾漆水炒治食積之火黃土炒不獨爲之引導蓋辛熱能制其苦寒酸寒能制其燥性用者詳酌之。

錄附胡黃連

原胡黃連一名割孤露澤本草綱目云其性味功用似黃連故名割孤露澤梵語也生波斯國海畔陸地今南海秦隴間亦有之初生似蘆苗若夏枯草根頭似烏嘴乾則似楊柳枯枝心黑外黃折之內似鶴鵠眼塵出如煙者良八月上旬採氣味苦平無毒治骨蒸勞熱三消五心煩熱婦人胎蒸虛驚冷熱洩痢厚腸胃益顏色。

黃芩

原黃芩本草綱目云芩說文作莖謂其色黃也或云芩者黔也黔乃黃黑之色也一名經芩一名空腸一名腐腸一名內虛一名黃文一名印頭一名妒婦一名苦督郵內實者名子芩一名條芩一名狹尾芩一名鼠尾芩本草註云圓者名子芩破者名宿芩其腹中皆爛故故以比之子芩乃新根多中空外黃內黑卽今所謂片芩故又有腐腸妒婦諸名妒婦心黔川蜀河東陝西近郡皆有之苗長尺餘莖麤如筋葉從地四面作叢生類紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開紫花根如知母長四五寸二月八月采根曝乾氣寒味微苦而甘氣厚味薄得酒上行得猪膽汁除肝膽火得柴胡退寒熱得厚朴黃連止腹痛得芍藥止下痢得桑白皮瀉肺火得五味子

牡蠣令人有子。得白朮安胎。得黃芪白斂赤小豆。療鼠瘻。李時珍曰。黃芩氣寒味苦。色黃帶綠。苦入心寒勝熱。瀉心火。治脾之濕熱。一則金不受刑。一則胃火不流入肺。卽所以救肺也。肺虛不宜者。苦寒傷脾胃。損其母也。少陽之證。寒熱胸脇痞滿。實兼心肺上焦之邪。心煩喜嘔。默默不欲飲食。又兼脾胃中焦之證。宜用黃芩以治手足少陽相火。黃芩亦少陽本經藥也。

**別錄增**【物類相感志】磨黃芩寫字在紙上。以水沉去紙。則字畫脫在水面上。**【本草綱目】**予年二十時。因感冒咳嗽既久。且犯戒。遂病骨蒸發熱。膚如火燎。每日吐痰盈許。暑月煩渴。寢食既廢。六脈浮洪。遍服柴胡麥門冬荆瀝諸藥。月餘益劇。皆以爲必死矣。先君偶思李杲治肺熱。如火燎煩燥引飲而畫盛者。氣分熱。宜一味黃芩湯以瀉肺經氣分之火。遂按方用片芩一兩。水二鍾煎一鍾頓服。次日身熱盡退。而痰嗽皆愈。藥中冒繁。如鼓應桴。醫中之妙。有如此哉。

秦艽

**增**【本草綱目】秦艽一名秦紈。一名秦爪。蘇恭云俗作秦膠。本名秦紈。與糾同。李時珍曰出秦中。以根作羅紋交糾者佳。故名。蘇頌曰。河陝州郡多有之。其根土黃色而相交糾。長一尺以來。麤細不等。枝幹高五六寸。葉婆娑連莖。梗俱青色。如萐葉。六月中開花紫色似葛花。當月結子。每於春秋采根陰乾。李時珍曰。以左文者爲良。氣味苦平無毒。治寒熱邪氣。寒濕風痹肢節痛。骨蒸瘡。及時氣。療黃疸。解酒毒。去頭風。瀉血養血。榮筋益膽氣。治胃熱。手足陽明。

經也兼入肝膽

柴胡

**增本草綱目】**柴胡柴舊作茈。蘇恭曰：茈古柴字。一名地薰。一名芸蒿。一名山菜。一名茹草。李時珍曰：嫩則可茹。老則采而爲柴，故有芸蒿諸名。七月開黃花。根淡赤色。似前胡而強。生丹州者結葉而稍緊小。亦有似斜蒿者。亦有似麥門冬葉而短者。生丹州者結青子。與他處者不類。其根似蘆頭。有赤毛如鼠尾。獨窠長者好。李時珍曰：銀州卽今延安府神木縣所產。柴胡長尺餘。而微白且軟。不易得也。北地所產者。亦如前胡而軟。今人謂之北柴胡是也。入藥亦良。南土所產者不似前胡。正如蒿根強硬。不堪使用。其苗有如韭葉者。竹葉者。以竹葉者爲勝。其如邪蒿者最下也。近時有一種根似桔梗沙參。白色而大。市人以僞充銀柴胡。殊無氣味。不可不辨。氣味苦平。無毒。治心腹腸胃中結氣。飲食積聚。寒熱邪氣。五勞七傷。頭痛目昏。耳鳴諸瘡。婦人產前產後諸熱。小兒痘疹時疾。內外熱不解。單煮服之良。

**資考增戰國策】**今求柴胡桔梗於沮澤。則累世不得一焉。及之。翠黍梁父之陰。則鄙車而載耳。**【炮炙論】**此胡出銀州銀縣西畔。生處多有白鶴綠鶴。於此飛翔。是此胡香直上雲間。若有過往聞者。皆氣爽也。

**別錄增【炮炙論】**凡采得銀州柴胡去鬚及頭用銀刀削去赤薄皮少許以麤布拭淨剉用勿令犯火立便無効。

前胡

**增【本草綱目】**前胡孫愐唐韻作蒲胡蘇頌曰陝西梁漢江淮荆襄州郡及相州孟州皆有之春生苗青白色似邪蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似芸蒿七月內開白花與蕙花相類八月結實根青紫色今鄜延將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆前胡黃色而柔軟爲不同耳一說今諸方所用前胡皆不同汴京北地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三四種一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短香味都微一種如草烏頭者膚赤而堅有兩三岐爲一本皆非真前胡也今最上者出吳中又壽春生者皆類柴胡而大氣芳烈味亦濃苦李時珍曰前胡有數種惟以苗高一二尺色似邪蒿葉如野菊而細瘦嫩時可食秋月開白花類蛇牀子花其根皮黑肉白有香氣爲真大抵北地者爲勝故方書稱北前胡云氣味苦微寒無毒治一切氣破癥結開胃下食通五臟主霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘咳嗽安胎小兒一切疳氣清肺熱化痰熱散風邪

**別錄增【炮炙論】**凡修治先用刀刮去蒼黑皮並鬚細剉以甜竹瀝浸令潤日中曬乾用。

防風

**原防風**一名屏風。一名回芸。一名目草。一名銅芸。一名蘭根。一名百枝。一名百蜚。本草綱目云。防者其功。療風最要。故名屏也。其花如茴香。其氣如芸蒿。蘭蘭也。出齊州龍山最善。淄青竟者亦佳。今汴東淮浙皆有之。莖葉俱青綠色。莖深而葉淡似青蒿而短小。春初嫩時紫紅色。采作菜茹極爽口。五月開細白花。中心攢聚作大房似薜蘿花。實似胡荽子而大。根土黃色。與蜀葵根相類。二月十月采。關中生者三月六月采。然輕虛不及齊州者良。氣溫味辛而甘。治三十六種風。男子一切勞劣。補中益神。通利五臟。心煩體重。羸瘦盜汗。散頭目中滯氣。經絡中留濕。得葱白能行週身。又有石防風出河中府。根如蒿根而黃葉青花白。五月開花。六月采根曝乾。亦療頭風。

**冀考增**【博物志】太原晉陽以北。生屏風草。

**【西陽雜俎】**香州防風子可亂畢撥。

**原**【金鑾密記】白

**居易**在翰林賜防風粥一甌。剔取防風得五合餘。食之口香七日。

**別錄原**【製用】江淮所產多是石防風。生于山石之間。二月采嫩苗作菜。辛甘而香。呼爲珊瑚菜。其根麤醜。子亦可種。入藥以黃色脂潤頭節堅如蚯蚓頭者爲好。白者多沙條不堪用。【禁忌】叉頭者令人發狂。叉尾者發人痼疾。

### 獨活

**增**【本草綱目】獨活一名羌活。一名羌青。一名獨搖草。一名護羌使者。一名胡王使者。一名長生草。陶弘景