



KOUQIANGXUE DUOXUANTI

口腔学多选题

●主编 黄爱玉

复旦大学出版社

ISBN 7-309-03065-6



9 787309 030655 >

R·414 定价: 6.00 元

口腔学多选题

主编 黄爱玉

编者 高月芬 俞立英 孙红英 奕 青
黄爱玉 解 青

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

口腔学多选题/黄爱玉主编. —上海:复旦大学出版社,
1998. 11(2002. 1 重印)
ISBN 7-309-03065-6

I. 口… II. 黄… III. 口腔科学-医学院校-试题
IV. R78-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 000848 号

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

经销 新华书店上海发行所

印刷 常熟大宏印刷厂

开本 787×1092 1/32

印张 3.25

字数 99 千

版次 1998 年 11 月第一版 2002 年 1 月第二次印刷

印数 9 001—12 000

定价 6.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

前 言

受上海医科大学出版社之委托,至 1997 年底,我们已经组织编写和出版了内科学、外科学、妇产科学、儿科学、传染病学、神经病学精神医学、眼科学、耳鼻咽喉科学和影像诊断学等多选题,得到了广大读者的欢迎和鼓励,深受鼓舞。为此,我们又组织了有关学科专家编写了口腔学、皮肤病学、诊断学和中医学多选题,预计在 1998 年底均可出版。至此,临床医学各学科的多选题汇编已基本出齐,并同时制成计算机软件。

多选法考试题具有覆盖知识面广,评分标准客观,方法简便,考试和评分易应用计算机操作等优点,故仍为目前各类医学考试的方法之一。在现代多选法考试时,C 型题和 K 型题因其存在不少缺点而已弃用,但本套试题汇编仍将其收集在内,其目的是供学生复习用。

本套多选题收集了近几年来我校临床医学各科本科生和研究生考试题,故可供本科生复习、研究生入学考试和临床医师晋升考试参考之用。

本考试题的编撰主要依据卫生部高等医学院校规划教材和我校自编教材。应用医学图像的试题,考虑到印刷质量难以达到考试应用的清晰程度,故仅收入计算机试题软件,而不再放入本书。

上海医科大学 王申生

答题说明

本试题类型分为 A、B、C、K 四种。

A 型题:为最佳回答题。每一道试题下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,其中只有一个答案是完全正确的。

B 型题:为配伍选择题。A、B、C、D、E 五个备选答案在前,试题在后,若干道试题共用这五个备选答案。每题只能选择一个正确答案,若选择两个或两个以上,视为无效。每个备选答案可以被选择一次或一次以上,也可以一次也不被选用。

C 型题:为比较选择题。A、B、C、D 四个备选答案在前,试题在后,若干道试题共用这四个备选答案。每题只能选择一个正确答案。

K 型题:为编码多项组合题。每一道试题下面都提供了①②③④四个备选答案,答题时要将这四个选用答案按下述规定的顺序组合成 A、B、C、D、E 五组答案。A:① + ② + ③; B:① + ③; C:② + ④; D:④; E:① + ② + ③ + ④。每道试题只许在答卷相应位置上涂黑 A、B、C、D、E 五个字母中的一个。

目 录

前言

答题说明

第一章 口腔内科

O1	A 型题(1 - 116)	1
O2	B 型题(117 - 181)	22
O3	C 型题(182 - 225)	29
O4	K 型题(226 - 287)	33

第二章 口腔颌面外科

O5	A 型题(1 - 65)	43
O6	B 型题(66 - 118)	54
O7	C 型题(119 - 159)	59
O8	K 型题(160 - 208)	63

第三章 口腔矫形外科

O 9	A 型题(1 - 60)	70
O10	B 型题(61 - 71)	82
O11	C 型题(72 - 77)	83
O12	K 型题(78 - 97)	84

第一章 口腔内科

O1 A型题(1-116)

O1-1. 龋病的定义是

- A. 牙齿在外在因素影响下,组织发生破坏和崩解的一种疾病
- B. 牙齿在内外因素的影响下,组织发生崩解的一种疾病
- C. 牙齿在内外因素影响下,硬组织逐渐发生破坏和崩解的一种疾病
- D. 牙齿在内在因素的影响下,硬组织逐渐发生破坏和崩解的一种疾病
- E. 牙齿在内在因素影响下,硬组织崩解的一种疾病

O1-2. 我国龋齿的平均患病率为

- A. 30%
- B. 20% ~ 40%
- C. 45%
- D. 40% ~ 60%
- E. 60% ~ 70%

O1-3. 目前公认的龋齿的病因是

- A. 细菌因素
- B. 食物因素
- C. 细菌和牙菌斑因素
- D. 细菌、食物、宿主因素
- E. 细菌、宿主、时间因素

O1-4. 龋齿发生的重要因素是

- A. 细菌的存在
- B. 牙齿钙化不良
- C. 唾液分泌减少
- D. 全身营养不良
- E. 喜爱含糖食品

O1-5. 龋病病因的四联因素理论是

- A. 细菌、菌斑、宿主和食物因素
- B. 细菌、宿主、食物和时间因素
- C. 菌斑、宿主、牙排列拥挤和时间因素
- D. 蔗糖、细菌、宿主和遗传因素
- E. 菌斑、唾液分泌、营养和时间因素

01-6. 与龋病发病有关的最主要细菌为

- A. 乳酸杆菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 粘性放线菌
- D. 涎链球菌
- E. 变形链球菌

01-7. 龋齿好发于牙齿的

- A. 滞留区
- B. 自洁区
- C. 牙尖
- D. 边缘嵴
- E. 舌面

01-8. 龋齿在一般情况下, 首先发生病损的是

- A. 牙本质
- B. 牙骨质
- C. 牙釉质
- D. 牙根部
- E. 牙釉质与牙本质交界处

01-9. 在恒牙列中, 龋病的好发牙位为

- A. $\begin{array}{c} 6 \\ \hline 6 \end{array}$
- B. $\begin{array}{c} | \\ \hline 6 \end{array}$
- C. $\begin{array}{c} | \\ \hline 7 \end{array}$
- D. $\begin{array}{c} 5445 \\ \hline \end{array}$
- E. $\begin{array}{c} 7 \\ \hline 7 \end{array}$

01-10. 龋损害的好发牙面

- A. 颊面
- B. 近中面

C. 远中面

E. 咬殆面

D. 舌面

O1 - 11. 在乳牙列中, 龋病的好发牙位为

A. $\frac{V|V}{|}$

D. $\frac{|}{IV|IV}$

B. $\frac{IV|IV}{|}$

E. $\frac{I|I}{|}$

C. $\frac{|}{V|V}$

O1 - 12. 龋病的发展过程是

A. 先破坏牙本质, 然后牙釉质逐步崩解形成龋洞

B. 先有色素沉着, 牙本质崩解形成龋洞

C. 先破坏牙釉质, 然后逐渐破坏牙本质, 最后崩解形成龋

D. 先破坏牙本质, 然后牙骨质崩解形成龋洞

E. 先破坏牙釉质, 然后逐渐破坏牙骨质, 最后崩解形成龋

O1 - 13. 中龋即为

A. 牙釉质龋

B. 牙本质浅龋

C. 牙本质深龋

D. 牙骨质龋

E. 牙釉质龋和牙骨质龋的总称

O1 - 14. 中龋的临床表现为

A. 食物嵌塞痛, 龋洞形成, 冷热刺激痛

B. 龋洞形成, 对冷热甜酸刺激痛, 刺激去除, 症状消失

C. 龋洞形成, 冷热刺激痛, 自发痛

D. 龋洞形成, 冷热刺激痛, 放射痛

E. 龋洞形成, 热刺激痛, 冷刺激疼痛缓解

O1 - 15. 在龋病流行病学调查中, 将龋病损害划分为

A. 三度

D. 六度

B. 五度

E. 七度

C. 四度

O1 - 16. 龋病按龋坏程度的三个阶段是

A. 静止性龋, 慢性龋, 急性龋

B. 正常牙, 龋洞, 牙髓炎

C. 牙釉质龋, 牙本质浅龋, 牙本质深层龋

D. 牙釉质龋, 牙本质龋, 牙骨质龋

E. 龋洞, 牙髓炎, 根尖周炎

O1 - 17. 以下哪一种为浅龋的临床表现?

A. 釉质表面呈不透明的白垩色, 并出现深度不等的带状或窝状凹陷

B. 恒牙在同一时期发育的对称牙上, 釉质颜色改变呈白垩色或黄褐色

C. 全口牙釉质颜色改变

D. 牙釉质或牙骨质呈白垩色或黄褐色, 探诊有粗糙感

E. 牙的窝沟有色素沉着, 不弥散, 无墨浸状

O1 - 18. 深龋的临床诊断是

A. 明显龋洞, 病牙对温度及化学刺激敏感, 食嵌痛, 对探针较敏感, 无自发性疼痛

B. 明显龋洞, 冷热刺激敏感, 有自发性疼痛, 对探针敏感

C. 有龋洞, 对冷热刺激不敏感

D. 有龋洞, 疼痛明显, 夜间痛, 探针不敏感

E. 有龋洞, 叩诊痛, 热刺激痛

O1 - 19. 龋齿的治疗原则是

A. 终止病变的发展, 依靠机体自身的修复功能

B. 终止病变的发展, 恢复牙齿的外形和功能

- C. 注意保护牙髓,终止病变的发展,恢复牙齿的外形和功能
- D. 依靠机体的防御修复能力来恢复牙齿的完整性
- E. 药物治疗 + 磨除法

01 - 20. 龋病的治疗方法有

- A. 药物治疗
- B. 药物治疗 + 磨除法
- C. 充填术治疗法
- D. 充填术治疗法 + 药物治疗 + 磨除法
- E. 药物治疗 + 充填术治疗法 + 拔除法

01 - 21. 龋病的药物治疗法适用于

- A. 龋坏面积广泛的龋
- B. 尚未成洞的浅龋
- C. 牙本质浅龋
- D. 静止性龋
- E. 第二度龋

01 - 22. 食物中特别容易致龋的物质是

- A. 蔬菜
- B. 肉类
- C. 脂肪
- D. 蔗糖
- E. 矿物质

01 - 23. 目前已肯定的最好防龋方法是

- A. 酶防龋
- B. 防龋涂料防龋
- C. 氟化物防龋
- D. 糖代用品防龋
- E. 机械方法去除菌斑防龋

01 - 24. 釉质发育不全的临床表现为

- A. 釉质表面暗白不透明,无光泽
- B. 釉质表面呈深度不等的带状或窝状的凹陷
- C. 釉质表面缺损呈蜂窝状
- D. 缺损处无软化现象
- E. 以上表现均是

01-25. 龋病的充填术治疗可用以下哪类充填法?

- A. 银汞充填
- B. 复合树脂充填
- C. 硅粘固粉充填
- D. 自凝塑料充填
- E. 以上充填法均用

01-26. 牙髓病包括:

- A. 牙髓炎
- B. 牙髓炎, 牙髓坏死和牙髓变性
- C. 牙髓炎和牙髓坏死
- D. 牙髓炎和根尖周炎
- E. 急性牙髓炎和慢性牙髓炎

01-27. 急性牙髓炎按其炎症发展过程可分为以下哪几期?

- A. 闭锁期, 充血期, 化脓期
- B. 充血期, 浆液期, 增生期
- C. 浆液期, 化脓期
- D. 浆液期, 增生期, 化脓期
- E. 充血期, 浆液期, 溃疡期

01-28. 急性牙髓炎疼痛的特点是

- A. 冷热刺激痛, 食嵌痛
- B. 自发性痛, 热刺激痛加剧, 冷刺激痛减轻, 疼痛定位, 叩诊痛
- C. 冷热刺激痛, 疼痛持续时间短暂, 无自发痛
- D. 自发性、阵发性疼痛, 夜间痛加剧, 冷热刺激痛, 疼痛呈放射性
- E. 食嵌塞疼痛剧烈, 温度刺激痛明显, 无明显自发痛

01-29. 慢性牙髓炎根据临床表现分为哪几型?

- A. 化脓型、增生型、坏死型
- B. 增生型、变性型、闭锁型
- C. 化脓型、溃疡型、坏疽型
- D. 浆液型、溃疡型、坏死型

E. 闭锁型、增生型、溃疡型

01-30. 牙髓充血的临床表现为

- A. 电击样, 阵发性疼痛, 温度改变不引起疼痛
- B. 冷热刺激痛, 疼痛持续时间短暂, 无自发性痛
- C. 冷热刺激痛, 自发性痛
- D. 冷热刺激痛, 伴放射性疼痛
- E. 热刺激痛, 持续性自发性痛, 叩痛

01-31. 以下哪一种牙髓炎多发生在年青人?

- A. 慢性溃疡性牙髓炎
- B. 慢性增生性牙髓炎
- C. 慢性闭锁性牙髓炎
- D. 牙髓变性
- E. 急性化脓性牙髓炎

01-32. 引起牙髓病的感染途径有

- A. 深龋和牙周病的逆行感染
- B. 严重牙体缺损和牙周病, 逆行感染和化学药物刺激
- C. 深龋和严重的牙体缺损, 牙周病的逆行感染, 血源性感染
- D. 电流刺激, 化学药物刺激
- E. 牙周病逆行感染, 深龋, 化学药物刺激

01-33. 临床上以哪几类牙髓炎的发作多见?

- A. 急性牙髓炎和牙髓充血
- B. 牙髓坏死和坏疽
- C. 急性化脓性牙髓炎和牙髓坏疽
- D. 慢性牙髓炎和慢性牙髓炎急性发作
- E. 慢性牙髓炎和牙髓变性

01-34. 民间常说的“牙痛不是病, 痛起来要命”医学上指的是哪类?

- A. 急性浆液性牙髓炎
- B. 急性化脓性牙髓炎
- C. 牙髓充血
- D. 慢性溃疡性牙髓炎
- E. 牙髓坏疽

01-35. 牙髓坏死的临床表现为

- A. 牙齿发暗变色
- B. 牙齿变色,髓腔内腐败发臭,温度及电活力试验无反应
- C. 牙齿发暗,变色,不透明,温度及电活力试验无反应
- D. 无明显自发痛,温度改变可引起疼痛
- E. 一般无症状,但 X 线检查可见牙内吸收

01 - 36. 牙髓炎的诊断主要依靠

- A. 牙髓活力试验
- B. X 线照片
- C. 有冷热刺激痛
- D. 详细询问病史及患牙对外界刺激的反应
- E. 有垂直的叩痛

01 - 37. 牙髓炎的治疗原则是

- A. 保存牙齿的解剖形态和功能
- B. 保存牙体的功能和牙弓的完整性
- C. 保存活髓和牙弓的完整性
- D. 保存患牙和牙弓的完整性
- E. 保存活髓或保存患牙

01 - 38. 前牙的牙髓病治疗以选用哪种方法为宜?

- A. 干髓法治疗
- B. 牙髓摘除术
- C. 活髓保存法
- D. 牙髓塑化法
- E. 药物止痛法

01 - 39. 青少年牙髓炎早期,可考虑哪类牙髓病治疗方法?

- A. 干髓法治疗
- B. 根管治疗法
- C. 牙髓塑化治疗
- D. 活髓保存法
- E. 服药物消炎法

01 - 40. 牙髓炎的应急处理方法有

- A. 开髓,药物止痛
- B. 药物止痛,开髓,针刺止痛
- C. 药物止痛,牙髓摘除术

- D. 针刺止痛, 开髓
- E. 干髓术和塑化治疗

01 - 41. 根尖周病是指

- A. 牙齿支持组织发生的病变
- B. 整个牙周组织的炎症病变
- C. 牙齿根尖部及其周围的组织发生的病变
- D. 牙周组织的慢性退变性疾病
- E. 牙周组织向根尖方向退缩的病变

01 - 42. 引起根尖周病的主要原因是

- A. 外伤
- B. 化学刺激
- C. 感染
- D. 外伤和化学刺激
- E. 外伤和感染

01 - 43. 根管中细菌以哪几类最为常见?

- A. 链球菌
- B. 乳酸杆菌
- C. 产气荚膜杆菌
- D. 链球菌和金黄色葡萄球菌
- E. 金黄色葡萄球菌

01 - 44. 临床上以哪一类根尖周炎多见?

- A. 慢性根尖周炎
- B. 急性根尖周炎浆液期
- C. 急性根尖周炎化脓期
- D. 急性根尖周炎
- E. 根尖脓肿

01 - 45. 急性浆液性根尖周炎的临床表现, 哪一项不对?

- A. 患者不能明确指出患牙
- B. 患牙有叩痛
- C. 患牙咬合时有不适感, 咬紧时反而不痛
- D. 无全身症状

E. 电活力大多无反应

01 - 46. 急性牙槽脓肿通常是指

- A. 根尖肉芽肿
- B. 根尖周炎急性浆液期
- C. 急性牙周膜炎
- D. 根尖周炎急性化脓期
- E. 牙周脓肿

01 - 47. 粘膜下脓肿形成后, 炎症转化为

- A. 骨膜下脓肿
- B. 急性根尖周炎
- C. 牙髓坏疽
- D. 慢性根尖周炎
- E. 慢性牙周炎

01 - 48. 慢性根尖周炎大多数由什么病转成?

- A. 急性根尖周炎
- B. 慢性溃疡性牙髓炎
- C. 牙髓坏死
- D. 急性牙髓炎
- E. 牙髓坏疽

01 - 49. 慢性根尖周炎常有以下哪一种病史?

- A. 全身不适, 淋巴结肿痛史
- B. 自发性疼痛史
- C. 患牙反复疼痛, 肿胀史
- D. 牙齿松动移位史
- E. 牙齿冷热敏感史

01 - 50. 临床上牙髓息肉一般见于

- A. 急性牙髓炎浆液期
- B. 急性牙髓炎化脓期
- C. 慢性闭锁性牙髓炎
- D. 慢性溃疡性牙髓炎
- E. 慢性增生性牙髓炎

01 - 51. 口腔内形成瘻管多为

- A. 根尖肉芽肿
- B. 急性根尖脓肿
- C. 慢性根尖脓肿
- D. 根尖囊肿
- E. 造釉细胞瘤