

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT
NO. 1234
BY
J. D. SMITH
AND
A. B. JONES

RECEIVED
MAY 15 1964
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO
570 SOUTH EAST ASIAN DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60607

PHYSICAL CHEMISTRY
OF
POLYMER SOLUTIONS
PART I
THEORY OF
THE
THERMAL STABILITY OF
POLYMER SOLUTIONS

CHICAGO, ILLINOIS
1964

中华人民共和国药典

临床用药须知

中药成方制剂卷

2010年版

国家药典委员会 编

中国医药科技出版社

内 容 提 要

《中华人民共和国药典临床用药须知》(以下简称《临床用药须知》)是《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)配套丛书之一。

《临床用药须知·中药成方制剂卷》是在 2005 年版《临床用药须知·中药卷》的基础上进行修订编写而成,本卷在总论中介绍了中成药的命名分类组成、常用剂型、用法与用量、注意事项、不良反应等内容,并重点从辨证合理用药、配伍合理用药、安全合理用药、依法合理用药四个方面,系统地介绍了指导临床安全、有效、科学地使用中成药的理论和方法。各论部分按科系、病证分类,共分为 11 个科系,合计 1565 个品种。在每类中成药的前面增加概述部分,以高度概括、简洁明快的语言说明本类药物的定义、功能与主治、分类特点、临床应用及使用注意,每类项下的具体品种针对方解、临床应用、药理毒理、不良反应、注意事项、用法与用量、参考文献等逐项进行了系统介绍。

本卷的出版,对于临床合理使用中成药,必将起到极大的推动作用。

图书在版编目(CIP)数据

中华人民共和国药典临床用药须知:2010 年版·中药成方制剂卷/国家药典委员会编. —北京:中国医药科技出版社,2011. 4

ISBN 978-7-5067-4862-9

I. ①中… II. ①国… III. ①临床药学—基本知识②中成药—临床药学—基本知识 IV. ①R97②R286

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 252555 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 A4

印张 69

字数 1748 千字

版次 2011 年 4 月第 1 版

印次 2011 年 4 月第 1 次印刷

印刷 河北新华第一印刷有限责任公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-4862-9

定价 590.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

第九届药典委员会委员名单

主任委员 邵明立

副主任委员 马晓伟 吴 湔 于文明 陈新年

执行委员 (按姓氏笔画排序)

于文明	于德泉	马晓伟	王 平	王 居(女)
王立丰	王永炎	边振甲	庄 辉	刘 沛(女)
刘耕陶	安静娴(女)	孙 燕	李云龙	李仰哲
李连达	李国庆	杨 哲	杨仲元	肖培根
吴 湔	沈倍奋(女)	张 伟	张伯礼	张象麟(女)
陈可冀	陈凯先	陈慰峰	邵明立	金少鸿
周超凡	周福成	赵 铠	侯惠民	俞永新
姚 宏	姚守拙	姚新生	秦怀金	顾健人
倪光南	高润霖	桑国卫	曹雪涛	彭东平
甄永苏				

委 员 (按姓氏笔画排序)

丁丽霞(女)	于文明	于德泉	马 融	马双成
马晓伟	王 玉	王 平	王 阶	王 杰
王 居(女)	王 彦(女)	王 薇(女)	王大猷	王白露
王立丰	王宁生	王永炎	王庆全	王庆国
王宇明	王字玲(女)	王军志	王志斌	王佑春
王英华(女)	王国治	王和鸣	王承德	王春龙
王荣福	王峥涛	王晓良	王跃生	王智民
尤启冬	车庆明	仇士林	卞美璐(女)	方来英
巴信国(女)	孔令义	甘绍伯	叶祖光	田颂九
田景振	田瑞华	田嘉禾	白坚石	白政忠
仝小林	印春华	冯 芳(女)	冯 丽(女)	尼玛顿珠
边振甲	匡安仁	匡海学	朴晋华(女)	毕开顺
毕秀玲(女)	吕 东(女)	吕本富	吕归宝(女)	朱 俊
朱 毅	朱学骏	仲 平	仲伯华	多 杰
庄 辉	刘 平	刘 沛(女)	刘又宁	刘大为
刘玉玲(女)	刘红宁	刘建勋	刘保奎	刘耕陶
刘海静(女)	刘菊妍(女)	米亚娴(女)	江英桥	安静娴(女)

祁自柏	那生桑	阮力	孙燕	孙文基
孙宁玲(女)	孙吉令	孙苓苓(女)	孙建宁(女)	孙树椿
孙美平(女)	孙飘扬	贡沁燕(女)	苏来曼·哈力克	
杜平华(女)	杜晓曦(女)	杜增辉	李 宁	李 波
李 高	李 萍(女)	李大魁	李云龙	李玉珍(女)
李发美(女)	李仰哲	李连达	李松武	李国庆
李素芝	李振国	李萍萍(女)	李淑良	李琦涵
李超英(女)	李敬云(女)	李慧芬(女)	李德富	杨 哲
杨 梁	杨化新(女)	杨世林	杨汇川	杨永弘
杨永健	杨仲元	杨秀伟	杨晓明	肖 伟
肖培根	肖新月(女)	吴 滨	吴玉章	吴传斌
邱贵兴	邱模炎	余 清(女)	余 立(女)	汪 复(女)
汪勇先	沈 琦(女)	沈心亮	沈平孃(女)	沈倍奋(女)
张 伟	张 玫(女)	张 强	张小茜(女)	张卫东
张仕斌	张立群	张亚杰(女)	张志荣	张丽蓉(女)
张伯礼	张启明	张奉春	张佳南	张秋生
张保献	张培培(女)	张庶民	张清波	张象麟(女)
张尊建	张满来	陆敏仪	陆惠文(女)	陈 钢
陈 楠(女)	陈 薇(女)	陈士林	陈可冀	陈生弟
陈志南	陈坚行(女)	陈凯先	陈桂良	陈惠鹏
陈道峰	陈新年	陈镇生(女)	陈慰峰	邵明立
林三仁	林文翰	林志彬	林瑞超	果德安
明全忠	罗 萍(女)	罗志福	罗卓雅(女)	罗国安
罗铁坚	罗爱伦(女)	罗跃华	季 申(女)	季绍良
金 方(女)	金于兰(女)	金少鸿	周 凯	周文泉
周立春(女)	周建平	周超凡	周富荣(女)	周福成
郑 台	郑晓丽(女)	单渊东	赵 明(女)	赵 铠
赵兰峰(女)	赵建邦	赵维良	赵瑞华(女)	郝小江
胡昌勤	南 楠(女)	钟大放	钟国跃	段金廛
侯世祥	侯惠民	俞 辉	俞永新	饶春明
闻京伟	姜 红(女)	姜良铎	姜雄平	洪利娅(女)
祝 明(女)	姚 宏	姚乃礼	姚守拙	姚新生
贺浪冲	秦怀金	袁 军(女)	袁雯玮(女)	聂小春
格桑巴珠	格桑索朗	贾天柱	夏永鹏	顾牛范
顾政一	顾健人	柴跃廷	钱 文(女)	钱忠直

钱维清(女)	倪光南	徐 飞	徐安龙	徐志凯
徐丽华(女)	徐兵河	徐康森	徐葛林(女)	徐愚聪
凌大奎	高 华(女)	高 春(女)	高 峰	高立勤(女)
高其品	高学敏	高润霖	郭殿武	唐元泰
唐启盛	涂家生	陶巧凤(女)	桑国卫	黄尧洲
黄璐琦	曹洪欣	曹雪涛	戚中田	庾石山
康双龙	梁争论	梁茂新	屠鹏飞	绳金房
斯拉甫·艾白	董关木	董顺玲	彭东平	嵇 扬(女)
程作用	程雅琴(女)	程鹏飞(女)	程翼宇	傅 文(女)
奥乌力吉	鲁 静(女)	曾 苏	曾 明	曾正陪(女)
谢志洁	谢贵林	谢培山	蒲旭峰	甄永苏
鲍家科	蔡少青	蔡宝昌	裴雪涛	潘卫三
潘维芳(女)	潘锡强	戴 红(女)	魏立新	

中华人民共和国药典 临床用药须知

中药成方制剂卷

2010年版

主任委员

张伯礼 高学敏

副主任委员

王宁生 王庆国 周福成 王平

委员

(按姓氏笔画排序)

于妮娜 马融 王汝俊 王军 王承德 方文贤 叶学峰
白晓菊 仝小林 冯兴华 刘大新 刘平 刘兴昌 刘绍能
安效先 孙建宁 孙树椿 孙晓波 孙增涛 严道南 杜守颖
杨世忠 杨勋 李风学 李林 李佩文 李萍萍 李乾构
邱模炎 余林中 沈映君 张志芬 张秋云 张保献 张德芹
陈奇 陈淑长 陈德兴 季绍良 金哲 周永明 周超凡
周端 单兆伟 冼绍祥 赵文海 赵瑞华 姜良铎 姚乃礼
晁恩祥 钱英 徐治鸿 翁维良 高健生 高颖 唐启盛
黄尧洲 梁茂新 韩冰 韩明向 鲁卫星 潘立群

编 审 人 员

(按姓氏笔画排序)

于妮娜 马融 王汝俊 王军 王丽 王承德 王雪飞
卞慧敏 方文贤 尹琳琳 叶学峰 白晓菊 仝小林 冯兴华
朱世杰 任明 刘大新 刘平 刘兴昌 刘建新 刘绍能
安效先 许轶琛 孙建宁 孙树椿 孙晓波 孙增涛 严道南
杜守颖 杨世忠 杨勋 李风学 李林 李佩文 李萍萍
李乾构 李燕舞 邱模炎 余林中 沈映君 张军 张志芬
张秋云 张保献 张萌 张德芹 陈奇 陈绍红 陈淑长
陈德兴 季绍良 金哲 周永明 周志焕 周超凡 周端
郑保平 单兆伟 冼绍祥 赵文海 赵林华 赵瑞华 姜良铎
姜岳 姚乃礼 都广礼 晁恩祥 钱英 徐旭英 徐治鸿
徐惠波 翁维良 高健生 高颖 唐启盛 陶夏平 黄尧洲
黄雪琪 矫浩然 梁茂新 寇秋爱 董世芬 韩冰 韩明向
鲁卫星 潘立群



前 言

《中华人民共和国药典临床用药须知》(以下简称《临床用药须知》)是《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)配套丛书之一。

2010年版《临床用药须知》由第九届药典委员会医学专业委员会、中医专业委员会组织全国范围内各学科具有丰富专业知识、工作严谨的医药学权威专家,根据临床用药经验并结合国内外公认的相关资料编写而成。本版在前几版基础上做了大胆的探索和创新,明确《临床用药须知》为《中国药典》服务,防范《中国药典》收载品种的盲目性和随意性,做到覆盖《国家基本药物目录》、《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》及临床常用药品,达到信息广博、内容丰富、与时俱进、科学合理、经典实用、准确权威的总目标。本书内容科学、翔实,论述严谨、有序,紧密结合临床实际,具有较高的实用性和权威性。

为了指导临床应用和适应近年来药品迅速发展的形势,2010年版《临床用药须知》分为三卷。

《临床用药须知·化学药和生物制品卷》是在前四版的基础上,结合我国临床用药的实际情况进行了充实、修订和完善,使其更具科学性、实用性。全书共收载药品1440余种(按原料药计),比2005年版增加了约40%,除《中国药典》2010年版(二部)所收载品种外,尚包括部分药典未收载,但国家已正式批准生产且临床应用广泛的品种,并根据需要新增了部分临床广泛应用的进口药品的相关信息。部分药品虽然临床长年应用或已收载于药典,但由于临床研究和药理研究的资料、数据欠缺,未能收入本版中。

《临床用药须知·中药成方制剂卷》是在2005年版《临床用药须知·中药卷》的基础上进行修订编写而成,本卷增加了总论内容,首先回顾了从先秦、两汉、两晋南北朝、唐宋、明清、民国不同历史时期中成药的发展历史,重点介绍了中华人民共和国成立以来中成药事业蓬勃发展的光辉历程;在总论中还介绍了中成药的命名分类组成、常用剂型、用法与用量、注意事项、不良反应等内容,并重点从辨证合理用药、配伍合理用药、安全合理用药、依法合理用药四个方面,系统地介绍了指导临床安全、有效、科学地使用中成药的理论和方法。各论部分按科系、病证分类,共分为11个科系,合计1565个品种。在每类中成药的前面增加概述部分,以高度概括、简洁明快的语言说明本类药物的定义、功能与主治、分类特点、临床应用及使用注意。每类项下的具体品种针对方解、临床应用、药理毒理、不良反应、注意事项、用法与用量、参考文献等方面逐项进行了系统介绍,为了便于临床使用;还编辑

了病证索引。

《临床用药须知·中药饮片卷》的编写属探索性、开创性的工作,该卷包括总论和各论两部分。总论系统介绍了中药的发展历史、遣药组方规律以及中药化学、中药药理毒理与遣药组方的关系;各论按药物功能分类,共介绍了656种药物,其中包括正品547种,附药109种。每类药物设有概说,包括该类药物的基本概念、作用特点、适用范围、药物分类、配伍规律、使用注意、药理毒理等内容,每类药物内容的最后总结性介绍病证用药。正品药物按中文名称、汉语拼音名、药材来源、炮制、性味归经、功能与主治、效用分析、配伍应用、鉴别应用、方剂举隅、成药例证、用法与用量、不良反应、使用注意、化学成分、药理毒理、本草摘要、参考文献等项分别撰写。本卷编写过程中以指导临床安全合理使用中药为中心,系统地阐述中医辨证论治、遣药组方的规律,从临床实践出发,多角度多环节阐述安全合理用药的经验与方法,做到了基础理论与临床实践密切结合。本书在详尽地论述传统用药规律的同时,又吸取了国内外中药饮片的临床应用、化学成分及药理毒理的研究成果,为安全合理使用中药提供了现代的科技支撑,较好地解决了继承与发扬、传统与现代的关系,既发皇古义,又汲取新知,做到了继承不离古,发扬不离宗。本书在编写过程中注意正本清源,去伪存真,搞清药物的基原,并介绍了新版药典最新研究制定的饮片质量标准,较好地实现了权威性与科学性的统一。本卷涉猎广博,内容丰富,信息量大,定位准确,取舍有度,博而不杂。

2010年版《临床用药须知》是在认真贯彻党和国家的医疗改革方针政策,大力推广基本药物制度的背景下编纂的。其收集品种众多,内容宏丰,资料翔实,文字简洁,是一部密切结合临床实践,反映当代用药水平的优秀书目,是广大中西医临床工作者的案头必备工具书,也是从事中医药教学、科研、药品生产工作者的重要参考书目。

《临床用药须知》各卷的编写仍可能存在一些不当之处,希望广大读者提出意见和建议,以便不断提高本书的质量,更好地为医药卫生工作人员和我国药品监督管理工作服务。

国家药典委员会

2010年12月

编写说明

本书为《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)配套丛书之一。其收载品种以满足临床各科用药为目的,坚持了三个覆盖、一个兼顾的原则,即覆盖《中国药典》2010年版一部、《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》和《国家基本药物目录》品种,兼顾部分中药保护品种,全书共收载中成药1565种。本书所载药品,先以内、外、皮、妇、儿、眼、耳、鼻、喉、口腔、骨伤各科进行分类,再按功效分类方法进行排序。

每一品种项下按【中文药品名称】、【汉语拼音名】、【药物组成】、【功能与主治】、【方解】、【临床应用】、【药理毒理】、【不良反应】、【禁忌】、【注意事项】、【用法与用量】、【规格】、【参考文献】的顺序系统介绍。

1. 药品名称 中成药名称统一使用国家标准中收载的名称,中文药品名称和汉语拼音名按《中国药典》正文格式和要求书写。给药途径相同的多剂型品种,其剂型名称写在括号内。

2. 药物组成 除中西合方、特大处方及按天然药物开发的以外,一般按药物在处方中的君、臣、佐、使关系依次书写。成方中的药味名称统一使用法定标准中收载的名称。

3. 功能与主治 与国家药品标准收载的内容相同。

4. 方解 根据君、臣、佐、使制方之法,精练地分析方剂配伍。单味药制剂方解从单味药物的药性、功能加以阐述,必要时引用本草文献加以说明。特大处方、中西合方难以按君、臣、佐、使分析的品种,按功效合并分类简述其配伍用药的目的。

5. 临床应用 根据收载品种的功能与主治,按病证分项叙述,重点突出辨证用药的理法特色,系统阐明中医用药机制,保持功能与主治的完整和统一。主治病证中涵盖西医病症名称时,注明中医证候特点,符合中医辨证用药原则。对收载品种临床报道延伸应用有较好临床基础,且符合中医异病同治(即同证同治)用药原则者,或与传统用药经验不同,但疗效可靠确属新用者酌情载录,以供临床应用参考,一般不超过5条,文献选用以核心期刊报道为主。

6. 药理毒理

(1)药理毒理内容是归纳了用现代药理毒理学方法研究并收载的药物药理作用、作用机制及毒性,基于收载药物药理毒理研究的现状,部分品种进行了较系统详尽的研究,大多品种只进行过一般或零星研究,部分品种尚阙如,因此,本书收载的药理毒理内容不代表该药的全部作用或毒性。

(2)由于实验研究特别是体外或动物试验与人体用药实际既有相似性,又有不同之处,因而本书收载的药理毒理内容可作为临床用药的参考,而不是用药的指南。

(3) 药理部分内容一般依该品种作用的主次排序,并与临床应用相呼应,毒理排于末。药理作用及毒性研究结果是在一定的实验条件下得出,如动物品种、模型、剂量、给药方式、频度及时间等,超出实验条件未必能得出相似结果。因此,对待本书药理毒理内容应加以分析,并采取谨慎态度,不要随意延伸、扩大。特别是毒理学研究内容,由于毒理研究的任务是一定要尽可能查明药物出现毒性的反应、毒性的靶器官及毒性损伤恢复情况,因而往往试验剂量很大,望读者加以注意。

(4) 部分药理毒理内容特别标明了剂量、给药途径和给药方式,有助于对该项作用或毒性的理解。部分内容未标明剂量或给药方式,或是其与临床应用相一致,或是原始材料本身阙如。

(5) 药理学及临床医学常用专有名词的英文缩写如下: g/kg(克/千克)、mg/kg(毫克/千克)、g/L(克/升)、mg/L(毫克/升)、LD₅₀(半数致死量)、MDL(最小致死量)、s(秒)、min(分钟)、h(小时)、d(日)、AST(谷草转氨酶)、ALT(谷丙转氨酶)、Cr(肌酐)、BUN(尿素氮)、WBC(白细胞)、RBC(红细胞)、Hb(血红蛋白)、PL(血小板)、SOD(超氧化物歧化酶)、MDA(丙二醛)、LPO(过氧化脂质)、MIC(最低抑制浓度)、P(概率)。

7. 不良反应 在收载中国国家药品不良反应监测中心发布的药品不良反应信息通报的同时,也对杂志不良反应的报道,采取科学、求实、审慎的态度,去粗取精、去伪存真地加以介绍,既不掩盖事实,又不夸大宣传,不使产生歧义和误导,以确保临床安全用药。凡未经中国国家药品不良反应监测中心发布的品种,本书提供的内容仅供临床用药时参考。

8. 注意事项 根据中药理论和用药禁忌要求,分别从证候禁忌、配伍禁忌、妊娠禁忌、饮食禁忌、特殊人群(老年人、儿童、过敏体质)使用禁忌及毒副作用来分项说明。

(1) 证候禁忌: 除介绍中医病证禁忌外,还包括西医病症禁忌。

(2) 配伍禁忌: 十八反药物包括: 甘草反大戟、芫花、海藻、甘遂; 藜芦反人参、党参、丹参、沙参、玄参、苦参、细辛、白芍、赤芍; 乌头反半夏、瓜蒌、贝母、白蔹、白及。十九畏药物包括: 硫黄畏朴硝,水银畏砒霜,狼毒畏密陀僧,巴豆畏牵牛子,丁香畏郁金,牙硝畏三棱,川乌、草乌畏犀角,人参畏五灵脂,肉桂畏赤石脂。凡是含有上述十八反、十九畏药物的中成药在使用过程中,注意配伍禁忌。由于本书收载品种数量多及篇幅所限,对于含十八反、十九畏药物的中成药品种的配伍禁忌在此统一说明,具体品种中不再一一赘述,临床应用时注意忌与相关药物配伍同用。

(3) 妊娠禁忌: 明确处方中是否有妊娠期禁用或慎用的药物。

(4) 饮食禁忌: 明确服药期间禁用的食物。

(5) 特殊人群禁忌: 明确哺乳期、老年人、儿童、过敏体质者使用药物的注意事项。

(6) 毒副作用: 明确处方中是否配伍有毒及含重金属元素的药物,如含马兜铃酸、番木鳖碱及朱砂、雄黄等药物。

(7) 其他注意事项。

9. 用法与用量 介绍该品种常规情况下的用法与用量,以及特殊情况下的用法与用量,标示出饭前或饭后、睡觉前后、经前或经后等服药时间的不同,标示出给药疗程。全面

说明该品种各种剂型的不同用法与用量。

10. 规格 即剂型与剂量,以克(g)、毫升(ml)表示。同一品种的不同规格一并介绍,坚持与国家标准一致的原则。

11. 参考文献 在文中标注参考文献来源,于相关位置右上角以阿拉伯数字加方括号标出。其著录格式如下:①期刊:[序号](用阿拉伯数字)作者(1~3人全部列出,姓名间加“,”,4人以上于第3人后加“,”,加“等”)。题目·期刊名,年,卷(期):(起始页)。②书籍:[序号]作者·书名·版次(第1版不予说明)。出版地:出版社,年,起始页。

12. 索引 书后附药名笔画索引、拼音索引、中医病证名药名索引、西医病症名药名索引。

(1)笔画索引:按药品名称第一字的笔画数排列,同笔画数的字,按起笔的一(横)、丨(竖)、ノ(撇)、丶(点)、フ(折)顺序排列。

(2)拼音索引:按药品名称汉语拼音字母顺序排列。

(3)中医病证名药名索引:药品按中医临床的科、系、病、证进行分类。

(4)西医病症名药名索引:为了便于西医临床读者用药参考,以本书中成药治疗西医疾病的名称为条目,列出书中收录的相关中成药。西医病名以国家药品标准及临床应用为依据,由于历史的原因,某些病名可能未与现代西医学发展同步,可参考现代西医学诊断标准的新病名合理选择用药。

目 录

总 论

第一章 中成药的发展历程	3
一、先秦时期（公元前 221 年以前）	3
二、两汉时期（公元前 206~公元 220 年）	4
三、两晋南北朝时期（公元 265~581 年）	4
四、唐朝时期（公元 618~907 年）	5
五、宋代时期（公元 960~1279 年）	5
六、金元时期（公元 1115~1368 年）	6
七、明朝时期（公元 1368~1644 年）	6
八、清朝时期（公元 1644~1911 年）	6
九、民国时期（公元 1911~1949 年）	7
十、中华人民共和国成立后（公元 1949 年以后）	7
（一）国家药典的问世	7
（二）中成药专著的出版	7
（三）中成药质量标准的整顿	8
（四）国家中成药品种保护	8
（五）提高制剂工艺	9
（六）提高注册标准	9
（七）注射剂的整顿	9
（八）中成药防治重大疾病	9

第二章 中成药的命名分类组成	13
一、中成药的命名依据	13
二、中成药的分类方法	14
三、中成药的处方来源	14
四、中成药的处方结构	14
第三章 中成药的常用剂型	16
一、丸剂	16
（一）蜜丸	16
（二）水蜜丸	16
（三）水丸	17
（四）糊丸	17
（五）蜡丸	17
（六）浓缩丸	17
二、散剂	17
三、颗粒剂	17
四、片剂	17
（一）普通片	17
（二）含片	18
（三）咀嚼片	18
（四）泡腾片	18
（五）阴道片与阴道泡腾片	18
（六）肠溶片	18
五、煎膏剂	18
六、贴膏剂	18
（一）橡胶膏剂	19

(二) 凝胶膏剂	19	(三) 中成药与药引子的配伍应用	32
(三) 贴剂	19	三、安全合理用药	32
(四) 其他	19	(一) 正确使用药品说明书	32
七、滴丸剂	19	(二) 恰当使用含毒性药材品种	33
八、胶囊剂	19	(三) 安全使用中药注射剂	34
(一) 硬胶囊	19	四、依法合理用药	37
(二) 软胶囊	20	(一) 认真贯彻国家基本药物制度搞好	
(三) 肠溶胶囊	20	合理用药	37
九、糖浆剂	20	(二) 深入推进医疗保障体系建设搞好	
十、合剂	20	合理用药	38
十一、酒剂	20	(三) 按照处方药与非处方药分类合理	
十二、酊剂	20	用药	39
十三、凝胶剂	20	(四) 规范医疗机构中药制剂, 搞好合理	
十四、注射剂	20	用药	40
十五、眼用制剂	21	第七章 中成药的不良反应	41
十六、搽剂、洗剂和涂膜剂	21	一、药物不良反应和不良反应事件	41
(一) 搽剂	21	(一) 药物不良反应概念	41
(二) 洗剂	21	(二) 药物不良反应事件概念	41
(三) 涂膜剂	21	二、药物不良反应的表现	42
十七、膏药	22	三、药物不良反应的原因	42
十八、气雾剂、喷雾剂	22	四、不良反应的预防	43
第四章 中成药的用法用量	23		
一、中成药的使用方法	23		
(一) 内服法	23		
(二) 外用法	24		
(三) 注射法	24		
二、中成药的使用剂量	24		
第五章 中成药的使用注意	26		
一、证候禁忌	26		
二、配伍禁忌	26		
三、妊娠禁忌	27		
四、饮食忌宜	27		
第六章 中成药的合理应用	29		
一、辨证合理用药	29		
(一) 辨证论治	29		
(二) 辨证辨病相结合	30		
(三) 辨病论治	30		
二、配伍合理用药	30		
(一) 中成药之间的配伍应用	31		
(二) 中成药与汤剂的配伍应用	31		
		各 论	
		内科类	47
		一、解表剂	47
		(一) 辛温解表	47
		表实感冒颗粒	47
		风寒感冒颗粒	48
		感冒清热颗粒(口服液)	48
		感冒软胶囊	49
		荆防颗粒(合剂)	49
		伤风停胶囊	49
		桂枝合剂	50
		正柴胡饮颗粒	50
		表虚感冒颗粒	51
		都梁软胶囊(丸)	51
		感冒疏风丸	52
		九味羌活丸(颗粒、口服液)	52

(二) 辛凉解表	53	午时茶颗粒	74
风热感冒颗粒	53	调胃消滞丸	74
感冒清胶囊(片)	53	芙朴感冒颗粒	75
感冒退热颗粒	54	(四) 祛暑解表	75
金羚感冒片	54	藿香正气水(颗粒、片、合剂、口服液、 滴丸、胶囊、软胶囊)	75
精制银翘解毒片(胶囊)	55	沙溪凉茶(颗粒)	77
抗感颗粒(口服液)	55	暑湿感冒颗粒	78
羚翘解毒片(丸)	55	保济丸	78
羚羊感冒胶囊(片)	56	(五) 扶正解表	79
清热灵颗粒	57	参苏丸(胶囊)	79
桑菊感冒片(颗粒、合剂)	57	二、泻下剂	79
桑菊银翘散	57	(一) 寒下	80
感冒舒颗粒	58	通便宁片	80
金莲清热颗粒	58	九制大黄丸	80
强力感冒片	59	当归龙荟丸	80
金莲花片	59	清泻丸	81
双黄连含片	59	莫家清宁丸	81
双黄连口服液(颗粒、片、糖浆、 合剂、胶囊)	60	(二) 润下	81
双黄连注射液[注射用双黄连 (冻干)]	61	通便灵胶囊	81
维C银翘片	64	苡蓉通便口服液	82
银翘解毒丸(颗粒、片、胶囊)	64	麻仁胶囊(软胶囊、丸)	82
银翘伤风胶囊	65	麻仁润肠丸	83
治感佳胶囊	66	麻仁滋脾丸	83
重感灵片	66	通幽润燥丸	84
银翘双解栓	67	导便栓	84
柴胡口服液(滴丸)	67	便秘通	84
柴胡注射液	68	增液口服液	85
柴黄颗粒(口服液、片)	69	(三) 峻下	85
热可平注射液	70	舟车丸[剧]	85
风热清口服液	70	控涎丸	85
桑姜感冒片	71	(四) 通腑降浊	86
感冒止咳颗粒(糖浆、合剂)	71	尿毒灵灌肠液	86
苦甘颗粒	72	尿毒清颗粒	86
芎菊上清丸	72	肾衰宁胶囊	87
凉解感冒合剂	72	三、和解剂	88
连花清瘟胶囊	73	(一) 和解少阳	88
(三) 解表胜湿	73	少阳感冒颗粒	88
柴连口服液	73	小柴胡颗粒(片)	88
		(二) 调和肝脾	91

逍遥丸(颗粒)	91	溃得康颗粒	113
加味逍遥口服液	92	黄连胶囊	114
加味逍遥丸	93	三九胃泰胶囊(颗粒)	114
丹栀逍遥丸	93	大黄清胃丸	114
肝达康颗粒(片)	94	导赤丸	115
五灵丸	95	龙胆泻肝丸(水丸、颗粒、大蜜丸、 口服液)	115
乙肝灵丸	96	(四) 解毒消癥	116
四、清热剂	96	抗癌平丸	116
(一) 清热泻火	97	平消胶囊(片)	117
一清颗粒	97	西黄丸	117
三黄片	97	鸦胆子油乳注射液	118
牛黄上清胶囊(片、丸)	98	华蟾素注射液	119
清火片	99	华蟾素口服液(片)	119
新清宁片(胶囊)	100	安替可胶囊	120
(二) 清热解毒	100	艾迪注射液	120
麝香牛黄丸	100	复方斑蝥胶囊	121
鱼金注射液	101	复方苦参注射液	121
复方大青叶合剂	101	参莲胶囊	122
消炎退热颗粒	102	慈丹胶囊	122
瓜霜退热灵胶囊	102	楼莲胶囊	123
牛黄消炎灵胶囊	103	养正消积胶囊	123
牛黄解毒胶囊(片、丸、软胶囊)	103	金龙胶囊	124
莲必治注射液	104	五、祛暑剂	125
复方南板蓝根颗粒(片)	106	(一) 祛暑利湿	125
复方蒲公英注射液	106	六一散	125
新雪颗粒	106	益元散	125
清开灵胶囊(软胶囊、颗粒、滴丸、 片、泡腾片)	107	(二) 祛暑辟秽	126
清开灵口服液	108	痧药	126
穿心莲片	108	避瘟散	126
热炎宁颗粒(片)	109	紫金锭(散)	126
灵益胶囊	110	红灵散	127
(三) 清脏腑热	111	暑症片	128
牛黄至宝丸	111	(三) 祛暑和中	128
清宁丸	111	十滴水(软胶囊)	128
解热清肺糖浆	112	六合定中丸	129
黛蛤散	112	四正丸	129
芩连片	112	纯阳正气丸	130
复方拳参片	113	(四) 祛暑清热	130
		清热银花糖浆	130