

戊編物產

卷一 植物

卷二 動物

卷三 礦產

已編藝文

卷一 雜著

卷二 軼聞

梨樹縣志


臧式毅
題



黎樹縣志戊編

物產

天地物類別之不過三種曰動物曰植物曰礦物如動物中之六畜植物中之五穀礦物中之五金均爲普通民生出產所利用者其他若草木若鳥獸煤堊等產各隨土質氣候而異其生不能徧地皆同也黎邑地處邊陲土質旣鮮膏腴氣候亦較嚴寒凡物之宜於溫度而不能耐寒者皆不能滋生長養茲就土產之所恒有無論動植礦物罔不一一採輯而書之於冊俾生於斯土者展卷瀏覽咸知物土之宜應如何研求蕃殖而利於用焉志物產



戊編物產卷二

植物

穀類

蜀黍

土名高粱碾米名高粱米富粘性者名粘高粱磨粉製餅造酒名燒酒

爲本地主食物之一以一二三五六七九區所產爲優

黍

土名糜子碾米名大黃米富粘性者可以炊粥或磨粉製糕產品以一二

區及九區東部爲優

稻

分水稻旱稻兩種水稻本地人無種之者旱稻俗名粳子去殼曰粳米縣

境各區皆產有紅毛稻金毛稻光頭稻之別產品以一二三四五區爲優

大麥

播種最早成熟最先有芒穀與粒相粘不易脫本地多用以飼牲畜及

作麴藥品所產以五六七區爲優

小麥 形似大麥分洋麥火麥二種春種夏穫生青熟黃與內省秋麥異磨粉名白麵爲本地普通貴重食品以五六七八區所產爲優

蕎麥 伏種秋收磨粉供食用凡被災缺苗田地或夏麥收穫後多補種之各區均產以七八區爲優

粟 土名穀子碾米名小米爲次於蜀黍之主食物富粘性者曰粘穀米名小黃米炊飯製餅兼宜本地所產以一二九區爲優

稗 粟類米可炊飯久貯不朽可至三十年歲荒可以供饋貧糧境內五七區沿河患澇田地多種之

紫蘇 土名蘇子產宜高地有特殊香氣可榨油供食用或燃燈葉入藥爲發

散劑本境種植尙少然多爲他作物之保護禾

蓖麻 俗名大麻子可以榨油入藥爲輕瀉劑本境僅七八區少有種者

大麻 上名麻子或線麻成熟時刈取供絞繩造紙用子榨油可食或以燃燈
境內多雜種於豆麥中

脂麻 邑屬七八區種者較多俗呼芝麻榨油曰香油供食用

薏苡 漢馬援征交址始得其種產宜窪地殼堅硬土名草粟子或貫以線持
爲念佛珠又入藥薏苡仁本境昔日尙有種者

玉蜀黍 土名包米又名棒子米碾之可炊飯及磨粉未成熟時即可煮食收
穫冠其他食糧之首本境產品以四五六七區爲優

大豆 土名黃豆種子可製醬及醬油豆油豆腐等食品爲本地最普通之副

食物產量較多佔穀類五分之一爲輸出品一大宗以一二區所產爲優五九區次之

小豆 有白赤鰲花各種或作餅餌餡或磨麪製粉條供食用赤者可入藥本境各區均產以七八爲優

綠豆 性甘寒清熱解毒粒小於大豆磨粉可製糕或漚之以製條粉亦可生芽食之境內以七八區種者較多

豌豆 春種夏收嫩時色青可充蔬食入罐頭實成則爲土黃色境內間有種者

刀豆 結莢果形如小刀得名土名雲豆或曰豆角結莢嫩時供蔬食種子色彩多至十餘種

紅豆 土名長豆角嫩莢供蔬食

蔬類

菘 土名白菜伏種秋收供蔬食或漬爲酸菜醃菜爲本地主要菜蔬春初種者則呼爲小白菜嫩時食之味尤鮮美

芥 土名芥菜芥子味極辛葉可充蔬食根肥而多肉土名芥疙疸可漬爲醃菜子白者可入藥

萊菔 俗名蘿蔔子入藥爲萊菔子品種甚多有青白紅等色其根葉皆小而體成錐狀者名爲水蘿蔔皆供蔬食

甘藍 土名疙疸白菜又名球白菜葉層疊包裹成球狀供蔬食味美少纖維
韭 土名韭菜一年常有葉供蔬食春秋嫩時味尤美

蒜 有大小蒜二種大蒜名葫小蒜名蒜皆可生食本境所種者有紫皮蒜白皮蒜之別

葱 春初勃發如角故名羊角葱新栽者下體埋入土中即名曰葱白與葉皆可生食爲人最普通之副食物本境每於秋日白露節種之

茄 有紫白青三種可供蔬食

芹 莖高尺許葉柄甚長供蔬食味甚香美

蒿苳 土名生菜可生食故名

胡葵 俗名香菜嫩時生食甚香美實辛香供香料

葫蘆 春種夏末結實秋中成熟形圓者名葫蘆長者名瓠子嫩時可食其小而扁及細腰者不可食至老皮堅可備器用

菠菜 一名菠薐根色赤味甜春種者夏食秋種者春食爲本地常食之蔬

茴香 一名藁香有特殊香氣可供造醬香料子橢圓形大如麥粒性熱入藥可健胃驅寒莖葉嫩者可充蔬食

胡蘿蔔 根黃赤圓錐狀可供蔬食

番椒 土名辣椒果實圓大稍扁者名柿椒細長者名羊角椒嫩時綠色老則變紅味極辛辣可佐蔬食紅椒亦作香辛料

萱草 俗名黃花子亦名金針菜花蕾如棒採供蔬食或製乾菜味極美

山藥 又名山芋莖細長具纏繞性根圓長尺餘多肉可食

冬瓜 春暮生苗引蔓實長尺餘老則外皮生白臘膜可供蔬食

黃瓜 一名胡瓜莖有卷鬚攀援上升嫩時皮綠多細刺老變黃赤色供蔬食

爲本地普通之菜類

南瓜 土名倭瓜有甜麪兩種爲普通食品境內多種之

攪瓜 土名形橢圓老則皮硬內肉生筋攪之其縷如絲可醬醃之爲菹

絲瓜 嫩時可食老則果肉內生其強韌網狀之纖維即所謂絲瓜絡也

苦菜 土名曲麻菜農人惡其害苗鏟除最難葉可生食爲饋貧之野菜

蓼 恆生於水邊種類頗多有水蓼馬蓼辣蓼諸稱

蘑菇 土名蘑菇寄生於枯木皮下體如笠狀品種甚多生於榆者爲榆蘑生於榛者爲榛蘑生於柳根者爲柳蘑邑內無大林場出產最少

蕪菁 俗名大頭芥實成長角根塊可食

馬齒莧 園野自生嫩時可煮曝爲蔬俗呼馬舌菜

藜 即藜之紅心者嫩時可食莖老可爲杖

灰藿 一名藿藿嫩葉可爲蔬實圓如球仁可磨粉歲荒絕糧人亦食之

野蒜 一名山蒜土名小根菜入春早生味辛可食其蓄根最深生息甚易農

人目爲害苗之草

馬鈴薯 土名土豆又曰地豆塊莖生地下供食用澱之成粉可造粉條惟塊

莖所生嫩芽即土豆芽有毒

果類

桃 果實秋熟味甘酸土產雖較異地來者稍小而風味不殊核仁入藥曰桃
仁

李 實爲球狀核果味甘酸不一熟時有青黃赤紫之殊本境所產多熟於秋

後

杏 果實成熟形圓稍扁色青白或淡黃白者俗稱爲銀核杏黃者爲麥黃杏

因與麥同時成熟故名

梨 種類頗多秋時成熟本邑所產不及廣寧所產者佳

櫻桃 果實如小球初綠色芒種後成熟則變爲紅味甘酸可食

海紅 俗名海棠果爲西府海棠之實秋間實熟大如山楂皮紅甘脆可食

花紅 林檎之屬一名沙果中秋果熟味酸

葡萄 土名家葡萄栽培園圃蔓生圓者曰圓珠葡萄長者曰雞心葡萄本境

第六區所產圓者最多每年出產約數十萬斤幾乎占農家之副產地位味

甘美可食兼可釀酒

山楂子 別名堂杞子土名山楂又曰酸楂實圓黃赤色味酸可生食

杞子 土名山裏紅果實較小味甘酸可生食

甜瓜 一名甘瓜土名香瓜味甜多汁七八月販賣者甚多供食用消暑解渴

西瓜 味甜多汁供食用解渴利尿

打瓜 果似西瓜而小種子名瓜子炒食可款客本地出產不甚多

藥類

益母草 野生越年生草專治產婦病本境所產與販來品功用不相上下

防風 多年生草芒種節開細白花實如蓴葵子而大根部土黃色能療風疾

故名

甘草 莖及根皆入藥味甚甘故名本境所產與地道產品無甚差別藥肆多

購用之

桔梗 多年生草莖入藥亦效

茴香 實大如麥粒殼有細稜俗稱大茴香味辛本境產者與地道無異

黃芩 色深黃曝乾入藥頗著效近來土產甚少

車前子 多生路旁俗呼車輪菜子入藥即車前子本地產者功用頗佳

地榆 多年生草嫩葉可食入藥亦效

紅花 園圃多栽植夏日開紅黃花花冠爲管狀入藥本地所產者較之地道

產品性稍激烈不可用之過量

荊芥 莖葉皆可入藥

蒲公英 即地丁野生亦可入藥

薄荷 多生於濕地莖葉皆有異香採以入藥頗有效力

澤蘭 產於濕地花入藥甚效

大薊 俗名曲麻菜可入藥

小薊 形狀均類大薊而小俗名鐮刀菜氣味功用與大薊同

茄蒂 即茄柄也煎汁可洗凍瘡

藍根 即藍花根本地產品入藥最良

馬勃 濕地腐敗樹木所生狀如菰而輕碾末亦可入藥

蒼耳 又名蒼耳入藥亦宜

牛蒡子 野生暮春生苗又名惡食亦可入藥

蒺藜 莖平臥開黃花實有刺亦可入藥

茵陳 蒿之一種經冬不死轉年因舊苗而生故名莖葉均入藥以本地產者爲最良

旋覆花 莖高二尺許葉橢圓互生夏開黃花如菊可入藥

萊菔子 即蘿蔔子能消痰止嗽並治肺痿等症

苦丁香 即香瓜蒂主治欬逆上氣等症

薏仁米 俗稱草粟子即溝子米入藥病人食之最宜

地膚子 嫩苗可爲蔬食子繁入藥本境產品功用最著

艾葉 本藥所產品質不佳不堪入藥如煎汁淋洗瘡癬尙可用之

葶藶子 田野自生子扁小如黍粒供藥用尙效

牽牛 一年生蔓草俗稱黑丑本地醫生試用屢效與地道產品功力悉敵