

儿童手作服 下装

【日】靓丽社 (Boutique-sha) 组织编写
孟琰 译



✿ A字裙、蛋糕裙、百褶裙、裤子……
零起步学裁缝，从本书轻松开始



化学工业出版社



照片步骤图解 & AI插图图解 详细解说

零起步玩手工

儿童手作服

下装

【日】靓丽社 (Boutique-sha) 组织编写

孟琰 译



化学工业出版社

·北京·

本书为裁剪缝纫爱好者量身打造，通过直观的照片解说以及图解教程，手把手教你做出24款超人气可爱小女生下装。以裙子和裤子为基本型，涵盖多种褶、拼接的详细制作方法。通过了解各步骤的做法，还可以举一反三做出更多款式哦！书后附录实物大小的纸型，区分大、中、小号，即使没有任何缝纫基础的人，也能跟随本书做出漂亮可爱的儿童服。还等什么？现在就挑选布料，动手做起来吧！

图书在版编目（CIP）数据

儿童手作服下装/[日]靓丽社组织编写；孟琰译. —北京：化学工业出版社，2011.6

（零起步玩手工）

ISBN 978-7-122-10999-6

I. 儿… II. ①靓…②孟… III. 童服-服装裁缝
IV. TS941.716.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第065068号

Lady Boutique Series No.2863 Beginner Series Hajimete Tsukuru Kodomofuku Skirt & Pants

Copyright ©2009 Boutique-sha, Inc.

Original Japanese edition published by boutique-sha.co.jp

Chinese simplified character translation rights arranged with boutique-sha.co.jp

Through Shinwon Agency Beijing Representative Office, Beijing

本书中文简体字版由Boutique-sha, Inc. 授权化学工业出版社独家出版发行。
未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分，违者必究。

北京市版权局著作权合同登记号：01-2010-3352

责任编辑：张琼 高雅

装帧设计：尹琳琳

责任校对：宋玮

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 装：北京画中画印刷有限公司

889mm×1194mm 1/16 印张4 插页1 字数112千字 2011年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：29.90元

版权所有 违者必究



缝制 A字裙

口袋 A 字裙

照片步骤解说

版型漂亮的基本款 A 字裙，只要改变布料，即可从春天穿到冬天。冬天搭配长裤穿着也很得体。做法采用腰围穿 1 条宽边松紧带的简单方法。布料 no.1 是牛仔布，no.2 是印花布。

制作 (1) / 金丸 KAHORI
(2) / 地浓里美



no.1 裙子 制作方法 P.4



no.2 裙子 制作方法 P.4





no.1 的材料

- ① 表布
- ② 松紧带



- 第4~7页是no.1作品的照片步骤解说。
- 为了方便解说，会改变车缝线的颜色。但实际准备材料时，请用和表布同色的车缝线。


no.1·2材料		90cm尺码	100cm尺码	110cm尺码	120cm尺码
no.1表布(牛仔布)	110cm宽	80cm	90cm	90cm	1m
no.2表布(宽幅棉质布)	110cm宽	80cm	90cm	90cm	1m
松紧带	1.5cm宽	50cm	50cm	50cm	50cm
● 完成尺寸	裙长	26cm	29.5cm	33cm	36.5cm

- 实物大小的纸型：使用A面的no.1、2。
- “前”“后”使用同一纸型。


□ = 实物大小的纸型

- = 90cm尺码
- = 100cm尺码
- = 110cm尺码
- = 120cm尺码
- = 通用

no.1·2纸型




no.1·2的表布裁法图



开始缝制前的准备


1 * 制作纸型

· 纸型是临摹在其他纸上使用。




在实物大小的纸型上摆放透明纸(描图纸等),用铅笔临摹。避免用错纸型。并写上“拼合记号”“口袋缝制位置”“布纹线”等。接着边看裁法图,边和完成线平行画缝份线。

· 裁剪纸型



裁剪临摹的纸型。临摹纸张的转角保留一些空白,以免缝份不足。


· “腰围侧”纸型的裁剪法



加缝份再裁剪。


开始缝制前的准备

2 * 把纸型放在布上




首先整理布的纹理。接着边看裁法图，边把纸型摆放在布上，用珠针固定数处。珠针的固定法是和完成线成直角，再以 45 度角插入固定。

3 * 裁剪




裁剪并非移动布，而是边移动身体边进行裁剪。



4 * 做记号



做好记号的样子



在表布之间(里侧面)夹住双面粉土纸，用点状轮来画完成线。也别忘记做“口袋缝制位置”等的对位点。

5 * 缝份的处理



处理好缝份的情形


开始缝制前，缝份边缘要先做锯齿缝(把缝线转盘设定在锯齿缝)。车缝时，必须看着表侧进行。需要用锯齿缝处理缝份的部分，请参照表布裁法图的指示位置(第 4 页)。

开始缝制

1 * 制作、缝制口袋




1 折叠口袋口侧的缝份。



2 剪掉口袋口侧的缝份(避免缝份太厚)。




3 车缝口袋口。车缝起点和车缝终点都要做回缝（所谓回缝是指在同车缝线上倒退重叠车缝2~3针）。



4 做记号当作熨斗折叠缝份时的基准。




5 折叠缝份，用熨斗压平。




6 在里侧面的口袋装置缝制转角处，用点状轮划几下。



7 把口袋放在缝制位置上，用珠针固定（注意避免口袋口侧的缝份露出）。



8 进行车缝。



2* 在下摆线制作折痕



1 若先车缝侧线再处理下摆线，会因幅变窄而困难进行整烫。故在车缝侧线前，下摆要先制作折痕，当作车缝前的准备。



2 用熨斗把腰围线折入 3cm。




3 用熨斗把下摆线折入 1cm。



4 接着用熨斗折叠 2cm。

3 * 缝合侧线



1 前裙片和后裙片的表侧相对，用珠针固定侧线。进行车缝。左侧线保留松紧带穿口不缝。




2 用熨斗烫平缝线（防止缝线绽开）。




3 用熨斗打开缝份。

4 * 车缝下摆线



1 用珠针固定下摆线（因下摆线有弧度，故侧线那一侧的珠针要固定密集些）。




2 车缝下摆线（裙侧的布边是边稍加伸展边车缝）。



重叠在车缝起点的车缝线上做回缝。

5 * 腰围的处理



1 缝份斜向折叠 0.5cm。



2 折入腰围线，车缝。



3 把裁好指定长度的松紧带，从松紧带穿口穿入。此时，松紧带边端要用珠针固定，以免缩入穿口。



4 穿好后，边端要彼此重叠 1.5cm，用针车缝合（要确认松紧带没有扭曲）。

完成

no.1



no.2





蕾丝 A 字裙 ♥

下摆装饰棉质粗线蕾丝，充满可爱女孩味道的裙子。恰到好处的下摆宽度是穿着舒适的秘诀。使用素色的牛仔布缝制也很漂亮。

制作 / 地浓里美



■ no.3 裙子
制作方法 P.9




no.3材料		90cm尺码	100cm尺码	110cm尺码	120cm尺码
表布 (格纹布)	110cm宽	80cm	90cm	90cm	1m
松紧带	1.5cm宽	50cm	50cm	50cm	50cm
棉质粗线蕾丝	2cm宽	1m10cm	1m10cm	1m20cm	
● 完成尺寸	裙长	26cm	29.5cm	33cm	36.5cm

- 实物大小的纸型：使用A面的no.3。
- “前”“后”使用同一纸型。

no.3纸型


★ = 穿 41
44
46
48 cm的松紧带 (含缝份)



缝法顺序


- 1 在下摆线做折痕
- 2 缝合侧线
- 3 车缝下摆线
- 4 腰围的处理
- 5 在下摆线上加蕾丝

※ 是参照第5~7页的缝法。




缝法


5 在下摆线上加蕾丝



no.3的表布裁法图




藏针缝



回缝

在同针脚上重叠车缝



裁剪后做锯齿缝的位置



■ no.4 裙子

制作方法◎ P.11



下摆横褶 A 字裙 ♥

设计重点是和下摆线成为平行的 2 条横褶。以及膝的长度来添增些许大人气质，也是女孩必备的一件！

制作 / 地浓里美




no.4材料	90cm尺码	100cm尺码	110cm尺码	120cm尺码
表布 (sheeting=被单布) 112cm宽	90cm	1m	1m	1m10cm
松紧带 1.5cm宽	50cm	50cm	50cm	50cm
●完成尺寸	裙长	29cm	32.5cm	36cm
		32.5cm	36cm	39.5cm

- 实物大小的纸型：使用A面的no.4。
- “前”“后”使用同一纸型。

no.4纸型


□ = 实物大小的纸型

- = 90cm 尺码
- = 100cm 尺码
- = 110cm 尺码
- = 120cm 尺码
- = 通用



★ 41
44
46
48 cm
(含缝份)
的松紧带

no.4的表布裁法图



♥ 裁剪后做锯齿缝的位置


90
100
100
110 cm

112cm宽


缝法顺序

- 1 在下摆线做折痕
- 2 缝合侧线
- 3 车缝下摆线
- 4 腰围的处理
- 5 车缝横褶


※ 是参照第5-7页的缝法。



缝法 3 车缝下摆线



5 车缝横褶



荷叶边 A 字裙

下摆装饰同块布制作的荷叶边，给人小淑女感觉的裙子。选用紫色的双色格纹布缝制，在简约款式中也能流露一股童趣。

制作 / 地浓里美




■ no.5 裙子
制作方法  P.13






- = 实物大小的纸型
- = 90cm 尺码
- = 100cm 尺码
- = 110cm 尺码
- = 120cm 尺码
- = 通用

no.5 纸型



no.5 的表布裁法图




no.5 材料		90cm 尺码	100cm 尺码	110cm 尺码	120cm 尺码
表布 (双色格纹布)	110cm 宽	80cm	90cm	90cm	1m
松紧带	1.5cm 宽	50cm	50cm	50cm	50cm
● 完成尺寸	裙长	26cm	29.5cm	33cm	36.5cm

- 实物大小的纸型：使用A面的no.5。
- “前”“后”是使用同一纸型。

缝法顺序


- 1 在下摆线做折痕
- 2 缝合侧线
- 3 车缝下摆线
- 4 腰围的处理
- 5 制作、上荷叶边

※ 是参照第5~7页的缝法。




缝法

5 制作、上荷叶边




折三折边端车缝



折三折边端车缝



用粗针脚车缝
或细密手缝



拉粗针脚车缝线到需要尺寸, 抽碎褶后车缝

对齐对位点,
用珠针固定



缝制蛋糕裙

2 段式蛋糕裙♥

照片步骤解说

使用罗曼蒂克的粉红花卉图案布，缝制成典雅的蛋糕裙。腰围穿入2条细松紧带来美丽碎褶。no.7则是使用薄毛料、增加长度的冬装款。

制作/金丸 KAHORI



■ no.6 裙子
制作方法🌀 P.16



■ no.7 裙子
制作方法 P.16
制作 / 酒井三菜子





■ no.6 的材料


- ① 表布
- ② 松紧带



- 第 16 ~ 19 页是 no.6 作品的照片解说。
- 为了让解说更方便, 会改变车缝线的颜色。但正式准备材料时, 请用和表布同色的车缝线。

no.6 · 7 材料	90cm 尺码	100cm 尺码	110cm 尺码	120cm 尺码	
no.6 表布 (宽幅棉质布)	110cm 宽	60cm	70cm	80cm	80cm
no.7 表布 (毛料)	150cm 宽	50cm	50cm	60cm	60cm
松紧带	0.8cm 宽	90cm	90cm	1m	1m
● 完成尺寸					
	no.6 裙长	26cm	29.5cm	33cm	36.5cm
	no.7 裙长	30cm	34cm	38cm	42cm


no.6 · 7 纸型




- 实物大小的纸型: 使用 B 面的 no.6、7。
- “拼腰”的前后是使用同一纸型。
- “前”“后”是使用同一纸型。

★ = 穿 41
44
46
48 cm 的松紧带 (含缝份 · 2 条)

no.7 的表布裁法图



no.6 的表布裁法图



开始缝制前的准备

- = 实物大小的纸型
- = 90cm 尺码
- = 100cm 尺码
- = 110cm 尺码
- = 120cm 尺码
- = 通用

- 1 制作纸型
- 2 把纸型放在布上
- 3 进行裁剪
- 4 做记号
- 5 缝份的处理
(位置参照表布裁法图的指示)

※ 参照第 4、5 页。