

儀器進口商品價格參攷手冊

玻 璃、石 英、陶 瓷 器 皿

內部刊物☆注意保密

(第九分冊)

中 國 儀 器 進 口 公 司

北 京：西 郊 二 里 溝

說 明

- 一、本手冊係綜合歷年由蘇聯及東歐各新民主主義國家進口儀器類商品編製，除各國已不生產的商品未予編入外，歷年均有進口的商品，以最近一年的價格資料編列。對較大宗的重要商品，其歷年進口價格有變動的，則將各年價格一併編入。
- 二、為便利於各訂貨部門按需要選購，本手冊採用按類分冊辦法。全編共分爲九冊：

第一分冊：光學量具。	第二分冊：顯微鏡。
第三分冊：光學物理性儀器。	第四分冊：金屬材料試驗機及特種材料試驗機。
第五分冊：非金屬材料試驗機及儀器。	第六分冊：氣象、地質、礦山、航海、教育儀器。
第七分冊：工廠用儀表及控制儀器。（不包括流量計及各種控制儀器）	第八分冊：實驗室儀器。
第九分冊：玻璃、石英、陶瓷器皿。	
- 三、為使各用貨部門更好地了解各種進口儀器規格性能，我公司今後將陸續出版訂貨綜合手冊。（六月中已出版流量計綜合手冊，故本編工廠用儀表及控制儀器分冊內不包括流量計及各種控制儀器等）內容包括技術要點，各國產品型號、規格比較、訂貨注意事項等，歡迎洽訂。
- 四、價格以盧布為單位，各國盧布對人民幣的折合率：蘇聯、民主德國、捷克為0.95元，匈牙利、波蘭為0.80元，價格條件：蘇聯商品為滿洲里寬軌車輛交貨價，東歐各新民主主義國家商品為波蘭港口艙面交貨價，不屬於以上價格條件的，均在備註欄內說明。
- 五、商品編號為進口商品計劃統計編號。
- 六、關於重量係根據樣本及實際資料摘錄者，如有商品體積（呎碼噸）資料則在備註欄內另行註明。
- 七、單價前有「*」符號者為當年國外報價，非成交價。
- 八、本手冊為內部參攷資料，望各使用單位指定專人負責保管，嚴格注意保密，並不得翻印。
- 九、本手冊之編製時間短促，遺誤之處，在所難免，希參閱同志予以指正。

一九五五年七月

玻 璃、石 英、陶 瓷 器 皿

	頁數
比重計.....	1— 2
溫度計.....	2—23
石英器皿.....	23—54
陶瓷器皿.....	55—70
玻璃器皿.....	70—84

玻 璃、石 英、陶 瓷 器 皿

順序號	商品編號	品 名	規 格	單 位	國 別	年度	單 價 (盧布)	重 量 (公斤)	備 註
9—001	1016	玻 璃 石 英 陶 瓷 器 皿 比 重 計 比 重 計 Денсиметр	для определения веса скалы. 用以測定岩石之比重	個	蘇	1955	1,810.00		
9—002	1016	精密比重計 Hydrometr for light and heavy liquids	Spec. gravity for general use scale 60° in 0.001 from 0,600-1,00.	套	德	1955	21.24		
9—003	1016	石油比重計 Hydrometer for mineral oil	With thermometer, 0,610-1,100. Specific gravity, 7 pcs. in case. 0,65-1,01:0,0005 specific gravity 7 pcs. in case. Without thermometer, 0,650-1,100°. in paper case No. 3566. 0,770-0,830. in paper case. 0,650-0,770. in paper case. 0,710-0,770. in paper case.	套 套 個 個 個 個 個	德	1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955	60.00 39.20 8.64 2.56 2.56 2.56		
9—004	1016	標準石油 比 重 計 Normal hydrom- eter for mineral oil	0,65-1,01:0,0005 specific gravity pieces, in case.	個	德	1955	39.20		

順序號	商品編號	品名	規格	單位	國別	年度	單價 (盧布)	重量 (公斤)	備註
9-005	1016	標準比重計 Normal hydrometer	With thermometer, 0,600-2,000 specific gravity, 24 pieces, thermometer 0+40° C. 35 mm. long in case. Without thermometer, 0,750-1,850° C. specific gravity 19 pieces about 320 mm. long. with standard certificate in case No. 3559. Without thermometer, 0,8-1,200. 1/1000 specific gravity 4 pcs. in case. Without thermometer, 0,600-1.000°0,00005: specific gravity, 8 pcs. in case.	套 套 套 套	德	1955 1955 1955 1955	210.00 208.00 23.00 45.00		
9-006	1016	溫度計 溫度計 Термометр	температуры 1. для определения застывания нефтепродуктов. 測定石油產品凝固點 Предел шкалы: -30+600 C. ГОСТ 400—41. 2. к прибору фракционирования нефтепродуктов. Предел шкалы: 0—360°C, ГОСТ 400—41. 3. для определения температуры вспышки нефтепродуктов к тигельному прибору. Пределы шкалы: 0—360°C, ГОСТ 400—41.	個 個 個	蘇	1955 1955 1955	7.10 7.10 7.10		
9-007	1016	標準溫度計 Термометр нормальный	4. Предел шкалы: -30+25°C, или -5+55, 50+100; 95+150; 150+200°C. Цена деления: 0.1° C.	個	蘇	1955	25.20		

順序號	商品編號	品名	規格	單位	國別	年度	單價 (盧布)	重量 (公斤)	備註
9—008	1016	溫度計 Термометр	5. к вискозиметру Энеры. 恩格拉黏度計用 Предел шкалы: 0—60; 0—110; или 50—110 ГОСТ 400—41.	個	蘇	1955	7.10		
			6. к прибору каплепадения смазок Убелюде. Предел шкалы: 0—150; 100—250; ГОСТ 400—41.	套		1955	10.60		
9—009	1016	定時溫度計 Срочный термометр	7. для измерения температуры почвы. Предел шкалы: —25+60°C.	個	蘇	1955	9.60		
9—010	1016	薩威諾夫 溫度計 Термометр "Савинова"	8. Комплект из 4 шт. ГОСТ: 112—41.	套	蘇	1955	50.50		
9—011	1016	通風乾濕表 溫度計 Термометр	9. к аспирационному психрометру. Предел шкалы: —25+51°C. Комплект из 2 шт. ГОСТ: 40175.	套	蘇	1955	20.70		
9—012	1016	最低溫度計 Минимальный Термометр	Предел шкалы: —51+30°C. ГОСТ 40179.	個	蘇	1955	11.10		
9—013	1016	低溫溫度計 Низкоградусный термометр	11. Предел шкалы: 100+25°C. ГОСТ 4497—48. Цена деления: 0.5°C.	個	蘇	1955	10.10		

順序號	商品編號	品名	規格	單位	國別	年度	單價 (盧布)	重量 (公斤)	備註
9—014	1016	溫度計 Термометр	12. прибору вспышки нефтепродуктов. Предел шкалы: $-30+170^{\circ}\text{C}$; $100+300^{\circ}\text{C}$. ГОСТ 400—41.	個	蘇	1955	1.70		
9—015	1016	最高溫度計 Максимальный Термометр	13. Предел шкалы: $-30+51^{\circ}\text{C}$, ГОСТ 630—41.	個	蘇	1955	12.60		
9—016	1016	直管地溫計 Вытяжной Поч- венный Термо- метр	14. КОМПЛЕКТ из 5 труб, для измерения температуры почвы. Предел измерительной глубины. 40 см. 100 см.	套	蘇	1955	808.00		
9—017	1016	貝克曼溫度計 Термометр Бек- мана	15. $0-5^{\circ}\text{C}$.	個	蘇	1955	100.70		
9—018	1016	外用溫度計 Наружный Тер- мометр	16. для измерения температуры нарудного воздуха.	個	蘇	1955	5.20		
9—019	1016	氣象溫度計 Термометр Пра- шевский Метеор- ологический	17. для измерения температуры воздуха. со шкалой $-30+40^{\circ}\text{C}$. ГОСТ 381—41.	個	蘇	1955	13.10		
9—020	1016	工業用溫度計 Технический Термометр	18. со шкалой $0-150^{\circ}\text{C}$. Длина погружаемой части 85 мм. ГОСТ 2823—45.	個	蘇	1955	8.10		

順序號	商品編號	品名	規 格	單 位	國 別	年度	單 價 (盧布)	重 量 (公斤)	備 註
9-021	1016	工業用溫度計 Технический Термометр	19. угловые 90° со шкалой от 0—400°C, Глубина погружаемой части 130 мм. 20. прямые со шкалой 0—150°C, погру- жаемой часть 230 мм. 21. со шкалой от 0 до 100°C, глубина погружаемой части 85 мм. 22. тоже, глубина погружения 100 мм. 23. угловые 90°C, со шкалой 0—100°C. глубина погружения 130 мм. 24. тоже, глубина погружения 180 мм. 25. угловые 90°, со шкалой 0—200°C, глубина погружения 130 мм. ГОСТ 2823—45.	個	蘇	1955	20.20		
9-022	1016	室內溫度計 Термометр Ко- мнатный	26. для измерения температуры воздуха В комнатах.	個	蘇	1955	4.80		
9-023	1016	地面溫度計 Срочный Почв- енный Термом- етр	27. ГОСТ 40178, —25+60°C.	個	蘇	1955	9.60		
9-024	1016	安秀傑標準 溫度計 Стандартный Термометр ПО Аншютцу	28. Комплект из 7 штук. Пределы шкалы: —5+55; 45+105; 95+155; 195+255; 245+305 и 295—360°C. Цена деления 0.5°C.	個	蘇	1955	65.70		

順序號	商品編號	品名	規格	單位	國別	年度	單價 (盧布)	重量 (公斤)	備註
9-025	1016	石油比重計 帶溫度計 Нефтеденсиметры с Термометрами	1. Интервал шкалы: 0.650—0.710; 0.710—0.770; 0.770—0.830; 0.890—0.950; 0.830—0.890; 0.950—1.010; ГОСТ 1298—41. 2. Предел шкалы: 0.690X0.750; 0.750—0.830; 0.830X0.910; 0.910X0.990; ГОСТ 1289X41.	個	蘇	1955	8.20 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20		
9-026	1016	海水密度計 Денсиметр	3. Для морской воды; Для определения плотности морской воды. Комплект из 7 шт. со шкалой от 1,000—1,036 г/см ³ , ГОСТ 4226—48.	套	蘇	1955	197.00		
9-027	1016	標準溫度計 Normal thermometer	With 0 point,—30+50, 50+120, 120+200, 200+250, 250+300, 300+350, 350+400, 400+450, 450+500: 1/10° C. 9 pcs. in case. To andosbtrger,—1+18, 17+35, 34+52, 51+68, 67+85, 84+102°:1/5° C. 6 pcs. in case. No. 2479. With Point 0 and 100,—5+50, 50+100, 100+150, 150+...500:1/10° C. 10 pcs. with Standard certificate, in case.	套	德	1955	144.00		
				套		1955	56.80		
				套		1955	320.00		

順序號	商品編號	品名	規格	單位	國別	年度	單價 (盧布)	重量 (公斤)	備註
9-028	1016	標準溫度計 Normal thermometer	Angular thermometer. Normal glass, mercury, milk glass scale, 0+200 in 1/1° C. scale part 250×8 520×8 mm.	個		1955	4.48		
			Angular thermometer. Normal glass, mercury, milk glass scale, 0+200 in 1/1° C. scale part 250 250×8 mm. 520×8 mm.	套		1955	280.00		
			With point 0 and 100,—5+500:1/5° C. 10 pieces, with standard certificate in case.	個		1955	8.08		
			Milk glass scale—30+25:1/10° C. with 0 point. —2+52:1/10° C.	個		1955	8.24		
			48+102:1/10° C. No. 2454.	個		1955	8.24		
			98+152:1/10° C. No. 2465.	個		1955	11.44		
			148+202:1/10° C. No. 2466.	個		1955	13.76		
			198+252:1/10° C. no. 2467	個	德	1955	15.20		
			248+302:1/10° C. No. 2468	個		1955	20.40		
			With Point 0.—10+55, 45+105, 95+155, 145+...605:1/10° C. 12 pcs. incase. No. 2472	套		1955	192.00		
			strang glass 9—10 diameter, 0+400° C. in 1/2° C., about 48 cm. long. No. 2389.	個		1955	8.52		
			0+360:1/2° C. 9/10 mm. diameter, 450 mm. long, No. 2387	個		1955	7.60		
			0+250:1/1° C. No. 2384.	個		1955	4.28		

順序號	商品編號	品名	規 格	單 位	國 別	年度	單 價 (盧布)	重 量 (公斤)	備 註
9—029	1016	標準溫度計 Normal thermo- meter	0+100:1/10° C. No. 2377.	個	德	1955	9.48		
			—10+360:1/10. C. 7 pcs.in case To Kahllaum. West. No. 3020.	套		1955	92.80		
			—10+160:1/5° C. With Point O and 100, 9 pcs. with Standard certificate in case.	個		1955	240.00		
			With point O and 100, —35+500:1/10° C. 9 pcs. in case.	個		1955	176.00		
			100+150, 150+200:1/10° C. 200+300:1/5° C. 300+500:1/2° C. 500+700:2/1° C. 5 pcs. in case.	個		1955	80.00		
			0+100: 1/10° C. 5 pcs. in case.	套		1955	56.00		
			0+70: 1/10° C. 5 pcs in case.	套		1955	56.00		
			—10+500: 1/10° C. 10 pcs. in case. No. 2472.	套		1955	176.00		
			With point, —35+30, —10+55, 45+305°C. in 1/10° C. in case.	套		1955	120.00		
			—30+500: 1/10° C. 9 pcs. in case.	套		1955	144.00		
			0+120: 1/2 ¹⁰⁰ C. mit amtlichem Eichschen No. 2379.	個		1955	10.40		
			100+200: 1/2° C. mit punkt, mitamtlichem Eich- heim No. 2450.	個		1955	16.00		

順序號	商品編號	品名	規 格	單 位	國 別	年度	單 價 (盧布)	重 量 (公斤)	備 註
9-030	1016	標準溫度計 Normal thermo- meter	150+450: 1/1° C. Mit punkt, No. 1571.	個		1955	18.78		
			0+100: 1/1° C. 30 cm. Long.	套		1955	44.80		
			0+300: 1/1° C. 35 cm. Long.						
			0+500: 131° C. 45 cm. long amtlichen Eichschein, Ohne Etui.						
			0+100, 50+200, 150+300, 250+400, 350+500: 1/1° C. In Etui. Nr. 2415.	套		1955	52.00		
			15+ 50: 1/10° C. mit Nullpunkt.	個		1955	8.00		
			100+150: 1/10° C. mit Nullpunkt.	個		1955	11.92		
			145+200: 1/10° C. mit Nullpunkt.	個		1955	12.45		
			195+300: 1/10° C. mit Nullpunkt.	個		1955	19.20		
			294+400: 1/2° C. mit Nullpunkt.	個		1955	16.00		
			395+500: 1/2° C. mit Nullpunkt.	個		1955	19.20		
			With point 0, 10+60, 40+100, 90+160, 150+210, 200+260, 250+310, 300+360° C. in 1/5° C. in case.	套	德	1955	93.60		
			With point 0 and 100, 0-50, 50-... 500° in 1/1° C. 10 pcs., in case. No. 2472. 0+360°: 1/10° C. 7 pcs. in case.	套		1955	176.00		
			Anscherz —15+360: 1/10° C. 7 pcs, in case.	套		1955	51.20		
			with point 0, —50+30, —10+360° C. in 1/10° C. No. 2472. in case.	套		1955	104.00		
			—10+360: 1/2° C. 7 pcs. in case.	套		1955	34.97		

順序號	商品編號	品名	規格	單位	國別	年度	單價 (盧布)	重量 (公斤)	備註
			Milk glass scale, with point 0 and 100, 0+505: 1/5° C. graduated No. 2472.	套		1955	145.60		
			Nitrogen filled, graduated on stem 0+115: 1/5° C. 400 mm. long, 5/7 mm. diameter, with standard certificate No. 2421.	個		1955	14.40		
			100+215: 1/5° C. No. 2424	個		1955	27.20		
			200+315: 1/5° C. No. 2428	個		1955	40.00		
			300+415: 1/5° C. No. 2428.	個		1955	44.80		
			400+515: 1/5° C. No. 2484.	個		1955	53.60		
9—031	1016	成套標準溫度計 Standard thermometer	Westglas No. 3018	套	德	1954	84.05		
9—032	1016	溫度計 Anschuets thermometer	40+100, 150+200, 250+310, 90+160, 220+270, 300+360: 1/5° C. Without case. No. 2455/2456.	套	德	1955	36.00		
			—5+360: 1/5° C. 7 pcs. with standard certificate, in case.	套		1955	115.20		
9—033	1016	溫度計 Straight insust-rial thermometer	milk glass scale, 0+500: 1/1° C. scale part 500×20 mm. stem 750×13×14 mm. No. 2303.	套	德	1955	220.50		
			0+200: 1/1° C. scale part 250×10 mm. stem 2750×10 mm. No. 1788.	套		1955	13.60		

順序號	商品編號	品名	規 格	單 位	國 別	年度	單 價 (盧布)	重 量 (公斤)	備 註
9—034	1016	高溫溫度計 Thermometer for high temperatu- re	0+360: 1/1° C. scale part 300×10 stem 150× 5/6 mm.	個		1955	6.40		
			0—625: 5/1° C. in round metal case, scale part 300 mm. length 25 mm. diameter 3/4 as thread 100 mm. long No. 3000	個		1955	15.01		
			0+600: 5/1° C.	個		1955	15.01		
			Glass supremax, graduated on stem, 100+600: 5/1° C. with handle, scale part 250×7 mm. stem 200×7 mm.	個		1955	8.40		
			Jena Glss 2594/111, 100+500: 5/1° C. with handle scale part 250×7 mm. stem 200×7 mm. No. 2294.	個		1955	6.40		
			Jena Glass 2594/111, graduated on stem 100+500 5/1° C. with handle, scale part 250×7 mm. stem 125×7 mm.	個		1955	5.84		
			100+500: 5/1° C. scale part 250×7 mm. stem. 150×7 mm. No. 2292.	個		1955	5.60		
			0+500: 1/1° C. about 45 cm. long about 73 mm. diameter.	個	德	1955	5.00		
			0+400: 5/1° C. No. 1573.	個		1955	5.00		
			0+500: 2/1° C. about 45 cm. long about 7 mm. diameter.	個		1955	5.52		
			0+625: 1/1° C. graduated on stem No. 1579.	個		1955	7.92		

順序號	商品編號	品名	規 格	單 位	國 別	年度	單 價 (盧布)	重 量 (公斤)	備 註
9-035	1016	溫 度 計 Straigh thermom- eter for des- tillation	Normal glass, milk glass scale, fixed according to Eich- ter with interchangeable ground joint 14.5/35 mm. —10+130: 1/1° C. scale part 300 × 10/11 mm. stem 150 mm. +110+250: 1/1° C. No. 5036. 230+370: 1/1° C. No. 5033. 0+360: 1/1° C. No. 5034.	個 個 個 個	德	1955 1955 1955 1955	5.44 5.89 6.72 8.16		
9-036	1016	溫 度 計 Laborthermome- ter	—40+20: 1/1° F. —20+90: 1/1° C. 0+400: 1/*° C. No. 2388. 30+50 in 1/5° C. —100+30: 0+100, 100+200, 200+300, 300+400, 400+500: 1/1° C. in case.	個 個 個 個 個 套	德	1955 1955 1955 1955 1955 1955	3.27 3.28 5.92 9.12 36.00		
9-037	1016	接觸溫度計 Contact thermo- meter	With adjustable, contact and revolving magnet 300 mm. 0+400 in 1/1° C. 85 mm. stem part No. 3200. temperature regulators type 30.6 kw. No. 3302.	個	德	1955	16.08 60.48		
9-038	1016	低溫玻璃 溫 度 計 Labor-Kalte- thermometr	—30+10: 1/2° C. and 1/5° C. —50+30: 1/2° C. and 1/5° C. —80+30: 1/2° C. and 1/5° C. —100+30: 1/2° C. and 1/5° C. —150+30: 1/1° C. and 1/2° C. —200+30: 1/2° C. ohne Eichschein 12 stuck in Etui.	套	德	1955	112.00		

順序號	商品編號	品名	規格	單位	國別	年度	單價 (盧布)	重量 (公斤)	備註
9-039	1016	低溫溫度計 Laborthermometer for low temperature	-100+30: 1/2° C. No. 2404. -150+30: 1/2° C. No. 2407. -200+30: 1/2° C. No. 2410. -100+25: 1/2° C. No. 2404. -50+50: 1/2° C. No. 2402. -80+30: 1/1° C. -80+60: 1/1° C. -80+30: 1/10° C. -90+10: 1/1° C. and -10+50: 1/1° C. in case paper. -200+30: 1/2° C. No. 2448. -80+60: 1/2° C. No. 2400. 0+150: 1/10° C. No. 2380. -100+30: 1/1° C. No. 2403.	個 個 個 個 個 個 個 個 個 套	德	1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955	5.72 9.49 14.40 6.40 15.20 5.24 5.24 15.20 8.80		
9-040	1016	水銀溫度計 Straight thermometer	0+500: 2/1° C. scale 1/10° C. part 250 × 20 mm. stem 130 × 9 mm. No. 2294.	個	德	1955	6.25		
9-041	1016	卡地溫度計 Kata-Thermometer	35+38° C. No. 1525. 40+55° C. With two marks 125-130° F. with graduation in 10 pcs. buld red filled packing. 20+40° C. 0-20° C.	個 個 個 個	德	1955 1955 1955 1955	16.00 16.00 21.20 16.00		
9-042	1016	深水溫度計 Dip-water thermometer	125+130 -2+24: 1/10° C. auxiliary thermometer. -2+50: 1/1° C. without frame.	個	德	1955	71.55		

順序號	商品編號	品名	規 格	單 位	國 別	年度	單 價 (盧布)	重 量 (公斤)	備 註
9-043	1016	溫 度 計 Laborthermom- etr	0+200: 1/1° C. 0+250: 1/2° C. No. 2385.	個 個	德	1955 1955	3.60 6.16		
9-044	1016	卡地溫度計 Kata-Thermom- eter	95+100° F., No. 1526. with 3 points 20—25+30° C. No. 1525. 25+35° C. 32—35° C. 37—40° C.	個 個 個 個 個	德	1955 1955 1955 1955 1955	16.00 17.60 16.00 16.00 16.00		
9-045	1016	溫 度 計 Laborthermome- ter	—30+160° C. in 1/5° C. No. 2383. —80+60: 1/5° C. 0+400: 1/1° C. No. 1600. 0+40: 1/5° C. with 10/11 mm. stem including groudng 70 mm. No. 2372/2673.	個 個 個 個	德	1955 1955 1955 1955	9.60 12.00 4.96 5.80		
9-046	1016	貝氏溫度計 Beckmann-The- rmometer	1: 1/500° C. Nr. 2482. 5—6: 1/100° C. Nr. 2483. 20—30: 1/10° C. Nr. 2489. 30: 1/100° C. Nr. 2491. 5: 1/100° C. with auxiliary scale, stem 200 mm. long. 5—6: 1/100° C. with auxiliary scale. Nr. 2480. Ditto scale —10+50° C. No. 2484. 5—6: 1/50° C. 10+12: 1/20° C. 20—30: 1/10° C. 30: 1/100° C. 5—6: 1/100° C. upwards, with auxiliary scale with Standard certificate No. 2484. 0—5: 1/100° C. —20+180° C. with auxillary	個 個	德	1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955	22.24 15.84 15.84 20.48 15.68 15.68 15.68 13.28 14.72 15.68 20.40 31.68 15.68		