



中医师承·十元丛书
第二辑

剖析虚实寒温，发明治疗之法，
归于平实。

徐大椿 著 张晖 王海燕 点校

〔附医学源流论〕

徐大椿洄溪医案




人民军医出版社



徐大椿洄溪医案


附医学源流论

徐大椿著 王士珍校 王士珍注



国家自然科学基金委员会
成立十周年

国家自然基金委员会成立十周年
纪念文集



国家自然科学基金委员会
成立十周年



中医师承·十元丛书

第二辑

徐大椿 洄溪医案

〔附医学源流论〕

徐大椿著 张晖 王海燕 点校



人民军医出版社

图书在版编目(CIP)数据

徐大椿洄溪医案:附医学源流论 / 徐大椿著;张 晖,王海燕点校. —北京:人民军医出版社, 2011.4

ISBN 978-7-5091-4660-6

I. ①徐… II. ①徐… ②张… ③王… III. ①医案 - 中国 - 清代 IV. ①R249.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 025104 号

策划编辑:金光印 吴 珣 文字编辑:蒲晓锋 责任审读:余满松

出 版 人:石 虹

出版发行:人民军医出版社

经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927290;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927300-8778,8779

网址:www.pmmp.com.cn

印刷:京南印刷厂 装订:桃园装订有限公司

开本:850mm × 1168mm 1/32

印张:5 字数:113 千字

版、印次:2011 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001~4000

定价:16.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

内容提要

徐大椿(1693—1772),又名徐灵胎,晚号洄溪老人,清代著名中医学大家。徐大椿在学术上主张寻本溯源,从源及流;治疗疾病善于审证求因,对疑难重症每奏捷效。本书包含其医案《洄溪医案》,并附其代表性医论《医学源流论》,这两部著作是徐大椿的代表作,是深受中医界人士推崇的经典医籍。《洄溪医案》内容涉及内外妇儿各科,不尚奇方,辨证清晰,堪称千古医案之代表佳作;《医学源流论》论述元气存亡、方剂组合、药物运用和临床诊治原则与方法,高屋建瓴,气势非凡。本书以咸丰五年(1855)《徐灵胎医学全书十六种》为底本进行点校。适合中医学子、临床工作者阅读。

序

袁简斋太史作《灵胎先生传》云：欲采其奇方异术，以垂医鉴，而活苍生。因仓卒不可得，仅载迮耕石汪令闻数条，而语焉未详，余甚惜之。今夏吕君慎齋以《洄溪医案》抄本一卷寄赠，云得之徐氏及门金君复村者。余读之如获鸿宝，虽秘本而方药不甚详，然其穿穴膏肓，神施鬼设之伎，足以垂医鉴而活苍生。爰为编次，窃附管窥，用俟高明。梓以传世，余殷望焉。

咸丰五年岁次乙卯十月海昌后学王士雄



目 录

中风	001
恶风	004
周痹	005
痺	006
伤寒	006
刚足伤寒	007
外感停食	008
时证	009
游魂	010
失魂	011
祟病	012
瘟疫	014
暑	015
暑邪热呃	019
疟	020
痢	021
疟痢	022

畏寒	023
畏风	023
痰	024
痰喘	026
痰喘亡阴	027
饮癖	029
翻胃	030
呃	031
癰	032
水肿	033
消	034
虫痛	034
怔忡	035
亢阳	036
吐血	037
瘀留经络	039
肠红	040
血痢	041
崩	041
瘀血冲厥	042
胎中毒火	043
子利	043
试胎	044
产后风热	045
产后血暈	045
产后肠痈	046
恶痘	047



流注	049
肠痛	051
腿痛	052
臂疽	053
项疽	053
对口	055
发背	056
对心发	057
肺痛	058
乳疔	059
下疳	060
筋瘤	061
附:刻许辛木农部札	062

附 医学源流论

自叙	064
经络脏腑	066
元气存亡论	066
躯壳经络脏腑论	067
表里上下论	068
阴阳升降论	069
治病必分经络脏腑论	069
治病不必分经络脏腑论	070
肾藏精论	071
一脏一腑先绝论	071
君火相火论	072

脉	073
诊脉决死生论	073
脉症轻重论	074
脉症与病相反论	075
中风论	075
臌膈论	076
寒热虚实真假论	077
内伤外感论	078
病情传变论	078
病同人异论	079
病症不同论	079
病同因别论	080
亡阴亡阳论	080
病有不愈不死虽愈必死论	081
卒死论	082
病有鬼神论	082
肾虚非阴症论	083
吐血不死咳嗽必死论	084
胎产论	084
病有不必要服药论	085
方药	086
方药离合论	086
古方加减论	086
方剂古今论	087
单方论	088
禁方论	089



古今方剂大小论	089
药误不即死论	090
药石性同用异论	091
劫剂论	092
制药论	092
人参论	093
用药如用兵论	094
执方治病论	095
汤药不足尽病论	095
本草古今论	096
药性变迁论	097
药性专长论	098
煎药法论	098
服药法论	099
医必备药论	099
乩方论	100
热药误人最烈论	101
薄贴论	102
貌似古方欺人论	102
治法	103
司天运气论	103
医道通治道论	104
五方异治论	105
病随国运论	106
针灸失传论	107
水病针法论	109

出奇制病论	109
治病缓急论	110
治病分合论	110
发汗不用燥药论	111
病不可轻汗论	112
伤风难治论	112
攻补寒热同用论	113
临病人问所便论	114
治病不必顾忌论	115
病深非浅药能治论	116
愈病有日期论	116
治人必考其验否论	117
防微论	118
知病必先知症论	119
补药可通融论	119
轻药愈病论	120
腹内痈论	121
围药论	122
书论(附科)	123
《难经》论	123
《伤寒论》论	123
《金匱》论	124
《脉经》论	124
《千金方》《外台》论	125
《活人书》论	126
《太素脉》论	127



妇科论	127
痘科论(附:种痘说)	128
幼科论	129
疡科论	130
祝由科论	131
兽医论	131
古今	132
四大家论	132
医家论	133
医学渊源论	133
考试医学论	134
医非人人可学论	135
名医不可为论	136
邪说陷溺论	137
涉猎医书误人论	138
病家论	139
医者误人无罪论	140



中 风

葑门金姓，早立门首，卒遇恶风，口眼喎邪，嚤不能言。医用人参、桂、附诸品，此近日时医治风证不桃之方也。趣余视之，其形如尸，面赤气粗，目瞪脉大。

处以祛风消痰清火之剂。

其家许以重货，留数日。余曰：我非行道之人，可货取也。固请，余曰：与其误药以死，莫若服此三剂，醒而能食，不服药可也。

后月余，至余家拜谢。问之，果服三剂而起，竟不敢服他药。惟腿膝未健，手臂犹麻。为立膏方而全愈。

此正《内经》所谓虚邪贼风也，以辛热刚燥治之固非，以补阴滋腻治之亦谬，治以辛凉，佐以甘温，《内经》有明训也。

运使王公叙揆，自长芦罢官归里，每向余言，手足麻木而痰多。

余谓公体本丰腴，又善饮啖，痰流经脉，宜撙节为妙。

一日忽昏厥遗尿，口嚤手拳，痰声如锯，皆属危证。

医者进参、附、熟地等药，煎成未服。余诊其脉，洪大有力，面赤气粗。

此乃痰火充实，诸窍皆闭，服参、附立毙矣。

以小续命汤去桂、附，加生军一钱，为末，假称他药纳之，恐旁人之疑骇也。戚党莫不哗然。太夫人素信余，力主服余药。

三剂而有声，五剂而能言。

然后以消痰养血之药调之，一月后步履如初。

张由巷刘松岑，素好饮，后结酒友数人，终年聚饮，余戒之不止。时年才四十，除夕向店沽酒，秤银手振，秤坠而身亦仆地，口噤不知人，急扶归。岁朝，遣人邀余。

与以至宝丹数粒，嘱其勿服他药，恐医者知其酒客，又新纳宠，必用温补也。初五至其家，竟未服药。诊其脉弦滑洪大，半身不遂，口强流涎。

乃湿痰注经传腑之证。余用豁痰驱湿之品调之。

月余而起。一手一足，不能如旧，言语始终艰涩。初无子，病愈后，连举子女皆成立，至七十三岁而卒。

谁谓中风之人不能永年耶？凡病在经络筋骨，此为形体之病，能延岁月，不能除根。若求全愈，过用重剂，必至伤生。富贵之人闻此等说，不但不信，且触其怒，于是谄谀之人，群进温补，无不死者，终无一人悔悟也。

西门外汪姓，新正出门，遇友于途，一揖而仆，口噤目闭，四肢瘫痪，舁归不省人事。

医亦用人参、熟地等药。其母前年曾抱危疾，余为之治愈，故信余求救。

余曰：此所谓虚邪贼风也，以小续命汤加减。

医者骇，谓壮年得此，必大虚之证，岂可用猛剂？其母排众议而服之。

隔日再往，手揽余衣，两足踏地，欲作叩头势。余曰：欲谢



余乎？亟点首，余止之。复作垂涕感恩状，余慰之，且谓其母曰：风毒深入，舌本坚硬，病虽愈，言语不能骤出，毋惊恐而误投温补也。

果月余而后能言，百日乃痊。

东山席以万，年六十余，患风痹。

时医总投温补，幸不至如近日之重用参、附，病尚未剧。

余诊之，脉洪而气旺，此元气强实之体，而痰火充盛耳。

清火消痰以治标，养血顺气以治本。然经络之痰，无全愈之理，于寿命无伤，十年可延也。以平淡之方，随时增损。

调养数载，年七十余始卒。

此所谓人实证实，养正驱邪，以调和之，自可永年。重药伤正，速之死耳。

叔子静，素无疾，一日，余集亲友小酌，叔亦在座，吃饭至第二碗仅半，头忽垂，箸亦落。同座问曰：醉耶？不应。又问：骨鲠耶？亦不应。细视之，目闭而口流涎，群起扶之别座，则颈已歪，脉已绝，痰声起，不知人矣。

亟取至宝丹灌之，始不受，再灌而咽下。少顷开目，问扶者曰：此何地也？因告之故。曰：我欲归。扶之坐舆内以归。

处以驱风消痰安神之品。明日已能起，惟软弱无力耳。以后亦不复发。

此总名卒中，亦有食厥，亦有痰厥，亦有气厥。病因不同，如药不预备，则一时气不能纳，经络闭塞，周时而死。如更以参、附等药助火助痰，则无一生者。及其死也，则以为病本不

治，非温补之误，举世皆然也。

雄按：《资生经》云：有人忽觉心腹中热甚。或曰：此中风之候，与治风药而风不作。夷陵某太守夏间忽患热甚，乃以水洒地，设簟卧其上，令人扇之。次日忽患中风而卒。人但咎其卧水簟而用扇也。暨见一澧阳老妇，见证与太守同，因服小续命汤而愈。合而观之，乃知中风由心腹中多大热而作也。徐氏之论，正与此合。《易》曰：风自火出。谚云：热极生风。何世人之不悟耶？若可用参、附等药者，乃脱证治法，不可误施于闭证也。

恶 风

湖州副总戎穆公廷弼，气体极壮，忽患牙紧不开，不能饮食，绝粒者五日矣。

延余治之，晋接如常，惟呼饥耳。余启视其齿，上下止开一细缝，抚其两颊，皮坚如革，细审病情，莫解其故。

因问曰：此为恶风所吹，公曾受恶风否？曰：无之。既而恍然曰：诚哉！二十年前曾随围口外，卧帐房中，夜半怪风大作，帐房拔去。卒死者三人，我其一也。灌以热水，二人生而一人死。我初醒，口不能言者二日，岂至今复发乎？

余曰：然。乃戏曰：凡治皮之工，皮坚则消之。我今欲用药消公之颊皮也。

乃以蜈蚣头、蝎子尾及朴硝、硼砂、冰、麝等药擦其内，又以大黄、牙皂、川乌、桂心等药涂其外，如有痰涎，则吐出。