

药性赋新解

遣方用药的入门读本
学习中医的必背歌诀

编著 李金叶 李宁文



- ◆白话解析，药性歌诀一学就会
- ◆真彩图片，药物形态一目了然

药性赋新解

编著 李金叶 李宁文 李新龙



海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE



图书在版编目 (CIP) 数据

药性赋新解/李金叶，李宁文，李新龙编著. —福州：福建科学技术出版社，2010. 7
ISBN 978-7-5335-3536-0

I . ①药… II . ①李… ②李… ③李… III . ①药性赋
-注解②中药性味 IV . ①R285. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第023174号

书 名 药性赋新解
编 著 李金叶 李宁文 李新龙
出版发行 海峡出版发行集团
福建科学技术出版社
社 址 福州市东水路76号（邮编350001）
网 址 www.fjstp.com
经 销 福建新华发行（集团）有限责任公司
排 版 福建科学技术出版社装帧室
印 刷 福建彩色印刷有限公司
开 本 700 毫米×1000 毫米 1/16
印 张 14
图 文 215码
版 次 2010年7月第1版
印 次 2010年7月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5335-3536-0
定 价 25.00元

书中如有印装质量问题，可直接向本社调换



中医药在我国有着深厚的民众基础，人民群众喜爱中医药，人民群众信赖中医药，人民群众也更需要中医药。在中医药传承应用的漫长历史中，除了历代名医名著外，还有一些在民间医师间交流的医书，因其顽强的生命力而被广为流传，《药性赋》就是其中的代表性著作。《药性赋》或成书于金元时期，作者佚名或未署名，今已无从考证。在众多古医籍中，本书独能以较为完整的版本得以流传至今，这正是历代临床医生对本书使用价值的一种肯定。

笔者从医多年，学医之始即被老师要求熟背《药性赋》，其中字句至今仍能信手拈来，成为临床遣方用药的一大助益。由于原书年代久远，个别字句艰涩难懂，尤其其中许多中医药物、病名和病症与现代医学的术语相去甚远，不便于一般读者阅读使用，故而难以普及。为了更好体现《药性赋》的用药特色，方便读者学习使用，笔者结合40余年的临床、科研、教学的经验体会，参考《中华人民共和国药典》、《中药大辞典》、《方剂学》等，对《药性赋》原文进行注释，并补充了药物的来源、产地、简单的炮制、饮片形态、配伍应用、常用剂量、附方等方面的内容。

读者在阅读本书时请注意以下几点。

1. 《药性赋》原文对药物功效的介绍并不全面，有的仅偏重药物的某些功效。有鉴于此，笔者在围绕原文进行释义时，并不限于原文而是结合笔者临床经验有所发挥。
2. 本书经多年的流传，书中一些药物的药性、药效与《中华人民共和国药典》并不相符，出于尊重原文的原因，不作删改。请读者在参阅时加以注意。
3. 笔者为《药性赋》中所选择的药物配伍组方，是为印证原文歌诀所特意选取的，实际上各种药物的临床用法远不止书中所举的例子。
4. 本书所列举的各药物应用的古方，都标明了出处，以便读者查阅。对于原方为丸剂或散剂的，笔者多保留原方比例和用量，少部分常用的组方直接改为汤剂的用量，方中涉及的保护动物类药物，应使用功效相近的替代药物。书中部分未标明出处的方剂，则是笔者多年临床应用中总结的行之有效的各家成方。

熟悉药物性能功用是中医、中药工作者的基本功之一，只有牢记熟谙，临床应用才能得心应手。相信不论是对于中医学的临床工作者，还是对于初涉中医学的中医爱好者，本书都能让你获益匪浅。

李金叶

目 录



寒性药赋

犀角	10
羚羊角	10
泽泻	11
海藻	12
菊花	13
射干	14
薏苡仁	15
藕节	16
瓜蒌子	16
车前子	17
黄柏	18
马兜铃	19
地骨皮	20
薄荷叶	21
枳壳、枳实	21
葛根	22
柴胡	23
百部	24
梔子	25
玄参	26
升麻	27
轻粉	28
金箔	29
茵陈	29
瞿麦	30
朴硝	31
石膏	32
前胡	33
滑石	34
天冬	35
麦冬	35
竹茹	37
大黄	38
黄连	39
淫羊藿	40
白茅根	41
石韦	42
熟地黄	43
生地黄	44
赤芍	45
白芍	46
牵牛	47
贯众	48
川楝子	49
萱草根	49
侧柏叶	50
香附	51
地肤子	52
山豆根	53
白鲜皮	53
旋覆花	54
荆芥	55
天花粉	56
地榆	57
昆布	58
淡竹叶	58
牡丹皮	59
知母	60
牡蛎	61
贝母	62
桔梗	63
黄芩	64
槐花	65

常山	66
葶苈子	67

热性药赋	
草芨	70
生姜	70
五味子	71
腽肭脐	72
川芎	73
续断	74
麻黄	74
韭菜子	75
川乌	76
天雄	77
川椒	77
干姜	78
葫芦巴	79
卷柏	79
白术	80
石菖蒲	81
丁香	82
高良姜	83
肉苁蓉	83
硫黄	84
胡椒	85
花椒	86
吴茱萸	86
灵砂	87
荜澄茄	87
莪术	88
砂仁	89
附子	90

白豆蔻	91
乳香	92
红豆蔻	93
干漆	94
鹿茸	94
虎骨	95
檀香	96
鹿角	97
米醋	97
紫苏叶	98
白扁豆	99
酒	99
麝香	100
葱白	101
五灵脂	102
血竭	102
麋茸	103
当归	103
海螵蛸	105
鹿角胶	106
白花蛇	107
乌梢蛇	108
乌药	108
禹余粮	109
巴豆	110
独活	111
山茱萸	112
白石英	112
厚朴	113
肉桂	114
鲫鱼	115
代赭石	115



目 录



沉香	116
橘皮	117

温性药赋	
木香	120
半夏	121
苍术	122
萝卜	123
钟乳粉	123
青盐	124
山药	125
阿胶	126
赤石脂	127
阳起石	128
紫菀	128
防风	129
苍耳子	130
威灵仙	131
细辛	131
艾叶	132
羌活	133
白芷	134
红花	135
刘寄奴	136
茵芋叶	136
骨碎补	137
藿香	138
草果	138
巴戟天	139
延胡索	140
款冬花	141
肉豆蔻	142

抚芎	142
何首乌	143
姜黄	144
防己	145
蒿本	146
仙茅	146
补骨脂	147
木瓜	148
杏仁	149
小茴香	150
诃子	151
秦艽	151
槟榔	152
杜仲	153
紫石英	154
橘核	155
金樱子	155
紫苏子	156
淡豆豉	157
大薊、小薊	157
益智仁	158
火麻仁	159
黄芪	160
狗脊	161
菟丝子	162
马蔺花	163

平性药赋	
硇砂	166
龙齿	166
青皮	167
芡实	168

木贼草	169	白茯苓	197
花蕊石	169	赤茯苓	198
石决明	170	麦芽	199
天麻	171	小麦	199
甘草	172	白附子	200
石斛	173	大腹皮	201
商陆	174	椿根白皮	201
覆盆子	175	桑白皮	202
琥珀	175	桃仁	203
朱砂	176	神曲	204
牛膝	177	五加皮	204
龙骨	178	柏子仁	205
甘松	179	安息香	206
蒺藜	180	冬瓜仁	207
人参	181	僵蚕	207
蒲黄	182	百合	208
天南星	183	赤小豆	209
三棱	184	枇杷叶	210
没食子	185	连翘	210
皂莢	186	石楠叶	211
桑螵蛸	187	谷芽	212
鸭头血	187	阿魏	212
蛤蚧	188	紫河车	213
牛蒡子	189	大枣	213
全蝎	189	鳖甲	214
酸枣仁	190	龟板	215
桑寄生	191	乌梅	216
大腹子	192	竹沥	217
小草、远志	192	十八反歌	218
木通	193	十九畏歌	218
猪苓	193	六陈歌	219
莲子	194	妊娠服药禁歌	219
没药	195	中药名笔画索引	220
郁李仁	196	中药功效索引	222
茯神	197		



诸药赋性，此类最寒。
犀角解乎心热；
羚羊清乎肺肝。
泽泻利水通淋而补阴不足；
海藻散癰破气而治癥何难。
闻之 菊花能明目而清头风；
射干疗咽闭而消痈毒；
薏苡理脚气而除风湿；
藕节消瘀血而止吐衄。
瓜蒌子下气润肺喘兮，又且宽中；
车前子止泻利小便兮，尤能明目。
是以黄柏疮用，
兜铃嗽医。
地骨皮有退热除蒸之效；
薄荷叶宜消风清肿之施。
宽中下气，枳壳缓之，枳实速也；
疗肌解表，干葛先之，柴胡次之。
百部治肺热，咳嗽可止；
梔子凉心肾，吐衄最宜。

玄参治结热毒痛，清利咽膈；
升麻消风热肿毒，发散疮痍。
尝闻 腻粉抑肺而敛肛门；
金箔镇心而安魂魄；
茵陈主黄疸而利水；
瞿麦治热淋之有血。
朴硝通大肠破血而止痰癖；
石膏治头痛解肌而消烦渴。
前胡除内外之痰实；
滑石利六腑之涩结。
天门冬止嗽，补血涸而润肝心；
麦门冬清心，解烦渴而除肺热。
又闻 治虚烦除哕呕须用竹茹；
通秘结导瘀血必资大黄。
宣黄连治冷热之痢，又厚肠胃而止泻；
淫羊藿疗风寒之痹，且补阴虚而助阳。
茅根止血与吐衄；
石韦通淋于小肠。
熟地黄补血且疗虚损；



寒
药属性

生地黄宣血更医眼疮。
赤芍药破血且疗腹痛，烦热亦解；
白芍药补虚而生新血，退热尤良。
若乃 消肿满逐水于牵牛；
除毒热杀虫于贯众。
金铃子治疝气而补精血；
萱草根治五淋而消乳肿。
侧柏叶治血出崩漏之疾；
香附子理气血妇人之用。
地肤子利膀胱，可洗皮肤之风；
山豆根解热毒，能止咽喉之痛。
白鲜皮去风治筋弱，而疗足顽痹；
旋覆花明目治头风，而消痰嗽壅。
又况 荆芥穗清头目便血，疏风散疮之用；
瓜蒌根疗黄疸毒痛，消渴解痰之忧。
地榆疗崩漏，止血止痢；
昆布破疝气，散癰散瘤。
疗伤寒解虚烦，淡竹叶之功倍；
除结气破瘀血，牡丹皮之同用。

知母止嗽而骨蒸退；
牡蛎涩精而虚汗收。
贝母清痰止嗽而利心肺；
桔梗开肺利膈而治咽喉。
若夫 黄芩治诸热，兼主五淋；
槐花治肠风，亦医痔瘻。
常山理痰结而治温疟；
葶苈子泻肺喘而通水气。
此六十六种药性之寒者也。





犀 角

原文：犀角解手心热。


◆ | 来源产地 | 犀角为犀科动物印度犀、爪哇犀或苏门答腊犀等的角，分布于印度、爪哇、缅甸等国。捕杀后取其头上的角。

◆ | 形态 | 因犀角稀缺，目前临床治疗上多用物多价廉的水牛角替代。

◆ | 性味归经 | 性寒味咸，入心、肝、胃经。

◆ | 常用剂量 | 1~3克，宜磨服或研碎和药汤冲服。近年来，由于犀角药源稀少，价又昂贵，一般可用水牛角或黄牛角代替。牛角为犀角剂量的8~10倍，内服常用剂量30~100克。

犀角
清热
挟迫
解毒
心经
定惊
的血
热症。
多



配伍应用

1. 用于急性感染高热。如治疗乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、中毒性细菌性痢疾。见高热不退或见斑疹、痉厥，常配石膏、寒水石、升麻、玄参以泻火解毒，定惊凉血，如《局方》紫雪丹。

2. 用于热邪迫血的出血性疾病。如鼻衄、

牙衄、吐血、便血，则与生地、丹皮止血凉血药为伍，如犀角地黄汤。


3. 用于温邪初陷心包。如谵语烦躁、神昏、小儿惊厥，中风窍闭之症，本品有清热解毒作用，常辅佐牛黄、黄连、珍珠、梔子等清热泻火药组方，如安宫牛黄丸。

组方


犀角地黄汤 《千金方》 犀角1.5~3克，生地30克，丹皮9克，芍药12克。水煎服。

羚羊角

原文：羚羊清手肺肝。



解
平
肝
肝
二
经
热
毒。
善
于
清
能



◆ | 来源产地 | 羚羊为牛科动物赛加羚羊等的角，分布于我国新疆等地。

◆ | 形态 | 完整的角呈长圆锥形，稍呈弓形弯曲，基部白色或黄白色，无臭，味淡。以质嫩、



色白、光润无裂纹者为佳。

◆ | 性味归经 | 性寒味咸，归心、肝二经。

◆ | 常用剂量 | 1~3克。服法：研磨成细粉，每次0.3~0.6克冲服。

配伍应用

1. 用于治温邪上犯之证。如高热惊痫、神昏痉厥等。本品则配以钩藤、生地、菊花，如羚角钩藤汤。

2. 肝火上扰之证。如头昏、头痛、眼珠胀痛、视物昏花或目赤翳障等，配以车

前子、黄芩、玄参、夏枯草，以清“肺、肝”二经之热。

3. 用于妊娠子痫、癫痫。取本品平肝熄风之功，酌加朱砂、珍珠、牛黄等，如抗痫珍羚丸。

组方

羚角钩藤汤《通俗伤寒论》 羚羊角3克（先煎），钩藤9克，生地15克，桑叶6克，菊花9克，白芍9克，茯神9克，川贝母12克，生甘草3克，竹茹15克。水煎服，每日3次。


抗痫珍羚丸 羚羊角、珍珠、天竺黄各15克，朱砂、牛黄各5克，黄连25克，栀子、龙胆草各30克，冰片3克，白芍75克，胆南星10克，川芎20克，丹参50克，为蜜丸，每丸3克。1岁内1/3丸，1~9岁1/2丸，10~15岁1丸，每日2次。

笔者按：清热解毒犀角为佳，解痉息风羚羊角之长，高热神昏、抽搐较重者，可两药合用。

阴的作用。	补热。	释义：
同用时。	泻肾经。	泽泻。
能增强补入。	虚火在加入。	利小便。
		清湿。

原文：泽泻利水通淋而补阴不足。

译文



◆ | 来源产地 | 泽泻为泽泻科植物泽泻的块根，主产于四川、福建、广东等地，润透切片，晒干或麸炒，盐炒后使用。

◆ | 形态 | 药材呈类圆球形或倒卵形，质坚实，断面多呈黄白色，气微香，味微苦。以个大、质坚、色黄白、粉性足者为优。



- ◆ | 性味归经 | 性寒味甘，归肾、膀胱经。
- ◆ | 常用剂量 | 6~9克。

配伍应用

1. 用于水湿停留、小便不利、水肿胀满。

本品有较好的利水渗湿作用，常和猪苓、茯苓为伍，以增强利水消肿之效，如五苓散。若下焦湿热引起的湿热带下，小便淋漓、泄泻，可与薏苡仁、黄柏、车前草等合用。

2. 用于肾阴不足、虚火亢盛所致的眩晕、头痛。

可配伍补阴清热的丹皮、熟地，如六味地黄丸。

3. 用于治疗高脂血症。

泽泻同草决明、虎杖、山楂等降脂药物配伍。

组方

五苓散《伤寒论》 茯苓9克，泽泻15克，猪苓9克，桂枝6克，白术9克。水煎服。

六味地黄丸《小儿药证直诀》 熟地240克，山茱萸120克，淮山药120克，茯苓90克，泽泻90克，丹皮90克。炼蜜为丸，每次10克，淡盐开水送下。

笔者按：本品不但具有利水通淋作用，而且可泻肾经虚火，间接起到补阴的作用，但毕竟还是以利水渗湿为其主要功用的。




海藻

原文：海藻散瘀破气而治癰何难。



释义：
消痰利水
可治癰气瘤。
病和气滞痰凝的癰瘤。



◆ | 来源产地 | 海藻为马尾藻科植物海蒿子（大叶海藻）和羊栖菜（小叶海藻）的全草，产于浙江、福建、广东等地，夏秋采收，去杂质、淡水洗漂，切段晒干。

◆ | 形态 | 全草呈卷曲的团状物，主轴圆柱形，叶状突起披针形，倒披针形，倒卵形或线形，表面有黑棕色略突起的斑点，气腥、味咸。

◆ | 性味归经 | 性寒味苦咸，归肝、肾、胃三经。

◆ | 常用剂量 | 6~12克，配伍时不宜与甘草同用。



配伍应用

1. 用于治瘿瘤。症见颈部瘰疬结核，皮色不变，或肿或痛，本品常配伍海蛤粉、桔梗、连翘，如海藻玉壶汤。

2. 用于睾丸肿大的疝气。本品配橘核、

川楝子等，如济生橘核丸。

3. 用于脚气浮肿、水肿。取本品利尿作用，与椒目、葶苈子等合用，如大腹水肿散。

组方


海藻玉壶汤《医宗金鉴》 海藻3克，昆布3克，海带1.5克，半夏3克，陈皮3克，青皮3克，连翘3克，浙贝母3克，当归3克，川芎3克，独活3克。水煎服。

济生橘核丸《济生方》 橘核30克，海带30克，肉桂15克，川楝子（炒）30克，桃仁30克，厚朴（制）15克，海藻30克，昆布30克，木通15克，延胡索15克，枳实（炒）15克，木香15克，酒糊为丸。每次6~10克，每日3次。

大腹水肿散《备急千金要方》 牛黄0.6克，昆布、海藻各3克，牵牛子、桂心各2.4克，葶苈子1.8克，椒目0.9克，研末，每次1.5~3克，每日3次。

笔者按：本书中提到的“脚气”是指以足胫麻木疼痛、软弱无力或以水肿为主的一种疾病，与足部瘙痒的“脚气”不同。

风	挠	能	释义：
证	所致	用	菊花既能明目，
。	的	于	又
。	因	因	
。	热	热	
。	或	或	
。	肝	肝	
。	火	火	
。	上	上	



菊 花

原文：闻之菊花能明目而清头风。

◆ | 来源产地 | 菊花为菊科植物菊的头状花序，主产于浙江、安徽、河南及四川等地，花期时采收，阴干入药。

◆ | 形态 | 干燥头状花序呈扁平花瓣状，气清香，味淡微苦。以花朵完整、颜色鲜艳、气清香、无杂质者为佳。

◆ | 性味归经 | 性微寒味甘苦，归肺肝经。

◆ | 常用剂量 | 5~10克，习惯上发散风热则用杭菊，平肝明目则用滁菊。



配伍应用

1. 用于外感风热。如温病初起之发热不甚，咳嗽、口微渴、头痛，常与双叶、杏仁等相伍为用，如桑菊饮。

2. 用于肝经风热或肝火上攻所致的目赤肿痛。常用夏枯草、双叶配伍；若肝肾

阴虚的目暗不明，与枸杞、熟地合用如杞菊地黄丸。

3. 用于治阴虚阳亢、肝风内动所致烦躁眩晕。常与茯神、白芍、钩藤配伍，如羚角钩藤汤。

组方

桑菊饮《温病条辨》 桑叶8克，菊花6克，桔梗、杏仁、芦根各6克，连翘6克，甘草、薄荷各3克。水煎服，每日1剂。

杞菊地黄丸《麻疹全书》 枸杞30克，山茱萸肉60克，丹皮45克，菊花30克，淮山药60克，泽泻45克，熟地120克，茯苓45克，炼蜜为丸，每次10克，每日3次。

羚角钩藤汤（详见羚羊角条）

射干

原文：射干疗咽喉而消病毒。



释义：
射干清热解
毒，法痰利咽，
于消除热毒所致
喉痛肿。

| 来源产地 | 射干为鸢尾科植物射干的根茎，主产于湖北、河南、江苏等地，春秋均可采挖，以秋季采收为佳，除去须根，洗净晒干切片。

| 形态 | 干燥根呈不规则的结节状，表面灰褐色或有黑褐色斑，质坚硬，断面黄色，气微，味苦，以肥壮、色黄、无毛须及杂质者为佳。

| 性味归经 | 性寒味苦，归肺经。

| 常用剂量 | 3~9克。

配伍应用

1. 用于咽喉肿痛。可与黄芩、桔梗、甘草清热利咽之品配用。

2. 用于肺热咳嗽。痰多者常与瓜蒌、前胡、贝母等清热化痰药同用；寒痰咳喘



症亦可和细辛、紫菀、生姜等温肺化痰药配伍，如射干麻黄汤。

3. 用于食管癌。本品能缓解吞咽梗塞症

状。《神农本草经》录本品“散结气”，因此“疗咽闭而消病毒”，对治疗食道梗阻有一定的帮助。

◆ 组方 ◆

射干麻黄汤《金匱要略》 射干9克，麻黄10克，生姜10克，细辛6克，紫菀9克，款冬花9克，半夏9克，五味子6克，大枣4枚。水煎服，每日1剂。

痹	脚	清	参	释义：
痛	气	热	湿	湿
。	水	排	除	薏苡仁
肿	肿	腺	湿	湿解
及	及	能	止	止
止	风	缓	泻	仁健脾
风	湿	湿	解	



薏苡仁

原文：薏苡理脚气而除风湿。

◆ | 来源产地 | 薏苡仁为禾本科植物薏苡仁的种仁，主产于福建、河北、辽宁等地，生用或炒用。

◆ | 形态 | 干燥的种仁呈圆球形或椭圆形，表面白色或黄白色，光滑或有不明显纵纹。质坚硬，破开后，内部白色有粉性，气微，味甘淡。以粒大、饱满、色白、无杂质者为佳。

◆ | 性味归经 | 性凉味甘淡，归脾、胃、肺经。

◆ | 常用剂量 | 9~30克。

配伍应用

1. 常用于水肿。脚气胫肿、小便不利等症，单用本品煎粥服即有效，或配茯苓、泽泻、赤小豆以健脾渗湿，脾虚泄泻多和山药、炒扁豆为伍，如参苓白术散。

2. 用于湿痹拘挛。如风湿身痛、肢体酸楚，可与麻黄、白术合用。

3. 用于肺痛、肠痈等症。本品尚有清热排脓之功，能清肺热，又能利肠胃之湿热。治肺痈胸痛、咳吐脓痰，常与冬瓜仁、苇茎、鱼腥草组方，如千金苇茎汤；治肠痈，可与清热解毒的败酱草、蒲公英相伍。

◆ 组方 ◆

参苓白术散《太平惠民和剂局方》 (参见山药条)

苇茎汤《千金要方》 荠茎30克，薏苡仁30克，冬瓜仁24克，桃仁9克。水煎服。



藕 节

原文： 藕节消瘀血而止吐衄。



出 络。	止 血	瘀 结	专 于	止 血	释 义：
热。	热 于	于 散	于 散	内 血	瘀 血
	迫 血	血 和	瘀 血	热	节

◆ | 来源产地 | 藕节为睡莲科植物莲的节部，主产于浙江、安徽、江苏等地，秋冬季采挖时，切下节段，洗净晒干，生用或炒炭用，鲜用尤佳。

◆ | 形态 | 干燥的藕节呈短圆柱形，表面黄棕色至灰绿色，中央节部稍膨大，体轻，气无，味微甘涩。以节部黑褐色、二头白色、干燥、无须根杂质者为佳。

◆ | 性味归经 | 性平味甘涩，归肺、胃、肝经。

◆ | 常用剂量 | 9~15克。鲜用捣汁，可用60克左右，取汁冲服。

配伍应用

1. 用于多种出血症。如衄血、吐血、咳血、尿血、便血及崩漏等。《本草汇言》说“藕节，消瘀血，止血妄行之药也”。

2. 用于收敛止血，兼能散瘀。由于止

血力较弱，常作辅助用药，如血淋与小蓟、生地、滑石组方的小蓟饮子。本品治血热而有瘀结的症候，疗效较好，治疗一般出血宜炒炭用。

组 方

小蓟饮子 《丹溪心法》 生地黄24克，小蓟15克，滑石12克，木通6克，蒲黄（炒）9克，淡竹叶6克，藕节9克，当归6克，梔子9克，炙甘草6克。水煎服。

瓜 莴 子

原文： 瓜蒌子下气润肺喘分，又且宽中。

喘。	滑 肠	通 便	释 义：
浊 塞	壅 堵	于 胸	瓜 莴 子 润 燥 化 痰
清 肺	热 咳		
热 带 痰			

◆ | 来源产地 | 瓜蒌子为葫芦科植物栝楼或双边栝楼的果实的种仁，产我国南北各地，秋季采果实，剖开取种子，洗净晒干用。

◆ | 形态 | 干燥种子呈扁平椭圆状，外皮平滑、灰褐色，种皮坚硬，内含种仁2瓣，类白色，富油性，气微弱。以均匀、饱满、油性足者为佳。