

攝延壽第一息紳言論  
生色消一息紳





延壽第一紳紳一言

愚谷老人編

中華民國二十六年六月初版

張

• E 九四一

編主五雲王

編初成集書叢

種二他其及言紳一第壽延

發行人

王 上海河南路五

印刷所

商務印書館 上海河南路

發行所

商務印書館 上海及各埠

(本書校對者 潘其璇  
蔡仲振宣)

延壽第一紳言

本館據學海類編  
本排印初編各叢  
書僅有此本

# 延壽第一紳言

宋 愚谷老人編

程伊川曰吾受氣甚薄三十而浸盛四十五十而後完今生七十二年矣校其筋骨於盛年無損也又曰人待老而求保生是猶貧而後蓄積雖勤亦無補矣張思叔曰先生豈以受氣之薄而厚爲保生耶先生默然曰吾以忘生徇欲爲深恥

世傳三峰採戰之術托黃帝元素之名以爲容成公彭祖之所以獲高壽者皆此術士大夫惑之多有以此喪其軀可哀也已葛洪喻之爲水盆盛湯外苞蓄火或以爲燭刀刃之蜜探虎穴之子豈不險哉北夢瑣言載唐相國夏侯孜得彭祖之術悅一娼娟不能奉承以致尾閭之泄致卒予外祖閻邱公爲大

理評事時得此術兩臉如桃年過七十竟爲此術所害與夏侯孜無異丹家以爲桶底脫蓋中年而精

力健能吸縮閉固晚年精力衰不能吸縮閉固是以一夕而傾倒殆盡

夷堅志載吳道人害縣吏之妻而卒爲縣吏所害道人一死固不足以償數十婦女之命然縣吏亦善此術蓋嘗害他人之妻者其妻幾爲他人所害賴有羊羔湯以補之而不死亦幸矣

九華山杜安仁先天大學性命書九篇議論滔滔頗有時名或者曰此書嘗進呈高廟予觀其進表有云過以相與者必能濟衰合大過卦枯楊生稊之道分明是房中術蓋借易以文其說非清淨無爲之道也

覆山子詹谷注陰符經以奇器爲未用之處女可謂亂道之甚矣又注參同契穿鑿附會是乃魏伯陽之罪人也真西山爲之序其書儒者蓋以之爲異端而不復窮究其說遂爲所欺

司空圖曰昨日流鶯今日蟬起來又是夕陽天六龍飛轡長相窘何忽乘危自著鞭戒好色自戕者也楊誠齋謔好色者曰閻羅王未曾相喚子乃自求押到何也卽前詩之意

三谷子金丹百問其三十八問云人之生如何分男女陰陽曰男先感而後女應之者必生男也女先感而後男應之者必生女也男女神和氣順精前卽生端正福壽之人若神傷氣憊精虧者卽生怪狀夭薄之人三谷子姓邱名山字安道江右南城人三谷其所居也乾道初遇金華老人得金丹之術遂作此書

雲閒儲華谷祛疑說云開氣爲男闔氣爲女一闔一闢男女攸分宜春李玉溪注玉皇心印經云男女稟受同也但感合先後而分陰陽耳

褚氏遺書云陰血先至陽精後衝血開裏精精入爲骨而男形成是陽精先如陰血後參精開裏血血入居本而女形入矣施肩吾鍾呂傳道集云父精先進母血後行血包於精而爲女母血先進父精後行精包於血而爲男肩吾蓋祖褚氏之說與三谷子之說相反不可不辯予三十年前嘗與燕山溫次霄總管夜語生男生女之分次霄深取三谷子與儲華谷之說且曰孫思邈天癸一日二日之說不足取至論白玉蟾氣血盈虛似月魄之說則證以素問所謂月始生則氣血始精月郭滿則血氣實月郭空

則經絡虛。蓋氣血自月上弦至望則盛。自下弦至晦則衰。月郭滿。魚腦實。月郭空。則魚腦減。蛤與蟹皆然。呂氏春秋與淮南子皆不誣也。愚嘗見士大夫之未得子者。每每以此語之多有得子者。然育與不育。則有天命存焉。非人之所能爲也。

醫書載求男法。多引用褚氏遺書之說。誤人多矣。吾鄉一貴公子連得二女。其後妾又懷姪。貴公子喜而告予曰。今必得男。吾用褚氏法也。予笑曰。若用褚氏法。當拱聽足下更弄一瓦。他日果又生女。予告以邱三谷儲華谷之說。越一載。遂生一男。

近會澄江郭伯英。問語中原前輩胡子山。溫以霄、郝吉甫。因論褚氏遺書之說。伯英撫然曰。吾爲此書所誤矣。伯英蓋斥用褚氏法者也。連生六女而不悟。後以語松江張士龍之子。可謂以迷指迷矣。因告之曰。速宜改正之可也。伯英曰。改正之法當如何。予曰。陽精先至。陰血從而包之。陽在內則男形成矣。此乾道索坤而成男之謂也。陰血先至。陽精從而包之。陰在內而女形成矣。此坤道索乾而成女之謂也。伯英聞之。笑謝而去。

或疑貴公子侍妾滿前。得子反少。漁郎一夫一婦。得子反多。何也。此理曉然。有何難見。蓋寡欲乃有子。多欲則無子。譬調一杯羹鹽。恰好則有味。鹽少則無味也。士大夫欲得子。法當節欲。否則就枯松而索膏瀝。橐竹而求計。欲得子也難矣。孝經云。父母生之。續莫大焉。未得子者。不可不知也。然又有一說。男猶天也。女猶地也。天之雨露未嘗不沾濡也。而地有肥磽之不同。亦有生物者。亦有不生物者。地若瘦瘠。

或剛齒、或瓦礫而責其不生物。是鑄水而改。按藍而朱。徒爾覬望而已。無獲也。

東漢書馬勒傳云。勒祖偃長不滿七尺。常自罪短陋。恐子孫之似也。乃爲子伉娶長妻。伉生勒。長八尺三寸。世降俗末。江南士大夫往往溺於聲色。娶妻買妾。皆求其稚齒而嬌嫩者。故生子皆軟弱多病。而夭亡甚。而醉以入房。神思皆亂。雖得子亦不慧。

陰陽均至。非男非女之身。精血敵分。駢胎品胎之兆。此褚氏遺書之說也。或有無糞門者。無產門者。何爲其然也。徐巽胎育產化論云。父母大小便急而受胎也。其說出衛生經。又有頭如雪而肌肉純白者。或者以爲社日受胎。故男曰社公。女曰社婆。非歟。曰非也。徐巽胎育感化論云。受胎之時。母之經水正行。榮血泛溢。是以成胎則肌肉色白。褚氏謂血充肌膚則身白是也。毛髮皆白。目視琉璃者何也。經云。毛髮者。血之餘。又曰。肝受血而能視。今月水方行。血耗肝虛。毛髮失所潤。目精失所養也。

黃山谷嘗過范景仁。終日相對。正身端坐。景仁言。吾二十年胸中未嘗起思慮。一二年來不甚觀書。若無賓客。則終日獨坐。夜分方睡。雖兒曹謹呼。咫尺不聞。東坡曰。范景仁平生不好佛。晚年清慎減節。嗜欲物。不芥蒂於心。卻是學佛作家。

劉元城云。安世尋常未嘗服藥。方遷謫時。年四十有七。先妣必欲與俱。百端懇辭不許。安世念不幸使老親入於炎瘴之地。已是不孝。若非義固不敢爲。父母惟其疾之憂。如何得無疾。祇有絕欲一事。遂舉意絕之。自是逮今。未嘗有一日之疾。亦無宵寐之變。陳瓘曰。公平生學術以誠入。無往而非誠。凡絕欲是

眞絕欲心不動故公曰然公曰安世自絕欲來三十年氣血意思只如當時終日接士反劇談雖夜不寐翼朝精神如故

任萃惠登樞年耆康強呂許公詢服餌之法萃惠謝曰不曉養生之術但中年讀文選有所悟爾謂石韞玉以山輝水含珠而川媚也許公深以爲然

上蔡曰色欲已斷二十年來矣蓋欲有爲必須強盛方勝任得故斷之也問于勢利如何曰打透此關十餘年矣

元同子曰仙家只要留得精住則根本壯盛生氣日茂若慾心不息靈根不固則精薄而元氣之生日少漸漸竭盡以至于亡禪客曰若不斷淫慾而學禪觀猶蒸砂爲飯雖百千刦只名熟砂不得爲飯然此事須在清心絕念上下工夫

中和集曰天壬地癸乃天地元精元氣節之於外則成人益之於內則成丹世人不知生男生女實由命分中得不由人力若不斷淫絕慾自爲修養直待精華耗竭早至夭亡大可惜也又豈知寡慾而得男貴而壽多慾而得男濁而夭耶


陸象山曰初學者能完聚得幾多精神纔一霍便散了某平日如何樣完養故有許多精神難散又曰小  
心翼翼昭事上帝上帝臨汝無爾貳心戰戰兢兢那有閒管時候此是象山完養工夫

司馬子微序天隱子云要妙在乎與天地真氣冥契同運又云覺氣來則運自己之氣適與天地之氣皆

作此是至妙術。倘三百六十日內運自己之氣適合天地之氣三兩次，則自覺身體清和，異于常時。況久久留之，則神仙之道不難至矣。

入藥境乃白鶴山崔帶範所作。呂洞賓詩云：因看崔公入藥境，令人心地轉分明。夏雲峰儲華谷蕭了真皆有注。予觀其書云：天應星、地應潮，不過謂上下往來爾。若泥其說，則斗杓每月移一辰，月月不同。海潮每日兩至，日日相似。二者安得俱應耶？又有所謂窮戊己，或謬爲窮戌癸者，遂以癸爲天癸，亦猶悟真篇織見芽生須急採，或以芽生爲癸生。是皆學三峰之術者妄亂改之，以證其邪說云耳。儲華谷戊癸化大之說，李玉溪坤癸之論，蓋欲反邪歸正而強爲之辭耳。

毗陵霍上谷丹訣，有一字元機參門七章，無錫亢木石序。其書上谷之子巨川，又作金丹口訣，直指極論。天上有戊己之時，與人身戊己相符，蓋謂坎戊離己也。在天爲日月相望之辰，在人身爲呼吸含育也。朱晦菴謂季通曰：陰君丹訣見濂溪有詩及之。當是此書行此而得壽考者，乃吃豬而飽者，吾人所知，蓋不知此乃不免于衰病。豈坐談龍肉而實未得嘗之比耶？愚四十年前注參同契時，見呂四行八段錦術，詫其老健，每竊笑之。逮今思之，參同契之學，實屠龍術不如四行之宰豬也。知而不爲，乃晦菴所謂坐談龍肉者爾。然學是學者，非屏妻子不可爲也。我輩讀聖人之書，況有父母在，詎敢違天而爲偷生之計哉？然如此嘗夜坐而試之矣。蓋亦略知龍肉之味者也。豈不愈于坐談而不知味者乎？愚少也多病，羸不勝衣，所以苟延殘喘而至今未死，亦參同契之力也。



攝生消息論

邱處機著

本館據學海類編  
本排印初編各叢  
書僅有此本

# 攝生消息論

春季攝生消息

元 東牟邱處機著

春三月此謂發陳。天地俱生。萬物以榮。夜臥早起。廣步於庭。被髮緩行。以使志生。生而勿殺。與而勿奪。賞而勿罰。此養氣之應。養生之道也。逆之則傷肝。肝木味酸。木能勝土。土屬脾主甘。當春之時。食味宜減酸益甘。以養脾氣。春陽初升。萬物發萌。正二月間。乍寒乍熱。高年之人。多有宿疾。春氣所攻。則精神昏倦。宿病發動。又兼去冬以來。擁爐薰衣。唱炙炊燭。成積至春。因而發泄。致體熱頭昏。壅隔涎嗽。四肢倦怠。腰脚無力。皆冬所蓄之疾。常當體候。若稍覺發動。不可便行疏利之藥。恐傷臟腑。別生餘疾。惟用消風和氣涼膈化疾之劑。或選食治方中性稍涼利飲食。調停以治。自然通暢。若無疾狀。不可吃藥。春日融和。當眺園林亭閣虛敞之處。用據滯懷。以暢生氣。不可兀坐以生他鬱。飯酒不可過多。人家自造米麪團餅。多傷脾胃。最難消化。老人切不可以飢腹多食。以快一時之口。致生不測。天氣寒暄不一。不可頓去絲衣。老人氣弱。骨疏體怯。風冷易傷湊裏。時備夾衣。遇煖易之一重漸減。一重不可暴去。

劉處士云。春來之病。多自冬至後。夜半一陽生。陽無吐陰無納。心膈宿熱。與陽無相衝。兩虎相逢。狹道必鬪矣。至于春夏之交。遂使傷寒虛熱時行之患。良由冬月焙火食炙。心膈宿痰流入四肢之故也。當服祛

痰之藥以導之使不爲疾不可令背寒寒卽傷肺令鼻塞咳嗽身覺熱甚少去上衣稍冷莫強忍卽便加服肺俞五臟之表胃俞經絡之長二處不可失寒熱之節諺云避風如避箭避色如避亂加減逐時衣少餐申後飯是也

### 肝臟春旺

肝屬木爲青帝卦屬震神形青龍象如懸匏肝者幹也狀如枝幹居在下少近心左三葉右四葉色如縞映紺肝爲心母爲腎子肝中有三神名曰爽靈胎光幽精也夜臥及平旦扣齒三十六通呼肝神名使神清氣爽目爲之宮左目爲甲右目爲乙男子至六十肝氣衰肝葉薄胆漸減目卽昏昏然在形爲筋肝脈合于木魂之藏也于液爲淚腎邪入肝故多淚六府胆爲肝之府胆與肝合也故肝氣通則分五色肝實則目黃赤肝合于脈其榮爪也肝之合也筋緩弱脈不自持者肝先死也目爲甲乙辰爲寅卯音屬角味酸其喰躁羶心邪入肝則惡羶肝之外應東岳上通歲星之精春三月常存歲星青氣入于肝故肝虛者筋急也皮枯者肝熱也肌肉斑點者肝風也人之色青者肝盛也人好食酸味者肝不足也人之髮枯者肝傷也人之手足多汗者肝方無病肺邪入肝則多哭治肝病當用噓爲瀉吸爲補其氣仁好行仁惠傷憫之情故聞悲則淚出也故春三月木旺天地氣生欲安其神者當澤及羣芻恩霑庶類無竭川澤毋灑陂塘毋傷萌芽好生勿殺以合太清以合天地生育之氣夜臥早起以合乎道若逆之則毛骨不榮金木相剋而諸病生矣

相肝臟病法

肝熱者左頰赤。肝病者目奪而脅下痛。引小腹。令人喜怒。肝虛則恐。如人將捕之。實則怒。虛則寒。寒則陰氣壯。夢見山林。肝氣逆。則頭痛。耳聾。頰腫。肝病欲散。急食辛以散。用酸以補之。當避風。肝惡風也。肝病。臍左有動氣。按之牢若。痛支滿。淋溲。大小便難。好轉筋。肝有病。則昏昏好睡。眼生膜。視物不明。飛蠅上下。努肉攀睛。或生暈映。冷淚兩角。赤痒。當服升麻疏散之劑。

夏季攝生消息

夏三月屬火。主于長養心氣。火旺。味屬苦。火能剋金。金屬肺。肺主辛。當夏飲食之味。宜減苦。增辛。以養肺心氣。當呵以疏之。噓以順之。三伏內。腹中常冷。時忌下利。恐泄陰氣。故不宜針灸。惟宜發汗。夏至後夜半一陰生。宜服熱物。兼服補腎湯藥。夏季心旺腎衰。雖大熱。不宜吃冷淘冰雪。蜜冰。涼粉。冷粥。飽腹受寒。必起霍亂。莫食瓜茄生菜。原腹中方受陰氣。食此凝滯之物。多爲癥塊。若患冷氣痰火之人。切宜忌之。老人尤當慎護。平居簷下。過廊。街堂。破窗。皆不可納涼。此等所在。雖涼。賊風中人最暴。惟宜虛堂淨室。水亭木陰。潔淨空敞之處。自然清涼。更宜調息淨心。常如冰雪在心。炎熱亦于吾心少減。不可以熱爲熱。更生熱矣。每日宜進溫補平順丸散。飲食溫暖。不令大飽。常常進之。宜桂湯。豆蔻熟水。其于肥膩。當戒。不得于星月下露臥。乘便睡著。使人扇風取涼。一時雖快。風入腠裏。其患最深。貪涼兼汗。身當風而臥。多風痺。手足不仁。語言蹇澀。四肢癱瘓。雖不人人如此。亦有當時中者。亦有不便中者。其說何也。逢年歲方壯。遇月之

滿得時之和卽幸而免至後還發若或年力衰邁值月之空失時之和無不中者頭爲諸陽之總尤不可風臥處宜密防小隙微孔以傷其腦戶夏三月每日梳頭一二百下不得梳著頭皮當在無風處梳之自然去風明目矣。

養生論曰夏謂蕃秀天地氣交萬物華實夜臥早起無厭于日使志無怒使華成實使氣得泄此夏氣之應長養之道也逆之則傷心秋發疚瘧奉收者少冬至病重又曰夏氣熱宜食菽以寒之不可一于熱也禁飲食湯禁食過飽禁溼地臥并穿溼衣。

### 心臟夏旺

心屬南方火爲赤帝神形如朱雀象如倒懸蓮蕊心者纖也所納纖微無不貫注變水爲血也重十二兩居肺下肝上對尾鳩下一寸注曰胞中心口掩下尾鳩也色如槁映絳中有七孔三毛上智之人心孔通明中智之人五孔心穴通氣下智無孔氣明不通無智狡詐心爲肝子爲脾母舌爲之宮闕竅通耳左耳爲丙右耳爲丁液爲汗腎邪入心則汗溢其味苦小腸爲心之腑與心合黃庭經曰心部之宅蓮含花下有童子丹元家主適寒熱榮衛和丹錦緋囊披玉羅其聲徵其嗅燋故人有不暢事心卽燋燥心氣通則知五味心病則舌燋捲而短不知五味也其性禮其情樂人年六十心氣衰弱言多錯忘心脈出于中衝生之本神之處也主明運用心合于脈其色榮也血脈虛少不能榮臟腑者心先死也心合辰之巳午外應南岳上通熒惑之精故心風者舌縮不能言也血壅者心驚也舌無味者心虛也善忘者心神離也重語者心亂也

多悲者心傷也。好食苦者心不足也。面青黑者心氣冷也。容色鮮好紅活有光心無病也。肺邪入心則多言心通微心有疾當用呵呵者出心之邪氣也。故夏三月欲安其神者則含忠履孝輔義安仁安息火熾澄和心神外絕聲色內薄滋味可以居高朗遠眺望早臥早起無厭于日順于正陽以消暑氣逆之則腎心相爭火水相剋火病由此而作矣。

### 相心臟病法

心熱者色赤而脈溢口中生瘡腐爛作臭胸膈肩背兩脅兩臂皆痛心虛則心腹相引而痛或夢刀杖火焰赤衣紅色之物爐治之事以恍怖人。心病欲濡急食鹹以濡之用苦以補之甘以瀉之禁溼衣熱食心惡熱及水心病當臍上有動脈按之牢若痛更苦煩煎手足心熱口乾舌強咽喉痛嚙不上忘前失後。

### 秋季攝生消息

秋三月主肅殺肺氣旺味屬辛金能剋木木屬肝肝主酸當秋之時飲食之味宜減辛增酸以養肝氣肺盛則用咽以泄之立秋以後稍宜和平將攝但凡春秋之際故疾發動之時切須安養量其自性將養秋閒不宜吐并發汗令人消爍以致臟腑不安惟宜針灸下痢進湯散以助陽氣又若患積勞五痔消渴等病不宜吃乾飯炙燭并自死牛肉生鱠雞豬濁酒陳臭鹹醋粘滑難消之物及生菜瓜果鮮醬之類若風氣冷病痃癖之人亦不宜食若夏月好吃冷物過多至秋患赤白痢疾兼瘧疾者宜以童子小便二升并大腹檳榔五箇細剉同便煎取八合下生薑汁一合和收起臘雪水一鍾早朝空心分爲二服瀉出三兩