

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 230

LECTURE 1

MECHANICS

LECTURER: [Name]

DATE: [Date]

中华人民共和国药典

临床用药须知

中药饮片卷

2010年版

国家药典委员会 编

中国医药科技出版社

内 容 提 要

《中华人民共和国药典临床用药须知》(以下简称《临床用药须知》)是《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)配套丛书之一。

2010年版《临床用药须知·中药饮片卷》的编写属探索性、开创性的工作,本卷包括总论和各论两部分。总论系统介绍了中药的发展历史、遣药组方规律以及中药化学、中药药理毒理与遣药组方的关系。各论按药物功能分类,共介绍了656种药物,其中包括正品547种,附药109种。每类药物设有概说,介绍该类药物的总体情况,并在本章最后总体介绍病证用药。正品药物按中文名称、汉语拼音名、药材来源、炮制、性味归经、功能与主治、效用分析、配伍应用、鉴别应用、方剂举隅、成药例证、用法与用量、注意、本草摘要、化学成分、药理毒理、参考文献等项分别撰写。本书的编写突出了以指导临床安全合理使用中药为中心的原则,做到了基础理论与临床实践密切结合。本书在详尽地论述传统用药规律的同时,又吸取了国内外中药饮片的临床应用、化学成分及药理毒理的研究成果,为安全合理使用中药提供了现代的科技支撑,较好地解决了继承与发扬,传统与现代的关系,既发皇古义,又汲取新知,做到了继承不离古,发扬不离宗。

本书收载品种众多、内容丰富、信息量大,具有较强的实用性和较高的权威性,是一部密切结合临床,反映目前中药用药与研究方面进展的优秀著作,也是广大临床中医工作者案头必备的工具书。

图书在版编目(CIP)数据

中华人民共和国药典临床用药须知:2010年版·中药饮片卷/国家药典委员会编. —北京:中国医药科技出版社,2011.4

ISBN 978-7-5067-4864-3

I. ①中… II. ①国… III. ①临床药学—基本知识 ②中药材—临床药学—基本知识 ③饮片—临床药学—基本知识 IV. ①R97 ②28

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第259530号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲22号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 A4

印张 80³/₄

字数 2042千字

版次 2011年4月第1版

印次 2011年4月第1次印刷

印刷 河北新华第一印刷有限责任公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-4864-3

定价 592.00元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

第九届药典委员会委员名单

主任委员 邵明立

副主任委员 马晓伟 吴 湏 于文明 陈新年

执行委员 (按姓氏笔画排序)

于文明	于德泉	马晓伟	王 平	王 居(女)
王立丰	王永炎	边振甲	庄 辉	刘 沛(女)
刘耕陶	安静娴(女)	孙 燕	李云龙	李仰哲
李连达	李国庆	杨 哲	杨仲元	肖培根
吴 湏	沈倍奋(女)	张 伟	张伯礼	张象麟(女)
陈可冀	陈凯先	陈慰峰	邵明立	金少鸿
周超凡	周福成	赵 铠	侯惠民	俞永新
姚 宏	姚守拙	姚新生	秦怀金	顾健人
倪光南	高润霖	桑国卫	曹雪涛	彭东平
甄永苏				

委 员 (按姓氏笔画排序)

丁丽霞(女)	于文明	于德泉	马 融	马双成
马晓伟	王 玉	王 平	王 阶	王 杰
王 居(女)	王 彦(女)	王 薇(女)	王大猷	王白露
王立丰	王宁生	王永炎	王庆全	王庆国
王宇明	王字玲(女)	王军志	王志斌	王佑春
王英华(女)	王国治	王和鸣	王承德	王春龙
王荣福	王峥涛	王晓良	王跃生	王智民
尤启冬	车庆明	仇士林	卞美璐(女)	方来英
巴信国(女)	孔令义	甘绍伯	叶祖光	田颂九
田景振	田瑞华	田嘉禾	白坚石	白政忠
仝小林	印春华	冯 芳(女)	冯 丽(女)	尼玛顿珠
边振甲	匡安仁	匡海学	朴晋华(女)	毕开顺
毕秀玲(女)	吕 东(女)	吕本富	吕归宝(女)	朱 俊
朱 毅	朱学骏	仲 平	仲伯华	多 杰
庄 辉	刘 平	刘 沛(女)	刘又宁	刘大为
刘玉玲(女)	刘红宁	刘建勋	刘保奎	刘耕陶
刘海静(女)	刘菊妍(女)	米亚娴(女)	江英桥	安静娴(女)

祁自柏	那生桑	阮力	孙燕	孙文基
孙宁玲(女)	<u>孙吉令</u>	孙苓苓(女)	孙建宁(女)	孙树椿
孙美平(女)	孙飘扬	贡沁燕(女)	苏来曼·哈力克	
杜平华(女)	杜晓曦(女)	杜增辉	李宁	李波
李高	李萍(女)	李大魁	李云龙	李玉珍(女)
李发美(女)	李仰哲	李连达	李松武	李国庆
李素芝	李振国	李萍萍(女)	李淑良	李琦涵
李超英(女)	李敬云(女)	李慧芬(女)	李德富	杨哲
杨梁	杨化新(女)	杨世林	杨汇川	杨永弘
杨永健	杨仲元	杨秀伟	杨晓明	肖伟
肖培根	肖新月(女)	吴浚	吴玉章	吴传斌
邱贵兴	邱模炎	余清(女)	余立(女)	汪复(女)
汪勇先	沈琦(女)	沈心亮	沈平孃(女)	沈倍奋(女)
张伟	张玫(女)	张强	张小茜(女)	张卫东
张仕斌	张立群	张亚杰(女)	张志荣	张丽蓉(女)
张伯礼	张启明	张奉春	张佳南	张秋生
张保献	张培培(女)	张庶民	张清波	张象麟(女)
张尊建	张满来	陆敏仪	陆惠文(女)	陈钢
陈楠(女)	陈薇(女)	陈士林	陈可冀	陈生弟
陈志南	陈坚行(女)	陈凯先	陈桂良	陈惠鹏
陈道峰	陈新年	陈镇生(女)	<u>陈慰峰</u>	邵明立
林三仁	林文翰	林志彬	林瑞超	果德安
明全忠	罗萍(女)	罗志福	罗卓雅(女)	罗国安
罗铁坚	罗爱伦(女)	罗跃华	季申(女)	季绍良
金方(女)	金于兰(女)	金少鸿	周凯	周文泉
周立春(女)	周建平	周超凡	周富荣(女)	周福成
郑台	郑晓丽(女)	单渊东	赵明(女)	赵铠
赵兰峰(女)	赵建邦	赵维良	赵瑞华(女)	郝小江
胡昌勤	南楠(女)	钟大放	钟国跃	段金廛
侯世祥	侯惠民	俞辉	俞永新	饶春明
闻京伟	姜红(女)	姜良铎	姜雄平	洪利娅(女)
祝明(女)	姚宏	姚乃礼	姚守拙	姚新生
贺浪冲	秦怀金	袁军(女)	袁雯玮(女)	聂小春
格桑巴珠	格桑索朗	贾天柱	夏永鹏	顾牛范
顾政一	顾健人	柴跃廷	钱文(女)	钱忠直

钱维清(女)	倪光南	徐 飞	徐安龙	徐志凯
徐丽华(女)	徐兵河	徐康森	徐葛林(女)	徐愚聪
凌大奎	高 华(女)	高 春(女)	高 峰	高立勤(女)
高其品	高学敏	高润霖	郭殿武	唐元泰
唐启盛	涂家生	陶巧凤(女)	桑国卫	黄尧洲
黄璐琦	曹洪欣	曹雪涛	戚中田	庾石山
康双龙	梁争论	梁茂新	屠鹏飞	绳金房
斯拉甫·艾白	董关木	董顺玲	彭东平	嵇 扬(女)
程作用	程雅琴(女)	程鹏飞(女)	程翼宇	傅 文(女)
奥乌力吉	鲁 静(女)	曾 苏	曾 明	曾正陪(女)
谢志洁	谢贵林	谢培山	蒲旭峰	甄永苏
鲍家科	蔡少青	蔡宝昌	裴雪涛	潘卫三
潘维芳(女)	潘锡强	戴 红(女)	魏立新	

中华人民共和国药典
临 床 用 药 须 知

中药饮片卷

2010 年版

主任委员 张伯礼 高学敏

副主任委员 王宁生 王庆国 周福成 王 平

委 员 (按姓氏笔画排序)

于妮娜	于 虹	王 阶	王和鸣	邓文龙	邓家刚	冯 丽
叶祖光	白晓菊	任艳玲	刘兴昌	刘建勋	刘树民	吕圭源
许启太	李振国	吴庆光	宋捷民	张 冰	张志芬	张艳军
张德芹	陈卫衡	陈昭定	周祯祥	周富荣	侯建平	钟赣生
唐德才	晁恩祥	贾天柱	郭 忻	郭建生	曹洪欣	彭 成
韩 冰	鲁 静	蓝森麟				

编 审 人 员 (按姓氏笔画排序)

于妮娜	于 虹	王 阶	王和鸣	王金梅	王 茜	王 淳
王清晓	邓文龙	邓家刚	冯 丽	冯秋瑜	叶祖光	白晓菊
任钧国	任艳玲	刘四军	刘永利	刘兴昌	刘建勋	刘贤武
刘树民	吕圭源	许启太	李 敏	李东晓	李振国	吴庆光
宋捷民	张 萌	张 冰	张聿梅	张志芬	张恩户	张艳军
张德芹	连增林	陈卫衡	陈昭定	陈素红	单国顺	周祯祥
周富荣	周 鹏	屈金艳	金 华	侯建平	姚 丽	姚映芷
姜开运	洪 寅	钟赣生	唐德才	晁恩祥	袁 颖	贾天柱
郭 忻	郭建生	曹洪欣	黄 芳	彭 成	韩 冰	鲁 静
蓝 海	蓝森麟					

前 言

《中华人民共和国药典临床用药须知》(以下简称《临床用药须知》)是《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)配套丛书之一。

2010年版《临床用药须知》由第九届药典委员会医学专业委员会、中医专业委员会组织全国范围内各学科具有丰富专业知识、工作严谨的医药学权威专家,根据临床用药经验并结合国内外公认的相关资料编写而成。本版在前几版基础上做了大胆的探索和创新,明确《临床用药须知》为《中国药典》服务,防范《中国药典》收载品种的盲目性和随意性,做到覆盖《国家基本药物目录》、《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》及临床常用药品,达到信息广博、内容丰富、与时俱进、科学合理、经典实用、准确权威的总目标。本书内容科学、翔实,论述严谨、有序,紧密结合临床实际,具有较高的实用性和权威性。

为了指导临床应用和适应近年来药品迅速发展的形势,2010年版《临床用药须知》分为三卷。

《临床用药须知·化学药和生物制品卷》是在前四版的基础上,结合我国临床用药的实际情况进行了充实、修订和完善,使其更具科学性、实用性。全书共收载药品1440余种(按原料药计),比2005年版增加了约40%,除《中国药典》2010年版(二部)所收载品种外,尚包括部分药典未收载,但国家已正式批准生产且临床应用广泛的品种,并根据需要新增了部分临床广泛应用的进口药品的相关信息。部分药品虽然临床长年应用或已收载于药典,但由于临床研究和药理研究的资料、数据欠缺,未能收入本版中。

《临床用药须知·中药成方制剂卷》是在2005年版《临床用药须知·中药卷》的基础上进行修订编写而成,本卷增加了总论内容,首先回顾了从先秦、两汉、两晋南北朝、唐宋、明清、民国不同历史时期中成药的发展历史,重点介绍了中华人民共和国成立以来中成药事业蓬勃发展的光辉历程;在总论中还介绍了中成药的命名分类组成、常用剂型、用法与用量、注意事项、不良反应等内容,并重点从辨证合理用药、配伍合理用药、安全合理用药、依法合理用药四个方面,系统地介绍了指导临床安全、有效、科学地使用中成药的理论和方法。各论部分按科系、病证分类,共分为11个科系,合计1565个品种。在每类中成药的前面增加概述部分,以高度概括、简洁明快的语言说明本类药物的定义、功能与主治、分类特点、临床应用及使用注意。每类项下的具体品种针对方解、临床应用、药理毒理、不良反应、注意事项、用法与用量、参考文献等方面逐项进行了系统介绍,为了便于临床使用;还编辑

了病证索引。

《临床用药须知·中药饮片卷》的编写属探索性、开创性的工作,该卷包括总论和各论两部分。总论系统介绍了中药的发展历史、遣药组方规律以及中药化学、中药药理毒理与遣药组方的关系;各论按药物功能分类,共介绍了 656 种药物,其中包括正品 547 种,附药 109 种。每类药物设有概说,包括该类药物的基本概念、作用特点、适用范围、药物分类、配伍规律、使用注意、药理毒理等内容,每类药物内容的最后总结性介绍病证用药。正品药物按中文名称、汉语拼音名、药材来源、炮制、性味归经、功能与主治、效用分析、配伍应用、鉴别应用、方剂举隅、成药例证、用法与用量、不良反应、使用注意、化学成分、药理毒理、本草摘要、参考文献等项分别撰写。本卷编写过程中以指导临床安全合理使用中药为中心,系统地阐述中医辨证论治、遣药组方的规律,从临床实践出发,多角度多环节阐述安全合理用药的经验与方法,做到了基础理论与临床实践密切结合。本书在详尽地论述传统用药规律的同时,又吸取了国内外中药饮片的临床应用、化学成分及药理毒理的研究成果,为安全合理使用中药提供了现代的科技支撑,较好地解决了继承与发扬、传统与现代的关系,既发皇古义,又汲取新知,做到了继承不离古,发扬不离宗。本书在编写过程中注意正本清源,去伪存真,搞清药物的基原,并介绍了新版药典最新研究制定的饮片质量标准,较好地实现了权威性与科学性的统一。本卷涉猎广博,内容丰富,信息量大,定位准确,取舍有度,博而不杂。

2010 年版《临床用药须知》是在认真贯彻党和国家的医疗改革方针政策,大力推广基本药物制度的背景下编纂的。其收集品种众多,内容宏丰,资料翔实,文字简洁,是一部密切结合临床实践,反映当代用药水平的优秀书目,是广大中西医临床工作者的案头必备工具书,也是从事中医药教学、科研、药品生产工作者的重要参考书目。

《临床用药须知》各卷的编写仍可能存在一些不当之处,希望广大读者提出意见和建议,以便不断提高本书的质量,更好地为医药卫生工作人员和我国药品监督管理工作服务。

国家药典委员会

2010 年 12 月

编写说明

本书作为《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)的配套丛书,以指导临床合理、安全、有效使用中药为目的。系统地阐述中医辨证论治、遣药组方的规律,从临床实践出发,多角度多环节阐述安全合理用药的经验与方法。内容分总论和各论两部分。

总论突出辨证用药,围绕指导临床合理、安全、有效用药这一中心介绍:准确辨证是遣药组方的核心,明确治则是遣药组方的先导,确立治法是遣药组方的依据,君臣佐使是遣药组方的规律,优秀名方是遣药组方的典范,精通药性是遣药组方的基础,鉴别用药是遣药组方的关键,中药化学成分是遣药组方的物质基础,中药药理毒理是遣药组方的科学依据等内容,将中药基础理论与临床实践密切结合,将医与药密切结合,体现中医理、法、方、药的逻辑关系,指导临床准确辨证用药。

各论按不同功效划分章节,分别详细介绍了547种应用广泛、安全有效、质量可控,或国家药品标准成方制剂中使用频次较高,或用于治疗特殊病证的常用中药。每类药物设有概说,包括该类药物的基本概念,作用特点,适应范围,药物分类,配伍规律,使用注意,药理作用等内容,每类药物最后介绍病证用药。每个品种按【中文名称】、【汉语拼音名】、【药材来源】、【炮制】、【性味与归经】、【功能与主治】、【效用分析】、【配伍应用】、【鉴别应用】、【方剂举隅】、【成药例证】、【用法与用量】、【注意】、【本草摘要】、【化学成分】、【药理毒理】、【参考文献】等17项分别撰写。

1. 中文名称、汉语拼音名 中药药材及饮片名称统一使用法定标准中收录的名称,按《中国药典》正文格式和要求书写。部分品种临床习用名称与法定名称不一致时,习用名称在来源中描述,如“习称###”。

2. 药材来源的表述范围 包括:①药材原植(动)物的科名、植(动)物名、学名、药用部位、主产地、采收加工及品质评价;②矿物药注明类、族、矿石名或岩石名、主要成分及产地加工等,均按《中国药典》正文格式和要求书写;③同一中药名,不同的基原在该品种中并列介绍。若《中国药典》分别收录,则加以说明;④产地:根据原药材的生产实际情况及近年药材基地的变化情况编写,介绍药材的产地,突出道地药材的优势。全国各地均产的,描述为:“全国大部分地区均有产”,首先描述道地产区,一般不超过5个省份;⑤采集:根据动植物生长规律,以保证药效、服用安全为目的,介绍合理的采集时间与方法;⑥性状:根据药典及地方药材标准,简要介绍其性状以何者为佳。

3. 炮制 在中药药性理论后增加炮制对中药药性的影响,使临床医师更了解炮制品的作用及应用。根据《中国药典》及地方的炮制规范,简要介绍炮制方法。

4. 性味与归经 按《中国药典》的性味与归经撰写。

5. 功能与主治 按《中国药典》的功能与主治撰写。

6. 效用分析 根据《中国药典》的性能、功能与主治,按治疗病证不同,分项叙述,用中医药基本理论简述药物的作用机制,保持功能与主治的完整和统一。客观分析,突出辨证用药的特点。对标准中没有记述,但已被公认的效用,在“此外”中阐述。

7. 配伍应用 配伍一般是两个或三个药之间的药对配伍,多有药对、成方或临床的支持;注意突出两药配伍后增效、减毒或产生新药效的配伍用药特点。

8. 鉴别应用 主要包括功效相似品种的鉴别、名称相近品种的鉴别、同一来源不同入药部位的鉴别、同一来源不同炮制品的鉴别;介绍功用的异同点,突出临床鉴别应用的特点。

9. 方剂举隅 主要以七版中医药规划教材中的临床各科历代常用代表方剂为遴选依据,并参考《中医方剂大辞典》,按照该药的不同功效选取3~5首名方加以简介,印证药物的功用。

10. 成药例证 按照该药的不同功效,主要选择单味药材、饮片提取物制剂,或复方制剂(原则上药物组成不超过十五味,且该药在方中针对主病、主症起到主要治疗作用)3~5种成方制剂加以简介。品种多选自《中国药典》及2010年版《临床用药须知·中药成方制剂卷》。

11. 用法与用量 按《中国药典》的用法与用量撰写。

12. 注意 包括:①证候禁忌、妊娠禁忌、配伍禁忌、饮食禁忌、特殊人群(老年人、儿童、过敏体质等)用药禁忌等。②该中药药材、饮片是否属于有毒及含重金属的药物;或为有安全隐患的药物。③根据该品种的特殊药理作用,明确其西医学不适宜的病症。④其他注意事项。

13. 本草摘要 选取2~5条本草文献(临床应用广、研究内容多的药物一般选3~5条;应用及研究内容少的选2~3条),以印证药物功效,补充说明机制及用药安全等相关内容。

14. 化学成分 包括:①系统查阅各品种的植物化学研究文献,综合介绍有效成分、活性成分或专属性成分,对近年来报道的有毒副作用的成分给予特别注明。明确成分的分类及代表性单体成分名称(有必要的列出英文名称)。②参照《中国药典》、部(局)颁标准及地方药材标准,列出质控成分及限度。

15. 药理毒理 ①研究、分析、判断文献资料,选取真实、科学、有说服力的重要文献资料作为素材进行梳理、归纳和编纂。对于难以确定其客观真实性和科学价值的资料可不予收录或仅一笔带过。正确处理药材、饮片和单味药制剂间的关系;谨慎引用“证”模型的研究结果;结合实验方法学、动物试验与人体应用间可能存在的质与量的差异,客观分析体外试验结果的价值,恰当引用这类文献资料;对于有明显不当的材料或其部分内容则不予引用。②药理的内容包括药理作用(主要作用、次要作用和作用谱)、作用机制、药物代谢以及药物间相互作用(合并用药)。其顺序编排一般与功能主治和临床应用相符,少数不相符的重要作用(如新发现的作用)另项简述,以反映该品种的研究进展。药动学及合并用药的内

容顺序置于药理作用后、毒理前。药动学部分的内容一般注明剂量、给药途径及方法学等问题。③药理紧密联系临床应用,同时注意反映最新研究成果;注重对临床药理研究资料的引述。对于互有矛盾的研究结果,选取可靠性、科学性强的报道为素材进行编写,同时概括介绍相反结果的报道内容,供读者参考。④毒理内容包括实验毒理学研究结果和临床不良反应的毒理学内容。毒性试验结果与临床的关系用简炼文字加以概括,对于有可能引起误解的结果作简略阐释。对临床不良反应事件中的“毒理学”内容予以描述,分析其客观真实性、科学性及其与用药的关联性。⑤多品种中药的药理毒理内容原则上按本书所规定的品种情况进行编写,部分品种的药理毒理内容列于传统主品种药名之下。⑥药理学及临床医学常用专有名词的英文缩写如下:g/kg(克/千克)、mg/kg(毫克/千克)、g/L(克/升)、mg/L(毫克/升)、LD₅₀(半数致死量)、MLD(最小致死量)、s(秒)、min(分钟)、h(小时)、d(日)、AST(谷草转氨酶)、ALT(谷丙转氨酶)、Cr(肌酐)、BUN(尿素氮)、WBC(白细胞)、RBC(红细胞)、Hb(血红蛋白)、PL(血小板)、SOD(超氧化物歧化酶)、MDA(丙二醛)、LPO(过氧化脂质)、MIC(最低抑制浓度)、P(概率)。

16. 参考文献 如在文中标注参考文献来源,于相关位置右上角以阿拉伯数字加方括号标出。具体药物每部分内容的参考文献都从“1”开始标注。其著录格式如下:

(1)期刊:序号(用阿拉伯数字)。作者(1~3人全部列出,姓名间加“,”,4人以上于第3人后加“,”,加“等”)。题目。期刊名,年,卷(期):起始页。

(2)书籍:序号。作者。书名。版次(第1版可免写)。出版地:出版社,年:起始页。

17. 索引 包括:①药名中文索引;②汉语拼音索引;③拉丁学名索引。

目 录

总 论

第一章 中药的发展历史	3	第四章 确立治法是遣药组方的依据	34
一、原始社会药物的起源 (远古~公元前 21 世纪)	3	一、中医常用的治疗方法	34
二、夏商周时代 (公元前 21 世纪~ 公元前 221 年)	4	二、中医治法与遣药组方	39
三、秦汉时期 (公元前 221~ 公元 220 年)	5	第五章 君臣佐使是遣药组方的规律	44
四、两晋南北朝时期 (公元 265~581 年)	5	一、君臣佐使制方规律	44
五、隋唐时期 (公元 581~907 年)	6	二、君臣佐使变化规律与遣药组方	45
六、宋金元时期 (公元 960~1368 年)	7	第六章 优秀名方是遣药组方的典范	46
七、明代 (公元 1368~1644 年)	8	第七章 精通药性是遣药组方的基础	47
八、清代 (公元 1644~1911 年)	9	一、精通药性必须掌握药物来源	47
九、民国时期 (公元 1911~1949 年)	10	二、精通药性必须掌握药物炮制	51
十、中华人民共和国成立后 (1949 年 10 月以后)	11	三、精通药性必须掌握药性理论	53
第二章 准确辨证是遣药组方的核心	13	四、精通药性必须掌握配伍规律	60
一、中医辨证与遣药组方	13	五、精通药性必须掌握用药禁忌	64
二、辨病论治与遣药组方	23	六、精通药性必须掌握药物的用量用法	65
三、微观辨证与遣药组方	26	七、精通药性必须掌握好鉴别用药	68
第三章 明确治则是遣药组方的先导	28	第八章 中药化学成分是遣药组方的 物质基础	72
一、中医治则的基本内容	28	第九章 中药药理毒理是遣药组方的科学 依据	75
二、中医治则与遣药组方	31	一、中药药理学研究是遣药组方的科学 支撑	75
		二、中药毒理研究是遣药组方的安全 保障	77

各 论

第一章 解表药	81	第二章 清热药	156
一、发散风寒药	82	一、清热泻火药	157
麻黄	82	石膏	157
桂枝	85	南寒水石	159
紫苏叶	89	北寒水石	160
附：紫苏梗		知母	161
生姜	91	芦根	165
附：姜皮		天花粉	166
香薷	95	淡竹叶	170
荆芥	97	鸭跖草	171
附：荆芥穗、荆芥穗炭		栀子	172
防风	99	夏枯草	176
羌活	102	决明子	178
白芷	104	密蒙花	181
细辛	107	青箱子	182
藁本	111	西瓜霜	183
苍耳子	113	二、清热燥湿药	184
辛夷	115	黄芩	184
鹅不食草	117	黄连	190
西河柳	118	黄柏	196
零陵香	119	附：关黄柏	
二、发散风热药	120	龙胆	200
薄荷	120	附：红花龙胆	
牛蒡子	123	秦皮	203
蝉蜕	126	苦参	206
桑叶	128	白鲜皮	209
菊花	131	苦豆子	212
蔓荆子	134	附：苦豆草	
柴胡	136	三棵针	214
升麻	140	功劳木	214
葛根	142	积雪草	216
附：粉葛、葛花		青叶胆	218
淡豆豉	146	水飞蓟	220
附：大豆黄卷		三、清热解毒药	223
浮萍	148	金银花	223
木贼	149	附：山银花、忍冬藤	
谷精草	150	连翘	228
蕤仁	151	穿心莲	231
		大青叶	234
		附：蓼大青叶	
		板蓝根	237

附：南板蓝根		绿豆	303
青黛	240	附：绿豆衣	
贯众（绵马贯众）	241	木棉花	305
附：紫萁贯众		虎耳草	306
蒲公英	244	了哥王	307
紫花地丁	247	半枝莲	309
附：苦地丁		黄藤	311
野菊花	249	苦木	312
重楼	251	三叉苦	313
拳参	254	苘麻子	314
漏芦	255	天葵子	315
附：禹州漏芦		土贝母	315
土茯苓	257	朱砂根	318
薺草	259	凤尾草	318
火炭母	260	鬼针草	319
鱼腥草	261	葎草	321
金荞麦	263	八角莲	323
大血藤	265	当药	324
败酱草	267	天名精	325
附：苜蓿菜		冬凌草	326
射干	269	杠板归	328
附：川射干		一枝黄花	329
山豆根	271	救必应	330
附：北豆根		爵床	332
马勃	274	山香圆叶	333
青果	275	四、清热凉血药	333
锦灯笼	276	地黄	334
金果榄	278	玄参	337
木蝴蝶	279	牡丹皮	340
白头翁	280	赤芍	344
马齿苋	282	紫草	349
鸦胆子	284	水牛角	352
地锦草	287	大青盐	354
委陵菜	289	肿节风	354
翻白草	290	五、清虚热药	356
半边莲	291	青蒿	357
白花蛇舌草	293	白薇	360
山慈菇	296	地骨皮	362
千里光	297	银柴胡	364
白藜	300	胡黄连	365
四季青	301	枸骨叶	367

功劳叶	368	青风藤	426
第三章 泻下药	374	丁公藤	428
一、攻下药	375	雪上一枝蒿	430
大黄	375	路路通	431
芒硝	380	地枫皮	433
附：玄明粉		两头尖	434
番泻叶	381	金铁锁	435
芦荟	383	扶芳藤	436
二、润下药	385	三分三	438
火麻仁	386	野木瓜	439
郁李仁	387	凤仙透骨草	440
蓖麻子	388	汉桃叶	441
亚麻子	389	祖师麻	442
三、峻下逐水药	390	闹羊花	443
甘遂	390	二、祛风湿热药	445
京大戟	392	秦艽	445
附：红大戟		防己	448
芫花	394	桑枝	450
商陆	395	豨莶草	452
牵牛子	397	臭梧桐叶	454
巴豆霜	398	络石藤	455
附：巴豆		雷公藤	456
千金子霜	400	老鹳草	459
附：千金子		穿山龙	461
第四章 祛风湿药	403	丝瓜络	462
一、祛风寒湿药	404	羊耳菊	464
独活	404	三、祛风湿强筋骨药	465
威灵仙	406	五加皮	465
徐长卿	409	桑寄生	467
制川乌	411	附：槲寄生	
附：川乌		狗脊	469
制草乌	413	千年健	471
附：草乌		天山雪莲	472
蕲蛇	415	鹿衔草	473
附：金钱白花蛇		石楠叶	475
乌梢蛇	417	第五章 芳香化湿药	479
附：蛇蜕		广藿香	479
木瓜	419	佩兰	482
伸筋草	421	苍术	483
油松节	423	厚朴	486
海风藤	424	附：厚朴花	